GUÍA PASO A PASO

Así creo mi estrategia de contenido con Claude y 4 agentes

Cómo conectar tus datos reales de redes con el MCP de Windsor.ai (y Meta), y montar una estructura de 4 agentes — Tendencias, Creadores, Comunidad y Estratega — que investigan en paralelo y convierten los datos en ideas de contenido accionables.

MCP de Windsor.ai

MCP de Meta

4 subagentes

Estructura de carpetas

Guía preparada para Chantal · content_strategy

Índice

Qué vas a encontrar en esta guía

01 Cómo instalar el MCP de Windsor.ai en Claude — pág. siguiente

02 Cómo instalar el MCP de Meta (Meta Ads) en Claude

03 La estructura de carpetas de los 4 agentes

04 Contenido completo de `strategy.md` (el orquestador)

05 Contenido de `agents/trends.md`

06 Contenido de `agents/creators.md`

07 Contenido de `agents/community.md`

08 Contenido de `agents/strategist.md`

09 Cómo ejecutar el flujo completo

Idea clave: en vez de pedirle todo a un único agente, la investigación se reparte en tareas independientes. Tres subagentes (Tendencias, Creadores, Comunidad) trabajan **en paralelo** sobre partes distintas del mismo problema — ninguno depende de que el otro termine. Un cuarto agente, el Estratega, no vuelve a investigar: lee lo que devolvieron los tres, lo cruza y lo convierte en ideas accionables.

01 Instalar el MCP de Windsor.ai en Claude

Para trabajar con datos reales de tus redes, no con suposiciones

Windsor.ai es una plataforma que conecta más de 350 fuentes de datos de marketing y redes sociales (Instagram, Meta Ads, TikTok, YouTube, Google Analytics, etc.) y las expone a Claude a través de un servidor MCP. Esto le da a tus agentes acceso a métricas reales de tu contenido en lugar de trabajar solo con lo que encuentran en la web.

1. **Conecta tus fuentes de datos en Windsor.ai.** Entra en `onboard.windsor.ai` y conecta las cuentas que quieras analizar (Instagram, Meta Ads, YouTube, etc.). Todos los campos disponibles se envían automáticamente a Claude, no hace falta seleccionarlos uno por uno.
2. **Abre los conectores de Claude.** En Claude ve a **Ajustes → Conectores** (en Claude Desktop: *Settings → Features → MCP*) y pulsa el botón **"+"**.
3. **Busca "Windsor"** en el directorio de conectores. Si aparece listado, pulsa **Conectar** directamente. Si no aparece en tu directorio, añádelo como conector personalizado (paso 4).
4. **Si lo añades como conector personalizado:** selecciona "Add custom connector" e introduce la URL del servidor MCP:

```
https://mcp.windsor.ai/
```

5. **Autoriza la conexión.** Claude te redirige a Windsor.ai para iniciar sesión (OAuth) — no necesitas copiar ninguna API key manualmente. Si prefieres autenticación por API key, la encuentras en Windsor.ai, en *Settings → API Access*, y puedes pegarla en "Advanced settings" del conector.
6. **Marca "Permitir siempre"** para no tener que reautorizar en cada conversación, y actívalo en el chat desde el botón "+" → *Connectors*.
7. **Verifica que funciona** escribiendo en el chat: *"¿Qué fuentes de datos tengo conectadas en Windsor.ai?"*. Si Claude responde con tus cuentas, la conexión está lista.

Nota: Windsor tiene **permiso de lectura** por defecto sobre tus datos — es ideal para la parte de investigación y análisis de esta estructura de agentes. Si en el futuro quieres que un agente también pueda actuar (pausar una campaña, subir una imagen), Windsor.ai también ofrece acciones de escritura sobre Meta Ads, Instagram y otras plataformas, pero eso siempre requiere tu confirmación explícita.

02 Instalar el MCP de Meta (Meta Ads) en Claude

Acceso directo a Meta Ads / Instagram, sin pasar por un tercero

Windsor.ai ya te da datos de Meta (Instagram, Facebook Ads) de forma sencilla. Pero si quieres conectar el MCP **oficial de Meta** directamente — por ejemplo, para gestionar campañas de Meta Ads con más detalle o cruzar datos de anuncios con tu contenido orgánico — así se instala:

1. **Ve a Ajustes → Conectores** en Claude (en Team/Enterprise: *Organization settings* → *Connectors*, y luego cada miembro lo conecta desde *Customize* → *Connectors*).
2. Pulsa **"+"** → **Add custom connector** e introduce la URL del servidor MCP oficial de Meta:

```
https://mcp.facebook.com/ads
```

3. **Autoriza con tu cuenta de Meta Business.** Se abre una ventana de OAuth donde inicias sesión, introduces tu 2FA si lo tienes activado, y eliges:
   - qué **cuentas publicitarias** autorizas,
   - qué **páginas / perfiles de Instagram** das acceso,
   - y el **nivel de permiso**: solo lectura, lectura y escritura, o lectura + escritura + datos financieros.
4. **Empieza siempre en modo solo lectura.** Es lo único que necesitan los agentes de esta guía (investigan y analizan, no publican ni gestionan presupuesto). Puedes ampliar permisos después desde Meta Business Suite si en el futuro quieres que Claude también actúe sobre tus campañas.
5. **Verifica** escribiendo: *"Muéstrame mis cuentas de anuncios de Meta"*. Si responde con tus cuentas, el conector está activo.

¿Windsor.ai o Meta MCP? Para esta estructura de 4 agentes, con Windsor.ai es suficiente — cubre Instagram, Meta Ads y varias plataformas más desde un único conector. Añade el MCP de Meta como complemento si necesitas profundidad extra en anuncios (segmentación, creatividades, resultados por campaña) que Windsor no exponga con el mismo nivel de detalle.

03 La estructura de carpetas

Un orquestador, tres investigadores en paralelo y un estratega

Así se organiza el proyecto `content_strategy`: arriba, `strategy.md` contiene la tarea principal (la misión). Dentro de `agents/` viven las instrucciones de cada uno de los 4 agentes. Dentro de `research/` se van guardando los resultados que cada agente investigador produce, y `final-ideas.md` es la salida final del Estratega.

```
content_strategy/
├── strategy.md  # tarea principal · orquestador
├── agents/
│   ├── trends.md  # agente investigador — tendencias
│   ├── creators.md  # agente investigador — creadores
│   ├── community.md  # agente investigador — comunidad
│   └── strategist.md  # agente que cruza y decide
└── research/
    ├── trends/  # hallazgos guardados por trends.md
    ├── creators/  # hallazgos guardados por creators.md
    ├── community/  # hallazgos guardados por community.md
    └── final-ideas.md  # salida del strategist: ideas accionables
```

NIVEL	AGENTE	FUNCIÓN	¿DEPENDE DE OTROS?
Orquestador	**strategy.md**	Define la misión, el contexto de marca y lanza a los 3 investigadores	—
Investigación (paralelo)	**trends.md**	Tendencias de formato, hooks y temas del nicho	No
Investigación (paralelo)	**creators.md**	Qué están haciendo otros creadores de referencia	No
Investigación (paralelo)	**community.md**	Qué le pasa a tu propia audiencia (datos de Windsor.ai/Meta)	No
Síntesis	**strategist.md**	Cruza los 3 informes y los convierte en ideas de contenido	Sí — espera a los 3 anteriores

Los tres agentes de investigación están **al mismo nivel** a propósito: no necesitas que uno termine para que el otro empiece porque trabajan sobre partes distintas del mismo problema (tendencias del nicho, competencia, y tu propia comunidad). Solo el Estratega necesita esperar a que los tres hayan terminado, porque su trabajo es cruzar la información, no generarla.

04 strategy.md

El orquestador — la tarea principal que quieres resolver

strategy.md `/content_strategy/strategy.md`

```
# Estrategia de contenido — misión principal

## Objetivo
Generar un lote de ideas de contenido accionables para Instagram
(y, si aplica, YouTube/TikTok) cruzando tres fuentes de información:
tendencias del nicho, lo que hacen otros creadores de referencia, y
el comportamiento real de mi propia comunidad.

## Contexto de marca (rellenar una vez, se reutiliza siempre)
- Nicho: tecnología, IA y productividad
- Formatos habituales: carruseles y reels explicativos
- Tono: cercano, claro, sin tecnicismos innecesarios, español neutro
- Objetivo de negocio del mes: (ej. crecer seguidores / lanzar producto / posicionar como referente)
- Cuentas/plataformas conectadas vía MCP: Windsor.ai (Instagram, Meta Ads), Meta Ads MCP

## Cómo se ejecuta esta tarea
1. Lanzar en PARALELO a los tres agentes de investigación:
   - agents/trends.md   → guarda en research/trends/
   - agents/creators.md → guarda en research/creators/
   - agents/community.md → guarda en research/community/
   Ninguno depende del otro: pueden correr a la vez.
2. Cuando los tres hayan terminado, lanzar a:
   - agents/strategist.md → lee los 3 informes y escribe
     research/final-ideas.md
3. Revisar research/final-ideas.md y elegir qué ideas se producen.

## Salida esperada de esta tarea principal
Un archivo research/final-ideas.md con 8-12 ideas de contenido,
cada una con: formato, hook, por qué funcionaría (con qué dato
de qué agente se justifica) y una prioridad (alta/media/baja).

## Cadencia
Repetir este ciclo completo una vez por semana, o cuando las
métricas de la última semana cambien de forma notable.
```

05 agents/trends.md

Agente investigador — tendencias del nicho

trends `/content_strategy/agents/trends.md`

```
---
name: trends
description: Investiga tendencias de formato, hooks, sonidos y temas que están
  funcionando ahora mismo en el nicho de tech/IA/productividad. Se ejecuta
  en paralelo con creators y community; no depende de ellos.
tools: WebSearch, WebFetch, Write
---
```

ROL

Eres el agente de **Tendencias**. Tu trabajo es puramente de investigación externa: no analizas mi cuenta ni la de otros creadores concretos, sino el estado general del nicho ahora mismo.

QUÉ DEBES INVESTIGAR

- Formatos que están funcionando esta semana/mes en el nicho (carrusel vs. reel vs. talking head, duración óptima)
- Hooks y estructuras de apertura que se repiten en contenido viral del sector
- Temas/noticias de IA y productividad con volumen de conversación alto ahora mismo
- Cambios recientes de algoritmo (Instagram/TikTok/YouTube) que afecten a la distribución
- Sonidos, plantillas o estéticas visuales que se estén repitiendo

CÓMO TRABAJAR

- Usa WebSearch/WebFetch para buscar información reciente (últimos 7-30 días)
- Prioriza fuentes especializadas en redes sociales y creadores de contenido
- No repitas lo que ya sabes de memoria sin verificarlo — el algoritmo cambia rápido

SALIDA

Guarda el resultado en `research/trends/YYYY-MM-DD.md` con esta estructura:

```
## Tendencias detectadas — [fecha]
1. [Tendencia] — qué es, por qué está funcionando, ejemplo/fuente
2. ...

## Formatos recomendados esta semana
- ...

## Riesgos u oportunidades de algoritmo
- ...
```

No propongas ideas de contenido todavía — eso lo hace el Estratega. Tu trabajo termina en el diagnóstico.

06 agents/creators.md

Agente investigador — creadores de referencia

creators `/content_strategy/agents/creators.md`

```
---
name: creators
description: Analiza qué está publicando y qué le funciona a un grupo de
  creadores de referencia del nicho. Se ejecuta en paralelo con trends
  y community; no depende de ellos.
tools: WebSearch, WebFetch, Write
---
```

ROL

Eres el agente de **Creadores**. Tu trabajo es de inteligencia competitiva: mirar hacia afuera, a cuentas de referencia (no la mía), y entender sus patrones de éxito.

QUÉ DEBES INVESTIGAR

- Lista de 5-8 cuentas de referencia del nicho (definidas por mí de antemano)
- Sus publicaciones con mejor rendimiento en las últimas 2-4 semanas
- Patrones que se repiten: formato, longitud, tema, hook, llamada a la acción
- Huecos de contenido: temas que nadie de referencia está tocando todavía
- Diferencias de enfoque entre cuentas grandes y cuentas pequeñas/emergentes del nicho

CÓMO TRABAJAR

- Busca sus perfiles públicos y contenido reciente vía WebSearch/WebFetch
- No copies ideas: identifica el *patrón* detrás del éxito, no la pieza concreta
- Señala también qué NO está funcionando (formatos que han dejado de repetir)

SALIDA

Guarda el resultado en `research/creators/YYYY-MM-DD.md` con esta estructura:

```
## Análisis de creadores de referencia — [fecha]

### [Nombre de la cuenta]
- Qué le está funcionando:
- Patrón detectado:
- Algo que no está haciendo nadie (hueco):

## Patrones comunes entre varias cuentas
- ...

## Huecos de contenido detectados
- ...
```

07 agents/community.md

Agente investigador — tu propia comunidad (datos reales)

community `/content_strategy/agents/community.md`

```
---
name: community
description: Analiza el comportamiento real de mi propia audiencia usando datos
  de Windsor.ai y Meta Ads MCP (alcance, guardados, comentarios,
  retención). Se ejecuta en paralelo con trends y creators; no depende
  de ellos.
tools: mcp__windsor_ai__get_data, mcp__windsor_ai__get_connectors, mcp__windsor_ai__get_fields, Write
---
```

ROL

Eres el agente de **Comunidad**. A diferencia de trends y creators, no miras hacia afuera: miras hacia adentro, con datos reales de mis propias redes conectados vía MCP (Windsor.ai / Meta).

QUÉ DEBES INVESTIGAR

- Qué publicaciones de las últimas 2-4 semanas tuvieron mejor alcance, guardados y comparticiones
- Qué formato retiene mejor (retención en reels, tiempo de lectura en carruseles)
- De qué temas hablan los comentarios y DMs (dudas repetidas, peticiones de la audiencia)
- Horarios y días con mejor rendimiento real (no genéricos de internet, los míos)
- Comparación con el periodo anterior: qué mejoró, qué empeoró

CÓMO TRABAJAR

- Usa las herramientas de Windsor.ai (`get_data`, `get_fields`) para traer métricas reales de Instagram/Meta Ads — nunca inventes cifras
- Si un dato no está disponible en el conector, dilo explícitamente en vez de asumirlo
- Cruza métricas con el contenido real de cada publicación (qué decía, qué formato tenía)

SALIDA

Guarda el resultado en `research/community/YYYY-MM-DD.md` con esta estructura:

```
## Análisis de comunidad — [fecha]

### Top publicaciones del periodo
1. [Publicación] — métrica clave, por qué cree que funcionó

### Qué pide/pregunta la audiencia
- ...

### Mejor formato/horario (datos reales)
- ...

### Comparación con el periodo anterior
- ...
```

08 agents/strategist.md

El agente que cruza todo y decide

strategist `/content_strategy/agents/strategist.md`

```
---
name: strategist
description: Lee los informes de trends, creators y community, los cruza y los
  convierte en ideas de contenido accionables. NO investiga por su cuenta —
  solo se ejecuta después de que los otros tres hayan terminado.
tools: Read, Write
---
```

ROL

Eres el **Estratega**. A diferencia de los otros tres agentes, no investigas nada nuevo: tu única fuente de información son los archivos que ya generaron trends, creators y community. Tu trabajo es cruzar, priorizar y decidir.

QUÉ DEBES HACER

- Leer el último archivo de `research/trends/`, `research/creators/` y `research/community/`
- Buscar intersecciones: ¿qué tendencia externa encaja con un hueco de creadores Y con algo que mi comunidad ya está pidiendo? Esas son las ideas de mayor prioridad
- Descartar señales que solo aparecen en una fuente y contradicen a las otras dos
- Para cada idea final, indicar en qué dato concreto se basa (trazabilidad)
- Asignar formato recomendado (carrusel, reel, story) según lo que indique community.md que mejor funciona ahora mismo

CÓMO PRIORIZAR

PRIORIDAD	CRITERIO
Alta	Aparece respaldada por 2 o 3 de los informes a la vez
Media	Aparece en un informe con datos sólidos (ej. dato real de community.md)
Baja	Es una apuesta razonable pero sin respaldo cruzado

SALIDA

Escribe (o sobrescribe) `research/final-ideas.md` con esta estructura:

```
## Ideas de contenido — [fecha]

### 1. [Título de la idea] — Prioridad: Alta
- Formato:
- Hook:
- Por qué: (cruce de trends + community, por ejemplo)
- Fuente: research/trends/2026-xx-xx.md, research/community/2026-xx-xx.md

### 2. [Título de la idea] — Prioridad: Media
...

## Resumen ejecutivo
2-3 líneas con la lectura general de la semana.
```

09

Cómo ejecutar el flujo completo

De la carpeta vacía a las ideas listas

1. **Conecta el MCP de Windsor.ai** (sección 01) y, si quieres, el de Meta (sección 02).
2. **Crea la carpeta del proyecto** `content_strategy/` con la estructura de la sección 03, y pega el contenido de cada sección (04 a 08) en su archivo correspondiente.
3. **Rellena el contexto de marca** en `strategy.md` (nicho, tono, objetivo del mes) — solo hace falta una vez.
4. **Lánzalo** pidiéndole a Claude que ejecute `strategy.md`: “Ejecuta la tarea de strategy.md, lanza trends, creators y community en paralelo y cuando terminen pasa el resultado al strategist”.
5. **Revisa** `research/final-ideas.md` y elige qué ideas conviertes en contenido esa semana.
6. **Repite** el ciclo cada semana — los tres agentes de investigación siempre trabajan con datos frescos, así que las ideas nunca se quedan ancladas en lo que funcionaba hace un mes.

> **Recordatorio:** los 3 agentes de investigación no necesitan verse entre sí ni coordinarse — literalmente pueden ejecutarse a la vez porque cada uno mira una parte distinta del problema (fuera del nicho, la competencia, y tu propia casa). Solo el Estratega necesita que los tres hayan terminado antes de empezar su trabajo.