

Setflow 디자인 컬러 가이드

내부 개발 참고 문서 | 작성 기준: 2026.05

TL;DR

- Setflow의 핵심 브랜드 컬러는 **#FFCA10 "Supernova"** 옐로우(RGB 255,202,16 / HSL 47°,100%,53%)이며, **#241F20 "Thunder"**(거의 블랙)와 **#E3E5E5 "Iron"**(쿨라이트 그레이)이 보조 중립색으로 사용된다.
- 앱 UI는 **흰 배경 + 어두운 텍스트 + 옐로우 액션 액센트**의 라이트 테마 단일 운영을 기본으로 한다. 다크 모드는 향후 로드맵에 포함될 수 있으나 초기 버전에서는 미지원.
- 컬러 시스템의 포지셔닝: **에너지(높은 채도 옐로우) + 신뢰(다크 블랙 중립) + 깔끔함(화이트 베이스)** 조합으로 활기·동기부여 톤을 전면에 둔다.

핵심 컬러 정의

1. Primary Colors — 브랜드 3 색 팔레트

Setflow 브랜드 팔레트는 아래 3색을 기반으로 하며, 모든 디자인 작업에서 이 색상을 우선 적용한다.

Role	HEX	Color Name	RGB	HSL	CMYK
Primary (브랜드 메인)	FFCA10	Supernova	255, 202, 16	47°, 100%, 53%	0, 21, 94, 0
Secondary (다크 중립)	241F20	Thunder	36, 31, 32	348°, 7%, 13%	0, 14, 11, 86
Tertiary (라이트 중립)	E3E5E5	Iron	227, 229, 229	180°, 4%, 89%	1, 0, 0, 10

옐로우 **#FFCA10**은 주요 액션 버튼·아이콘·액센트 컬러로 일관되게 사용한다. **Thunder** 블랙은 본문 텍스트·위드마크에, **Iron** 그레이는 카드 구분선·디바이더에 매핑한다.

2. UI Color System (라이트 모드)

2-1. 배경색 (Background)

Token	HEX	RGB	비고
App Surface (메인)	#FFFFFF	255, 255, 255	메인 대시보드·카드 배경

Top Bar (Light theme 기본)	#F4F6F9	244, 246, 249	상단 바 배경 (라이트 테마)
Card Border / Divider	#E3E5E5	227, 229, 229	Iron — 카드·구분선
Secondary Surface	#F7F8FA	247, 248, 250	그룹·리스트 배경

2-2. 텍스트 색상 (Text)

Role	HEX	비고
Primary Text	#241F20 (Thunder)	본문·헤더
Secondary Text	#6B7280	메타데이터·라벨
Disabled / Hint	#9CA3AF	플레이스홀더
Inverse (다크 배경 위)	#FFFFFF	옐로우·다크 배경 위 텍스트

2-3. 버튼 (Buttons)

Type	Background	Text	비고
Primary CTA	#FFCA10 (Supernova)	#241F20 또는 #000000	주요 액션 버튼
Secondary	#FFFFFF + #241F20 보더	#241F20	아웃라인 버튼
Tertiary / Text	Transparent	#241F20	인라인 링크
Disabled	#E3E5E5	#9CA3AF	비활성 상태

2-4. 아이콘

- Top Bar 아이콘: 라이트 테마 톱바에서는 블랙 #241F20, 다크 배경 위에서는 화이트 #FFFFFF.
- Bottom Navigation: 비활성 그레이 + 활성 다크. 옐로우 액센트는 핵심 액션·뱃지에만 한정 적용.

2-5. 구분선 / 보더

Divider: #E3E5E5 (Iron) 또는 더 옅은 #EEF0F2. 카드 경계에는 #E3E5E5를 기본으로 사용.

3. 다크 / 라이트 모드

초기 버전은 라이트 모드 단일 운영을 기본으로 한다. 향후 다크 모드를 추가할 경우 아래 매핑을 기준으로 삼는다.

Token	라이트 모드	다크 모드 (권장)
-------	--------	------------

Background	#FFFFFF	#0F1011 (Thunder 변형)
Surface	#F7F8FA	#1A1718
Primary Text	#241F20	#FFFFFF
Brand Accent	#FFCA10	#FFCA10 (유지)
Divider	#E3E5E5	#333333

4. 상태(State) 색상

Setflow에서 사용하는 UI 상태색은 아래를 기준으로 한다. Warning은 브랜드 옐로우와 의미적 충돌을 피하기 위해 앰버 계열로 분리한다.

State	HEX (권장)	적용
Success	#22C55E	완료·성공 체크, 컴플라이언스 표시
Warning	#F59E0B (앰버)	주의 알림 — 브랜드 옐로우와 명확히 구분
Error / Destructive	#EF4444	오류·삭제·위험 상태
Info / Neutral	#3B82F6	안내 토스트·정보 알림

- **주의:** Warning 색상은 반드시 브랜드 옐로우 #FFCA10 과 다른 톤(#F59E0B 앰버 또는 #FF9500 오렌지)으로 지정해야 한다. 같은 옐로우를 Warning 에 사용하면 브랜드 액센트와 상태 표시가 시각적으로 충돌한다.

5. Gradient 사용 정책

- 기본 방침: 솔리드(단색) 사용을 원칙으로 한다. 공식적인 그라디언트 시스템은 정의하지 않는다.
- 허용 예외: 마케팅 비주얼·온보딩 화면에서 옐로우 → 옐로우-오렌지 미세 톤 그라디언트 또는 이미지 위 다크 오버레이 사용은 허용하되, 시스템 컬러 토큰으로 관리하지 않는다.

컬러 토큰 정의

1 단계 — 즉시 적용 가능한 코어 토큰

아래 6개 토큰은 확정 값이며 모든 개발 작업에서 흔들림 없이 사용한다.

```
--brand-primary:      #FFCA10; /* Supernova */
--brand-on-primary:    #241F20; /* Thunder, 옐로우 위 텍스트 */
--text-primary:        #241F20;
--surface-bg:          #FFFFFF;
```

```
--surface-elevated:      #F4F6F9; /* 라이트 톱바·서브 배경 */
--divider:              #E3E5E5; /* Iron */
```

2 단계 — 보조 토큰 (초기 권장값)

아래 토큰은 초기 권장값으로 시작하되, 실제 화면 구현 후 컬러 픽커로 재측정하여 디자인 시스템에 반영한다.

```
--text-secondary:      #6B7280; /* 메타데이터·서브 라벨 */
--text-disabled:       #9CA3AF; /* 플레이스홀더·비활성 */
--state-success:       #22C55E;
--state-warning:       #F59E0B; /* 앰버 — 브랜드 옐로우와 구분 */
--state-error:         #EF4444;
--state-info:          #3B82F6;
```

접근성 (WCAG) 점검

조합	컨트라스트 비	판정
#FFCA10 위 #241F20	~11.7:1	AAA 통과
#FFCA10 위 #FFFFFF	~1.5:1	불통과 — 옐로우 위에는 반드시 다크 텍스트 사용
#E3E5E5 위 #241F20	~14:1	AAA 통과
#6B7280 위 #FFFFFF	~4.7:1	AA 통과 (본문 기준) — 더 옅은 그레이는 회피

- **핵심 원칙:** 옐로우 배경 위에는 절대 흰색 텍스트를 사용하지 않는다. 반드시 #241F20 (Thunder) 또는 #000000 을 사용할 것.

컬러 무드 및 전략

브랜드 포지셔닝

Setflow의 컬러 시스템은 경쟁 서비스들이 차분한 한색(블루·그린·보라) 계열을 쓰는 것과 달리, 에너지와 동기부여를 전면에 내세운다.

- **감성 키워드:** Motivation, Energy, Progress, Approachability
- #FFCA10 은 채도 100%·명도 53%의 최대 활력에 가까운 옐로우로, 사용자에게 즉각적인 에너지와 행동 촉진 감성을 전달한다.
- **조합 공식:** 에너지(High-chroma yellow) + 자신감(다크 블랙 중립) + 가독성(화이트 베이스)

주의해야 할 컬러 리스크

- **Warning 충돌:** 브랜드 옐로우를 Warning 색상으로 중복 사용하면 의미적 혼선이 생긴다. 반드시 앰버(#F59E0B) 계열로 분리할 것.
- **텍스트 가독성:** 텍스트 위계를 그레이 명도로만 표현할 경우 일부 화면에서 WCAG AA 미달 가능성이 있다. 보조 텍스트 색상은 #6B7280 보다 열게 설정하지 않는다.

가이드 업데이트 트리거

아래 조건 중 하나라도 발생하면 이 문서를 검토하고 업데이트한다.

- Setflow 브랜드 아이덴티티가 공식적으로 변경될 때.
- 컬러 시스템 재정의가 포함된 메이저 디자인 시스템 업데이트가 있을 때.
- 다크 모드 공식 지원이 결정될 때 — 다크 모드 토큰 정의를 이 문서에 반영한다.
- 실제 구현 과정에서 보조 토큰(Secondary Text, State Colors 등)의 실측값이 초기 권장값과 다르게 확정될 때.

본 문서는 Setflow 내부 개발 참고용입니다. 작성 기준: 2026년 5월 | 다음 검토: 브랜드 업데이트 또는 메이저 릴리즈 시