



Introducción al lenguaje



www.devtales.com

Origen de Java: de Oak a Java



Desarrollado por Sun Microsystems en el año 1995 y está basado en C++.



Inicialmente, comenzó a desarrollarse en 1991 para tarjetas inteligentes y sintonizadores de TV.



Integrado por un equipo de 13 personas al mando de James Gosling.




www.devtales.com

Origen de Java: de Oak a Java



Inicialmente llamado Oak,
pero, finalmente, fue
renombrado a Java.



Lanzado públicamente y
oficial en 1996 incluyendo
Soporte web con el
navegador HotJava.



Luego en 1998 aparecen las
primeras versiones de Java
EE (J2EE 1.0).




www.devtales.com

"¡Escríbelo una vez, ejecútalo donde quieras!"

James Gosling



www.devtales.com



```
public class HelloWorld {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, World!");  
    }  
}
```


Empresas que usan Java



SAMSUNG



Independiente de la plataforma


La idea de Gosling era que el lenguaje Java fuera **multiplataforma**.

Un lenguaje independiente del sistema operativo con un entorno de ejecución llamado JVM (máquina virtual de Java).



El Bytecode

El bytecode lo crea el compilador de Java (javac). Javac como un traductor intermedio, toma el código fuente en Java (.java), lo convierte en bytecode y lo deja listo para que la JVM lo ejecute, sin importar el S.O. (Mac, Linux, Windows).



Características

- Muchos tipos de aplicaciones (consola, desktop, web, backend, etc).
- Multiplataforma.
- Programación orientada a objetos.
- Lenguaje tipado.

