```
#include <windows.h>
#include<GL/glut.h>
#include<math.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>

void display();
using namespace std;
float xmin=-100;
float ymin=-100;
float xmax=100;
float ymax=100;
float xd1,yd1,xd2,yd2;


void init(void)
{

    glClearColor(0.0,0,0,0);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    gluOrtho2D(-300,300,-300,300);

}

int code(float x,float y)
{
    int c=0;
    if(y>ymax)c=8;
    if(y<ymin)c=4;
    if(x>xmax)c=c|2;
    if(x<xmin)c=c|1;
    return c;
}

void cohen_Line(float x1,float y1,float x2,float y2)
{
    int c1=code(x1,y1);
    int c2=code(x2,y2);
    float m=(y2-y1)/(x2-x1);
    while((c1|c2)>0)
    {
        if((c1 & c2)>0)
        {
           exit(0);
        }

    float xi=x1;float yi=y1;
    int c=c1;
    if(c==0)
    {
         c=c2;
         xi=x2;
         yi=y2;
    }
    float x,y;
    if((c & 8)>0)
    {
       y=ymax;
       x=xi+ 1.0/m*(ymax-yi);
    }
    else
      if((c & 4)>0)
      {
          y=ymin;
          x=xi+1.0/m*(ymin-yi);
      }
      else
```

```
        if((c & 2)>0)
        {
            x=xmax;
            y=yi+m*(xmax-xi);
        }
        else
        if((c & 1)>0)
        {
            x=xmin;
            y=yi+m*(xmin-xi);
        }

        if(c==c1)
        {
            xd1=x;
            yd1=y;
            c1=code(xd1,yd1);
        }

        if(c==c2)
        {
            xd2=x;
            yd2=y;
            c2=code(xd2,yd2);
        }
}

 display();

}

void mykey(unsigned char key,int x,int y)
{
    if(key=='c')
    {  cout<<"Hello";
        cohen_Line(xd1,yd1,xd2,yd2);
        glFlush();
    }
}
void display()
{

   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3f(0.0,1.0,0.0);

   glBegin(GL_LINE_LOOP);
   glVertex2i(xmin,ymin);
   glVertex2i(xmin,ymax);
   glVertex2i(xmax,ymax);
   glVertex2i(xmax,ymin);
   glEnd();
   glColor3f(1.0,0.0,0.0);
   glBegin(GL_LINES);
   glVertex2i(xd1,yd1);
   glVertex2i(xd2,yd2);
   glEnd();
   glFlush();


}


int main(int argc,char** argv)
{
    printf("Enter line co-ordinates:");
    cin>>xd1>>yd1>>xd2>>yd2;
    glutInit(&argc,argv);
```

```
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(600,600);
    glutInitWindowPosition(0,0);
    glutCreateWindow("Clipping Atharv Tamhane");
    glutDisplayFunc(display);
    glutKeyboardFunc(mykey);
    init();
    glutMainLoop();
    return 0;
}
```