

Шпаргалка по об'єктам в JavaScript

1. Створення об'єктів

Літеральна нотація

```
const person = {  
  name: "Іван",  
  age: 30,  
  job: "програміст"  
};
```

Через конструктор Object

```
const person = new Object();  
person.name = "Іван";  
person.age = 30;  
person.job = "програміст";
```

Через конструктор-функцію

```
function Person(name, age, job) {  
  this.name = name;  
  this.age = age;  
  this.job = job;  
}  
const ivan = new Person("Іван", 30, "програміст");
```

Через Object.create()

```
const personProto = {  
  greeting: function() {  
    return `Привіт, мене звати ${this.name}`;  
  }  
};  
const ivan = Object.create(personProto);  
ivan.name = "Іван";
```

2. Методи об'єктів

Додавання методів

```
const person = {  
  name: "Іван",  
  sayHello() {  
    return `Привіт, я ${this.name}!`;  
  }  
};
```

Геттери та сеттери

```
const person = {  
  firstName: "Іван",  
  lastName: "Петров",  
  get fullName() {  
    return `${this.firstName} ${this.lastName}`;  
  },  
  set fullName(value) {  
    [this.firstName, this.lastName] = value.split(" ");  
  }  
};
```

3. Робота з властивостями

Перевірка існування властивості

```
const person = { name: "Іван" };  
  
// Оператор in  
console.log("name" in person); // true  
  
// hasOwnProperty  
console.log(person.hasOwnProperty("name")); // true
```

Видалення властивостей

```
const person = { name: "Іван", age: 30 };  
delete person.age;
```

Перебір властивостей

```
const person = { name: "Іван", age: 30, job: "програміст" };

// for...in
for (let key in person) {
  console.log(`${key}: ${person[key]}`);
}

// Object.keys()
Object.keys(person).forEach(key => {
  console.log(`${key}: ${person[key]}`);
});
```