عُمق

فكرةٍ تأخذ شكلًا.

دليل الهوية البصرية لمتجر سعودي يصنع ويبيع أعمالًا فنية وقطعًا بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

عُمق / الهوية الكاملة

التوقيع الكتابي • اللون • الخط • الصورة • المنصات • المتجر • التغليف

BRAND GUIDELINES & PRODUCTION ASSETS / VERSION 3.0

مرجع واحد للهوية

يوقّع المتجر أعماله بكلمة «عُمق» مرسومة على نحو خاص. تحمل العين ضمّتها، وتصلها الميم بالقاف. تلتقي استقامة الوصلات مع انحناء الأوعية في تكوين مدمج.

الاسم المعتمد

عُمق. يتكوّن الاسم من العين والميم والقاف، وتثبت الضمّة فوق العين في كتابة الاسم وفي الشعار.

طبيعة النشاط

صناعة وبيع أعمال فنية وقطع نهائية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

الرسالة

فكرة تأخذ شكلًا. وصف تعريفي: أعمال فنية وقطع بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

التوقيع الكتابي

يرتبط الاسم بالقطعة كإمضاء الصانع. الحروف والضمّة بالجرافيت، ونقطتا القاف بالبرتقالي.

خريطة الدليل

المحور	الصفحات	ما يضبطه
الأساس والشعار	03–09	التموضع، النبرة، النسخ، المسافات والحجم.
اللغة البصرية	10–14	الألوان، الخطوط، الشبكة، النمط والتصوير.
التطبيقات الرقمية	15–23	إنستقرام، الكاروسيل، الستوري، المتجر وX.
المطبوعات والإنتاج	24–28	التغليف، الطلبات، الطباعة وتحرير الملفات.
التسليم والتطوير	29–32	محتويات الحزمة، الإطلاق، الأوصاف والمراجع.

الشعار الموجود في مجلد logos هو الأصل الثابت. صور القطع المولّدة أمثلة توضيحية لأسلوب الهوية، وتُستبدل بصور القطع الفعلية عند تجهيز صفحات البيع.

OMQ تسمية تقنية لتنظيم الملفات. المرجع التجاري العربي في هذه الحزمة هو «عُمق».

التموضع والجمهور

يقدّم «عُمق» أعمالًا فنية وقطعًا بالطباعة ثلاثية الأبعاد. يرى الزائر هيئة القطعة أولًا، ثم يقترب ليفهم حجمها وملمسها وكيف ستبدو في مساحته.

جوهر العلامة

فكرة يكتمل معناها حين تأخذ شكلًا ملموسًا.

الجمهور المقترح	ما يبحث عنه	الاستجابة البصرية
محبو الفن والتصميم	شكل يحمل شخصية واضحة.	صورة رئيسية هادئة وتفاصيل قريبة للتكوين.
من يختار قطعًا لمساحته	حضور القطعة ومقياسها.	أبعاد فعلية وصورة توضّح الحجم والمكان.
المهتمون بالتصنيع الرقمي	الملمس وطريقة الصنع.	لقطات حقيقية للسطح ومراحل التشكيل.
مشترو الهدايا عند مناسبة المنتج	تجربة اقتناء وتقديم متكاملة.	محتويات الطلب والتغليف المتاح بدقة.

ترجمة الاسم إلى رسالة

«عُمق» اسم يوجّه النظر إلى البعد الثالث. تُظهر صورة بزاوية ثلاثة أرباع المسافة بين مقدمة القطعة وخلفها، وتكشف لقطة جانبية كيف يمر الضوء بين منحنياتها. وفي نبذة المتجر يوضح الوصف «أعمال فنية وقطع بالطباعة ثلاثية الأبعاد» ما يمكن اقتناؤه.

ما تثبته صفحة المنتج

الشكل، الحجم، الخامة، اللون، التشطيب، الاستخدام المقصود، العناية، وما سيصل إلى العميل. تُضاف تفاصيل التخصيص أو مدة التنفيذ فقط عندما تكون متاحة ومحددة فعليًا.

هذه استراتيجية تصميمية مقترحة، وليست نتائج بحث سوق أو ادعاء بوجود فئات أو خدمات بعينها.

الصوت وطريقة الكتابة

فني هادئ، دقيق وقريب. تستخدم العلامة جملة قصيرة تصف القطعة، ثم معلومات واضحة تساعد على الاختيار.

الموقف	نموذج صياغة	القرار التحريري
الرسالة الرئيسية	فكرة تأخذ شكلًا.	ثابتة عبر الواجهة وبطاقة الشكر.
التعريف	أعمال فنية وقطع بالطباعة ثلاثية الأبعاد.	توضح النشاط مباشرة.
وصف شكل	من الجانب، يظهر الفراغ بين انحناءتي القطعة.	يستخدم عندما يطابق الشكل المعروض.
توضيح الحجم	راجع الأبعاد لتتخيّل حضورها في مساحتك.	تظهر القيم الفعلية بجوار الوصف.
العناية	اتبع تعليمات الخامة والتشطيب المرفقة بقطعتك.	تعليمات مبنية على المنتج.
دعوة للإجراء	اكتشف القطع.	فعل واحد واضح في كل تصميم.

بنية الوصف

[اسم القطعة]
[جملة تصف الشكل أو الفكرة]
[الخامة واللون والتشطيب]
[الارتفاع × العرض × العمق]
[الاستخدام والعناية والتوافر الفعلي]

تُراجع كل عبارة مثل «حصري»، «صديق للبيئة»، «مقاوم للماء» أو «آمن للطعام» وفق دليل يخص المنتج قبل إضافتها إلى المحتوى.

عُمق / توقيع القطعة



التصور البصري للتوقيع على بطاقة وبجوار قطعة توضيحية. يستخدم ملف SVG عند التنفيذ.

من الحرف إلى القطعة

تستقر الأكتاف العليا للعين والميم والقاف على مستوى متقارب. وتنتقل الحواف المستقيمة إلى انحناءات هادئة عند الأوعية والفراغات؛ وهي علاقة تشبه الانتقال من سطح إلى آخر في القطعة المطبوعة.

العين والضمّة

تظهر فتحة العين في يمين الكلمة وتعلوها ضمّة مقروءة. يُترك حولهما فراغ كافٍ عند وضع الشعار على صورة أو بطاقة.

الوصلة والميم

تصل الميم العين بالقاف بمسافة قصيرة. يميّز الفراغ داخل الميم وسط الكلمة عند تصغيرها.

القاف والنقطتان

يرجع وعاء القاف تحت رأس الحرف بانحناءة قصيرة. والنقطتان بالبرتقالي، ولكل منهما زوايا مستديرة، وتُطبعان بلون الحروف في الختم الأحادي.

توقيع الصانع

على البطاقة يأخذ الشعار موقع التوقيع، بينما تبقى مساحة مستقلة للصورة واسم القطعة وتعليمات العناية.

أعيد بناء الشعار المتجهي من التصور البصري لهذه النسخة. احفظ تشكيل الحروف والفراغات عبر إدراج SVG المرفق كتوقيع واحد.

ضبط النِّسب ومسافة الأمان



محاور المحاذاة وعلاقات أجزاء الكلمة.



الحيّز المحيط بالحدود المرئية.

كيف تقاس الكلمة؟

تدخل الضمّة ونقطتا القاف ضمن حدود القياس. توضح الخطوط الإرشادية مواضع الاستقرار والامتداد؛ تظلّ حدود المنحنيات والفراغات الداخلية ثابتة في المسارات الأصلية.

القياس	القيمة في الأصل	كيف يستخدم
لوحة SVG	1104 × 583	إطار التصدير الكامل.
عرض الرسم × ارتفاعه	966 × 445	تشمل الحدود جسم الكلمة والضمّة والنقطتين.
نسبة العرض إلى الارتفاع	2.17:1	تبقى النسبة ثابتة عند التكبير والتصغير.
حدود الحبر	x: 69–1035 / y: 69–514	تُقاس منها مسافة الأمان الخارجية.
مسافة الأمان	69 وحدة SVG	أقل فراغ حول الحبر من كل جانب؛ يعادل تقريبًا عرض نقطة القاف.

في هذا الأصل يتساوى هامش اللوحة من الجهات الأربع مع مسافة الأمان. عند قصّ الفراغ الشفاف وتعزيز حضور الكلمة في تصميم جديد، أعد المسافة حول الحبر المرئي.

تستخدم محاور البناء للتوثيق. يظهر الشعار العادي بألوانه وحدها.

نسخ الشعار



الأساسية: جرافيت للحروف والضمّة، وبرتقالي لنقطتي القاف.



خلفية داكنة: عاجي وبرتقالي.



أسود واحد، بما فيه الضمّة والنقطتان.



أبيض واحد، بما فيه الضمّة والنقطتان.

اختيار النسخة

تستخدم الأساسية فوق الأبيض أو العاجي. تستخدم الداكنة فوق الجرافيت أو صورة ذات منطقة مظلمة هادئة. تستخدم الأحادية للطباعة بلون واحد والحفر والختم بحسب عينة الخامة.

الحسابات والمنصات

تتوافر صورة حساب كاملة بالكلمة على العاجي أو الجرافيت. تبقى الكلمة في مركز الدائرة بمساحة كافية حول العين والقاف والضمّة.

لا تعكس النسخة الأساسية آليًا؛ استخدم الملف الداكن أو الأبيض المجهز. احتفظ بالفراغات الداخلية للحروف شفافة في كل نسخة.

التصغير وصورة الحساب

OMQ / REPRODUCTION / 3.0







96px / ink width



144px / ink width



224px / ink width

الاستخدام	حد بداية مقترح	ما يراجع
عرض الحبر على الشاشة	96 بكسل	اقرأ الضمّة وافصل بين نقطتي القاف وافحص انفتاح الحروف.
عرض الحبر في الطباعة	20 مم	عينة بالحجم الحقيقي على الخامة المختارة.
اللوحة كاملة مع الهامش	110 بكسل أو 22.9 مم	عرض التصدير المكافئ للحدين السابقين.
صورة الحساب	800 × 800 بكسل مصدر	معاينة دائرية وصغيرة داخل التطبيق.
الحفر والختم	حجم تحدده العينة	بقاء الضمّة والنقطتين واضحتين بعد التنفيذ.

تعرض المعاينة الشعار بمقاسات مختلفة. الحدود بداية عملية للحزمة، ويحدد أصغر حجم نهائي بحسب وضوحه في الشاشة أو وسيلة الإنتاج الفعلية.

عند ضيق مساحة العرض، زِد المساحة المتاحة للشعار أو اختصر النصوص المحيطة. تُحفظ الضمّة ونقطتا القاف وأطراف الحروف؛ لا تقص الشعار كي يتناسب مع المساحة.

الاستخدامات غير المقبولة

تُحفظ نسبة عرض الكلمة إلى ارتفاعها في كل تطبيق. يغيّر ضغط أحد المحورين الفراغ داخل الميم ورأس القاف ويشوّه شكل النقطتين.



تمديد أو ضغط النسب.



عكس الكلمة أو تغيير اتجاهها.



تلوين كامل الشعار بلون منتج عارض.



إمالة الكلمة عن وضعها الأصلي.

قواعد التركيب

- تظل الضمّة فوق العين ونقطتا القاف في موضعيهما المحدّدين. في النسخة اللونية تحمل النقطتان وحدهما اللون البرتقالي.
- لا تعاد كتابة الاسم بخط جاهز بدل الأصل.
- لا تضاف ظلال أو حواف أو ملمس إلى النسخة الأساسية.
- لا يوضع الشعار فوق تفاصيل صورة تقلل وضوحه؛ خصص له منطقة هادئة.
- لا يستخدم مشهد التغليف المولّد كبديل لملف الشعار المتجهي.

نظام الألوان

ثلاثة ألوان تقود الهوية: الجرافيت، العاجي والبرتقالي. تدعمها درجات محايدة، مع مريمي اختياري للبيانات الثانوية عندما يحتاج التصميم.

الجرافيت
#20262D

الحجري
#746C62

برتقالي التشكيل
#FF6B2C

المريمي
#61735C

العاجي
#F6F1E8

الأبيض
#FFFFFF

اللون	RGB	CMYK تقريبي
الجرافيت	32, 38, 45	29, 16, 0, 82
الحجري	116, 108, 98	0, 7, 16, 55
برتقالي التشكيل	255, 107, 44	0, 58, 83, 0
المريمي	97, 115, 92	16, 0, 20, 55
العاجي	246, 241, 232	0, 2, 6, 4
الأبيض	255, 255, 255	0, 0, 0, 0

أدوار اللون

الجرافيت: يثبت النصوص والشعار ويمنح الصور إطارًا بصريًا واضحًا. **العاجي:** خلفية دافئة للقطع وملمسها. **البرتقالي:** علامة تمييز للنقطتين وأزرار الإجراء والتفاصيل المحدودة. **الحجري:** للمعلومات المساندة.

هذه تبريرات تصميمية، وليست ادعاءات عن استجابة نفسية ثابتة. قيم CMYK تحويل حسابي تقريبي؛ يتحدد اللون المطبوع النهائي بملف ICC وخامة الورق وعينة المطبعة. [4]

توزيع اللون والتباين

نقطة بداية للتكوين: 70% خلفيات هادئة وصور، 25% جرافيت ومعلومات، 5% برتقالي. النسب إرشادية، ولا تفرض على ألوان المنتجات نفسها.

زوج الألوان	نسبة التباين	الاستخدام
جرافيت / عاجي	13.56:1	النصوص الأساسية والعناوين.
حجري / عاجي	4.59:1	نص ثانوي واضح دون تخفيف إضافي.
مريمي / عاجي	4.54:1	معلومة مساندة عند الحاجة.
جرافيت / برتقالي	5.37:1	نص زر الإجراء.
أبيض / برتقالي	2.84:1	لا يعتمد للنص الصغير.

اكتشف القطع

نص جرافيت على برتقالي.

فكرة تأخذ شكلًا

عاجي على جرافيت.

النصوص والواجهات

مرجع WCAG للنص المعتاد هو 4.5:1، وللنص الكبير 3:1. يستثني المعيار الشعار نفسه؛ تستخدم هذه الحدود هنا لضبط النصوص المحيطة والأزرار. [2]

حُسبت القيم من ألوان sRGB الصلبة في الحزمة. تتغير النتيجة عند استخدام الشفافية أو وضع النص فوق صورة؛ افحص المنطقة خلف النص مباشرة.

الخطوط والتسلسل المطبعي

الشكل. الملمس. التفاصيل.

FORM / TEXTURE / DETAIL

الموضع	الخط والوزن	التطبيق
عناوين عربية	IBM Plex Sans Arabic SemiBold 600	العناوين الكبرى ورسائل المنشورات.
نص عربي	IBM Plex Sans Arabic Regular 400 / Medium 500	وصف القطع والمعلومات والعناية.
نص لاتيني	IBM Plex Sans Regular + SemiBold	أسماء المواد أو الكلمات اللاتينية عند الحاجة.
أرقام وأكواد	IBM Plex Mono / Regular	أبعاد، أرقام صفحات، أكواد الطلب.

مقاسات بداية للقوالب

في لوحة عرض 1080 بكسل: عنوان 88–64 بكسل، عنوان فرعي 44–36، ونص معلومات 34–28. في المطبوعات: نص مريح لا يقل عادة عن 9 نقاط، وتُفحص عينة بالحجم الحقيقي.

قواعد عربية

محاذاة النص العربي إلى اليمين، ومسافة سطر مريحة. لا تباعد بين أحرف العربية آليًا، ولا تمد الكشيدة لتعبئة عرض السطر. تُعزل الأرقام والأكواد اللاتينية باتجاه LTR عند الحاجة.

عائلة IBM Plex متاحة بترخيص OFL، وتضم الحزمة ملفات الخطوط وتراخيصها. [1] تُستخدم هذه الخطوط للعناوين والنصوص. أما التوقيع الكتابي فله محيطات مرسومة محفوظة في SVG. استخدم الأصل لتبقى النِّسب والضمّة والنقطتان ثابتة في جميع القوالب.

الشبكة والنمط الرسومي

مساحات واسعة، عنوان واضح، وصورة واحدة تقود التكوين. تضبط شبكة الصفحة الهوامش والمحاذاة. تترك صورة القطعة وتوقيع «عُمق» في حيز هادئ، ويقتصر النمط الغرافيكي على مساحة ثانوية.

وحدة التباعد

شبكة 8 بكسل: 64، 48، 32، 24، 16، 8. تختار المسافة وفق حجم العنصر.

الهوامش


في المنشور 1080: يبدأ المحتوى المهم على بعد 72 بكسل من الحواف.

الصور

تظهر القطعة كاملة في صورتها الرئيسية. القص القريب مخصص للملمس والتفاصيل.

النمط

إيقاع خفيف على هامش البطاقة أو المنشور. يبقى النمط مفصولًا عن الحروف كي لا يُقرأ جزءًا من الاسم.



أيقونات المحتوى

خطوط موحدة، نهايات ناعمة، وأشكال بسيطة. تحمل كل أيقونة معنى واحدًا: القطع، التفاصيل، الورشة، العناية، الأسئلة. يستخدم البرتقالي في عنصر صغير داخل الأيقونة.

توازن الصفحة

رتب القراءة: القطعة أو العنوان، ثم التفصيل، ثم الإجراء. يمكن للصور أن تتجاوز الشبكة بصريًا، بينما تبقى النصوص والهوامش ثابتة.

اتجاه التصوير





أمثلة مولّدة لأسلوب الصورة، وليست صور منتجات مؤكدة.


نوع الصورة	ما يظهر	القرار البصري
رئيسية	القطعة كاملة	خلفية عاجية، زاوية واضحة، ظل طبيعي.
تفاصيل	طبقات السطح والتشطيب	إضاءة جانبية تكشف الملمس دون مبالغة.
مقياس	الحجم داخل مساحة أو بجوار مرجع	لا تتغير نسب المنتج في المعالجة.
الورشة	مرحلة تصنيع حقيقية	تركيز على تشكّل القطعة ونظافة المشهد.

عند تصوير الكتالوج

ثبّت الإضاءة واتزان اللون بين صور القطعة الواحدة. سجّل الخامة والتشطيب والنسخة، واحتفظ بصورة تُظهر أي تفاصيل يتوقع العميل رؤيتها عند الاستلام.

تُستبدل الصور التوضيحية بصور الأعمال الفعلية قبل وصفها بأنها متاحة للبيع. لا تستنتج خواص الاستخدام من المشهد أو شكل الجسم وحده.

حضور عُمق على إنستقرام




محاكاة بصرية لحساب «عُمق» تجمع الشعار المتجهي وأغلفة الهايلايت وقوالب المنشورات الفعلية. صور القطع توضيحية. تستخدم القوالب المستقلة لتحرير المحتوى ونشره.

الحساب والقصص المميزة



صورة الحساب

الكلمة كاملة بتباين واضح؛ عاجي فوق الجرافيت أو جرافيت فوق العاجي. تترك مساحة فوق الضمّة وحول جانبي الكلمة للحفاظ على القراءة داخل القص الدائري. يرفق الأصل 800 × 800 والنسخة الداكنة ضمن logos.



الغلاف	المحتوى الذي يجمعه
القطع	صور الأعمال المتاحة وتفاصيلها.
التفاصيل	الحجم، اللون، الخامة والتشطيب.
الورشة	لقطات فعلية من التشكيل والتجهيز.
العناية	تعليمات مرتبطة بخامة كل قطعة.
الأسئلة	إجابات مؤكدة عن الطلب والمنتجات.

النبذة

أعمال فنية وقطع بالطباعة ثلاثية الأبعاد
فكرة تأخذ شكلًا.

يضاف الرابط واسم المستخدم بعد اعتمادهما فعليًا. يحافظ النص على تعريف النشاط، مع حذف أي خدمة لا يقدمها المتجر.

شبكة منشورات قابلة للنمو



الإيقاع التحريري

تتجاور صور القطع مع الملمس والمقياس، وبينها بطاقات قليلة للعلامة والعناية والخامة والورشة. تتكرر الخلفية والإضاءة والهوامش، بينما يظل كل منشور مستقلًا.

هذه لوحة ترتيب مقترحة لعرض الأسلوب، وليست منشورًا واحدًا يُجزّأ إلى تسعة أجزاء. تُراجع معاينة الصورة المصغرة في الحساب عند النشر، وقد يتغير القص حسب موضع العرض.

كاروسيل / قبل أن تختار قطعتك

عُمق
أعمال فنية وقطع

قبل أن تختار قطعتك

الشكل من بعيد، والطبقات عن قرب.



فكرة تأخذ شكلًا
01 / 06

عُمق
أعمال فنية وقطع

تخيّل حضورها في مساحتك

راجع الارتفاع والعرض والعمق الفعلي.

الحجم جزء من الاختيار.

قارن الأبعاد بالمكان الذي تفكّر فيه.



فكرة تأخذ شكلًا
02 / 06

عُمق
أعمال فنية وقطع

اللون والملمس جزء من التجربة

راجع الصور ووصف اللون الفعلي.





فكرة تأخذ شكلًا
03 / 06

عُمق
أعمال فنية وقطع

اقترب من تفاصيل السطح

كيف وُصف التشطيب في صفحة القطعة؟



ارجع إلى الصور القريبة ووصف المنتج.
لا تفترض طلاءً أو صنفرةً دون ذكرهما.

فكرة تأخذ شكلًا
04 / 06

عُمق
أعمال فنية وقطع

العناية تبدأ بمعرفة الخامة

01 اقرأ المادة والتشطيب
قد تختلف العناية من قطعة إلى أخرى.

02 اتبع تعليمات القطعة
اعتمد إرشادات الاستخدام والتنظيف المرفقة.

03 اسأل عند غياب المعلومات
تحقّق قبل تجربة طريقة تنظيف جديدة.

فكرة تأخذ شكلًا
05 / 06

عُمق
أعمال فنية وقطع

راجع التفاصيل

- ☐ الأبعاد الفعلية.
- ☐ الخامة والتشطيب.
- ☐ محتويات الطلب.
- ☐ إرشادات العناية.

اقتناء يبدأ بفهم التفاصيل.
راجع المعلومات في صفحة القطعة.

فكرة تأخذ شكلًا
06 / 06

ست شرائح بمقاس 1350 × 1080: المدخل، الحجم، اللون والملمس، التشطيب، العناية، وقائمة مراجعة قبل الطلب. تبقى الشارة ورقم الصفحة والهوامش في مواقع ثابتة.

تستبدل الصور والنصوص بحسب القطعة. إذا كانت السلسلة عن منتج واحد، تستخدم جميع الشرائح نفس النسخة واللون والمعلومات الفعلية.

الستوري والإعلانات الرأسية







ثلاثة استخدامات

القطعة: صورة واضحة وعنوان ودعوة واحدة. **العناية:** إرشاد مرتبط بالمادة والتشطيب. **الورشة:** مساحة للقطات فعلية من مراحل التشكيل.

منطقة المحتوى المهمة

المصدر 1920 × 1080. يحافظ التصميم على هامش جانبي 72 بكسل ويبعد المحتوى المهم عن أعلى وأسفل اللوحة. تُعاين الأزرار والنصوص داخل موضع النشر أو الإعلان قبل الاعتماد.

مناطق الأمان اختيار محافظ في هذه القوالب وليست ضمانًا لكل واجهة أو موضع إعلاني. تُضاف الأسعار والروابط ومواعيد التوفر بعد التأكد من بياناتها.

بطاقات القطع والمحتوى

عُمق
بطاقة قطعة · قالب قابل للتحرير

[اسم القطعة]



[وصف موجز يوضح شكل القطعة واستخدامها]

الأبعاد: [الارتفاع × العرض × العمق]
الخامة والتشطيب: [تُستكمل البيانات]
محتويات الطلب: [تُذكر بوضوح]

قالب تصميم — تُستكمل الحقول قبل النشر

مصدر 1350 × 1080.

عُمق
بطاقة قطعة · قالب قابل للتحرير

[اسم القطعة]



[وصف موجز يوضح شكل القطعة واستخدامها]

الأبعاد: [الارتفاع × العرض × العمق]
الخامة والتشطيب: [تُستكمل البيانات]
محتويات الطلب: [تُذكر بوضوح]

قالب تصميم — تُستكمل الحقول قبل النشر

بديل أطول 1440 × 1080.

الحقول القابلة للتعبئة


اسم القطعة، وصف موجز، الأبعاد، الخامة والتشطيب، ومحتويات الطلب. تستخدم الأقواس لتحديد ما يجب استكماله؛ لا تبقى هذه العلامات في الإعلان النهائي.

مبدأ الإعلان

هدف واحد في كل تصميم: اكتشاف قطعة، فهم تفصيل، أو زيارة صفحة المنتج. اختر الصورة التي تخدم ذلك الهدف، ثم جملة واضحة ودعوة واحدة للإجراء.

الأبعاد في هذا الدليل هي أبعاد الملفات المصممة. يختار مقاس التصدير حسب واجهة النشر أو أداة الإعلان الفعلية؛ توحّد أبعاد شرائح السلسلة الواحدة.

واجهة المتجر / سلة



تكوين سطح المكتب

لوحة 1920 × 720. صورة قطعة، وعنوان «فكرة تأخذ شكلًا»، ووصف موجز ودعوة «اكتشف القطع».

تكوين الهاتف

لوحة 1080 × 1350 بهرم قراءة مستقل؛ ترتب العناصر رأسيًا مع الحفاظ على حضور المنتج.



تختلف عناصر سلة باختلاف الثيم. توضح وثائق سلة إمكانية تخصيص البانر واستخدام أبعاد أخرى؛ هذه مقاسات تصميم مقترحة تُراجع داخل الثيم المستخدم. [5]

تُضبط ألوان الأزرار والخلفيات في إعدادات الثيم حيث تتوفر. افحص القص وعرض الصورة وترتيب النص على الهاتف قبل نشر البانر.

صفحة المنتج / المعلومات

وضوح صفحة القطعة جزء من الهوية. تتطابق المعلومات بين صفحة البيع والطلب والملصق وبطاقة العناية.

ترتيب العرض	ما يُكتب أو يُعرض	كيف يجهّز
/ 1 الصورة الرئيسية	القطعة كاملة	زاوية واضحة ولون قريب من الواقع.
/ 2 الاسم والوصف	اسم محدد وجملة وصف	يركزان على الشكل والاستخدام المقصود.
/ 3 المقاس	ارتفاع × عرض × عمق	قيم مقاسة ووحدة معلنة.
/ 4 الخامة	اسم المادة والتشطيب	معلومة تخص القطعة نفسها.
/ 5 اللون والنسخة	الاختيار المتاح	صور مرتبطة بالنسخة المبيعة.
/ 6 محتويات الطلب	ما يشمله المنتج	عدد القطع والملحقات الفعلية.
/ 7 الاستخدام والعناية	إرشادات خاصة بالمنتج	مراجعة وفق المادة والتشطيب.
/ 8 التوفر والتجهيز	الحالة والمدة الفعلية	تتطابق مع نظام المتجر.

فصل بيانات العرض عن بيانات المخزون

الاسم والعنوان للعميل، بينما يظهر رمز القطعة في حقل ثانوي. يجب أن يبقى الرمز متطابقًا بين الملصق وقائمة التجهيز والمنتج.

تستخدم الصور التوضيحية الحالية لتجربة القالب. لا يُنشر وصف منتج أو سعر أو موعد تنفيذ دون استكمال البيانات الحقيقية.

غلاف X واتساق القنوات



الغلاف

مقاس 500 × 1500. يجمع الشعار والرسالة وصورة توضيحية للقطعة. تُبعد العناصر المهمة عن مناطق القص وموضع صورة الحساب بحسب المعاينة.

توصي X بغلاف 500 × 1500 وصورة حساب 400 × 400، وتشير إلى احتمال قص جزء من الغلاف في بعض العروض. [6]

التوقيع الثابت

عُمق
أعمال فنية وقطع بالطباعة ثلاثية الأبعاد.
فكرة تأخذ شكلًا.

اتساق الرسالة

يبقى الاسم والصورة التعريفية والوصف متسقًا بين المتجر والحسابات والبطاقات. يضاف اسم المستخدم والرابط وأي وسيلة تواصل بعد اعتمادها فعليًا، ولا تُنشأ بيانات بديلة داخل التصاميم.

اختيار اسم حساب أو رابط لا يتم من خلال ملفات الهوية. الحزمة تقدم التصميم ومكان المعلومة؛ يضاف العنوان الفعلي قبل الاستخدام.

بطاقة الشكر والعناية



الوجه: الشعار ورسالة الشكر.



الظهر: بيانات القطعة والعناية.

بطاقة عمل من الاستوديو



تطبيق توضيحي باستخدام مسارات الشعار النهائية. يوضع الاسم حيث يوقّع الصانع، وتبقى معلومات العمل مستقلة عن التوقيع.

العناية الخاصة بالقطعة

يُستكمل اسم القطعة والخامة والتشطيب وطريقة التنظيف والاستخدام. تُكتب تعليمات مراجعة تخص المنتج؛ لا تفترض بطاقة عامة قدرة على تحمل حرارة أو ماء أو أحمال.

القياس	القيمة
القص النهائي	105 × 148 مم
مساحة الملف بالنزف	111 × 154 مم
النزف	3 مم من كل جهة
أمان المحتوى	5 مم إلى الداخل من خط القص

أدلة القص والأمان موجودة في مجموعة مخفية داخل SVG. ملفات PDF معدّة بمربعي TrimBox وBleedBox لتوضيح الحدود للمطبعة.

ملصق الصندوق وتجهيز الطلب


عُمق

OBJECTS / DETAILS

ملصق تعريف المحتوى

اسم القطعة

اللون / التشطيب / النسخة

رمز القطعة SKU

الكمية ☐ ملاحظات التغليف

تعليمات العناية مرفقة مع القطعة.

PACK / 01

ملصق القطعة

اسم القطعة، نسختها أو لونها، الكمية، الرمز، وملاحظات تجهيز الطلب.


عُمق

قائمة محتويات الطلب

نموذج تعبئة للطرود

رقم الطلب [رقم الطلب]

التاريخ [تاريخ التجهيز]

العميل [اسم العميل]

جهة الاستلام [جهة الاستلام / مرجع التسليم]

يرجى مطابقة القطع والكميات قبل الشحن.

القطعة / الوصف	SKU	الكمية	تحقّق
[اسم القطعة / اللون / التشطيب]	[SKU]	[العدد]	☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

ملاحظات التجهيز

أُعدّ بواسطة: [الاسم] رُوجع بواسطة: [الاسم]

هذه قائمة محتويات للطلب وليست فاتورة ضريبية.

تُصدر الفاتورة الفعلية من نظام فوترة المتجر.

01 / 01

قائمة محتويات الطلب A4.

التسلسل العملي

طابق الرمز والنسخة والكمية، ثم افحص القطعة، وأرفق بطاقة العناية، واختر حماية تناسب الشكل والوزن. يضاف الملصق في موضع مستوٍ وواضح بعيدًا عن فتحة الصندوق.

الأصل	القص / الصفحة	النزف أو الهامش
ملصق الصندوق	70 × 100 مم	نزف 3 مم / أمان 5 مم.
قائمة المحتويات	A4 / 210 × 297 مم	هامش 10 مم.

لا تتضمن التصاميم رقم تتبع أو عنوان عميل أو رمز مسح مصطنع. تملأ معلومات الطلب في النظام أو القالب قبل الاستخدام.

قالب الفاتورة


عُمق

فاتورة طلب

نموذج بصري • تُعبّأ البيانات من نظام الفوترة

رقم الفاتورة
[رقم الفاتورة]

تاريخ ووقت الإصدار
[التاريخ والوقت]

بيانات البائع
الاسم النظامي: [الاسم من نظام الفوترة]
العنوان: [العنوان النظامي]
الرقم الضريبي عند انطباقه: [من النظام]

المشتري: [الاسم / البيانات المطلوبة من النظام]
مرجع الطلب: [رقم الطلب]

القطعة / الوصف	SKU	الكمية	سعر الوحدة	الخصم	الضريبة	الإجمالي
[اسم القطعة / النسخة]	[SKU]	[عدد]	[قيمة]	[قيمة]	[إن انطبقت]	[قيمة]

المبالغ والعملة من نظام الفوترة

رمز الفاتورة من النظام
عند انطباقه

مساحة مخصصة؛ لا تتضمن رمزًا فعليًا

الإجمالي قبل الخصم والضريبة	[قيمة]
الخصم	[قيمة]
الضريبة عند انطباقها	[قيمة]
إجمالي الفاتورة	[قيمة + عملة]

ملاحظات: [أُدرج البيانات الفعلية من النظام]

قالب تصميمي؛ لا يُعد فاتورة صادرة أو إثباتًا للامتثال.
تُملأ البيانات والحسابات وأي رمز مطلوب من نظام فوترة المتجر.

01 / 01

هوية المستند

رأس هادئ بالشعار، وبيانات البائع والطلب والعميل، ثم جدول الوصف والكمية والسعر والإجمالي.

الحقول

تُستكمل بيانات البائع والعميل والقطعة والقيم والخصومات والضريبة عند انطباقها، بالاعتماد على النظام الفعلي.

النطاق

هذا قالب بصري لتوحيد المظهر. مصدر الفاتورة وبياناتها ورموزها هو نظام الفوترة المستخدم.

عند انطباق متطلبات الفوترة الإلكترونية، تستخدم المنظومة المناسبة لإصدار الفاتورة وحفظها؛ لا يحوّل هذا التصميم وحده المستند إلى فاتورة إلكترونية ممتثلة. مرجع التعريف: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. [7]

الصفحة A4 بهامش 10 مم. الحقول المؤطرة والأقواس مواضع تعبئة مقصودة، وتزال بعد إدخال البيانات.

الإخراج الرقمي والطباعة

الوجهة	الملف المناسب	ما يراجع
متجر أو موقع	SVG للشعار أو PNG شفاف	المقاس الفعلي والتباين والقص.
منشور رقمي	PNG من القالب	الصورة، النص، حقول التعبئة والقص.
تحرير تصميم	SVG المصدر	تثبيت الخطوط والحفاظ على المجموعات.
مطبوعات	PDF المتجهي مع مصدر SVG	القص والنزف واللون وعينة الخامة.
الحفر أو الختم	الشعار الأسود الأحادي	سماكة الفتحات والنقاط بعد التنفيذ.

الشاشة

أصول الشاشة مبنية على قيم sRGB. تصدّر الصور بالحجم المطلوب دون تمديد، وتُحفظ نسخة المصدر منفصلة عن نسخة النشر.

الطباعة

تتضمن البطاقات والملصقات نزفًا 3 مم وحدود قص محددة. ملفات PDF الحالية RGB متجهية، وليست بروفة لون لمطبعة محددة. تُحوّل إلى ملف ICC الذي تحدده المطبعة، مع مراجعة عينة على الورق المختار. [4]

> قيم CMYK في دليل الألوان تقريبية. لا تكفي إعادة تسمية الملف أو تغيير وضع اللون وحده لضمان تطابق مطبوع؛ يعتمد الإخراج على الخامة وملف اللون.

الحفر والتشطيب

يُفصل الشعار الأحادي بحسب متطلبات المورد. تُراجع عينة بالحجم الحقيقي قبل إنتاج الكمية، خصوصًا عند تنفيذ الضمّة والنقطتين والفراغات الدقيقة في الحروف.

التحرير داخل Illustrator

الشعار مسارات مستقلة عن الخط. القوالب تتضمن الشعار نفسه، وتترك النصوص المحيطة قابلة للتحرير.

```
01_Wordmark
02_AccentDots
```

فتح الشعار وتنظيم الطبقات

1 . افتح OMQ_Logo_Primary.svg عبر File → Open.

2 . افتح Window → Layers وتحقق من المجموعات.

3 . إذا كانت المجموعات داخل طبقة واحدة، استخدم Release to Layers (Sequence) عند الحاجة إلى فصلها.

4 . احفظ نسخة AI من Illustrator، ثم صدّر النسخة المناسبة للاستخدام.

المجموعة g في SVG تحافظ على فصل العناصر، لكنها لا تضمن طبقة Illustrator أصلية عليا تلقائيًا؛ أمر الفصل موثق لدى Adobe. [3]

تحرير القالب

1 . ثبّت الخطوط من fonts قبل تحرير النص.

2 . افتح SVG، ثم استبدل الصورة التوضيحية وحقول الأقواس بالمعلومات الفعلية.

3 . احتفظ بنسب الشعار والهوامش، وراجع العربية والأرقام.

4 . صدّر PNG للنشر، أو PDF وفق متطلبات الطباعة.

الحزمة تقدم SVG وPDF متجهيين؛ ملف AI الأصلي ينتج عند الحفظ من Illustrator. يؤخذ أصل الشعار من logos عند تجهيز الملفات للمطبعة.

محتويات الحزمة

المجلد	المحتوى	وجهة الاستخدام
logos/	الشعار ونسخه، صور الحساب، PNG شفاف وPDF متجهي.	المصدر الثابت للعلامة.
templates/	25 قالبًا رقميًا بصيغة SVG.	تحرير المتجر والمنصات.
previews/	نسخ PNG ومعاينة المجموعة.	المعاينة والتصدير الأولي.
templates_print/	5 مطبوعات PDF + SVG وتعليمات الإخراج.	التجهيز للطباعة.
previews_print/	معاينات المطبوعات.	مراجعة المحتوى والمقاس.
fonts/	خطوط النصوص المرفقة وتراخيصها.	تحرير النصوص.
assets/	صور توضيحية ونمط ومحاور نسب ومسافة أمان.	تجربة القوالب والهوية.
docs/	دليل PDF ونسخة HTML والمراجع.	المرجع البصري.
source/	أكواد المصادر وقيم التصميم.	إعادة التوليد والتطوير.
references/	تصوّر إنستقرام وبطاقة استوديو تحمل التوقيع الكتابي.	معاينة التوقيع على الحساب وبطاقة القطعة.

ملف البداية

اقرأ README_AR.txt، ثم ثبّت الخطوط وافتح القالب المطلوب. تتضمن الحزمة قائمة بالأصول والمقاسات، وصورة مجمعة لتسهيل الاختيار.

تُحفظ الأصول المتجهية وملفات الصور بأسماء لاتينية تنظيمية، ويظل الاسم الظاهر للعميل «عُمق».

تطبيق الهوية قبل الإطلاق

الخطوة	المخرج الملموس
/ 01 تثبيت الأصل	استخدام الشعار من logos دون إعادة رسمه.
/ 02 تجهيز الكتالوج	صور فعلية وأسماء وأبعاد وخامة وتشطيب لكل قطعة.
/ 03 استكمال القوالب	حذف الأقواس واستبدال الصور التوضيحية.
/ 04 ضبط الحساب	الصورة والنبذة والهايلايت والرابط الفعلي.
/ 05 ضبط المتجر	بانر مناسب للثيم واختبار قراءة الهاتف.
/ 06 تجهيز المطبوعات	مراجعة بيانات الطلب والعناية، ثم عينة طباعة.
/ 07 مراجعة النشر	تدقيق الاسم والأرقام والقص والروابط.

قائمة مراجعة قصيرة

- يظهر «عُمق» بنفس الرسم واللون في جميع القنوات.
- تتطابق الصورة مع اللون والنسخة المعروضة للبيع.
- تظهر الأبعاد والوحدة والخامة والتشطيب بوضوح.
- تخص تعليمات العناية المادة الفعلية.
- لا تبقى حقول مؤقتة أو صور توضيحية في صفحة منتج نهائية.
- يصل الشعار والأطراف المهمة سليمين بعد القص والتصغير.

بعد الإطلاق، تراجع الأسئلة المتكررة عن الحجم والخامة والتشطيب، ثم تُحسّن الصور والمعلومات التي تجيب عنها.

أوصاف لتطوير التصوير والتطبيق

تُستخدم هذه الأوصاف لإنتاج مشاهد إضافية. يركّب الشعار المتجهي بعد إنتاج الصورة للحفاظ على رسم الاسم.

صورة قطعة رئيسية

صوّر [القطعة الفعلية] كاملة بزاوية ثلاثة أرباع، على خلفية عاجية #F6F1E8، بإضاءة جانبية ناعمة تكشف الحجم والطبقات. حافظ على اللون والتشطيب الحقيقيين وظل أرضي طبيعي. اترك مساحة هادئة لعنوان قصير. لا تغيّر هيئة المنتج أو تضف خواص أو ملحقات لا يشملها الطلب.

منشور تفاصيل

صمّم منشورًا رأسيًا لهوية عُمق: لقطة قريبة لسطح القطعة، عنوان عربي «التفاصيل تصنع الفرق»، وجرافيت للنص مع علامة برتقالية محدودة. استخدم IBM Plex Sans Arabic وأدرج ملف الشعار الأصلي. اشرح تفصيلًا واحدًا حقيقيًا دون مبالغة في ملمس الصورة.

مشهد فتح الطلب

اعرض صندوقًا وملصقًا وبطاقة شكر بالمقاسات المعتمدة، بجوار القطعة الفعلية. ورق عاجي وملمس طبيعي، وشعار عُمق الأحادي على موضع هادئ. أظهر الحماية والتغليف المستخدمين فعلًا، وأدرج بيانات حقيقية عند الحاجة فقط.

ستوري الورشة

لقطة رأسية من تصنيع قطعة فعلية، تركز على تشكّل السطح. عنوان قصير وشعار صغير وحيز هادئ بعيد عن عناصر واجهة التطبيق. اختم بصورة القطعة المكتملة أو دعوة لعرض تفاصيلها.

المراجع ونطاق التسليم

بنيت الهوية على نشاط المتجر الذي حدده صاحبه، وعلى الاسم المحدّث «عُمق» والشعار المرسوم له. الاستراتيجية والتكوين والألوان قرارات تصميمية؛ الصور التوضيحية لا تمثل قائمة منتجات مؤكدة.

[1 IBM Plex / OFL]

العائلات العربية واللاتينية وMono وترخيص الخطوط.

github.com

[2 W3C / Contrast Minimum]

مرجع حدود تباين النصوص والاستثناء الخاص بالشعارات.

www.w3.org

[3 Adobe / Release objects to layers]

تنظيم العناصر في طبقات منفصلة داخل Illustrator.

helpx.adobe.com

[4 Adobe / PDF output]

النزف والتحويل اللوني وملفات وجهة الطباعة.

helpx.adobe.com

[5 Salla / Homepage theme elements]

العناصر تختلف بحسب الثيم وإمكانية تخصيص البنرات.

help.salla.sa

[6 X / Profile images]

المقاسات الموصى بها للغلاف والحساب واحتمال القص.

help.x.com

[7 ZATCA / E-invoicing]

تعريف الفوترة الإلكترونية ونطاقها العام.

www.zatca.gov.sa

راجعنا المصادر التقنية في 3 نوفمبر 2026. مقاسات القوالب ومناطق الأمان اختيارات إنتاج لهذه الحزمة؛ تُراجع معاينة الثيم والمنصة والمطبعة قبل النشر أو الإنتاج.

> الإصدار 3.0: توقيع «عُمق» الكتابي للأعمال الفنية والقطع المطبوعة. يُستخدم الشعار المتجهي في ملفات التنفيذ، وتوضح معاينات البطاقة والحساب طريقة تركيبه مع الصور والنصوص.