



AAROGYAM CLINICAL LABORATORY



हॉटेल निलतारा शेजारी , गाळा नं. ४, (तळमजला), इचलकरंजी - हातकणंगले रोड, कोरोची. ४१६१०९,
ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर , महाराष्ट्र, mob. 7875261778, 7066261778


REPORT

Date :	13/10/2025	Lab No. :	1001
Name :	Mr. Sahadev Jayavant Patil	Sample Collected :	At Inside Lab
Age & Sex :	50 Years Male	Registered On :	13/10/2025 10:39 AM
Mobile No. :	8055202773	Reported On :	13/10/2025 10:39 AM
Referred By :	Dr. CP Patil (MBBS)		



Kedney Function Test

Sub-Test	Value	Unit	Normal Range
Urea	1	mg/dl	1 - 3
Creat	0.2	mg/dl	0.1 - 0.6
Description:			



Results relate only sample as received
Working Hours : 8.00 am to 10.00 pm

Roshan Giri
Bsc. Zoology
(Microorganisms)
D.L.T.

Dipali Alsundkar
Bsc. L.T.

Fully automated Haematology Analyser Mindray BC- 5000/5 Part
All biochemistry tests are done with Auto Analyser ERBA CHEM- 7

Home Service Available
Mob. - 7875261778