architecto.
by Küchen Aktuell GmbH

Firma
ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH
Beekebreite 2-8
D 49124 Georgsmarienhütte

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig

**Auftrags-Nr. 670 105809** **Datum 06.03.2026**

**A U F T R A G S B E S T Ä T I G U N G Nr.: 670 105809**

| | |
|---|---|
| **Kundennr. 2** | **: 01148453** |
| **Lieferadresse** | **: ARGE Närdliche Riedsiedlung<br>Hermannstal 92-114<br>D 22111 Hamburg** |
| **Aufzug vorhanden** | **: Nein** |
| **Sachbearbeiter/in** | **: Zülke, Julian** |
| **Lüftung** | **: nicht enthalten** |
| **Mauerkasten** | **: nicht enthalten, da keine Haube gewünscht** |
| **Wandabschlußprofil** | **: enthalten** |
| **Besteckeinsatz** | **: nicht enthalten** |
| **Abfallsystem** | **: nicht enthalten** |
| **Armatur** | **: Armatur nicht enthalten** |
| **Beleuchtung** | **: nicht enthalten** |
| **Arbeitsplatte in das Fenster** | **: nein** |
| **Drehtürdämpfer** | **: enthalten** |

wir danken für den uns freundlichst erteilten Auftrag, den wir zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen wie folgt ausführen werden:

| | |
|---|---|
| Programm | : IP 2200 |
| Front-Kombination | : Weiß |
| Korpusausführung | : Standard Kunststoff |
| Korpusfarbe außen | : Weiß |
| Korpusfarbe innen | : Weiß |
| Griff-Kombination | : Metallbügelgr. Edelstahl-Optik |
| Grifflage | : Vertikal |
| Schubkastenausführung | : Vollauszug Servosoft, Silbergrau |
| Ausführung Wangen | : Kunststoff 16 mm |
| Farbe Wangen | : Weiß |
| Farbe Wangenschuh | : Edelstahl-Optik |
| Scharnierart | : Top Motion |
| Sockelausführung | : Korpusmaterial |
| Sockelfarbe | : Weiß |
| Sockelform | : Profil SO |
| Sockelhöhe | : 155 mm |
| Arbeitsplatten-Ausführung | : PLR-Arbeitsplatte 40 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Programm | : | IP 2200 |
| Arbeitsplatten-Farbe | : | Beton-Optik Schiefer dunkelgrau |
| Arbeitsplatten-Kantenausf. | : | abgerundete Vorderkante |
| WAP-Ausführung | : | Kunststoff |
| WAP-Farbe | : | Beton-Optik Schiefer dunkelgrau |

| Pos | Menge | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | IKLM0275<br>IMPULS ARCHITEC | Leerblock |
| 0.5.1 | -1.00 | Blockgutschrift<br>IMPULS ARCHITEC | Blockgutschrift<br>Möbelteile allgemein<br>Möbelteile |
| 1 | 1.00 | WU16<br>IMPULS ARCHITEC | Unterschrank-Wange<br>durchgehend bis zum Boden mit<br>Wangenschuh Matt |
| 2 | 1.00 | UHK<br>IMPULS ARCHITEC | Unterschrank für Einbauherde<br>Nischenmaße:<br>599 mm hoch,<br>max. 568 mm breit, 560 mm tief<br>Abklappbare Frontblende,<br>dahinter Fach für Backbleche |
| 2.1 | 1.00 | EH92364E-A<br>Archi-AM | Architecto Ein.-Modular Set<br>Fine Design, Edelstahl, 62l<br>MF6, EEK: A Einbauherd -<br>Modular Set, Fine Design,<br>Edelstahl, 62 l, MF9,<br>Energieeffizienzklasse A<br>• 9 Backofenfunktionen<br>• CoolDoor3<br>(Leichtreinigungstür)<br>• Energieverbrauch<br>konventionell: 0,99 kWh,<br>Heissluft/Umluft: 0,77 kWh<br>• Herd kombinierbar mit<br>Kochfeld(er):<br>• EC 742 100 E<br>• EC 742 100 C<br>• EC 744 100 E<br>• EC 744 100 C<br>• Nischenmaß HxBxT: 600,0 mm<br>x 560 mm x 560 mm<br>• Zubehör: 1 Backblech, 1<br>Grillrost<br>• HxBxT 595 x 595 x 575 mm |

| Pos | Menge | Artikel | | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1.00 | 9EC744100C<br>Archi-AM | | herdgeb. Glaskeramikkochf.60cm rahmenlos, flächenb. einbaubar<br>Knebelsteuerung, 4 Kochzonen<br>herdgebunden<br>Glaskeramikkochfeld, 60 cm, rahmenlos, flächenbündig einbaubar, Knebelsteuerung<br>Herd, 4 Kochzonen<br>• 4 Kochzonen<br>• Leistungsstufen<br>• Restwärmeanzeige<br>• Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):<br>• EH 923 605 E<br>• EH 923 605 SM<br>• EH 923 610 E<br>• EH 923 640 E<br>• HxBxT 48 x 592 x 522 mm |
| 3 | 1.00 | SP60<br>IMPULS ARCHITEC | L | Spülen-Unterschrank<br>1 Drehtür<br>1 fest montierte Innenblende |
| 3.1 | 1.00 | 526335<br>BLANCO | L | BLANCO TIPO 45 S<br>Edelstahl Naturfinish<br>Einbau-Spüle<br>reversibel<br>mit Ablauffernbedienung<br>Untermaß: 450 mm<br>Lieferumfang:<br>Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2"<br>Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) |
| 3.1.1 | 1.00 | 521751<br>BLANCO | | BLANCO DARAS-F HD<br>chrom<br>Küchenarmatur<br>Hochdruck mit Rohrauslauf<br>Lieferumfang:<br>360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite, - Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich, - Mit Keramikscheiben-Kartusche, - Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung, - Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter, - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen |
| 3.2 | 2.00 | 1111119<br>NABER | | APL-Befestigungswinkel, Verbindungsmaterial, L 535 mm, weiß. Auflagewinkel für Küchenarbeitsplatten. |

| Pos | Menge | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 1.00 | 5031020<br>NABER | Unterlegscheibe, Eckventil, weiß. Optionales Zubehör für alle Armaturen. Diese Kunststoffscheibe sorgt vor allem unter Edelstahlspülen für zusätzliche Stabilität. |
| 4 | | Sockel<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelleisten |
| 4.1 | 1.00 | SO15<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende, seitlich<br>*Länge: 502 mm* |
| 4.2 | 1.00 | SO105<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende<br>*Länge: 600 mm*<br>*Höhe: 155 mm* |
| 4.3 | 1.00 | SO15<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende, seitlich<br>*Länge: 502 mm* |
| 4.4 | 1.00 | SO15<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende, seitlich<br>*Länge: 502 mm* |
| 4.5 | 1.00 | SO105<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende<br>*Länge: 600 mm*<br>*Höhe: 155 mm* |
| 4.6 | 1.00 | SO15<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende, seitlich<br>*Länge: 502 mm* |
| 4.7 | 1.00 | SEP90<br>IMPULS ARCHITEC | Sockeleckprofil<br>teilbar bei Höhe 105 und 155 mm<br>90° |
| 4.8 | 1.00 | SEP90<br>IMPULS ARCHITEC | Sockeleckprofil<br>teilbar bei Höhe 105 und 155 mm<br>90° |
| 4.9 | 1.00 | SEP90<br>IMPULS ARCHITEC | Sockeleckprofil<br>teilbar bei Höhe 105 und 155 mm<br>90° |
| 4.10 | 1.00 | SEP90<br>IMPULS ARCHITEC | Sockeleckprofil<br>teilbar bei Höhe 105 und 155 mm<br>90° |
| 5 | | Arbeitsplatten<br>IMPULS ARCHITEC | Arbeitsplatten |
| 5.1 | 1.00 | PLR60<br>IMPULS ARCHITEC | Arbeitsplatte D-Profil<br>Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm<br>*Breite: 1571 mm*<br>*Tiefe: 600 mm* |
| 5.1.1 | 1.00 | AUS1000<br>IMPULS ARCHITEC | Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden<br>je Vorfräsung Ausschnitt |

| Pos | Menge | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 1.00 | PLR80<br>IMPULS ARCHITEC | Arbeitsplatte D-Profil<br>Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag.<br>Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm<br>*Breite: 2180 mm*<br>*Tiefe: 800 mm* |
| 5.2.1 | 1.00 | AUS1000<br>IMPULS ARCHITEC | Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden<br>je Vorfräsung Ausschnitt |
| 6 | 1.00 | L1300<br>IMPULS ARCHITEC | Wandabschlußleiste<br>25 mm hoch, 25 mm tief<br>bestehend aus:<br>Befestigungsleiste,<br>aufrastbarer Abdeckleiste |
| 7 | 1.00 | L1300<br>IMPULS ARCHITEC | Wandabschlußleiste<br>25 mm hoch, 25 mm tief<br>bestehend aus:<br>Befestigungsleiste,<br>aufrastbarer Abdeckleiste |
| 8 | 1.00 | MZWAP<br>IMPULS ARCHITEC | Wandabschluß - Zubehör<br>Set Ecken und Endkappen<br>für Wandabschlußleisten<br>bestehend aus:<br>2 Endkappen links<br>2 Endkappen rechts<br>2 Außenecken 90 °<br>4 Innenecken 90°<br>2 Innenecken 135° |
| 9 | 1.00 | 520<br>ARCHITECTO | VKL-Nachlass inklusive |

Wir bitten um genaue Überprüfung dieser Bestätigung, da sie für die Lieferung und Montage verbindlich ist.

Anlieferung und Montage sind im Preis enthalten. Wenn im Auftrag vereinbart, führen wir die Grundanschlüsse für Elektro- und Sanitär aus. Bauseitig müssen Eckventile, Steckdosen, Herdanschlussdosen, sowie ein Mauerkasten bei Abluftbetrieb installiert sein. Diese Arbeiten sind nicht Bestandteil des Auftrages. Sie erhalten mit dieser Bestätigung einen Installationsplan, welcher Kaufvertragsbestandteil ist.


Bitte prüfen Sie diesen Plan ebenfalls genau.

Von diesem Plan abweichende Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Küchenmontage liegen somit nicht mehr in unserem Verantwortungsbereich.

Sollte der Auftrag die Lieferung und Montage von Granitarbeitsplatten oder Rückwänden enthalten, werden Abweichungen und Änderungen der Bestellung in Art oder Umfang zusätzlich berechnet.

Mit freundlichen Grüßen

architecto. by Küchen Aktuell GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Grundriss
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




| Profilkanten | Anleimer | Rohkanten | Stoßkanten |
|---|---|---|---|


Wir übernehmen keine Gewähr für eine maßgetreue Darstellung aller Artikel. Konstruktive Abweichungen sind möglich. Beachten Sie bitte die Maßvorgaben der Lieferanten.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Arbeitsplattenskizze
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 1
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 2
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 3
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 4
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




| | |
|---|---|
| K | Kaltwasser |
| A | Abwasser |
| W | Warmwasser |
| 2 | Doppelsteckdose |


OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 1
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





Schalter

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 3
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




| | |
|---|---|
| 1 | Steckdose |
| | Drehstrom 230/400 V, 3 x 16 A |
| 3 | Dreifachsteckdose |
| 2 | Doppelsteckdose |

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 4
Auftrags-Nr. 670 105809
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH