

Mapa de las dependencias de los módulos del proyecto, revelando una arquitectura de aplicación de tipo **multi-capa** o **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, característica de sistemas de gestión empresarial como un **MES/ERP** (Sistema de Ejecución de Manufactura/Planificación de Recursos Empresariales).

□ Documentación - Arquitectura y Flujo del Código Fuente

I. 🏠 Arquitectura de Capas y Componentes Principales

La aplicación se organiza en una arquitectura bien definida con una clara separación de responsabilidades, lo que promueve la modularidad, la mantenibilidad y la escalabilidad.

1. Las Tres Capas Fundamentales

| Capa | Carpeta/Prefijo | Responsabilidad Principal | Interacciones Clave |
|---------------|-----------------|--|--|
| Controladores | controladores/ | Manejo de las solicitudes HTTP , enrutamiento y gestión de la respuesta al cliente. | Llama a métodos en la capa de Servicios . |
| Servicios | servicios/ | Contiene la lógica de negocio de la aplicación y la coordinación | Llama a funciones en la capa de Servicios de |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|---|
| | | transaccional. | Infraestructura. |
| Servicios de Infraestructura | servicios_infraestructura/ | Proporciona utilidades de bajo nivel , acceso a la base de datos, seguridad, y manejo de archivos. | Utiliza librerías de terceros (ej., pandas, mariadb). No depende de capas superiores. |

2. Capas Auxiliares

- **Middlewares (middlewares/):** Lógica ejecutada en el **flujo de la solicitud** (antes o después del controlador). Se usa para **autenticación** (middleware2_usuario_req.py con jwt), **autorización** (middleware3_permiso.py) y pre/post-procesamiento de datos.
- **Aplicación (app.py):** El punto de entrada que inicializa el framework **Flask** y ensambla los componentes (controladores, middlewares, servicios).

3. Librerías de Terceros Críticas

El proyecto utiliza una rica colección de bibliotecas para funciones específicas de un sistema industrial:

| Área Funcional | Librerías de Python | Módulos Clave |
|--------------------------|----------------------------|--|
| Persistencia/Web | flask, mariadb, flask_cors | app.py, servicios_infraestructura/mariadb.py |
| Seguridad | jwt, bcrypt, base64 | servicios_infraestructura/token_servicios.py, servicios_infraestructura/hash_servicios.py |
| Archivos/Reportes | pandas, openpyxl, | servicios_infraestructura/ex |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---|
| | reportlab | cel_servicios.py, servicios_infraestructura/pd f_servicios.py |
| Optimización/Gráficos | pyomo, networkx | controladores/produccion/ planificador_controlador.py |
| Integración | suds, webdav4, requests | servicios_infraestructura/lib ertya.py, servicios_infraestructura/we bdav_servicios.py |

II. □ Flujo de Interacción por Área Funcional

Las interacciones del código siguen un patrón estricto de **Controlador** \rightarrow **Servicio** \rightarrow **Infraestructura** para todas las áreas funcionales.

1. Área de Producción (produccion/ y pisodeplanta/)

Esta área gestiona el ciclo de vida de la orden de producción (OP) y la ejecución en planta.

| Fase | Módulos de Servicio Clave | Interacción Detallada |
|----------------------|--|--|
| Planificación | lanzamientodeop_servicios.py, analiticacapacidad_servicio s.py | El controlador recibe la solicitud de planificación. Los servicios de Producción usan servicios_infraestructura para consultar fichas técnicas y el setup de máquinas. El planificador_controlador.py utiliza las librerías pyomo y |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | | networkx para modelos de optimización avanzados. |
| Ejecución (Piso de Planta) | partediario_servicios.py, valesdeconsumo_servicios.py | Se registra el avance de las OPs (Parte Diario) y el consumo de materiales. valesdeconsumo_servicios.py actualiza el inventario vía servicios/comunes e invoca a la capa de Sincronizadores para notificar al sistema ERP externo (servicios/sincronizadores/salientes/consumos_sinc.py). |

2. Área de Costos (costos/)

Responsable de la contabilidad, la valoración de inventarios y el cálculo del costo de producción.

| Flujo de Costos | Módulos de Servicio Clave | Interacción Detallada |
|------------------------|---|---|
| Contabilización | contabilizacion/*, diario_servicios.py | Los módulos de contabilizacion (consumo_materias_primas.py, recepciones_mercaderias.py) son disparados por eventos de Inventario/Piso de Planta. Estos servicios utilizan intensivamente las funciones de diario_servicios_helper.py y servicios_infraestructura/m |

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| | | ariadb.py para generar y registrar los asientos. |
| Costeo | costeo/productos_fabricados_costos.py | Este módulo calcula el costo unitario real o estándar. Depende de servicios_infraestructura para obtener historiales de tarifas (tarifashistorial_servicios.py) y movimientos de inventario por fecha (datetime). |

3. Área de Inventario (inventario/)

Gestiona el control físico y lógico de los materiales y productos terminados.

| Transacción | Módulos de Servicio Clave | Interacción Detallada |
|--------------------|---|---|
| Recepción | repcionmercaderia_servicios.py, consultaderecepciones_servicios.py | El servicio consulta al área de Comunes (servicios/comunes/oc_servicios.py) para obtener datos de la Orden de Compra (OC). Luego, coordina con el área de Calidad (servicios/calidad/ingreso_a_deposito_servicios.py) para el control de ingreso a depósito o inspección. |
| Movimientos | stock_servicios.py, stockdetalle_servicios.py | Son los módulos atómicos que interactúan directamente con la base de datos a través de |

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | servicios_infraestructura para leer y actualizar los niveles de stock. |
| Despacho | despachodefabricados_servicios.py | Llama a los servicios de Sincronización (servicios/sincronizadores/salientes/remitos_sinc.py) para notificar la salida de producto terminado al ERP o sistema de facturación. |

4. Área de Calidad (calidad/)

Controla las especificaciones técnicas, las inspecciones y la documentación de calidad.

| Flujo de Calidad | Módulos de Servicio Clave | Interacción Detallada |
|---------------------------------|--|---|
| Control de Materia Prima | repciontecnic_servicios.py, mantenimientocoladas_servicios.py | Los datos de lote (colada) y barrado son gestionados por servicios específicos que usan json para el manejo de estructuras de datos internas y servicios_infraestructura para la persistencia. |
| Documentación | gestiondecertificados_servicios.py, gestionexternadecertificados_controlador.py | Este flujo es de alta complejidad. El controlador de gestión externa utiliza servicios_infraestructura/certificado_de_calidad.py, el cual implementa openpyxl para la manipulación de plantillas Excel y subprocess para la |

| | | |
|----------------|--|--|
| | | generación o validación de documentos a través de procesos externos del sistema operativo. |
| Ensayos | gestiondeprobetas_servicios.py, _resultadosdeensayos_servicios.py | Lógica para la trazabilidad de las probetas de ensayo, gestión de resultados, y vinculación de estos con los certificados. |

5. Área de Administración (administracion/)

Aloja la configuración y la gestión del maestro de datos y seguridad.

| Maestro de Datos/Función | Módulos de Servicio Clave | Interacción Detallada |
|---------------------------------|--|---|
| Seguridad | usuarios_servicios.py, roles_servicios.py | login_servicios.py inicia la autenticación. Utiliza servicios_infraestructura/hash_servicios.py (bcrypt) para validar la contraseña y servicios_infraestructura/token_servicios.py (jwt) para generar el token de sesión. |
| Configuración | maquinas_servicios.py, depositos_servicios.py, cc_servicios.py | Módulos CRUD básicos que dependen de servicios_infraestructura para la persistencia. |
| Tareas Pesadas | opciones_controlador.py | Este controlador utiliza el módulo concurrent (probablemente futures o threading) para ejecutar tareas potencialmente |

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| | | lentas (ej., importación masiva o regeneración de reportes) en segundo plano, mejorando la experiencia del usuario. |
| Auditoría | logs_servicios.py | Accede directamente al sistema de archivos mediante el módulo os para leer los archivos de registro (logs) generados por la aplicación. |

6. Área de Mantenimiento (mantenimiento/)

Administra las Órdenes de Trabajo (OT) y el mantenimiento preventivo/correctivo.

| Flujo de Mantenimiento | Módulos de Servicio Clave | Interacción Detallada |
|---------------------------|--|---|
| Órdenes de Trabajo | ordenesdetrabajo_servicios.py, ordenesdetrabajodetalle_servicios.py | Lógica para la creación, asignación y cierre de OTs. El detalle de la OT puede requerir datos de Servicios Comunes (ej., inventario de repuestos). |
| Matricería | opmatriceria_servicios.py | Gestión específica para las OTs de las matrices o herramientas, usando servicios_infraestructura para el acceso a datos. |

III. □ Servicios Comunes y Sincronizadores

1. Servicios Comunes (servicios/comunes/)

Actúan como una capa de abstracción de datos compartidos, siendo consumidos por múltiples áreas funcionales (Ingeniería, Inventario, Costos).

- **articulo_servicios.py, proveedor_servicios.py:** Maestros de datos centrales.
- **stock_y_movimiento_*_servicios.py:** Lógica de negocio sobre el stock que es compartida por Inventario y Piso de Planta.
- **op_servicios.py:** Funciones transversales para la gestión de Órdenes de Producción.

2. Sincronizadores (servicios/sincronizadores/)

Gestionan la integración con sistemas externos (ERP/Contabilidad) utilizando la capa de infraestructura.

- **Entrantes (entrantes/*_sinc.py):** Actualizan los datos maestros en el sistema a partir de datos del ERP (ej., tarifas_sinc.py, cuentas_sinc.py).
 - **Salientes (salientes/*_sinc.py):** Envían las transacciones generadas en el sistema (ej., asientos_sinc.py, consumos_sinc.py, fabricados_sinc.py) al sistema ERP/Contable. La comunicación se realiza a través de servicios_infraestructura/libertya.py, lo que implica el uso de **suds** para el protocolo SOAP.
-