DDL 정의서

2 조 박지명, 김민도, 이찬희, 황윤재

작성일자: 2026.03.24

목 차

A. 회원
B. 게시판
C. 학습 계획
D. 스터디 그룹
E. 관리자

테이블명	member					작성일	26.03.23	
논리명	회원					작성자	황윤재	
테이블 설명	회원 데이터를 관리하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		이름	name	이름	varchar2(50)	N		
3		아이디	id	아이디	varchar2(30)	N		
4		비밀번호	pw	비밀번호	varchar2(100)	N		영문, 숫자, 특수문자 포함 8 자리 이상
5		프로필 사진	pic	파일경로	varchar2(255)	Y	'pic.png'	
6		닉네임	nickname	닉네임	varchar2(50)	N		
7		이메일	email	이메일	varchar2(100)	N		
8		회원상태	status	상태코드	number(1)	N	0	정상(0)/5 회이상틀려서잠김(1)/탈퇴(2)
9		2 차인증상태	twoFactor	상태코드	number(1)	N	0	2 차인증비활성화(0)/2 차인증비활성화(1)
10		회원유형	type	상태코드	number(1)	N	0	회원(0)/관리자(1)
11		가입일	regDate	날짜	date	N	sysdate	

DDL

```
CREATE TABLE member (
        seq         number              NOT NULL,
        name        varchar2(50)                    NOT NULL,
        id          varchar2(30)                    NOT NULL,
        pw          varchar2(100)                   NOT NULL,
        pic         varchar2(255)       DEFAULT 'pic.png'   NULL,
        nickname varchar2(50)                       NOT NULL,
        email       varchar2(100)                   NOT NULL,
        status      number(1)           DEFAULT 0           NOT NULL,
        twoFactornumber(1)              DEFAULT 0           NOT NULL,
        type        number(1)           DEFAULT 0           NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_MEMBER PRIMARY KEY (seq),
      CONSTRAINT UK_MEMBER_ID UNIQUE (id),
      CONSTRAINT UK_MEMBER_ID UNIQUE (nickname),
      CONSTRAINT UK_MEMBER_ID UNIQUE (email)
);
```

테이블명	board					작성일	26.03.23	
논리명	게시판					작성자	박지명	
테이블 설명	게시판 종류 테이블 --1 자유 2 질문 3 자료공유 4 학습경험							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		유형	type	번호	number	N		자유/질문/자료공유/학습경험

DDL

```
CREATE TABLE board (
        seq     number              NOT NULL,
        type    number              NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_BOARD PRIMARY KEY (seq)
);
```

테이블명	post_category					작성일	26.03.23	
논리명	카테고리					작성자	박지명	
테이블 설명	게시글의 카테고리 종류 테이블 (10 은 관리자만 작성가능) --1 잡담 2 개발 3 에러 4 인사 5 유머 6 자랑 7 정보 8 나눔 9 토론 10 공지							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		유형	type	번호	number	N		잡담/개발/에러/인사/유머/자랑/정보/나눔/토론

DDL

```
CREATE TABLE post_category (
        seq     number              NOT NULL,
        type    number              NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_POST_CATEGORY PRIMARY KEY (seq)
);
```

테이블명	post					작성일	26.03.23	
논리명	게시글					작성자	박지명	
테이블 설명	각 게시글의 정보를 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		제목	title	제목	varchar2(100)	N		
3		내용	content	내용	varchar2(4000)	N		
4		조회수	readCount	조회수	number	N	0	
5		작성일	regDate	작성일	date	N	sysdate	
6		추천수	recommend	추천수	number	N	0	
7		신고수	report	신고수	number	N	0	
8	FK	회원번호	memberSeq	회원번호	number	N		
9	FK	게시판번호	boardSeq	게시판번호	number	N		
10	FK	카테고리번호	postCategorySeq	번호	number	N	1	

DDL

```
CREATE TABLE post (
        seq         number              NOT NULL,
        title       varchar2(100)               NOT NULL,
        content  varchar2(4000)             NOT NULL,
        readCount           number  DEFAULT 0         NOT NULL,
        regDate date        DEFAULT sysdate NOT NULL,
        recommend           number  DEFAULT 0         NOT NULL,
        report    number  DEFAULT 0         NOT NULL,
        memberSeq           number              NOT NULL,
        boardSeq            number              NOT NULL,
        postCategorySeq number  DEFAULT 1         NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_POST PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_member_TO_post_1 FOREIGN KEY (memberSeq) REFERENCES member (seq),
        CONSTRAINT FK_board_TO_post_1 FOREIGN KEY (boardSeq) REFERENCES board (seq),
        CONSTRAINT FK_post_category_TO_post_1 FOREIGN KEY (postCategorySeq) REFERENCES post_category (seq)
);
```

테이블명	upload_file					작성일	26.03.23	
논리명	파일					작성자	황윤재	
테이블 설명	게시글 작성시 업로드한 파일에 대한 정보를 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		원본파일명	originName	원본파일명	varchar2(100)	N		
3		저장파일명	name	저장파일명	varchar2(100)	N		
4		저장경로	path	저장경로	varchar2(255)	N		
5		파일크기	size	파일크기	number	N		
6	FK	게시글번호	postSeq	번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE upload_file (
        seq       number          NOT NULL,
        originName      varchar2(100)           NOT NULL,
        name    varchar2(100)           NOT NULL,
        path     varchar2(255)           NOT NULL,
        fileSize  number          NOT NULL,
        postSeq          number          NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_UPLOAD_FILE PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_post_TO_upload_file_1 FOREIGN KEY (postSeq) REFERENCES post (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	comments					작성일	26.03.23	
논리명	댓글					작성자	박지명	
테이블 설명	게시글에 달리는 댓글을 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		작성일	regDate	작성일	date	N	sysdate	
3		내용	content	댓글 내용	varchar2(4000)	N		
4	FK	게시글번호	postSeq	번호	number	N		
5	FK	회원번호	memberSeq	번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE comments (
        seq     number                  NOT NULL,
        regDate         date    DEFAULT sysdate     NOT NULL,
        content         varchar2(4000)              NOT NULL,
        postSeq         number              NOT NULL,
        memberSeq  number               NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_COMMENTS PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_post_TO_comments_1 FOREIGN KEY (postSeq) REFERENCES post (seq),
        CONSTRAINT FK_member_TO_comments_1 FOREIGN KEY (memberSeq) REFERENCES member (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	request_board					작성일	26.03.23	
논리명	문의 게시판					작성자	황윤재	
테이블 설명	문의 게시판에 작성된 게시글에 대한 데이터를 관리하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	문의게시판번호	number	N		
2		제목	title	제목	varchar2(100)	N		
3		주제	subject	번호	number(1)	N	0	문의(0)/요청(1)
4		내용	content	내용	varchar2(2000)	N		
5		조회수	readCount	조회수	number	N	0	
6		작성일	regDate	날짜	date	N	sysdate	
7	FK	작성자번호	memberSeq	회원번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE request_board (
        seq     number              NOT NULL,
        title   varchar2(100)               NOT NULL,
        subject         number(1)   DEFAULT 0   NOT NULL,
        content         varchar2(2000)              NOT NULL,
        readCount       number      DEFAULT 0   NOT NULL,
        regDate         date   DEFAULT sysdate   NOT NULL,
        memberSeq  number               NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_REQUEST_BOARD PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_member_TO_request_board_1 FOREIGN KEY (memberSeq) REFERENCES member (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	request_comments					작성일	26.03.23	
논리명	답글					작성자	박지명	
테이블 설명	문의게시글을 통해 관리자가 답변한 내용을 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	답글번호	number	N		
2		내용	content	답글내용	varchar2(4000)	N		
3	FK	요청번호	requestSeq	요청번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE request_comments (
	seq	number		NOT NULL,
	content	varchar2(4000)		NOT NULL,
	requestSeq	number		NOT NULL,
	CONSTRAINT PK_REQUEST_COMMENTS PRIMARY KEY (seq),
	CONSTRAINT FK_request_TO_request_comments_1 FOREIGN KEY (requestSeq) REFERENCES request (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	plan					작성일	26.03.23	
논리명	학습계획					작성자	이찬희	
테이블 설명	개인학습계획							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq		number	N		
2		제목	title	계획 제목	varchar2(500)	N		
3		주제	subject	주제	varchar2(500)	N		
4		설명	description	계획 설명	varchar2(4000)	N		
5		계획유형	type	계획 유형	varchar2(10 CHAR)	N	'기간기반'	기간기반/완료기반
6		시작일	startDate	시작일	date	Y	sysdate	기간기반 계획 용
7		종료일	endDate	종료일	date	Y		기간기반 계획 용
8		생성일	regDate	생성일	date	N	sysdate	
9		수정일	updateDate	수정일	date	Y		
10		진행상태	progressStatus	상태/미완료	varchar2(10 CHAR)	Y	'미완료'	완료기반 계획 용, 완료/미완료
11	FK	회원번호	memberSeq	회원번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE plan (
        seq         number              NOT NULL,
        title       varchar2(500)               NOT NULL,
        subject     varchar2(500)               NOT NULL,
        description         varchar2(4000)              NOT NULL,
        type        varchar2(10 CHAR)  DEFAULT '기간기반'NOT NULL,
        startDate date      DEFAULT sysdate   NULL,
        endDate  date               NULL,
        regDate   date      DEFAULT sysdate   NOT NULL,
        updateDate          date              NULL,
        progressStatus      varchar2(10 CHAR) DEFAULT '미완료'   NULL,
        memberSeq           number            NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_PLAN PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_member_TO_plan_1 FOREIGN KEY (memberSeq) REFERENCES member (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	record					작성일	26.03.23	
논리명	학습계획 기록					작성자	이찬희	
테이블 설명	학습계획에 대해 공부한 기록							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq		number	N		
2		학습날짜	studyDate	실제 공부한 날짜	date	N	sysdate	
3		내용	content	내용	varchar2(2000)	N		
4		진행률	progress	진행률 %	number	N		최소 0, 최대 100, 단위 10
5		메모	memo	기록 메모	varchar2(1000)	Y		선택
6		작성일	regdate	기록한 날짜	date	N	sysdate	
7		수정일	updateDate	수정한 날짜	date	N	sysdate	
8	FK	계획번호	planSeq	number	number	N		
9		학습시간	time		number	N	1	

DDL

```
CREATE TABLE record (
	seq	number		NOT NULL,
	studyDate	date	DEFAULT sysdate	NOT NULL,
	content	varchar2(2000)		NOT NULL,
	progress	number CHECK (progress between 0 and 100)		NOT NULL,
	memo	varchar2(1000)		NULL,
	regDate	date	DEFAULT sysdate	NOT NULL,
	updateDate	date	DEFAULT sysdate	NOT NULL,
	planSeq	number		NOT NULL,
	time	number		NOT NULL,
	CONSTRAINT PK_RECORD PRIMARY KEY (seq),
	CONSTRAINT FK_plan_TO_record_1 FOREIGN KEY (planSeq) REFERENCES plan (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	study_member					작성일	26.03.23	
논리명	스터디 구성원					작성자	김민도	
테이블 설명	스터디에 참여하는 회원을 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	스터디구성원번호	number	N		
2	FK	번호	memberSeq	회원번호	number	N		
3	FK	번호	studySeq	스터디번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE study_member (
        seq     number              NOT NULL,
        memberSeq  number               NOT NULL,
        studySeq      number               NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_STUDY_MEMBER PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_member_TO_study_member_1 FOREIGN KEY (memberSeq) REFERENCES member (seq),
        CONSTRAINT FK_study_TO_study_member_2 FOREIGN KEY (studySeq) REFERENCES study (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	study					작성일	26.03.23	
논리명	스터디					작성자	김민도	
테이블 설명	스터디 생성시 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	스터디번호	number	N		
2		스터디이름	name	이름	varchar2(50)	N		
3		스터디설명	description	설명	varchar2(2000)	N		
4		최대인원	capacity	최대인원수	number	N		
5		모집상태	status	상태코드	number(1)	N	0	모집중(0)/모집완료(1)
6		생성일	createDate	날짜	date	N	sysdate	

DDL

```
CREATE TABLE study (
        seq     number              NOT NULL,
        name  varchar2(50)          NOT NULL,
        description   varchar2(2000)              NOT NULL,
        capacity       number                NOT NULL,
        status number(1)    DEFAULT 0   NOT NULL,
        createDate    date   DEFAULT sysdate    NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_STUDY PRIMARY KEY (seq)
);
```

테이블명	study_schedule					작성일	26.03.23	
논리명	스터디 일정					작성자	김민도	
테이블 설명	스터디일정 생성시 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	스터디일정번호	number	N		
2		일정명	title	이름	varchar2(50)	N		
3		일정내용	content	내용	varchar2(4000)	N		
4		시작일	startdate	날짜	date	N		스터디일정 진행상태는 db 에는 없음
5		종료일	endDate	날짜	date	N		
6	FK	번호	studySeq	스터디번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE study_schedule (
        seq     number              NOT NULL,
        title   varchar2(50)        NOT NULL,
        content     varchar2(4000)              NOT NULL,
        startDate   date            NOT NULL,
        endDate     date            NOT NULL,
        studySeq    number              NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_STUDY_SCHEDULE PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_study_TO_study_schedule_2 FOREIGN KEY (studySeq) REFERENCES study (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	todo					작성일	26.03.23	
논리명	할일					작성자	김민도	
테이블 설명	할 일 생성시 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	스터디일정번호	number	N		
2		할일명	title	이름	varchar2(50)	N		
3		할일내용	content	내용	varchar2(2000)	N		
4		완료상태	status	상태코드	number(1)	N	0	미완료(0)/완료(1)
5	FK	번호	studyScheduleSeq	스터디일정번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE todo (
        seq     number              NOT NULL,
        title   varchar2(50)        NOT NULL,
        content         varchar2(2000)              NOT NULL,
        status number(1)    DEFAULT 0   NOT NULL,
        studyScheduleSeq   number               NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_TODO PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_study_schedule_TO_todo_2 FOREIGN KEY (studyScheduleSeq) REFERENCES study_schedule (seq) ON DELETE CASCADE
);
```

테이블명	post_recommend					작성일	26.03.23	
논리명	게시글추천					작성자	박지명	
테이블 설명	게시글 추천시 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		추천일	regDate	날짜	date	N	sysdate	
3	FK	회원번호	memberSeq	번호	number	N		
4	FK	게시글번호	postSeq	번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE todo (
        seq     number              NOT NULL,
        regDate       date          NOT NULL,
        memberSeq  number                 NOT NULL,
        postSeq       number              NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_post_recommend PRIMARY KEY (seq),
        CONSTRAINT FK_post_reocommend_TO_member FOREIGN KEY (memberSeq) REFERENCES member (seq),
        CONSTRAINT FK_post_reocommend_TO_post FOREIGN KEY (postSeq) REFERENCES post (seq) ON DELETE CASCADE,
        CONSTRAINT UK_MEMBER_POST UNIQUE (memberSeq, postSeq)
);
```

테이블명	post_reason					작성일	26.03.23	
논리명	신고사유					작성자	박지명	
테이블 설명	신고 시 신고사유 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		사유	reason	날짜	varchar2(100)	N		

DDL

```
CREATE TABLE todo (
        seq     number                  NOT NULL,
        reason          varchar2(100            NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_report_reason PRIMARY KEY (seq)
);
```

테이블명	post_report					작성일	26.03.23	
논리명	게시글신고					작성자	박지명	
테이블 설명	게시글 신고시 저장하는 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		신고일	regDate	날짜	date	N	sysdate	
3	FK	게시글번호	postSeq	번호	number	N		
4	FK	유저번호	memberSeq	번호	number	N		
5	FK	사유번호	reportReasonSeq	번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE todo (
        seq     number              NOT NULL,
        regDate        date         NOT NULL,
        postSeq        number              NOT NULL,
        memberSeq       number   NOT NULL,
       reportReasonSeq       number      NOT NULL,
      CONSTRAINT pk_post_report PRIMARY KEY (seq),
      CONSTRAINT fk_post_report_reason FOREIGN KEY (reportReasonSeq) REFERENCES report_reason(seq),
      CONSTRAINT fk_post_report_member FOREIGN KEY (memberSeq) REFERENCES member(seq),
      CONSTRAINT fk_post_report_post FOREIGN KEY (postSeq) REFERENCES post(seq) on delete cascade
);
```

테이블명	goal					작성일	26.03.31	
논리명	학습계획 세부목표					작성자	이찬희	
테이블 설명	완료기반 학습계획을 위한 테이블							
No	**Key**	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		목표명	name	제목	varchar2(500)	N		
3		완료여부	isDone	번호	number(1)	N	0	미완료(0) / 완료(1)
4		완료일	doneDate	번호	Date	N		
5	FK	계획번호	planSeq	번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE goal (
    seq         NUMBER              NOT NULL,
    name        VARCHAR2(500)       NOT NULL,
    isDone      NUMBER(1) DEFAULT 0  NOT NULL,
    doneDate    DATE                NULL,
    planSeq     NUMBER              NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_GOAL PRIMARY KEY (seq),
    CONSTRAINT FK_plan_TO_goal_1 FOREIGN KEY (planSeq)
        REFERENCES plan (seq) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT CK_GOAL_ISDONE CHECK (isDone IN (0, 1))
);
```