HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Buốc 1: Truy cập link github của project : <u>CircleQMinh/React-ASP.Net-eCommerce-WebApplication (github.com)</u>


Bước 2: Chọn thư mục lưu trữ và mở màn hình console nhập lệnh sau

gh repo clone CircleQMinh/React-ASP.Net-eCommerce-WebApplication



Hình 191. Lệnh trong console


Sau khi chạy câu lệnh ta sẽ có cấu trúc thư mục như sau:




Hình 192. Cấu trúc thư mục

Bước 3: Khởi tạo database


Mở SQL Server Management Studio và tiến hành restore database




Hình 193. Restore database




Hình 194. Chọn file từ device



Hình 195. Chọn file backup




Hình 196. Thêm file backup vào



Hình 197. Tiến hành backup

Bước 4: Tiến hành chạy backend

Mở ứng dụng bằng visual studio:



Hình 198. Cấu trúc project


Vào file appsetting.json vào chỉnh sửa lại đường dẫn tới database như sau :

"sqlConnection": "server=(localdb)\\mssqllocaldb;database=DotNet6WebAPIDatabase; integrated security=true"

```
"ConnectionStrings": {
| "sqlConnection": "server=(localdb)\\mssqllocaldb; database=DotNet6WebAPIDatabase; integrated security=true"
| },
```

Hình 199. File appsetting.json

Build và chạy app sẽ thấy kết quả như sau:



Hình 200. Trang swagger của backend

Bước 5: Tiến hành chạy frontend


Truy cập thư mục ReactFrontEnd và cài đặt cái đặt cái package và library, mở console và nhập lệnh:

npm install

Sau khi install xong tiến hành chạy ứng dụng bằng cách nhập lệnh vào console:

npm start

Cuối cùng truy cập http://localhost:3000/ để xem được kết quả như sau:



Hình 201. Trang chủ của frontend