

СП ООО "AHANGARAN TRUBNIYMETALLURGICHESKIY ZAVOD"

**Почтовый адрес: Ташкентская область, г.Ахангаран, Промзона-2
р/с 2021 4000 5008 1453 0002, АКБ Капиталбанк Яшнабад ф-л, МФО 01136,
ИНН 305136127, ОКЭД 25990, Код плательщика НДС 350010083056.**

ВНИМАНИЕ !!!

Толщина изделий может варьироваться на +/- 5% мм, а длина на +/- 0,1% метра.

Размер профильной трубы мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования	Цена 1 п/м с учетом НДС 12 %
15*15	0,8	0,361	2 771,43	ГОСТ8639-82	4 580,49
	1,0	0,446	2 241,65	ГОСТ8639-82	5 555,14
	1,2	0,529	1 888,93	ГОСТ8639-82	5 568,40
	1,3	0,570	1 753,43	ГОСТ8639-82	6 205,56
	1,5	0,605	1 652,89	ГОСТ8639-82	6 348,94
	1,6	0,690	1 449,10	ГОСТ8639-82	7 241,84
	1,7	0,670	1 492,54	ГОСТ8639-82	7 031,06
20*20	0,8	0,477	2 094,60	ГОСТ8639-82	6 060,58
	1,0	0,592	1 689,65	ГОСТ8639-82	7 370,01
	1,2	0,704	1 419,87	ГОСТ8639-82	7 407,93
	1,3	0,760	1 316,18	ГОСТ8639-82	8 267,11
	1,35	0,766	1 305,48	ГОСТ8639-82	8 334,85
	1,5	0,840	1 189,06	ГОСТ8639-82	8 825,56
	1,6	0,923	1 083,11	ГОСТ8639-82	9 688,91
	1,7	0,940	1 063,83	ГОСТ8639-82	9 864,47
30*20	2,0	1,075	930,23	ГОСТ8639-82	10 904,30
	0,8	0,616	1 624,66	ГОСТ 8645-68	7 813,64
	1,0	0,764	1 308,11	ГОСТ 8645-68	9 519,59
	1,2	0,880	1 136,36	ГОСТ 8645-68	9 256,10
	1,3	0,984	1 016,07	ГОСТ 8645-68	10 351,91
	1,35	0,980	1 022,49	ГОСТ 8645-68	10 286,95
	1,5	1,079	925,93	ГОСТ 8645-68	10 902,71
	1,6	1,133	882,48	ГОСТ 8645-68	11 439,58
	1,7	1,200	833,33	ГОСТ 8645-68	12 114,18
	2,0	1,390	719,42	ГОСТ 8645-68	13 528,11
30*30	2,1	1,450	689,66	ГОСТ 8645-68	14 112,05
	0,8	0,734	1 362,62	ГОСТ8639-82	9 316,26
	1,0	0,917	1 090,39	ГОСТ8639-82	11 420,44
	1,2	1,070	934,58	ГОСТ8639-82	11 254,58
	1,3	1,183	845,58	ГОСТ8639-82	12 439,15
	1,35	1,190	840,34	ГОСТ8639-82	12 516,72
	1,5	1,310	763,36	ГОСТ8639-82	13 224,65
	1,6	1,444	692,67	ГОСТ8639-82	14 574,32
	1,7	1,470	680,27	ГОСТ8639-82	14 839,92
40*20	2,0	1,700	588,24	ГОСТ8639-82	16 545,03
	0,8	0,734	1 362,62	ГОСТ 8645-68	9 316,26
	1,0	0,912	1 095,99	ГОСТ 8645-68	11 362,09
	1,2	1,070	934,58	ГОСТ 8645-68	11 254,58
	1,3	1,177	849,96	ГОСТ 8645-68	12 375,08
	1,35	1,190	840,34	ГОСТ 8645-68	12 516,78
	1,5	1,310	763,36	ГОСТ 8645-68	13 224,65
	1,6	1,444	692,67	ГОСТ 8645-68	14 574,32
	1,7	1,470	680,27	ГОСТ 8645-68	14 839,87
	2,0	1,700	588,24	ГОСТ 8645-68	16 545,17
40*25	2,1	1,780	561,80	ГОСТ 8645-68	17 323,69
	0,8	0,801	1 249,12	ГОСТ 8645-68	10 162,74
	1,0	0,996	1 004,25	ГОСТ 8645-68	12 400,04
	1,2	1,160	862,10	ГОСТ 8645-68	12 200,79
	1,3	1,285	778,28	ГОСТ 8645-68	13 514,80
	1,35	1,300	769,23	ГОСТ 8645-68	13 673,80
	1,5	1,430	699,30	ГОСТ 8645-68	14 436,06
40*25	1,6	1,570	637,12	ГОСТ 8645-68	15 844,94

Размер профильной трубы мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования	Цена 1 п/м с учетом НДС 12 %
	1,7	1,610	621,12	ГОСТ 8645-68	16 253,19
	2,0	1,860	537,63	ГОСТ 8645-68	18 102,51
	2,1	2,034	491,60	ГОСТ 8645-68	19 797,30
40*40	0,8	0,989	1 011,36	ГОСТ 8645-68	12 551,91
	1,0	1,231	812,33	ГОСТ8639-82	15 329,61
	1,2	1,440	694,44	ГОСТ8639-82	15 146,35
	1,3	1,591	628,65	ГОСТ8639-82	16 731,65
	1,35	1,610	621,12	ГОСТ8639-82	16 934,41
	1,5	1,780	561,80	ГОСТ8639-82	17 969,37
	1,6	1,922	520,18	ГОСТ8639-82	19 407,16
	1,7	2,010	497,51	ГОСТ8639-82	20 291,35
	2,0	2,330	429,18	ГОСТ8639-82	22 676,61
	2,1	2,440	409,84	ГОСТ8639-82	23 747,18
	2,5	2,850	350,88	ГОСТ8639-82	27 599,66
	3,0	3,360	297,62	ГОСТ8639-82	32 538,54
50*25	0,8	0,926	1 079,88	ГОСТ 8645-68	11 755,52
	1,0	1,153	867,60	ГОСТ 8645-68	14 353,09
	1,2	1,350	740,74	ГОСТ 8645-68	14 199,71
	1,35	1,510	662,25	ГОСТ 8645-68	15 882,67
	1,5	1,670	598,80	ГОСТ 8645-68	16 858,90
	1,6	1,820	549,30	ГОСТ 8645-68	18 378,22
	1,7	1,870	534,76	ГОСТ 8645-68	18 877,93
	2,0	2,170	460,83	ГОСТ 8645-68	21 119,42
	2,1	2,364	423,10	ГОСТ 8645-68	23 002,77
	2,5	2,660	375,94	ГОСТ 8645-68	25 759,68
	3,0	3,310	302,13	ГОСТ 8645-68	32 053,03
40*60	0,8	1,240	806,39	ГОСТ 8645-68	15 742,48
	1,0	1,545	647,17	ГОСТ 8645-68	19 241,86
	1,2	1,848	541,03	ГОСТ 8645-68	19 441,15
	1,3	1,999	500,22	ГОСТ 8645-68	21 027,52
	1,5	2,250	444,44	ГОСТ 8645-68	22 714,09
	1,6	2,449	408,39	ГОСТ 8645-68	24 719,38
	1,7	2,540	393,70	ГОСТ 8645-68	25 641,68
	2,0	2,960	337,84	ГОСТ 8645-68	28 808,05
	2,1	3,188	313,68	ГОСТ 8645-68	31 026,53
	2,5	3,640	274,73	ГОСТ 8645-68	35 250,09
	3,0	4,300	232,56	ГОСТ 8645-68	41 641,25
40*80	1,2	2,225	449,43	ГОСТ 8645-68	23 403,45
	1,3	2,407	415,41	ГОСТ 8645-68	25 320,02
	1,5	2,720	367,65	ГОСТ 8645-68	27 458,81
	1,6	2,951	338,88	ГОСТ 8645-68	29 789,92
	1,7	3,070	325,73	ГОСТ 8645-68	30 992,11
	2,0	3,590	278,55	ГОСТ 8645-68	34 939,50
	2,1	3,760	265,96	ГОСТ 8645-68	36 593,66
	2,5	4,430	225,73	ГОСТ 8645-68	42 900,52
	3,0	5,250	190,48	ГОСТ 8645-68	50 841,47
	3,5	6,291	165,56	ГОСТ 8645-68	58 492,93
50*50	1,0	1,545	647,17	ГОСТ8639-82	19 241,86
	1,2	1,848	541,03	ГОСТ8639-82	19 441,15
	1,3	1,999	500,22	ГОСТ8639-82	21 027,52
	1,5	2,250	444,44	ГОСТ8639-82	22 714,09
	1,6	2,449	408,39	ГОСТ8639-82	24 719,38
	1,7	2,540	393,70	ГОСТ8639-82	25 641,68
	2,0	2,960	337,84	ГОСТ8639-82	28 807,87
	2,1	3,188	313,68	ГОСТ8639-82	31 026,53
	2,5	3,640	274,73	ГОСТ8639-82	35 250,09
	3,0	4,310	232,02	ГОСТ8639-82	41 738,17

Размер профильной трубы мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования	Цена 1 п/м с учетом НДС 12 %
60*80	1,2	2,602	384,36	ГОСТ 8645-68	27 365,76
	1,3	2,815	355,20	ГОСТ 8645-68	29 612,52
	1,5	3,241	308,54	ГОСТ 8645-68	32 719,03
	1,6	3,400	294,12	ГОСТ 8645-68	34 323,24
	1,7	3,610	277,01	ГОСТ 8645-68	36 443,49
	2,0	4,220	236,97	ГОСТ 8645-68	41 070,94
	2,1	4,506	221,91	ГОСТ 8645-68	43 858,49
	2,5	5,210	191,94	ГОСТ 8645-68	50 453,74
	3,0	6,190	161,55	ГОСТ 8645-68	59 944,52
	3,5	7,140	140,06	ГОСТ 8645-68	69 144,40
80*80	4,0	8,070	123,92	ГОСТ 8645-68	78 150,61
	1,3	3,223	310,23	ГОСТ8639-82	33 905,02
	1,5	3,712	269,40	ГОСТ8639-82	37 472,66
	1,6	3,955	252,81	ГОСТ8639-82	39 931,00
	1,7	4,140	241,55	ГОСТ8639-82	41 793,92
	2,0	4,840	206,61	ГОСТ8639-82	47 105,06
	2,1	5,166	193,59	ГОСТ8639-82	50 274,46
	2,5	6,125	163,27	ГОСТ8639-82	59 314,35
	3,0	7,130	140,25	ГОСТ8639-82	69 047,56
	3,1	7,549	132,47	ГОСТ8639-82	73 105,61
95*45	3,5	8,240	121,36	ГОСТ8639-82	79 796,90
	4,0	9,330	107,18	ГОСТ8639-82	90 352,56
	1,5	3,241	308,54	ГОСТ 8645-68	32 719,03
	1,6	3,453	289,59	ГОСТ 8645-68	34 860,46
	1,7	3,610	277,01	ГОСТ 8645-68	36 443,49
	2,0	4,220	236,97	ГОСТ 8645-68	41 070,94
	2,1	4,506	221,91	ГОСТ 8645-68	43 858,49
	2,5	5,210	191,94	ГОСТ 8645-68	50 453,74
	3,0	6,190	161,55	ГОСТ 8645-68	59 944,52
	3,5	7,140	140,06	ГОСТ 8645-68	69 144,40
100*50	4,0	8,070	123,92	ГОСТ 8645-68	78 150,61
	1,5	3,477	287,63	ГОСТ 8645-68	35 097,71
	1,7	3,870	258,40	ГОСТ 8645-68	39 068,23
	2,0	4,530	220,75	ГОСТ 8645-68	44 088,00
	2,1	4,836	206,77	ГОСТ 8645-68	47 068,99
	2,5	5,610	178,25	ГОСТ 8645-68	54 327,74
	3,0	6,660	150,15	ГОСТ 8645-68	64 496,10
	3,1	7,063	141,59	ГОСТ 8645-68	68 397,24
	3,5	7,690	130,04	ГОСТ 8645-68	74 470,65
	4,0	8,700	114,94	ГОСТ 8645-68	84 253,44
100*100	4,5	10,097	99,04	ГОСТ 8645-68	97 781,81
	4,6	10,310	96,99	ГОСТ 8645-68	99 844,89
	1,7	5,266	189,89	ГОСТ8639-82	53 163,50
	2,0	6,100	163,93	ГОСТ8639-82	59 367,95
	2,1	6,485	154,21	ГОСТ8639-82	63 111,46
	2,5	7,695	129,95	ГОСТ8639-82	74 520,55
	3,0	9,020	110,86	ГОСТ8639-82	87 350,49
	3,1	9,590	104,28	ГОСТ8639-82	92 870,42
	3,5	10,440	95,79	ГОСТ8639-82	101 101,90
	4,0	11,840	84,46	ГОСТ8639-82	114 659,63
120*80	4,1	12,458	80,27	ГОСТ8639-82	120 647,12
	4,5	13,629	75,64	ГОСТ8639-82	128 028,69
	4,6	13,885	72,02	ГОСТ8639-82	134 459,39
	2,0	6,100	163,93	ГОСТ 8645-68	59 367,95
	2,1	6,485	154,21	ГОСТ 8645-68	63 111,46
	2,5	7,695	129,95	ГОСТ 8645-68	74 520,55
	3,0	9,020	110,86	ГОСТ 8645-68	87 350,49
	3,1	9,496	105,31	ГОСТ 8645-68	91 961,30
	3,5	10,440	95,79	ГОСТ 8645-68	101 097,09
	4,0	11,840	84,46	ГОСТ 8645-68	114 659,63
	4,5	13,220	75,64	ГОСТ 8645-68	128 023,67
	4,6	13,921	71,83	ГОСТ 8645-68	134 810,92

Размер профильной трубы мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех. требования	Цена 1 п/м с учетом НДС 12 %
125*125	2,5	7,695	129,95	ГОСТ8639-82	74 520,55
	3,0	11,552	87,95	ГОСТ8639-82	108 734,39
	3,1	11,929	83,83	ГОСТ8639-82	114 083,10
	3,5	13,190	75,82	ГОСТ8639-82	126 138,48
	4,0	15,000	66,67	ГОСТ8639-82	143 447,85
	4,1	15,676	63,79	ГОСТ8639-82	149 917,21
	4,5	16,750	59,70	ГОСТ8639-82	160 183,43
	4,6	17,532	57,04	ГОСТ8639-82	167 657,39
150*150	3,0	13,730	72,83	ГОСТ8639-82	131 302,60
	3,5	15,930	62,77	ГОСТ8639-82	152 352,88
	4,0	18,120	55,19	ГОСТ8639-82	173 285,00
	4,5	20,430	48,95	ГОСТ8639-82	195 371,93
	5,0	22,430	44,58	ГОСТ8639-82	214 502,35
	6,0	26,640	37,54	ГОСТ8639-82	257 662,08
	8,0	35,510	28,16	ГОСТ8639-82	347 749,80
	10,0	43,895	22,78	ГОСТ8639-82	424 550,51
170*150	12,0	52,082	19,20	ГОСТ8639-82	528 923,15
	4,0	19,600	51,02	ГОСТ8639-82	189 808,16
	4,5	21,970	46,08	ГОСТ8639-82	210 158,20
	5,0	24,000	41,67	ГОСТ8639-82	232 109,43
	6,0	29,020	34,46	ГОСТ8639-82	284 189,96
	8,0	38,190	26,18	ГОСТ8639-82	373 990,85
	10,0	47,100	21,23	ГОСТ8639-82	495 411,93
	12,0	55,770	17,93	ГОСТ8639-82	586 605,59
200*150	5,0	26,350	37,95	ГОСТ8639-82	258 042,92
	6,0	30,916	32,35	ГОСТ8639-82	302 757,30
	8,0	40,160	24,90	ГОСТ8639-82	393 282,86
	10,0	48,860	20,47	ГОСТ8639-82	513 924,14
	12,0	57,160	17,49	ГОСТ8639-82	601 226,03
200*200	5,0	30,280	33,03	ГОСТ8639-82	296 529,01
	6,0	35,880	27,87	ГОСТ8639-82	351 369,25
	8,0	46,580	21,47	ГОСТ8639-82	456 153,28
	10,0	56,680	17,64	ГОСТ8639-82	596 177,24
	12,0	66,080	15,13	ГОСТ8639-82	695 049,26
250*150	5,0	30,280	33,03	ГОСТ8639-82	296 529,01
	6,0	35,880	27,73	ГОСТ8639-82	353 151,82
	8,0	46,580	21,47	ГОСТ8639-82	456 153,28
	10,0	56,680	17,64	ГОСТ8639-82	596 177,24
	12,0	66,080	15,13	ГОСТ8639-82	695 049,26
300*300	5,0	46,000	21,74	ГОСТ8639-82	450 473,40
	6,0	54,900	18,21	ГОСТ8639-82	537 630,21
	8,0	71,800	13,93	ГОСТ8639-82	703 130,22
	10,0	87,800	11,39	ГОСТ8639-82	923 506,74
	12,0	103,000	9,71	ГОСТ8639-82	1 083 384,90
	14,0	117,500	8,51	ГОСТ8639-82	1 235 900,25

Отгрузка на условиях FCA г. Ахангарап согласно инкотермс 2020

Готовая продукция выпускается согласно ГОСТ-13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80.

Срок изготовления продукции 10-15 дней (срок изготовления может быть увеличен в зависимости от объема заказанной продукции) с момента получения предоплаты в размере 100% в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора сторон.

В случае заинтересованности, можем предложить доставку до места назначения за отдельную плату.

Сертификат происхождения товара СТ-1.