

СП ООО "AHANGARAN TRUBNIYMETALLURGICHESKIY ZAVOD"

**Почтовый адрес: Ташкентская область, г.Ахангаран, Промзона-2
р/с 2021 4000 5008 1453 0002, АКБ Капиталбанк Яшнабад ф-л, МФО 01136,
ИНН 305136127, ОКЭД 25990, Код плательщика НДС 350010083056.**

ВНИМАНИЕ !!!

Толщина изделий может варьироваться на +/- 5% мм, а длина на +/- 0,1% метра.

Размер профильной трубы мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования	Цена 1 п/м с учетом НДС 12 %
15*15	0,8	0,361	2 771,43	ГОСТ8639-82	4 546,40
	1,0	0,446	2 241,65	ГОСТ8639-82	5 513,79
	1,2	0,529	1 888,93	ГОСТ8639-82	5 526,95
	1,3	0,570	1 753,43	ГОСТ8639-82	6 159,37
	1,5	0,605	1 652,89	ГОСТ8639-82	6 301,68
	1,6	0,690	1 449,10	ГОСТ8639-82	7 187,93
	1,7	0,670	1 492,54	ГОСТ8639-82	6 978,72
20*20	0,8	0,477	2 094,60	ГОСТ8639-82	6 015,46
	1,0	0,592	1 689,65	ГОСТ8639-82	7 315,14
	1,2	0,704	1 419,87	ГОСТ8639-82	7 352,78
	1,3	0,760	1 316,18	ГОСТ8639-82	8 205,57
	1,35	0,766	1 305,48	ГОСТ8639-82	8 272,80
	1,5	0,840	1 189,06	ГОСТ8639-82	8 759,86
	1,6	0,923	1 083,11	ГОСТ8639-82	9 616,78
	1,7	0,940	1 063,83	ГОСТ8639-82	9 791,04
30*20	2,0	1,075	930,23	ГОСТ8639-82	10 823,13
	0,8	0,616	1 624,66	ГОСТ 8645-68	7 755,47
	1,0	0,764	1 308,11	ГОСТ 8645-68	9 448,73
	1,2	0,880	1 136,36	ГОСТ 8645-68	9 187,20
	1,3	0,984	1 016,07	ГОСТ 8645-68	10 274,85
	1,35	0,980	1 022,49	ГОСТ 8645-68	10 210,37
	1,5	1,079	925,93	ГОСТ 8645-68	10 821,55
	1,6	1,133	882,48	ГОСТ 8645-68	11 354,43
	1,7	1,200	833,33	ГОСТ 8645-68	12 024,00
	2,0	1,390	719,42	ГОСТ 8645-68	13 427,40
30*30	2,1	1,450	689,66	ГОСТ 8645-68	14 007,00
	0,8	0,734	1 362,62	ГОСТ8639-82	9 246,91
	1,0	0,917	1 090,39	ГОСТ8639-82	11 335,42
	1,2	1,070	934,58	ГОСТ8639-82	11 170,80
	1,3	1,183	845,58	ГОСТ8639-82	12 346,55
	1,35	1,190	840,34	ГОСТ8639-82	12 423,54
	1,5	1,310	763,36	ГОСТ8639-82	13 126,20
	1,6	1,444	692,67	ГОСТ8639-82	14 465,82
40*20	1,7	1,470	680,27	ГОСТ8639-82	14 729,45
	2,0	1,700	588,24	ГОСТ8639-82	16 421,87
	0,8	0,734	1 362,62	ГОСТ 8645-68	9 246,91
	1,0	0,912	1 095,99	ГОСТ 8645-68	11 277,51
	1,2	1,070	934,58	ГОСТ 8645-68	11 170,80
	1,3	1,177	849,96	ГОСТ 8645-68	12 282,96
	1,35	1,190	840,34	ГОСТ 8645-68	12 423,60
	1,5	1,310	763,36	ГОСТ 8645-68	13 126,20
	1,6	1,444	692,67	ГОСТ 8645-68	14 465,82
	1,7	1,470	680,27	ГОСТ 8645-68	14 729,40
40*25	2,0	1,700	588,24	ГОСТ 8645-68	16 422,00
	2,1	1,780	561,80	ГОСТ 8645-68	17 194,73
	0,8	0,801	1 249,12	ГОСТ 8645-68	10 087,08
	1,0	0,996	1 004,25	ГОСТ 8645-68	12 307,73
	1,2	1,160	862,10	ГОСТ 8645-68	12 109,96
	1,3	1,285	778,28	ГОСТ 8645-68	13 414,20
	1,35	1,300	769,23	ГОСТ 8645-68	13 572,01
40*25	1,5	1,430	699,30	ГОСТ 8645-68	14 328,60
	1,6	1,570	637,12	ГОСТ 8645-68	15 726,99

Размер профильной трубы мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования	Цена 1 п/м с учетом НДС 12 %
	1,7	1,610	621,12	ГОСТ 8645-68	16 132,20
	2,0	1,860	537,63	ГОСТ 8645-68	17 967,75
	2,1	2,034	491,60	ГОСТ 8645-68	19 649,93
40*40	0,8	0,989	1 011,36	ГОСТ 8645-68	12 458,47
	1,0	1,231	812,33	ГОСТ8639-82	15 215,50
	1,2	1,440	694,44	ГОСТ8639-82	15 033,60
	1,3	1,591	628,65	ГОСТ8639-82	16 607,10
	1,35	1,610	621,12	ГОСТ8639-82	16 808,35
	1,5	1,780	561,80	ГОСТ8639-82	17 835,60
	1,6	1,922	520,18	ГОСТ8639-82	19 262,69
	1,7	2,010	497,51	ГОСТ8639-82	20 140,30
	2,0	2,330	429,18	ГОСТ8639-82	22 507,80
	2,1	2,440	409,84	ГОСТ8639-82	23 570,40
	2,5	2,850	350,88	ГОСТ8639-82	27 394,20
	3,0	3,360	297,62	ГОСТ8639-82	32 296,32
50*25	0,8	0,926	1 079,88	ГОСТ 8645-68	11 668,01
	1,0	1,153	867,60	ГОСТ 8645-68	14 246,24
	1,2	1,350	740,74	ГОСТ 8645-68	14 094,00
	1,35	1,510	662,25	ГОСТ 8645-68	15 764,44
	1,5	1,670	598,80	ГОСТ 8645-68	16 733,40
	1,6	1,820	549,30	ГОСТ 8645-68	18 241,41
	1,7	1,870	534,76	ГОСТ 8645-68	18 737,40
	2,0	2,170	460,83	ГОСТ 8645-68	20 962,20
	2,1	2,364	423,10	ГОСТ 8645-68	22 831,54
	2,5	2,660	375,94	ГОСТ 8645-68	25 567,92
	3,0	3,310	302,13	ГОСТ 8645-68	31 814,42
40*60	0,8	1,240	806,39	ГОСТ 8645-68	15 625,29
	1,0	1,545	647,17	ГОСТ 8645-68	19 098,62
	1,2	1,848	541,03	ГОСТ 8645-68	19 296,42
	1,3	1,999	500,22	ГОСТ 8645-68	20 870,99
	1,5	2,250	444,44	ГОСТ 8645-68	22 545,00
	1,6	2,449	408,39	ГОСТ 8645-68	24 535,37
	1,7	2,540	393,70	ГОСТ 8645-68	25 450,80
	2,0	2,960	337,84	ГОСТ 8645-68	28 593,60
	2,1	3,188	313,68	ГОСТ 8645-68	30 795,56
	2,5	3,640	274,73	ГОСТ 8645-68	34 987,68
	3,0	4,300	232,56	ГОСТ 8645-68	41 331,27
40*80	1,2	2,225	449,43	ГОСТ 8645-68	23 229,23
	1,3	2,407	415,41	ГОСТ 8645-68	25 131,54
	1,5	2,720	367,65	ГОСТ 8645-68	27 254,40
	1,6	2,951	338,88	ГОСТ 8645-68	29 568,16
	1,7	3,070	325,73	ГОСТ 8645-68	30 761,40
	2,0	3,590	278,55	ГОСТ 8645-68	34 679,40
	2,1	3,760	265,96	ГОСТ 8645-68	36 321,25
	2,5	4,430	225,73	ГОСТ 8645-68	42 581,16
	3,0	5,250	190,48	ГОСТ 8645-68	50 463,00
	3,5	6,291	165,56	ГОСТ 8645-68	58 057,50
50*50	1,0	1,545	647,17	ГОСТ8639-82	19 098,62
	1,2	1,848	541,03	ГОСТ8639-82	19 296,42
	1,3	1,999	500,22	ГОСТ8639-82	20 870,99
	1,5	2,250	444,44	ГОСТ8639-82	22 545,00
	1,6	2,449	408,39	ГОСТ8639-82	24 535,37
	1,7	2,540	393,70	ГОСТ8639-82	25 450,80
	2,0	2,960	337,84	ГОСТ8639-82	28 593,42
	2,1	3,188	313,68	ГОСТ8639-82	30 795,56
	2,5	3,640	274,73	ГОСТ8639-82	34 987,68
	3,0	4,310	232,02	ГОСТ8639-82	41 427,46

Размер профильной трубы мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования	Цена 1 п/м с учетом НДС 12 %
60*80	1,2	2,602	384,36	ГОСТ 8645-68	27 162,05
	1,3	2,815	355,20	ГОСТ 8645-68	29 392,08
	1,5	3,241	308,54	ГОСТ 8645-68	32 475,46
	1,6	3,400	294,12	ГОСТ 8645-68	34 067,73
	1,7	3,610	277,01	ГОСТ 8645-68	36 172,20
	2,0	4,220	236,97	ГОСТ 8645-68	40 765,20
	2,1	4,506	221,91	ГОСТ 8645-68	43 532,00
	2,5	5,210	191,94	ГОСТ 8645-68	50 078,15
	3,0	6,190	161,55	ГОСТ 8645-68	59 498,28
	3,5	7,140	140,06	ГОСТ 8645-68	68 629,68
80*80	4,0	8,070	123,92	ГОСТ 8645-68	77 568,84
	1,3	3,223	310,23	ГОСТ8639-82	33 652,63
	1,5	3,712	269,40	ГОСТ8639-82	37 193,70
	1,6	3,955	252,81	ГОСТ8639-82	39 633,75
	1,7	4,140	241,55	ГОСТ8639-82	41 482,80
	2,0	4,840	206,61	ГОСТ8639-82	46 754,40
	2,1	5,166	193,59	ГОСТ8639-82	49 900,21
	2,5	6,125	163,27	ГОСТ8639-82	58 872,80
	3,0	7,130	140,25	ГОСТ8639-82	68 533,56
	3,1	7,549	132,47	ГОСТ8639-82	72 561,40
95*45	3,5	8,240	121,36	ГОСТ8639-82	79 202,88
	4,0	9,330	107,18	ГОСТ8639-82	89 679,96
	1,5	3,241	308,54	ГОСТ 8645-68	32 475,46
	1,6	3,453	289,59	ГОСТ 8645-68	34 600,95
	1,7	3,610	277,01	ГОСТ 8645-68	36 172,20
	2,0	4,220	236,97	ГОСТ 8645-68	40 765,20
	2,1	4,506	221,91	ГОСТ 8645-68	43 532,00
	2,5	5,210	191,94	ГОСТ 8645-68	50 078,15
	3,0	6,190	161,55	ГОСТ 8645-68	59 498,28
	3,5	7,140	140,06	ГОСТ 8645-68	68 629,68
100*50	4,0	8,070	123,92	ГОСТ 8645-68	77 568,84
	1,5	3,477	287,63	ГОСТ 8645-68	34 836,43
	1,7	3,870	258,40	ГОСТ 8645-68	38 777,40
	2,0	4,530	220,75	ГОСТ 8645-68	43 759,80
	2,1	4,836	206,77	ГОСТ 8645-68	46 718,61
	2,5	5,610	178,25	ГОСТ 8645-68	53 923,32
	3,0	6,660	150,15	ГОСТ 8645-68	64 015,98
	3,1	7,063	141,59	ГОСТ 8645-68	67 888,08
	3,5	7,690	130,04	ГОСТ 8645-68	73 916,28
	4,0	8,700	114,94	ГОСТ 8645-68	83 626,24
100*100	4,5	10,097	99,04	ГОСТ 8645-68	97 053,90
	4,6	10,310	96,99	ГОСТ 8645-68	99 101,62
	1,7	5,266	189,89	ГОСТ8639-82	52 767,74
	2,0	6,100	163,93	ГОСТ8639-82	58 926,00
	2,1	6,485	154,21	ГОСТ8639-82	62 641,65
	2,5	7,695	129,95	ГОСТ8639-82	73 965,81
	3,0	9,020	110,86	ГОСТ8639-82	86 700,24
	3,1	9,590	104,28	ГОСТ8639-82	92 179,08
	3,5	10,440	95,79	ГОСТ8639-82	100 349,28
	4,0	11,840	84,46	ГОСТ8639-82	113 806,08
120*80	4,1	12,458	80,27	ГОСТ8639-82	119 749,00
	4,5	13,629	75,64	ГОСТ8639-82	127 075,62
	4,6	13,885	72,02	ГОСТ8639-82	133 458,45
	2,0	6,100	163,93	ГОСТ 8645-68	58 926,00
	2,1	6,485	154,21	ГОСТ 8645-68	62 641,65
	2,5	7,695	129,95	ГОСТ 8645-68	73 965,81
	3,0	9,020	110,86	ГОСТ 8645-68	86 700,24
	3,1	9,496	105,31	ГОСТ 8645-68	91 276,73
	3,5	10,440	95,79	ГОСТ 8645-68	100 344,50
	4,0	11,840	84,46	ГОСТ 8645-68	113 806,08
	4,5	13,220	75,64	ГОСТ 8645-68	127 070,64
	4,6	13,921	71,83	ГОСТ 8645-68	133 807,36

Размер профильной трубы мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования	Цена 1 п/м с учетом НДС 12 %
125*125	2,5	7,695	129,95	ГОСТ8639-82	73 965,81
	3,0	11,552	87,95	ГОСТ8639-82	107 924,96
	3,1	11,929	83,83	ГОСТ8639-82	113 233,85
	3,5	13,190	75,82	ГОСТ8639-82	125 199,48
	4,0	15,000	66,67	ГОСТ8639-82	142 380,00
	4,1	15,676	63,79	ГОСТ8639-82	148 801,20
	4,5	16,750	59,70	ГОСТ8639-82	158 991,00
	4,6	17,532	57,04	ГОСТ8639-82	166 409,32
150*150	3,0	13,730	72,83	ГОСТ8639-82	130 325,16
	3,5	15,930	62,77	ГОСТ8639-82	151 218,74
	4,0	18,120	55,19	ГОСТ8639-82	171 995,04
	4,5	20,430	48,95	ГОСТ8639-82	193 917,54
	5,0	22,430	44,58	ГОСТ8639-82	212 905,56
	6,0	26,640	37,54	ГОСТ8639-82	255 744,00
	8,0	35,510	28,16	ГОСТ8639-82	345 161,09
	10,0	43,895	22,78	ГОСТ8639-82	421 390,08
170*150	12,0	52,082	19,20	ГОСТ8639-82	524 985,75
	4,0	19,600	51,02	ГОСТ8639-82	188 395,20
	4,5	21,970	46,08	ГОСТ8639-82	208 593,75
	5,0	24,000	41,67	ГОСТ8639-82	230 381,57
	6,0	29,020	34,46	ГОСТ8639-82	282 074,40
	8,0	38,190	26,18	ГОСТ8639-82	371 206,80
	10,0	47,100	21,23	ГОСТ8639-82	491 724,00
	12,0	55,770	17,93	ГОСТ8639-82	582 238,80
200*150	5,0	26,350	37,95	ГОСТ8639-82	256 122,00
	6,0	30,916	32,35	ГОСТ8639-82	300 503,52
	8,0	40,160	24,90	ГОСТ8639-82	390 355,20
	10,0	48,860	20,47	ГОСТ8639-82	510 098,40
	12,0	57,160	17,49	ГОСТ8639-82	596 750,40
200*200	5,0	30,280	33,03	ГОСТ8639-82	294 321,60
	6,0	35,880	27,87	ГОСТ8639-82	348 753,60
	8,0	46,580	21,47	ГОСТ8639-82	452 757,60
	10,0	56,680	17,64	ГОСТ8639-82	591 739,20
	12,0	66,080	15,13	ГОСТ8639-82	689 875,20
250*150	5,0	30,280	33,03	ГОСТ8639-82	294 321,60
	6,0	35,880	27,73	ГОСТ8639-82	350 522,90
	8,0	46,580	21,47	ГОСТ8639-82	452 757,60
	10,0	56,680	17,64	ГОСТ8639-82	591 739,20
	12,0	66,080	15,13	ГОСТ8639-82	689 875,20
300*300	5,0	46,000	21,74	ГОСТ8639-82	447 120,00
	6,0	54,900	18,21	ГОСТ8639-82	533 628,00
	8,0	71,800	13,93	ГОСТ8639-82	697 896,00
	10,0	87,800	11,39	ГОСТ8639-82	916 632,00
	12,0	103,000	9,71	ГОСТ8639-82	1 075 320,00
	14,0	117,500	8,51	ГОСТ8639-82	1 226 700,00

Отгрузка на условиях FCA г. Ахангаран согласно инкотермс 2020

Готовая продукция выпускается согласно ГОСТ-13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80.

Срок изготовления продукции 10-15 дней (срок изготовления может быть увеличен в зависимости от объема заказанной продукции) с момента получения предоплаты в размере 100% в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора сторон.

В случае заинтересованности, можем предложить доставку до места назначения за отдельную плату.

Сертификат происхождения товара СТ-1.