BÔNUS 01

GLOSSÁRIO TÉCNICO

Termos da refrigeração explicados de forma simples

Glossário Técnico de Refrigeração

Este glossário reúne os termos mais usados no dia a dia do técnico em refrigeração. Use-o como referência rápida sempre que encontrar um termo novo nas vídeo aulas, em manuais de fabricantes, em conversas com colegas ou em pedidos de serviço de clientes mais técnicos.

A a Z

TERMO	DEFINIÇÃO
Ampere (A)	Unidade de medida da corrente elétrica. Usada para dimensionar disjuntores e cabos.
BTU	British Thermal Unit. Unidade de capacidade de refrigeração. Quanto maior, mais frio o aparelho produz.
Capacitor	Componente eletrônico que dá partida ao compressor e ao ventilador. Quando queima, o aparelho não liga.
Carga de gás	Quantidade de gás refrigerante que deve estar no sistema. Medida em gramas (g) ou libras (lb).
Compressor	Coração do ar-condicionado. Comprime o gás e o faz circular pelo sistema.
Condensação	Processo onde o gás libera calor e vira líquido. Acontece na unidade externa.
Condensadora	Unidade externa do split. Contém o compressor, o condensador e o ventilador externo.
Dreno	Mangueira que escoa a água da condensação da unidade interna.
Evaporadora	Unidade interna do split. Contém o evaporador, a turbina, o filtro e a placa eletrônica.
Evaporação	Processo onde o gás absorve calor do ambiente e vira vapor. Acontece na unidade interna.
Flange	Conexão das tubulações de cobre. Feita com flangeador, recebe porca cônica para vedar.

Gás refrigerante	Fluido que circula no sistema absorvendo e liberando calor. Principais: R-22, R-410A, R-32.
Inverter	Tecnologia que varia a rotação do compressor conforme a demanda. Mais eficiente e silencioso.
Manifold	Conjunto de manômetros para leitura de pressão. Ferramenta principal do técnico.
Pressostato	Sensor que monitora a pressão do sistema. Desliga o compressor se a pressão sair do normal.
PMOC	Plano de Manutenção, Operação e Controle. Exigência legal para ambientes climatizados coletivos.
PSI	Libra por polegada quadrada. Unidade de medida de pressão usada no manifold.
Serpentina	Conjunto de aletas e tubos onde o gás troca calor. Existe na evaporadora e na condensadora.
Split	Tipo de ar-condicionado com duas unidades separadas (interna e externa). Padrão atual do mercado.
Subresfriamento	Diferença de temperatura entre o gás que sai do condensador e a temperatura de condensação.
Superaquecimento	Diferença de temperatura entre o gás que sai do evaporador e a temperatura de evaporação.
TR	Tonelada de Refrigeração. 1 TR = 12.000 BTUs. Usada em sistemas comerciais grandes.
Turbina	Ventilador interno do split. Tubular, gira em alta rotação para distribuir o ar frio.
Vácuo	Procedimento de retirar todo o ar e umidade da tubulação antes da carga de gás. Obrigatório.
Válvula de expansão	Componente que reduz a pressão do gás antes do evaporador. Pode ser capilar ou eletrônica.
Válvula de serviço	Válvulas de acesso na unidade externa onde se conecta o manifold.

Vazamento	Perda de gás por algum ponto do sistema. Principal causa de aparelho que para de gelar.
Volt (V)	Unidade de medida da tensão elétrica. Os splits residenciais usam 127V ou 220V.
Watt (W)	Unidade de potência elétrica. Mostra quanto o aparelho consome.

DICA

Salve este PDF no celular. Em qualquer visita técnica, se aparecer um termo que você não conhece, é só consultar antes de responder ao cliente. Profissional que fala com segurança técnica cobra mais e é mais respeitado.