BÔNUS 07

GUIA DE DEFEITOS COMUNS

Diagnóstico prático para os 7 problemas mais frequentes

Guia dos Defeitos Mais Comuns

Roteiro prático de diagnóstico para os defeitos que você vai encontrar com mais frequência. Para cada um: sintomas, causas mais prováveis (em ordem de probabilidade) e o que verificar primeiro. Use como guia de bolso durante a visita técnica.

1. Aparelho não gela (mais comum)

Sintoma: O ar sai do aparelho mas não está frio, ou está pouco frio.

Causas mais prováveis (em ordem):

- Filtro sujo ou entupido (verificar primeiro, é o mais comum)
- Falta de gás ou vazamento
- Sensor de temperatura defeituoso
- Capacitor do compressor queimado (compressor não parte)
- Placa eletrônica com falha
- Compressor com fadiga interna (caso terminal)

Dica: Sempre comece pelo filtro. 4 em cada 10 chamadas de 'não gela' são só filtro sujo. Se filtro está OK, meça pressão com o manifold.

2. Aparelho vaza água por dentro

Sintoma: Pinga água da unidade interna para dentro do ambiente.

Causas mais prováveis (em ordem):

- Dreno entupido (causa nº 1 — barro, sujeira, fungos)
- Dreno mal instalado (sem queda por gravidade)
- Tubulação do dreno torta ou amassada
- Gelamento da serpentina (filtro sujo ou pouco gás)
- Mangueira do dreno furada dentro da parede

Dica: Sempre teste o escoamento do dreno jogando 1 copo de água no funil interno do aparelho. Se a água não sair pelo outro lado, é o dreno.

3. Aparelho não liga (não responde ao controle)

Sintoma: Aperta o botão no controle e nada acontece.

Causas mais prováveis (em ordem):

- Pilha do controle gasta (parece bobo mas é comum)
- Fusível interno queimado
- Disjuntor desarmado
- Sensor do receptor de IR sujo ou com defeito
- Placa eletrônica queimada
- Cabo de alimentação rompido

Dica: Antes de qualquer coisa, troque a pilha do controle e teste no botão manual do aparelho (geralmente atrás de uma tampinha).

4. Aparelho faz ruído anormal

Sintoma: Barulho diferente do normal: chiado, batidas, vibração, estalido.

Causas mais prováveis (em ordem):

- Turbina solta ou desbalanceada (chiado constante)
- Pás do ventilador externo quebradas ou tortas (batidas)
- Suporte da unidade externa frouxo (vibração)
- Compressor com problema interno (batidas metálicas)
- Folha ou objeto preso na turbina
- Tubulação encostada na parede vibrando

Dica: Identifique de qual unidade vem o som. Externa é mais comum (ventilador, compressor). Interna geralmente é a turbina.

5. Aparelho com mau cheiro

Sintoma: Quando liga, sai cheiro ruim, mofo, ou cheiro de queimado.

Causas mais prováveis (em ordem):

- Acúmulo de fungo na serpentina (cheiro de mofo)
- Dreno com água parada e biofilme
- Filtro muito sujo (cheiro abafado)
- Sujeira no gabinete (cheiro de mofo no plástico)
- Cheiro de queimado: capacitor, motor ou placa em pane

Dica: Cheiro de queimado é emergência. Desligue o disjuntor na hora e investigue. Cheiro de mofo é só limpeza.

6. Aparelho liga e desliga sozinho

Sintoma: Funciona normalmente por alguns minutos e desliga, depois religa.

Causas mais prováveis (em ordem):

- Sensor de temperatura defeituoso (lê errado)
- Carga de gás baixa (proteção do compressor desliga)
- Capacitor com defeito intermitente
- Placa eletrônica com falha de proteção
- Pressostato com defeito
- Temperatura ambiente muito quente (proteção térmica do compressor)

Dica: Verifique se a unidade externa funciona quando o aparelho está rodando bem. Se o compressor desliga sozinho, é proteção ou capacitor.

7. Código de erro no display

Sintoma: Aparece um código piscando ou no display do aparelho.

Causas mais prováveis (em ordem):

- Cada fabricante tem sua tabela de códigos
- Códigos E1, E2, E3, F1, F2, P0, P1 são os mais comuns
- Geralmente indicam: sensor, comunicação, pressão, sobrecarga
- Consultar manual do fabricante ou tabela online

Dica: Anote o código exato e a marca do aparelho. Pesquise antes de ir ao cliente para ir preparado.

> **REGRA DE OURO DO DIAGNÓSTICO**
>
> **Vá do mais barato pro mais caro, do mais comum pro mais raro.** Sempre comece pelas verificações simples (filtro, pilha, disjuntor, dreno) antes de suspeitar de placa eletrônica ou compressor. 8 em cada 10 chamados se resolvem nos primeiros 3 itens da lista de causas.