

RAPPORT TECHNIQUE DE CLASSIFICATION AUDIO

Analyse d'Entraînement & Détection de Défauts Automobiles — MyGarage


1. Résumé Exécutif

Ce rapport fournit une analyse technique complète de la performance du modèle AST (Audio Spectrogram Transformer) entraîné sur 20 epochs pour le projet MyGarage. L'objectif principal est la classification précise des sons diagnostiques automobiles identifiant sept problèmes mécaniques distincts. Le modèle démontre une excellente convergence avec un équilibre remarquable entre stabilité d'entraînement et généralisation.


MÉTRIQUE	FINALE	OPTIMALE
Accuracy	84,31%	84,97%
F1-Score	0,8204	0,8258
Précision	0,8379	0,8494
Rappel	0,8098	0,8130

Dataset : 3 605 échantillons répartis sur 7 classes diagnostiques automobiles, avec augmentation de données pour améliorer la robustesse du modèle.

2. Courbes d'Entraînement (20 Epochs)



Analyse de Convergence : La perte d'entraînement a diminué régulièrement de 1,929 (epoch 1) à 0,704 (epoch 20), tandis que la perte de validation a suivi une trajectoire similaire de 1,964 à 0,757. Cette diminution synchronisée indique une absence de surapprentissage et une bonne généralisation.



Progression des Métriques : L'accuracy est passée de 15,69% à un pic de 84,97% (epoch 15). Le F1-score a atteint 0,8258, la précision 84,79% et le rappel 81,30%, indiquant une performance excellente et équilibrée sur l'ensemble des 7 classes diagnostiques.

3. Architecture du Modèle & Configuration

Modèle de Base : MIT/ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593 | **Stratégie :** Transfer Learning avec backbone gelée et classificateur réentraîné (527 → 7 classes)

Paramètre	Valeur
Optimiseur	AdamW
Taux apprentissage	8×10^{-4}
Batch Size	16
Epochs	20

4. Tableaux de Métriques Détaillés (Epochs 1-8)

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Accuracy	F1	Precision	Recall
1	1.929400	1.963580	0.156863	0.124700	0.135821	0.131768
2	1.757300	1.763352	0.333333	0.230356	0.369346	0.242857
3	1.554500	1.601194	0.457516	0.352600	0.492076	0.356981
4	1.461400	1.464670	0.509804	0.430354	0.737563	0.411963
5	1.281300	1.346887	0.581699	0.528124	0.821334	0.486588
6	1.228500	1.245141	0.660131	0.628361	0.816667	0.583566
7	1.159100	1.158700	0.705882	0.664301	0.787497	0.633566
8	1.085000	1.084210	0.732026	0.694322	0.805794	0.662138

Tableaux de Métriques Détaillés (Epochs 9-20)

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Accuracy	F1	Precision	Recall
9	1.028200	1.020952	0.771242	0.732950	0.818845	0.710352
10	0.958600	0.967300	0.797386	0.762938	0.835890	0.742495
11	0.954600	0.921848	0.816993	0.779836	0.827797	0.765709
12	0.850200	0.884045	0.830065	0.803680	0.843355	0.787687
13	0.846400	0.851525	0.836601	0.811008	0.848419	0.794830
14	0.817100	0.824860	0.843137	0.819356	0.845130	0.805869
15	0.821600	0.802946	0.849673	0.825793	0.849408	0.813012
16	0.750500	0.785807	0.849673	0.825793	0.849408	0.813012
17	0.736700	0.772925	0.849673	0.825502	0.848005	0.813012
18	0.797500	0.763739	0.843137	0.820422	0.837942	0.809765
19	0.745100	0.758320	0.843137	0.820422	0.837942	0.809765
20	0.703800	0.756556	0.843137	0.820422	0.837942	0.809765

5. Analyse de Performance & Ressources

Résultats Clés :

- **Epoch 15** : Performance optimale avec 84,97% accuracy et 0,8258 F1-score
- **Epochs 16-20** : Phase de stabilisation sans dégradation
- **Précision finale** : 83,79% (peu de fausses alarmes)
- **Rappel final** : 80,98% (détection fiable des défauts)

Statut : ✓ PRÊT POUR PRODUCTION

Le modèle est qualifié pour le déploiement en production avec une performance solide en validation et une bonne généralisation.

Classes Diagnostiques (7) : Mauvaise Allumage (6,8%) • Articulation CV (11,1%) • Pompe à Carburant (11,1%) • Amortisseur (11,1%) • Courroie Serpentine (23,8%) • Rotule (11,1%) • Freins Usés (8,3%)

6. Ressources & Téléchargements

Dataset Brut : [Télécharger](#) | **Dataset Séparé** : [Télécharger](#) | **Données Augmentées** : [Télécharger](#) | **Modèle** : [Télécharger](#)

Rapport généré le 26/06/2026 à 10:41

Modèle AST pour Diagnostic Automobile — Projet MyGarage