

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON COMPLICACIONES RENALES

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 132 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 7.77% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Insulina Asparta 6 UI antes de las comidas principales.
- Restricción estricta de azúcares refinados y aumento de fibra vegetal.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Hemoglobina Glicosilada, Glucosa en ayunas y Postprandial.
- Solicitud nutricional periódico: Seguimiento nutricional bimestral.

Observaciones: Paciente refiere buena adherencia al tratamiento de control inicial.

Atentamente,

Dra. Beatriz Fuentes Cadillo (RNE 19283)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	132	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	7.77%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dra. Sofía Cáceres Mendoza (RNE 35612) - Coordinadora de Patología Clínica

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Avena en hojuelas con canela	45 gramos	07:30 AM
Pechuga de pollo a la plancha con brócoli	150g pollo / 100g brócoli	01:30 PM
Manzana verde mediana	1 unidad	04:30 PM
Filete de merluza al horno con espárragos	120g pescado / 80g vegetales	07:30 PM

Indicación Nutricional General: Restricción estricta de azúcares refinados y aumento de fibra vegetal. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Vanessa Paredes Cruz (CNP 5542)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES GESTACIONAL EN SEGUIMIENTO CRÍTICO

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 107 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 8.37% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Empagliflozina 10mg en el desayuno.
- Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Hemoglobina Glicosilada, Glucosa en ayunas y Postprandial.
- Solicitud nutricional periódico: Control y ajuste de dieta de manera mensual.

Observaciones: Se sugiere reforzar la educación en el conteo de carbohidratos netos.

Atentamente,

Dra. Beatriz Fuentes Cadillo (RNE 19283)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	107	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	8.37%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dr. Manuel Soto Quiroz (RNE 41203) - Supervisor de Laboratorio Farmacológico

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Avena en hojuelas con canela	45 gramos	07:30 AM
Pechuga de pollo a la plancha con brócoli	150g pollo / 100g brócoli	01:30 PM
Manzana verde mediana	1 unidad	04:30 PM
Filete de merluza al horno con espárragos	120g pescado / 80g vegetales	07:30 PM

Indicación Nutricional General: Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Jorge Chávez Silva (CNP 7102)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON CETOACIDOSIS

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 166 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 6.94% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Insulina Glargina 15 UI antes de acostarse.
- Régimen fraccionado en 5 comidas al día para evitar picos de insulina.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Perfil hepático, Glucemia basal y Úrea en sangre.
- Solicitud nutricional periódico: Seguimiento nutricional bimestral.

Observaciones: Se detecta ligera resequedad en extremidades inferiores; se deriva a podología.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Medina Torres (RNE 17364)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	166	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	6.94%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dr. Ricardo Vílchez Peralta (RNE 33412) - Especialista en Análisis Clínicos

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Tortilla de claras de huevo con espinaca	3 claras / 50g espinaca	08:00 AM
Salmón al horno con ensalada verde fresca	140g salmón / 150g ensalada	02:00 PM
Yogur griego natural sin azúcar con almendras	150g yogur / 6 unidades	05:00 PM
Pavo picado saltado con calabacín	130g pavo / 100g verdura	08:00 PM

Indicación Nutricional General: Régimen fraccionado en 5 comidas al día para evitar picos de insulina. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Vanessa Paredes Cruz (CNP 5542)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN TRATAMIENTO INTENSIVO

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 141 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 8.29% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Empagliflozina 10mg en el desayuno.
- Restricción estricta de azúcares refinados y aumento de fibra vegetal.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Prueba de tolerancia a la glucosa y Monitoreo de función renal.
- Solicitud nutricional periódico: Seguimiento nutricional bimestral.

Observaciones: Se observa una reducción favorable en los niveles de HbA1c respecto al mes anterior.

Atentamente,

Dra. Beatriz Fuentes Cadillo (RNE 19283)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	141	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	8.29%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dra. Sofía Cáceres Mendoza (RNE 35612) - Coordinadora de Patología Clínica

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Pan integral con palta (aguacate) y tomate	2 rebanadas / 50g palta	07:00 AM
Brochetas de res magra con pimientos	160g carne / 80g pimientos	01:00 PM
Gelatina sin azúcar dietética	1 taza	04:00 PM
Crema de verduras (zapallo y apio) sin crema de leche	1 tazón grande	07:00 PM

Indicación Nutricional General: Restricción estricta de azúcares refinados y aumento de fibra vegetal. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Jorge Chávez Silva (CNP 7102)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN TRATAMIENTO INTENSIVO

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 154 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 7.39% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Sitagliptina 100mg una vez al día.
- Régimen fraccionado en 5 comidas al día para evitar picos de insulina.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Perfil hepático, Glucemia basal y Úrea en sangre.
- Solicitud nutricional periódico: Seguimiento nutricional bimestral.

Observaciones: Paciente refiere buena adherencia al tratamiento de control inicial.

Atentamente,

Dra. Elena Ramos Gutiérrez (RNE 11092)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	154	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	7.39%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dr. Héctor Delgado Ríos (RNE 29384) - Farmacólogo Clínico Regente

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Pan integral con palta (aguacate) y tomate	2 rebanadas / 50g palta	07:00 AM
Brochetas de res magra con pimientos	160g carne / 80g pimientos	01:00 PM
Gelatina sin azúcar dietética	1 taza	04:00 PM
Crema de verduras (zapallo y apio) sin crema de leche	1 tazón grande	07:00 PM

Indicación Nutricional General: Régimen fraccionado en 5 comidas al día para evitar picos de insulina. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Fernando Díaz Flores (CNP 6129)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN TRATAMIENTO INTENSIVO

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 143 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 9.32% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Insulina Glargina 15 UI antes de acostarse.
- Restricción estricta de azúcares refinados y aumento de fibra vegetal.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: HbA1c, Electrolitos séricos y Examen completo de orina.
- Solicitud nutricional periódico: Seguimiento nutricional bimestral.

Observaciones: Se evidencia fluctuación en los niveles de glucosa matutinos por estrés.

Atentamente,

Dr. Alejandro Toledo Morales (RNE 14523)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	143	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	9.32%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dr. Ricardo Vílchez Peralta (RNE 33412) - Especialista en Análisis Clínicos

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Avena en hojuelas con canela	45 gramos	07:30 AM
Pechuga de pollo a la plancha con brócoli	150g pollo / 100g brócoli	01:30 PM
Manzana verde mediana	1 unidad	04:30 PM
Filete de merluza al horno con espárragos	120g pescado / 80g vegetales	07:30 PM

Indicación Nutricional General: Restricción estricta de azúcares refinados y aumento de fibra vegetal. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Claudia Meléndez Ruiz (CNP 4481)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON COMPLICACIONES RENALES

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 117 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 7.08% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Metformina 850mg cada 12 horas vía oral.
- Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Hemoglobina Glicosilada, Glucosa en ayunas y Postprandial.
- Solicitud nutricional periódico: Monitoreo de peso e ingesta calórica cada mes.

Observaciones: Se sugiere reforzar la educación en el conteo de carbohidratos netos.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Medina Torres (RNE 17364)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	117	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	7.08%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dra. Sofía Cáceres Mendoza (RNE 35612) - Coordinadora de Patología Clínica

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Pan integral con palta (aguacate) y tomate	2 rebanadas / 50g palta	07:00 AM
Brochetas de res magra con pimientos	160g carne / 80g pimientos	01:00 PM
Gelatina sin azúcar dietética	1 taza	04:00 PM
Crema de verduras (zapallo y apio) sin crema de leche	1 tazón grande	07:00 PM

Indicación Nutricional General: Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Claudia Meléndez Ruiz (CNP 4481)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 2

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 106 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 8.57% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Insulina Glargina 15 UI antes de acostarse.
- Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Perfil lipídico, HbA1c, Creatinina y Microalbuminuria.
- Solicitud nutricional periódico: Seguimiento nutricional bimestral.

Observaciones: Muestra compromiso con el cambio de hábitos, refiere pérdida de peso gradual.

Atentamente,

Dra. Elena Ramos Gutiérrez (RNE 11092)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	106	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	8.57%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dra. Sofía Cáceres Mendoza (RNE 35612) - Coordinadora de Patología Clínica

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Pan integral con palta (aguacate) y tomate	2 rebanadas / 50g palta	07:00 AM
Brochetas de res magra con pimientos	160g carne / 80g pimientos	01:00 PM
Gelatina sin azúcar dietética	1 taza	04:00 PM
Crema de verduras (zapallo y apio) sin crema de leche	1 tazón grande	07:00 PM

Indicación Nutricional General: Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Vanessa Paredes Cruz (CNP 5542)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON CETOACIDOSIS

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 142 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 7.81% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Sitagliptina 100mg una vez al día.
- Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Prueba de tolerancia a la glucosa y Monitoreo de función renal.
- Solicitud nutricional periódico: Revisión de metas nutricionales cada 3 semanas.

Observaciones: Paciente presenta episodios leves de hipoglucemia por las tardes.

Atentamente,

Dra. Beatriz Fuentes Cadillo (RNE 19283)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	142	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	7.81%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dr. Ricardo Vílchez Peralta (RNE 33412) - Especialista en Análisis Clínicos

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Tortilla de claras de huevo con espinaca	3 claras / 50g espinaca	08:00 AM
Salmón al horno con ensalada verde fresca	140g salmón / 150g ensalada	02:00 PM
Yogur griego natural sin azúcar con almendras	150g yogur / 6 unidades	05:00 PM
Pavo picado saltado con calabacín	130g pavo / 100g verdura	08:00 PM

Indicación Nutricional General: Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Vanessa Paredes Cruz (CNP 5542)

INFORME DE ENDOCRINOLOGÍA

Se trata de paciente **MARÍA ELENA RODRÍGUEZ FLORES** con DNI **70451298** de **52** años de edad, conocido por nuestro departamento por presentar los siguientes diagnósticos:

- DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON COMPLICACIONES RENALES

Últimos exámenes de control metabólico registrados:

- Control de Glucemia en ayunas: 94 mg/dL (Rango objetivo: 90 - 180 mg/dL)
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): 7.28% (Rango objetivo: 6.5% - 9.5%)

Debe seguir el siguiente tratamiento:

- Sitagliptina 100mg una vez al día.
- Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas.

Además, se sugiere:

- Solicitar Orden de laboratorio farmacológico: Hemoglobina Glicosilada, Glucosa en ayunas y Postprandial.
- Solicitud nutricional periódico: Evaluación nutricional cada 15 días.

Observaciones: El paciente manifiesta dificultades para seguir el régimen de ejercicios.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Medina Torres (RNE 17364)

INFORME DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALÍTICA METABÓLICA:

Prueba / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidades	Rango de Referencia Clínico
Glucemia en Ayunas	94	mg/dL	70 - 100 mg/dL (Óptimo)
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	7.28%	% del total	< 5.7% (Normal) / >= 6.5% (Diabetes)

Certificación del Analista:

Los resultados presentados en este folio corresponden a las muestras procesadas mediante sistemas automatizados de química clínica y validados bajo los estándares internacionales de control de calidad institucional.

Validado digitalmente por el laboratorista a cargo:

Dra. Patricia Arrieta Luna (RNE 28491) - Jefa de Bioquímica Automatizada

INFORME DE NUTRICIÓN

PLAN DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA CONTROL DE DIABETES:

Alimento Recomendado	Cantidad Estricta	Hora de Ingesta
Pan integral con palta (aguacate) y tomate	2 rebanadas / 50g palta	07:00 AM
Brochetas de res magra con pimientos	160g carne / 80g pimientos	01:00 PM
Gelatina sin azúcar dietética	1 taza	04:00 PM
Crema de verduras (zapallo y apio) sin crema de leche	1 tazón grande	07:00 PM

Indicación Nutricional General: Control estricto de porciones de carbohidratos complejos y grasas saturadas. Es imperativo respetar los horarios fijados para sincronizar adecuadamente los picos glucémicos con la curva de acción del tratamiento farmacológico prescrito en el informe endocrinológico.

Prescrito y autorizado por:

Lic. Jorge Chávez Silva (CNP 7102)