

Используя команду `cat`, создать два файла с данными, а затем объединить их:

```
db@gb-linux:/var/www$ echo 111 > myfile1.txt
db@gb-linux:/var/www$ echo 222 > myfile2.txt
db@gb-linux:/var/www$ cat myfile1.txt myfile2.txt > myfile3.txt
```

Просмотреть содержимое созданного файла:

```
db@gb-linux:/var/www$ cat myfile3.txt
111
222
```

Переименовать файл, дав ему новое имя:

```
db@gb-linux:/var/www$ mv myfile3.txt new_myfile3.txt
```

Создать несколько файлов:

```
db@gb-linux:/var/www$ echo 444 > myfile4.txt
db@gb-linux:/var/www$ echo 555 > myfile5.txt
```

Создать директорию, переместить файл туда:

```
db@gb-linux:/var/www$ mkdir -p ~/var/www/mydirectory
db@gb-linux:/var/www$ mv new_myfile3.txt ~/var/www/mydirectory
```

Удалить все созданные в этом и предыдущем задании директории и файлы:

```
db@gb-linux:~/var/www$ rm -r ~/var/www/mydirectory
db@gb-linux:/var/www$ rm myfile1.txt myfile2.txt myfile4.txt myfile5.txt
```

Создать файл `file1` и наполнить его произвольным содержимым:

```
db@gb-linux:/var/www$ echo 11111 > file1
```

Скопировать его в `file2`:

```
db@gb-linux:/var/www$ cp file1 file2
```

Создать символическую ссылку `file3` на `file1`:

```
db@gb-linux:/var/www$ ln -s file1 file3
```

Создать жёсткую ссылку `file4` на `file1`:

```
db@gb-linux:/var/www$ ln file1 file4
```

Посмотреть, какие айноды у файлов:

```
db@gb-linux:/var/www$ ls -il
```

Удалить file1:

```
db@gb-linux:/var/www$ rm file1
```

Что стало с остальными созданными файлами?

Попробовать вывести их на экран:

```
db@gb-linux:/var/www$ cat file2
```

```
11111
```

```
db@gb-linux:/var/www$ cat file3
```

```
cat: file3: Нет такого файла или каталога
```

```
db@gb-linux:/var/www$ cat file4
```

```
11111
```

Дать созданным файлам другие, произвольные имена:

```
db@gb-linux:/var/www$ mv file2 newfile2
```

```
db@gb-linux:/var/www$ mv file4 newfile4
```

Создать новую символическую ссылку:

```
db@gb-linux:/var/www$ ln -s newfile2 link_newfile2
```

```
db@gb-linux:/var/www$ ln -s newfile4 link_newfile4
```

Переместить ссылки в другую директорию:

```
b@gb-linux:/var/www$ mv link_newfile2 newdirectory
```

```
db@gb-linux:/var/www$ mv link_newfile4 newdirectory
```