

**[기간한정] 연애 못하면 3개월 무료 연장**

신청자 전원! 연애 못하면 "3개월 무료 연장"

시라노소개팅

[가입하기 >](#)

14888번

제출

맞힌 사람

숫코딩

재채점 결과

채점 현황

강의 ▾

질문 게시판

연산자 끼워넣기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	135336	63831	42672	47.661%

문제

N 개의 수로 이루어진 수열 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. 또, 수와 수 사이에 끼워넣을 수 있는 $N-1$ 개의 연산자가 주어진다. 연산자는 덧셈(+), 뺄셈(-), 곱셈($\times$), 나눗셈($\div$)으로만 이루어져 있다.

우리는 수와 수 사이에 연산자를 하나씩 넣어서, 수식을 하나 만들 수 있다. 이때, 주어진 수의 순서를 바꾸면 안 된다.

예를 들어, 6개의 수로 이루어진 수열이 1, 2, 3, 4, 5, 6이고, 주어진 연산자가 덧셈(+) 2개, 뺄셈(-) 1개, 곱셈($\times$) 1개, 나눗셈($\div$) 1개인 경우에는 총 60가지의 식을 만들 수 있다.

예를 들어, 아래와 같은 식을 만들 수 있다.

- $1+2+3-4\times 5\div 6$
- $1\div 2+3+4-5\times 6$
- $1+2\div 3\times 4-5+6$
- $1\div 2\times 3-4+5+6$

식의 계산은 연산자 우선 순위를 무시하고 앞에서부터 진행해야 한다. 또, 나눗셈은 정수 나눗셈으로 몫만 취한다. 음수를 양수로 나눌 때는 C++14의 기준을 따른다. 즉, 양수로 바꾼 뒤 몫을 취하고, 그 몫을 음수로 바꾼 것과 같다. 이에 따라서, 위의 식 4개의 결과를 계산해보면 아래와 같다.

- $1+2+3-4\times 5\div 6 = 1$
- $1\div 2+3+4-5\times 6 = 12$
- $1+2\div 3\times 4-5+6 = 5$
- $1\div 2\times 3-4+5+6 = 7$

N 개의 수와 $N-1$ 개의 연산자가 주어졌을 때, 만들 수 있는 식의 결과가 최대인 것과 최소인 것을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 수의 개수 N ($2 \leq N \leq 11$)가 주어진다. 둘째 줄에는 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. ($1 \leq A_i \leq 100$) 셋째 줄에는 합이 $N-1$ 인 4개의 정수가 주어지는데, 차례대로 덧셈(+), 뺄셈(-), 곱셈($\times$), 나눗셈($\div$)의 개수이다.

출력

첫째 줄에 만들 수 있는 식의 결과의 최댓값을, 둘째 줄에는 최솟값을 출력한다. 연산자를 어떻게 끼워넣어도 항상 -10억보다 크거나 같고, 10억보다 작거나 같은 결과가 나오는 입력만 주어진다. 또한, 앞에서부터 계산했을 때, 중간에 계산되는 식의 결과도 항상 -10억보다 크거나 같고, 10억보다 작거나 같다.

예제 입력 1 복사

```
2
5 6
0 0 1 0
```

예제 입력 2 복사

```
3
```

예제 출력 1 복사

```
30
30
```

예제 출력 2 복사

```
35
```

```
3 4 5
1 0 1 0
```

예제 입력 3 복사

```
6
1 2 3 4 5 6
2 1 1 1
```

힌트

세 번째 예제의 경우에 다음과 같은 식이 최댓값/최솟값이 나온다.

- 최댓값: $1-2\div3+4+5\times6$
- 최솟값: $1+2+3\div4-5\times6$

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013, mwy3055
- 데이터를 추가한 사람: hope9405

```
17
```

예제 출력 3 복사

```
54
-24
```



쌍인게 너무 많아보이던데

지금 딸들은 다 나가고 아무도 없어

엔조이툰

열기 >

Baekjoon Online Judge

소개
뉴스
생중계
설문조사
블로그
디스코드 서버
기부하기
기능 추가 요청
스페셜 저지 제작
실험실

채점 현황

채점 현황

문제

문제
단계
분류
추가된 문제
문제 순위
최근 제출된 문제
최근 풀린 문제
재채점 및 문제 수정

유저 대회

FunctionCup Good Bye, BOJ IDTcup
kriiicon Semi-Game Cup 구대기컵 꼬마컵
네블컵 소프트콘 아니메컵 월간 향유회
웰노운컵 유틸컵 키파컵 피갤컵 호즈로컵
HYEA Cup

고등학교 대회

NLCS Jeju 경기과학고등학교
경기북과학고등학교
단국대학교부속소프트웨어고등학교
대구과학고등학교 대전과학고등학교
서울과학고등학교 선린인터넷고등학교
세종과학예술영재학교 송도고등학교
한국과학영재학교 한국디지털미디어고등학교

출처

ICPC
ICPC Korea Regional
Olympiad
한국정보올림피아드
한국정보올림피아드시.도지역본선
카카오 코드 페스티벌
Coder's High
Open Cup
Petrozavodsk Programming Camp

대학교 대회

DGIST KAIST POSTECH UNIST 가톨릭대학교
강원대학교 건국대학교 경북대학교
경인지역 대학 연합 고려대학교 광주과학기술원
국민대학교 부산대학교 서강대학교
서울과학기술대학교 서울대학교
서울사이버대학교 서울시립대학교
성균관대학교 숙명여자대학교 숭실대학교
아주대학교 연세대학교 연세대학교 미래캠퍼스
인천대학교 인하대학교 전남대학교 전북대학교
중앙대학교 충남대학교 한국항공대학교
한양대학교 한양대학교 ERICA 캠퍼스
홍익대학교
전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합
신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합

도움말

채점 도움말 및 채점 환경
제출점 안내
런타임 에러 도움말
문제 스타일 안내
컴파일 또는 실행 옵션, 컴파일러 버전, 언어 도움
말
문제집 도움말
대회 개최 안내
문제 출제 안내
이용 규칙
통계 도움말
질문 도움말
자주 묻는 질문
짧은 주소 안내
광고 안내

