

Spickzettel Schultaschenrechner

Grundbedienung & Display

Display: Zeigt bis zu 4 Zeilen à 16 Zeichen. Mit  /  scrollen, falls Ausdrücke länger sind.

- **Zweitbelegung:** Erst  drücken (Anzeige zeigt **2ND**), dann die Taste. Hebt die Aktion auf bei erneutem Drücken. Bsp:      → 5.
- **Letztes Ergebnis (ans):** Wird automatisch in **ans** gespeichert. Aufruf mit   oder direkt durch Drücken eines Operators (,  etc.).

Wichtige Modi ()

Mit Pfeiltasten navigieren, mit  aktivieren. Zurück mit .

DEG / RAD / GRAD: Winkelmodus (Gradmaß, Bogenmaß, Neugrad).

NORM / SCI / ENG: **NORM:** normal. **SCI:** wissenschaftlich ($1,23 \times 10^5$ via ). **ENG:** Technische Notation (Exponent Vielfaches von 3).

FLOAT / 0–9: Anzahl der Nachkommastellen (variabel oder fest).

CLASSIC / MATHTYPE: **CLASSIC** zeigt alles einzeilig (z. B. 2^5), **MATHTYPE** in mathematischer Buchschreibweise (z. B. 2^5).

Löschen und Korrigieren

 Löscht Eingabezeile oder Fehlermeldung.

 /   Löscht am Cursor / Fügt Zeichen ein.

  Setzt Variablen (x, y, z, t, a, b, c, d) auf 0.

   **Werkseinstellungen** (löscht alles!).

Brüche & Ergebnisumwandlung

- gibt einen einfachen Bruch ein. (In MATHTYPE auch mit Wurzeln/Funktionen verschachtelbar; Wechsel Zähler → Nenner mit).
- **2nd** gibt eine gemischte Zahl ein.
- **2nd** wechselt das Ergebnis direkt zwischen Bruch $\leftrightarrow$ Dezimalzahl oder exakt (π , $\sqrt{8}$) $\leftrightarrow$ gerundet (6.28, 2.82).

Potenzen, Wurzeln und Kehrwerte

- / Quadrieren / Kehrwert ($1/x$).
- Beliebige Potenz. Exponent verlassen mit .
- 2nd** Quadratwurzel ($\sqrt{x}$).
- 2nd** n -te Wurzel (n vor der Taste eingeben).

Hinweis: Bei gilt im **CLASSIC**-Modus von links nach rechts ($2^3^2 = 8^2 = 64$), im **MATHTYPE**-Modus von rechts nach links ($2^{3^2} = 2^9 = 512$).

Das Mathe-Menü ()

Reiter MATH:

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1: $\blacktriangleright U^{n/d}$ | Bruch $\leftrightarrow$ Gemischt | 4: $\blacktriangleright$ Pfactor | Primfaktoren |
| 2: lcm(| Kleinstes gem. Vielfaches | 5: sum(| Summenzeichen $\sum$ |
| 3: gcd(| Größter gem. Teiler | 6: prod(| Produktzeichen $\prod$ |

Reiter NUM (via $\rightarrow$):

- | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| 1: abs(| Betrag $ x $ | 5: int(| Nächstkleinere Ganzzahl |
| 2: round(| Runden | 6/7: min/max | Minimum / Maximum |
| 8: mod(| Rest der Division (Modulo) | | |

Schnellbeispiele (MATH/NUM):

math 2 6 2nd [,] 9)
enter

2 5 3 math 4 enter

math ▾ 1 ⊖ 5)
enter

math ▾ 8 1 7
2nd [,] 1 2) enter

lcm(6,9)	18
253>Pfactor	11*23
−5	5
mod(17,12)	5