

PROYECTO BICSAN

HISTORIAL COMPLETO DE VERSIONES CON GIT Y GITHUB

Registro cronológico de commits y cambios de la rama principal

5 de agosto de 2026

ALCANCE DEL HISTORIAL

Este documento presenta el historial completo de la rama main del proyecto BICSAN, desde los commits iniciales hasta la versión 8930d95. El registro comprende cinco commits realizados el 5 de agosto de 2026.

Repositorio	https://github.com/devmatriz/Bicsan
Rama	main
Total registrado	5 commits
Periodo	05/08/2026, de 08:41 a 17:02
Versión final incluida	8930d95

RESUMEN CRONOLÓGICO

N.º	Commit	Hora	Descripción
1	3ae5433	08:41	Initial commit
2	36a4bb6	08:47	Primer commit
3	84bcc89	11:39	Primer commit
4	f0afcbe	16:53	Agrega entregable de control de versiones
5	8930d95	17:02	Ajusta formato académico del entregable

DETALLE DE LOS COMMITS INICIALES

1. Commit inicial de documentación

Hash completo: 3ae54330a2aa40ccc45968bdaa1edea7f8fd9e16

Fecha: 05/08/2026, 08:41

Mensaje: Initial commit

Padres: ninguno; corresponde a un commit raíz.

Esta versión inició una línea de historial con dos archivos: LICENSE y README.md. La estadística registrada fue de 676 inserciones.

2. Commit inicial del proyecto

Hash completo: 36a4bb64d484ea20960211208a81ba6246bb05df

Fecha: 05/08/2026, 08:47

Mensaje: Primer commit

Padres: ninguno; corresponde a un segundo commit raíz.

Esta versión incorporó la aplicación BICSAN y su estructura principal. Se registraron 176 archivos y 7,661 inserciones.

El contenido incluyó la configuración de Django, la aplicación de aportes, plantillas, páginas HTML, estilos, scripts, imágenes, modelos tridimensionales, archivos de instalación y documentación.

Distribución principal por tipo de archivo:

- 93 imágenes JPG, 5 JPEG, 5 PNG, 5 WEBP y 2 AVIF.
- 23 documentos HTML, 17 archivos Python, 6 scripts JavaScript y 2 hojas de estilo CSS.
- 4 modelos GLB, 4 archivos BAT y los archivos de configuración del proyecto.

FUSIÓN Y PRIMER ENTREGABLE

3. Unificación de los historiales iniciales

Hash completo: 84bcc89fe442f6f00be3028aedf1297bdfd121f4

Fecha: 05/08/2026, 11:39

Mensaje: Primer commit

Padres: 36a4bb6 y 3ae5433.

Este commit fusionó las dos líneas de historial creadas por los commits raíz. Con respecto al primer padre, se incorporó el archivo LICENSE y se integró el contenido de README.md.

La comparación con el primer padre registra 2 archivos modificados y 679 inserciones. A partir de esta fusión, el proyecto continuó sobre una sola rama principal.

4. Incorporación del entregable de control de versiones

Hash completo: f0afcbef4e4f334773318ec412582a22f6177ddd

Fecha: 05/08/2026, 16:53

Mensaje: Agrega entregable de control de versiones

Padre: 84bcc89.

Se creó la carpeta entregables y se añadieron dos archivos:

- control-versiones-git-github.html, como fuente editable.
- control-versiones-git-github.pdf, como documento final.

La versión registró 2 archivos nuevos y 381 inserciones en la fuente HTML.

VERSIÓN DE FORMATO ACADÉMICO

5. Ajuste del documento entregable

Hash completo: 8930d95fad45f73d6b787fab97baefcf2888e7c

Fecha: 05/08/2026, 17:02

Mensaje: Ajusta formato académico del entregable

Padre: f0afcbe.

Se modificaron la fuente HTML y el PDF para aplicar Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1.5. También se reorganizó el contenido con una presentación académica y se eliminó la identificación personal.

La estadística de esta versión fue de 2 archivos modificados, 154 inserciones y 280 eliminaciones.

ESTRUCTURA DEL HISTORIAL

El historial no comenzó como una secuencia lineal. Los commits 3ae5433 y 36a4bb6 fueron creados de manera independiente y, por lo tanto, ambos carecen de un commit padre. El commit 84bcc89 los unificó. Desde ese punto, los commits f0afcbe y 8930d95 continuaron de forma lineal sobre la rama main.

ESTADO AL CIERRE

Al generar este registro, la rama local main se encontraba sincronizada con origin/main. La última versión incluida en el análisis fue 8930d95. El documento constituye una captura del historial existente antes de registrar este segundo entregable.

CONCLUSIÓN

El historial permite identificar el origen del proyecto, la fusión de sus versiones iniciales y las actualizaciones posteriores de los entregables. Los hashes completos proporcionan una referencia verificable para consultar cada estado mediante Git o GitHub.