INGENIERÍA DE SOFTWARE II · ESTIMACIÓN EN SCRUM

Puño de cinco

Fist of Five: estimar y decidir en equipo con una sola mano



GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit

AC **Albert Chumacero**
Product Owner

AL **Anthony Lopez**
Scrum Master · Developer

LS **Luis Salazar**
Developer

Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II

Votar a la vez, con los dedos, del 1 al 5

Técnica del SBOK (proceso 9.2 Estimar historias de usuario). Sencilla, rápida y sin materiales.



Para estimar

Los dedos indican el tamaño relativo de una historia de usuario.

Ej.: 1 = muy pequeña · 5 = muy grande



Para decidir

Los dedos indican cuánto estoy de acuerdo con la propuesta.

Ej.: ¿esta historia entra al sprint?

Vota el Equipo Scrum · el Product Owner solo aclara dudas · solo se estiman historias que cumplen la definición de listo

Qué significa cada dedo

NO ESTOY DE ACUERDO



1

No estoy de acuerdo y tengo grandes inquietudes



2

No estoy de acuerdo; quiero hablar de temas menores

DUDA



3

No estoy seguro, pero me sumo al grupo

DE ACUERDO



4

Estoy de acuerdo; quiero comentar temas menores



5

Estoy totalmente de acuerdo

Sugerencia: si alguien muestra 1 o 2, se escucha su razón antes de cerrar.

Cómo se usa, en 4 pasos

1

Presentar

El PO lee la historia y sus criterios de aceptación. Se aclaran dudas.

2

Votar a la vez

«3, 2, 1… ¡mano!» Todos muestran los dedos al mismo tiempo.

3

Explicar extremos

Quien votó más alto y quien votó más bajo explican por qué.

4

Re-votar o decidir

Nueva ronda hasta acercarse. Se anota el valor acordado.

Lo valioso no es solo el número: es la conversación que abren los votos distintos.

Ejemplo: HU07 «Procesar el clip con ConvLSTM»

Épica EP04 · Clasificación espacio-temporal (ConvLSTM) · simulación del equipo NewBit

1 · Estimar la historia

Vota el equipo de desarrollo

Ronda 1



2 — Anthony



5 — Luis

Muy distintos

Luis: «Hay que armar secuencias y entrenar ConvLSTM».
Anthony: «Creí que solo era mostrar el resultado».

Ronda 2



4 — Anthony



4 — Luis

Acuerdo: 4 (grande)

2 · Decidir en equipo

Votan los tres

¿HU07 entra completa al Sprint 3?



2 — Albert



3 — Anthony



2 — Luis

Dos votos de 2: hay dudas serias.
Decisión: dividir HU07 en dos historias.

Estimamos las 12 historias de NewBit

Nuestras 12 historias (FGAP040, épicas EP01–EP06) · tamaño acordado tras votar · 1 = muy pequeña, 5 = muy grande

HU01 · EP01
Cargar un video industrial — 1

HU02 · EP01
Fragmentar el video en frames — 2

HU03 · EP02
Detectar trabajadores con YOLOv4 — 3

HU04 · EP02
Descartar frames sin trabajadores — 2

HU05 · EP03
Agrupar frames en clips — 2

HU06 · EP03
Descartar clips muy cortos — 2

HU07 · EP04
Procesar el clip con ConvLSTM — 4

HU08 · EP04
Etiquetar: segura o insegura — 3

HU09 · EP05
Ver el video con recuadro de riesgo — 3

HU10 · EP05
Activar la alerta — 2

HU11 · EP06
Ajustar el umbral de YOLOv4 — 1

HU12 · EP06
Ver el log de tiempos — 2

Lectura: la EP04 (ConvLSTM) concentra el mayor esfuerzo; las historias de carga y configuración son pequeñas. Votos simulados.

Decidimos en equipo qué entra a cada sprint

Votan los tres: Albert (PO), Anthony y Luis · la EP04 va en el Sprint 3, dividida (ver ejemplo)

SPRINT 1

¿EP01 (HU01–HU02) entra completa al Sprint 1?



Aprobado

SPRINT 2

¿EP02 y EP03 (HU03–HU06) juntas en el Sprint 2?



Sí, con revisión a mitad del sprint

SPRINT 4

¿EP05 y EP06 (HU09–HU12) quedan para el Sprint 4?



Aprobado

Regla del equipo: si hay algún 1 o 2, se discute antes de cerrar. Votos simulados.

¿Cuándo usar el puño de cinco?

Técnica	Cómo se vota	Mejor para
Puño de cinco	Dedos del 1 al 5, todos a la vez	Estimar rápido y decidir por consenso
Planning Poker	Cartas numeradas; se repite hasta el consenso	Estimar en puntos con más precisión
Wideband Delphi	Estimaciones anónimas en rondas	Evitar que unos influyan en otros
Afinidad (tallas)	Ordenar historias en la pared por tamaño	Estimar muchas historias a la vez



Simple, rápido y sin materiales. La clave: que los votos extremos expliquen su razón.

Fuente: SCRUMstudy. (2022). *Guía de los fundamentos de Scrum (Guía del SBOK®)* (4.ª ed.), 9.2.2.1, pp. 193–195.