

Gym Management System (GMS)

1. نظرة عامة

نظام إدارة جيمات متعدد المستأجرين SaaS موجه للجيمات الصغيرة والمتوسطة. يهدف النظام إلى إدارة الأعضاء والاشتراكات والحضور والموظفين والمصروفات والمتجر والتقارير من خلال لوحة تحكم واحدة.

الهدف

توفير نظام بسيط وسريع يساعد صاحب الجيم وموظف الاستقبال على:

- إدارة بيانات الأعضاء والاشتراكات.
- تسجيل الحضور بسرعة حتى مع ضعف الاتصال.
- معرفة حالة الأعضاء والتواصل معهم.
- متابعة المصروفات والإيرادات وصافي الربح.
- إدارة الموظفين والشفقات والمتجر والمعدات.
- عزل بيانات كل جيم عن الجيمات الأخرى.

المستخدمون الأساسيون

الدور	الاستخدام والصلاحيات
Owner	وصول كامل إلى بيانات الجيم، الأعضاء، الاشتراكات، التقارير، المصروفات، المتجر، الموظفين والإعدادات.
Receptionist	إدارة الأعضاء والاشتراكات والحضور والتواصل، مع منع الوصول إلى البيانات المالية الحساسة والإعدادات المقيدة.

النظام لا يدعم التسجيل الذاتي للمستخدمين. يتم إنشاء المستخدمين أو دعوتهم من خلال صاحب الجيم أو المسؤول عن النظام.

2. المشكلة التي يحلها النظام

تعاني الجيمات الصغيرة والمتوسطة عادةً من:

- إدارة اشتراكات يدوية أو غير منظمة.
- صعوبة معرفة الأعضاء الموجودين حاليًا.
- عدم وجود تنبيهات للأعضاء الجدد أو القريب انتهاء اشتراكهم أو المنقطعين.

- عدم وجود متابعة واضحة للإيرادات والمصروفات وصافي الربح.
- فصل إدارة المتجر والمعدات والموظفين عن باقي العمليات.
- صعوبة الحفاظ على البيانات عند انقطاع الإنترنت.

3. نطاق المشروع

3.1 نطاق ال MVP

ال MVP الأساسي يتكون من ال Features من 0 إلى 4 :

1. المصادقة والصلاحيات.
2. الأعضاء والاشتراكات.
3. الحضور.
4. التصنيف والتواصل.
5. الداشبورد الرئيسية.

3.2 التوسع Features

ال Features من 5 إلى 10 تمثل التوسع التشغيلي والمالي:

- الموظفون والشيفتات.
- المصروفات التشغيلية.
- التقرير المالي الشامل.
- المتجر الداخلي.
- المعدات والصيانة.
- التذكيرات الإدارية.

في خطة التنفيذ الحالية سيتم إنهاء جميع ال Features من 0 إلى 10 خلال أسبوعين، مع تنفيذ الأولويات الأساسية أولاً ثم الربط والاختبار.

4. تقسيم الفريق

العضو	المسؤولية	ال Features
يوسف	Core & Members	Feature 0 و Feature 1
مريم	Operations & Engagement	Feature 2 و Feature 3
مؤمن	Finance & Analytics	Feature 4 و Feature 6 و Feature 7

محمد	Staff, Store & Facilities	Feature 5 و Feature 8 و Feature 9 و Feature 10
------	---------------------------	--

مسؤولية مشتركة للفريق

- مراجعة ال Database Schema.
- الاتفاق على ال API Contract.
- الالتزام بال Git workflow.
- دعم العربية و RTL .
- اختبار حالات Loading و Success و Error و Empty و Disabled.
- فتح Pull Request قبل الدمج.

5. تفاصيل ال Features

Feature 0 — Authentication & Authorization

المسؤول: يوسف

المطلوب

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف وكلمة المرور.
- إصدار JWT Access Token بعد نجاح الدخول.
- تفعيل Refresh Token لمدة 30 دقيقة من خلال HttpOnly Cookie .
- تنفيذ refresh لتجديد الجلسة عند انتهاء ال Access Token.
- تنفيذ logout وإنهاء الجلسة.
- استخدام bcrypt لتشفير كلمات المرور.
- تطبيق Role-Based Access Control للأدوار Owner و Receptionist .
- تطبيق ProtectedRoute و RoleGuard على الواجهة وال Backend.
- منع Self-Signup.
- إضافة Rate Limiting و Input Validation على ال endpoints الحساسة.
- التأكد من استخدام HTTPS في بيئة التشغيل.

User Flow

1. يفتح المستخدم شاشة تسجيل الدخول.
2. يدخل الهاتف أو البريد وكلمة المرور.
3. يتحقق النظام من البيانات ويرجع Access Token و Refresh Token و gym_id .
4. يتم تخزين ال Refresh Token في HttpOnly Cookie .
5. عند انتهاء ال Access Token، يتم استدعاء api/auth/refresh/ تلقائيًا.
6. عند تسجيل الخروج يتم إلغاء الجلسة.

API

Plain Text

```
POST /api/auth/login
POST /api/auth/refresh
POST /api/auth/logout
```

معايير القبول

- بيانات الدخول الصحيحة تعيد Token صالحًا.
- بيانات الدخول الخاطئة تعيد رسالة خطأ واضحة.
- أي endpoint محمي يرفض الطلب بدون Token صالح.
- المستخدم لا يستطيع الوصول إلى بيانات جيم آخر.
- صلاحيات Owner و Receptionist تعمل على ال Backend وليس الواجهة فقط.

Feature 1 — Members & Subscriptions

المسؤول: يوسف

المطلوب

- كامل للأعضاء CRUD.
- البحث والتصفية عن الأعضاء.
- الحقول الأساسية: الاسم، الهاتف، البريد، الصورة، تاريخ الانضمام.
- للأعضاء بدل الحذف النهائي Soft Delete.
- للباقات CRUD.
- أنواع الباقات مثل يومي أو أسبوعي أو 2x/3x أسبوعيًا.
- تحديد مدة الباقة وسعرها و absence_threshold_days .

- إنشاء الاشتراك وتجديده.
- تثبيت طريقة الدفع على Cash في نسخة الـ MVP.
- حفظ حالة الدفع.
- تحديد start_date و end_date .
- تطبيق gym_id على جميع السجلات.

API

Plain Text

```
GET    /api/members
POST   /api/members
GET    /api/members/{id}
PUT    /api/members/{id}
DELETE /api/members/{id}

GET    /api/plans
POST   /api/plans
PUT    /api/plans/{id}
DELETE /api/plans/{id}

POST   /api/subscriptions
POST   /api/subscriptions/renew
```

معايير القبول

- يمكن إنشاء وتعديل وعرض وحذف العضو حذفًا منطقيًا.
- لا يمكن إنشاء عضو ببيانات غير صحيحة أو رقم مكرر.
- يمكن إنشاء باقة وربطها باشتراك.
- لا يمكن لمستخدم من جيم الوصول إلى أعضاء جيم آخر.
- يتم تحديث end_date بشكل صحيح عند التجديد.

Feature 2 — Attendance

المسؤول: مريم

المطلوب

- تسجيل الحضور بسرعة بالبحث عن الاسم أو الهاتف.
- دعم QR Check-in إذا تم اعتماده ضمن الـ MVP.

- التحقق من صلاحية الاشتراك قبل تسجيل الحضور.
- تسجيل `check_in_time`.
- تحديث `last_attendance` للعضو.
- شاشة "الموجودين حاليًا".
- دعم Offline Sync باستخدام `local_id`.
- منع تكرار سجل الحضور عند المزامنة.
- استخدام تخزين محلي مثل `IndexedDB` أو `LocalStorage` عند الحاجة.

API

Plain Text

```
POST /api/attendance/check-in
GET /api/attendance/today
POST /api/attendance/sync
```

معايير القبول

- تسجيل حضور العضو ذي الاشتراك الساري ينجح فورًا.
- العضو منتهي الاشتراك يحصل على رسالة واضحة ولا يتم تسجيل حضوره.
- شاشة الموجودين تعرض بيانات اليوم.
- الطلبات التي تمت Offline تتم مزامنتها بعد عودة الاتصال.
- `local_id` يمنع تكرار نفس العملية.

Edge Cases

- العضو يحاول تسجيل الحضور مرتين في نفس الوقت.
- الجهاز يعود للاتصال بعد وجود عدة عمليات محلية.
- العضو غير موجود.
- العضو لديه اشتراك منتهي.
- اختلاف الوقت أو التاريخ بين الجهاز والسيرفر.

Feature 3 — Classification & Communication

المسؤول: مريم

المطلوب

تقسيم الأعضاء إلى أربع فئات:

1. `New` — عضو جديد.
2. `Expiring` — الاشتراك قريب من الانتهاء.
3. `Inactive` — عضو مختفي حسب حد الغياب.
4. `Expired` — الاشتراك منتهي.

يعتمد التصنيف على:

- `last_attendance` .
- `end_date` .
- `absence_threshold_days` .

- حالة الاشتراك.

التواصل

- إدارة قوالب الرسائل.
- قالب لكل فئة.
- تعديل نص الرسالة.
- توليد رابط WhatsApp من نوع `wa.me` .
- لا يوجد إرسال تلقائي في الـ MVP؛ يتم فتح الرابط للمستخدم.

API

Plain Text

```
GET /api/members/segmented
GET /api/message-templates
PUT /api/message-templates/{id}
```

معايير القبول

- العضو يظهر في الفئة الصحيحة.
- الأعداد في التبويبات متوافقة مع البيانات.
- الرسالة الصحيحة ترتبط بالفئة الصحيحة.
- رابط WhatsApp يحتوي رقم الهاتف والنص بعد ترميزه بشكل صحيح.

Feature 4 — Main Dashboard

المسؤول: مؤمن

المطلوب

- كروت الأرقام السريعة.
- إجمالي الأعضاء.
- الاشتراكات السارية والقريبة من الانتهاء والمنتهية.
- عدد الموجودين اليوم.
- عدادات التصنيفات الأربعة.
- فلاتر حسب الحالة والفترة.
- مناسبة للبيانات Charts.
- دعم RTL و Responsive UI.
- حالات Loading و Empty و Error.

API

Plain Text
GET /api/dashboard/stats

معايير القبول

- الأرقام في الداشبورد تأتي من البيانات الفعلية.
- الفلاتر تحدث النتائج بشكل صحيح.
- لا تظهر أخطاء عند عدم وجود بيانات.
- الداشبورد تعمل على أحجام الشاشات الأساسية.

Feature 5 — Staff & Shifts

المسؤول: محمد

المطلوب

- إدارة الموظفين والمدربين.
- الأدوار: owner و receptionist و trainer .

- إنشاء وتعديل وحذف الشيفتات.
- تقويم للشيفتات.
- حضور وانصراف الموظفين منفصل عن الأعضاء.
- حفظ `check_in_time` و `check_out_time`.

API

Plain Text

```
GET /api/staff
POST /api/staff
GET /api/shifts
POST /api/shifts
POST /api/staff/attendance
```

Feature 6 — Operational Expenses

المسؤول: مؤمن

المطلوب

- تسجيل وتعديل وحذف المصروفات.
- التصنيفات:
- إيجار — Rent.
- مرتبات — Salaries.
- فواتير — Bills.
- صيانة — Maintenance.
- أخرى — Other.
- حفظ المبلغ والتاريخ والملاحظات.
- الفلاتر الزمنية والتصنيف.
- إجمالي المصروفات.
- عزل البيانات باستخدام `gym_id`.

API

Plain Text

GET /api/expenses
POST /api/expenses

Feature 7 — Comprehensive Financial Report

المسؤول: مؤمن

المطلوب

حساب صافي الربح تلقائيًا وفق المعادلة:

Plain Text

$$\text{Net Profit} = \text{Cash Subscription Revenue} + \text{Store Sales} - \text{Expenses}$$

مصادر البيانات

- إيرادات الاشتراكات التي طريقة دفعها Cash .
- إجمالي مبيعات المتجر.
- إجمالي المصروفات.

API

Plain Text

GET /api/reports/financial-summary

معايير القبول

- المعادلة تحسب النتائج بشكل صحيح.
- الفلاتر الزمنية تعمل.
- لا يتم احتساب بيانات من جيم آخر.
- التقرير يعرض حالة واضحة عند عدم وجود بيانات.

Feature 8 — Internal Store

المسؤول: محمد

المطلوب

- إدارة المنتجات.
- حفظ الاسم والكمية وسعر الوحدة.
- البيع السريع.
- تسجيل عمليات البيع.
- خصم المخزون تلقائيًا بعد البيع.
- منع البيع عند نفاد الكمية.
- حساب إجمالي العملية.

API

Plain Text

```
GET /api/store/products
POST /api/store/products
POST /api/store/sales
```

Feature 9 — Equipment & Maintenance

المسؤول: محمد

المطلوب

- سجل المعدات.
- الاسم وتاريخ الشراء.
- تاريخ آخر صيانة.
- حساب موعد الصيانة القادمة.
- عرض المعدات المستحقة للصيانة.
- تعديل بيانات المعدات.

API

Plain Text

```
GET /api/equipment
POST /api/equipment
PUT /api/equipment/{id}
```

Feature 10 — Administrative Reminders

المسؤول: محمد

المطلوب

- إنشاء التذكيرات الإدارية.
- عنوان التذكير.
- تاريخ الاستحقاق.
- ملاحظة التذكير.
- عرض التذكيرات القادمة والمستحقة.
- ربط التذكيرات بـ `gym_id`.

API

Plain Text

```
GET /api/reminders
POST /api/reminders
```

6. Database Schema

Gyms

الحقل	الوصف
<code>id</code>	المعرف الأساسي
<code>name</code>	اسم الجيم
<code>owner_phone</code>	رقم صاحب الجيم
<code>subscription_tier</code>	نوع اشتراك الجيم في النظام
<code>created_at</code>	تاريخ الإنشاء

Members

الحقل	الوصف
id	المعرف
gym_id	الجيـم المالك للبيانات
name	اسـم العـضـو
phone	الهاتف
email	البريد
photo_url	رابط الصورة
join_date	تاريخ الانضمام
deleted_at	تاريخ الـ Soft Delete إن وجد

Plans

الحقل	الوصف
id	المعرف
gym_id	الجيـم
name	اسـم الباقـة
type	نوع الباقـة
duration_days	المدة بالأيام
price	السعر
absence_threshold_days	حد اعتبار العـضـو مـخـتـفـيًا

Subscriptions

الحقل	الوصف
-------	-------

id	المعرف
member_id	العضو
plan_id	الباقة
start_date	بداية الاشتراك
end_date	نهاية الاشتراك
payment_status	حالة الدفع
payment_method	طريقة الدفع، Cash في الـ MVP

Attendance

الحقل	الوصف
id	المعرف
member_id	العضو
check_in_time	وقت الحضور
local_id	معرف العملية المحلية للمزامنة

Message_Templates

الحقل	الوصف
id	المعرف
gym_id	الجيـم
category	new / expiring / inactive / expired
template_text	نص الرسالة

Staff

الحقل	الوصف
-------	-------

id	المعرف
gym_id	الجميم
name	الاسم
phone	الهاتف
role	owner / receptionist / trainer

Shifts

الحقل	الوصف
id	المعرف
staff_id	الموظف
shift_date	تاريخ الشيفت
start_time	وقت البداية
end_time	وقت النهاية

Staff_Attendance

الحقل	الوصف
id	المعرف
staff_id	الموظف
check_in_time	وقت الحضور
check_out_time	وقت الانصراف

Expenses

الحقل	الوصف
id	المعرف

gym_id	الـجـيـم
category	rent / salaries / bills / maintenance / other
amount	المبلغ
expense_date	التاريخ
notes	ملاحظات

Store_Products

الحقل	الوصف
id	المعرف
gym_id	الـجـيـم
name	اسم المنتج
quantity	الكمية
unit_price	سعر الوحدة

Store_Sales

الحقل	الوصف
id	المعرف
gym_id	الـجـيـم
product_id	المنتج
quantity_sold	الكمية المباعة
total_amount	إجمالي البيع
sale_date	تاريخ البيع

Equipment

الحقل	الوصف
id	المعرف
gym_id	الجميم
name	اسم المعدة
purchase_date	تاريخ الشراء
last_maintenance_date	آخر صيانة
next_maintenance_due	الصيانة القادمة

Admin_Reminders

الحقل	الوصف
id	المعرف
gym_id	الجميم
title	عنوان التذكير
due_date	تاريخ الاستحقاق
reminder_note	الملاحظة

7. Multi-tenancy وعزل البيانات

النظام SaaS ويخدم أكثر من جيم على نفس التطبيق. لذلك:

- كل جدول تشغيلي يجب أن يحتوي على gym_id مباشرة أو من خلال علاقة واضحة.
- يتم استخراج gym_id من المستخدم بعد تسجيل الدخول.
- لا يرسل العميل gym_id كمرجع موثوق وحده؛ ال Backend يفرضه من الجلسة.
- كل Query يجب أن يفلتر حسب gym_id .
- لا يستطيع Owner من جيم الوصول إلى بيانات جيم آخر.
- يجب تطبيق العزل على ال API وليس على الواجهة فقط.

8. Tech Stack المقترح

الجزء	التقنية
Frontend	React / Next.js
Backend	Laravel PHP
Database	MySQL
State Management	Zustand أو Context للـ Global State
Server State	React Query
Forms	React Hook Form + Zod أو بديل مناسب
Authentication	JWT + Refresh Token + HttpOnly Cookie
WhatsApp	Click-to-Chat باستخدام wa.me
Hosting	Railway أو Render

قواعد Frontend

- استخدام React Query لكل Server State.
- عدم إعادة اختراع `useState + useEffect` لكل API.
- استخدام Axios instance مع Interceptors للـ JWT.
- التعامل مع 401 وتجديد الجلسة تلقائيًا.
- استخدام Protected Routes و Role Guards.
- دعم RTL من أول يوم وليس في نهاية المشروع.
- توحيد Loading/Error/Empty/Disabled states.

قواعد Backend

- الصلاحيات تطبق على الـ Backend دائمًا.
- إضافة Validation و Sanitization لكل مدخلات المستخدم.
- استخدام Rate Limiting على Login و Endpoints الحساسة.
- عدم إرجاع بيانات جيم آخر حتى لو تم تعديل الطلب يدويًا.
- استخدام Responses موحدة.

9. API Contract

Headers

Plain Text

```
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json
```

Success Response

JSON

```
{
  "success": true,
  "message": "تمت العملية بنجاح",
  "data": {}
}
```

Error Response

JSON

```
{
  "success": false,
  "message": "الباسورد غلط أو رقم التليفون مكرر"
}
```

قواعد عامة

- كل Endpoint محمي يحتاج Access Token صالحًا.
- عند انتهاء Access Token يتم استخدام Refresh Token.
- كل Response يجب أن يكون واضحًا وقابلًا للمعالجة من الواجهة.
- الأخطاء يجب أن تعود برسالة مفهومة وكود HTTP مناسب.
- العمليات الحساسة مثل الحضور Offline يجب أن تكون Idempotent باستخدام `local_id`.

10. Git Workflow

الفروع الرئيسية

- main : نسخة Production.
- staging : نسخة الاختبار.
- Feature Branch: فرع منفصل لكل Feature.

طريقة العمل

Bash

```
git checkout staging
git pull origin staging
git checkout -b <name>/feature-<number>
```

تنفيذ التعديلات

```
git add .
git commit -m "Implement feature"
git push origin <name>/feature-<number>
```

بعد ذلك:

1. فتح Pull Request من Feature Branch إلى staging .
 2. كتابة ملخص للتغيير وطريقة الاختبار.
 3. انتظار Code Review.
 4. إصلاح الملاحظات إن وجدت.
 5. الدمج على staging بعد الموافقة.
 6. اختبار QA/UAT.
 7. فتح PR من staging إلى main بعد اعتماد النسخة.
- لا يتم الدمج مباشرة إلى main أو staging بدون Pull Request ومراجعة.

11. خطة التنفيذ خلال أسبوعين

الأسبوع الأول — Foundation & Initial Implementation

الفريق

- تثبيت main و staging .
- اعتماد Database Schema.
- اعتماد API Contract.

- تجهيز Layout و RTL والمكونات المشتركة.
- تجهيز Mock Data عند الحاجة.

يوسف

- Login و JWT و Refresh Token.
- Owner/Receptionist Role Guards.
- بداية Members CRUD.
- Cash والدفع و Subscriptions و Plans.

مريم

- Quick Check-in.
- شاشة الموجودين حاليًا.
- `last_attendance`.
- تصميم Offline Sync.
- منطق التصنيفات وقوالب الرسائل.

مؤمن

- Dashboard KPI Cards.
- والشارتات Segment Counters.
- والتصنيفات Expenses CRUD.
- تعريف معادلة التقرير المالي.

محمد

- Staff و Roles.
- Shifts و Staff Attendance.
- Products و Store Sales.
- Equipment و Maintenance.
- Admin Reminders.

الأسبوع الثاني — Integration, Testing & Release

الفريق

- ربط الواجهات بالـ APIs الحقيقية.

- استكمال المكونات الناقصة.
- اختبار المسارات الكاملة.
- إصلاح مشاكل التكامل.
- QA/UAT.
- تجهيز PR من staging إلى main .

يوسف

- اختبار كامل للمصادقة والصلاحيات.
- إكمال الأعضاء والاشتراكات وال Soft Delete.
- مراجعة عزل البيانات.

مريم

- ربط الحضور بالأعضاء والاشتراكات.
- إكمال Offline Sync ومنع التكرار.
- اختبار كل فئات التصنيف وروابط WhatsApp.

مؤمن

- ربط الداشبورد بالبيانات الحقيقية.
- ربط المصروفات بالتقرير.
- ربط اشتراكات Cash ومبيعات المتجر.
- اختبار صافي الربح والفلاتر الزمنية.

محمد

- ربط الموظفين والشيفتات.
- إكمال البيع وخصم المخزون.
- إكمال المعدات والتذكيرات.
- اختبار حالات نفاذ المخزون والصيانة المستحقة.

12. Definition of Done

لا تعتبر المهمة مكتملة إلا عند تحقق الآتي:

- ال Feature تعمل وفق ال Acceptance Criteria.
- الكود موجود على Feature Branch.

- تم اتباع ال API Contract وال Schema.
- تم دعم RTL عند الحاجة.
- تم تنفيذ Validation.
- تم التعامل مع Loading و Success و Error و Empty و Disabled.
- تم اختبار السيناريو الأساسي والحالات الحدية.
- لا توجد أخطاء واضحة في Console.
- تم فتح Pull Request إلى staging .
- تمت مراجعة الكود وإصلاح الملاحظات.
- نجح QA/UAT.
- تم تحديث مهمة ClickUp وإغلاقها بعد الاعتماد.

13. QA Checklist

Authentication

- ☐ Login صحيح.
- ☐ Login خاطئ.
- ☐ Refresh Token.
- ☐ Logout.
- ☐ Owner permissions.
- ☐ Receptionist permissions.

☐ منع الوصول بدون Token.

Members & Subscriptions

- ☐ إنشاء عضو.
- ☐ تعديل عضو.
- ☐ Soft Delete.
- ☐ إنشاء باقة.
- ☐ إنشاء اشتراك.
- ☐ تجديد اشتراك.
- ☐ الدفع Cash.

☐ تاريخ انتهاء صحيح.

Attendance

☐ حضور عضو باشتراك ساري.

☐ رفض حضور عضو منتهي.

☐ شاشة الموجودين اليوم.

☐ Offline Sync.

☐ منع التكرار باستخدام local_id.

Classification & Communication

☐ عضو جديد.

☐ اشتراك قريب الانتهاء.

☐ عضو مختفي.

☐ اشتراك منتهي.

☐ قالب رسالة صحيح.

☐ رابط WhatsApp صحيح.

Finance & Store

☐ إضافة مصروف.

☐ تصنيف المصروف.

☐ إضافة منتج.

☐ بيع منتج.

☐ خصم المخزون.

☐ منع البيع عند نفاد الكمية.

☐ حساب صافي الربح.

Staff & Facilities

☐ إضافة موظف.

☐ إنشاء شيفت.

☐ حضور وانصراف الموظف.

☐ إضافة معدة.

☐ حساب الصيانة القادمة.

☐ إنشاء تذكير إداري.

14. ClickUp Structure

القائمة

Gym Management System - MVP

المهام الأساسية

- 00 - Project Setup & Git Workflow
- 00 - Database Schema
- 00 - API Contract
- 00 - Shared UI Setup
- Member 1 - Core & Members
- Member 2 - Operations & Engagement
- Member 3 - Finance & Analytics
- Member 4 - Staff, Store & Facilities

حالات المهام المقترحة

- To Do
- In Progress
- Code Review
- Changes Requested
- QA / Testing
- Done
- Blocked

ربط المهام

- Database Schema قبل كل ال Features.
- API Contract قبل ربط الواجهات.

- قبل الأعضاء والحضور والمصروفات Authentication.
- Members & Subscriptions Attendance قبل Classification.
- قبل التقرير المالي النهائي Expenses وStore.
- جميع الـ Features قبل Integration وQA/UAT.

15. المخاطر والافتراضات

- يتم استخدام Cash فقط في الـ MVP ولا يوجد Payment Gateway.
- وليس إرسالاً آلياً Click-to-Chat يتم من خلال WhatsApp.
- لمنع التكرار local_id مخصص للحضور مع Offline Sync.
- اختياري حسب قرار الفريق QR Check-in.
- أسماء أعضاء الفريق تستخدم للتوزيع في ClickUp بعد إضافتهم إلى Workspace.
- الخطة ذات الأسبوعين مكثفة وتحتاج التزاماً يومياً ودمجاً مبكراً.
- أي Feature تعتمد على Feature أخرى يجب أن تستخدم Mock Data مؤقتاً إذا كان ذلك لا يعطل التنفيذ.

16. النتيجة المتوقعة

بنهاية الأسبوعين يجب أن تكون نسخة MVP:

- تحتوي على Features من 0 إلى 10.
- تعمل بعزل كامل لبيانات كل جيم.
- تدعم Owner وReceptionist.
- تدير الأعضاء والاشتراكات والحضور والتواصل.
- تعرض الداشبورد والتقارير المالية.
- تدير الموظفين والمتجر والمعدات والتذكيرات.
- تدعم RTL وحالات الواجهة الأساسية.
- مرت بمراجعة كود واختبار QA/UAT.
- جاهزة للدمج من staging إلى main بعد الاعتماد.