

บันทึกข้อความ

โรงพยา	เขา	ลอรัญประเทศ
เลขรับที่		5659
		M.A.15
เวลา		14:29

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)โทร. o ๓๗๔๒ ๕๑๔๑ ๔ ต่อ ๓๐๙ ที่ สก oo๓๓.oo๓ / ๑ ๒๔๒๒ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งแนวทางจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการปฏิบัติงานปัจจุบัน

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดส่งแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอส่งแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวเป็นทางในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เพื่อโประการ เพื่อโประการ เพื่อความอบ มานโครไกรหมือห อื่นๆ	(นายอีทธิพส อุดตมะปัญญา) นายแพทย์ชำนาญการพิเสษ(ตำนวงกรรม) ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธาวณสุขจัจษวัตตระแก๊ว
No	P11.

(นายราเซษฎ เชิงพนม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

19 M.A. 2565

arin	Y., 19.	W.	1. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	: 14-
ຈັບເຄວ	Й	* / fs		
วันที่		$\Box G$	210	
ເງຄາ	*******	12		
นปลัดกระ	ะทรวงสาธา	ารณสุ	V	
		ed .		

ที่ as obom ob/1 ଅଥିବା ଅ

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

สำนักงา

ตลาคม ๒๕๖๕

กลุ่มงานควบคุมไรด

ขอส่งแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) กระทรว เรียง ฉบับปรับปรุง

100

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖/ว ത๘๘๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งมาตรการตรวจเชื้อ COVID-19 ก่อนผ่าตรวจศพหรือก่อนส่งต่อศพเพื่อผ่าตรวจศพ และตามที่กระทรวงสาธารณสุขใต้ประกาศยกเลิกให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย และจัดให้เป็นโรคติดต่ยที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลตลง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ การปฏิบัติงานปัจจุบัน จึงได้จัดทำแนวทางการจัตการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นควรให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแจ้งหน่วยงานในสังกัด และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ปฏิบัติตามแนวทางฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ต (ด้านล่าง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวรพุช สีมสนๆลั) ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสบ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

NOW WW. 884. 85 1198

The Vegas margarets who ร์ง แนวกา กรรอการ กรม ทั้งเรื่อ

บรื่องกลังกัดเชื้อ ใว ริสโลโมนาลาๆ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ (นี่ขึ้นปรับปรุง)

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๖

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ดพ่๕๐

ายในแนกจาก เล่าเรียน กาลลอกกาน่า ไท้เป็นแนกกา แล่ ถึงบาวิจักัก ไป

(บายคิทธิเวล กตร์แต่ไอเกท)



้แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย และจัดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้อง เฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 รวมถึงการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับหลักฐาน และงานวิจัยทางการแพทย์พบว่า ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศพลู่คนอยู่ในระดับต่ำ แม้จะมีรายงานการคงอยู่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศพเป็นเวลานานภายหลังตาย

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการทางการแพทย์ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังสามารถแพร่กระจายจากศพได้ผ่านทางการสัมผัสสารศัดหลั่งโดยเฉพาะ สารศัดหลั่งจากทางเดินหายใจและจากละอองฝอยที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการบางประเภทในศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ และต่อญาติผู้เสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ดังนี้

การจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- 1. ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำขาฆ่าเชื้อในสำลีที่ใช้ในการอุดรูจมูกและปาก และสามารถ นำวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใส่ติดไว้กับผู้ช่วยออกได้ทั้งหมดก่อนการ จัดการศพในชั้นตอนต่อไป
- 2. แนะนำให้บรรจุศฟใส่ถุงศพอย่างน้อย 1 ขึ้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสาร ศัดหลังของผู้ตายไปสู่ผู้ปฏิบัติงานและญาติ และเช็ดทำความสะอาดด้านนอก ถุงศพด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 0.5% Hypochlorite solution หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออื่น ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับศพ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสัมผัสสาร คัดหลั่งหรือการกระเด็นของสารคัดหลั่งของผู้ตาย โดยอย่างน้อยให้สวมใส่ เสื้อคลุมกันน้ำแขบยาว (Gown) Surgical mask และถุงมือยาง
- 3. หลังการบรรจุศพใส่ถุงศพ ให้หลีกเลี้ยงการนำศพออกมาจากถุงศพ ยกเว้นมี เหตุจำเป็น หากมีความจำเป็นต้องนำศพออกมาจากถุงศพเพื่อดำเนินการใด ๆ หลังดำเนินการเสร็จสิ้นให้บรรจุศพใส่ถุงศพใบใหม่ตามแนวทางในช้อ 1.2 ก่อนมอบศพให้ญาติดำเนินการต่อไป
- 4. แนะนำให้หลีกเลี่ยงการอาบน้ำแต่งศพ เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือ การกระเด็นของสารศัดหลั่งของผู้ตาย กรณีมีความจำเป็นต้องอาบน้ำแต่งศพ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยอย่างน้อย ให้สวมใส่เสื้อคลุ่มกันน้ำแขนยาว (Gown), Surgical mask, ถุงมือยาง, หมวกคลุมผม, Goggle หรือ Face Shield, และ shoe cover หรือ boot
- 5. แนะนำให้ใช้การเก็บรักษาสพในโลงสพแบบควบคุมอุณหภูมิแทนการฉีดน้ำยา รักษาสภาพสพถ้าสามารถกระทำได้ กรณีมีความจำเป็นต้องฉีดน้ำยารักษาสภาพสพ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยอย่างน้อย ให้สวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว (Gown) Surgical mask และถงมือยาง
- 6. สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้เหมือนกับศพทั่วไปทั้งการเผาและการฝัง โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสศพโดยตรง กรณีมีความจำเป็นต้องสัมผัสศพโดยตรง เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ผู้ที่ต้องสัมผัสศพควรสวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำ แขนยาว (Gown) Surgical mask และถุงมือยาง

เอกสหจับสัง

- Berg K. Smithald, Bussnerz G. Micropostolik, Budgerskin B., Endos P., Tercondi G. COMD 19 in the autopsymment of control of the control of the
- Ceste of Revietherastici and Confet Collection and Schmissisco of Potmodom Specimens from Deceased Presons with Confirmation Superted COMS-12.Npt 2022. Available from https://www.dc.god.com/army/019411.pdf-guidancetinstinatesin sections (Min).
- 3 European Centre for Dresse Prevention and Control. Considerations retained to the safe handling of bodies of deceased persons with source feet or confirmed COVID19. Available from https://www.ecnt.europa.eu/vizs/default/files/documents/COVID19.cde-layed representations of the safe-layed representations of the safe-layed representations.
- Horith and Salety Preciding, Hamiling the deceased with suspected or confirmed CCMD-19. Available from 149 s./Avanial personal distributed by Association and Community of Community of Community and Community of Co

การขับสูตรพลิกศพ

- ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกเว้นแพทย์ ผู้ขันสูตรศพสงสัยว่าผู้ตายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับศพที่ติดเชื้อหรือลงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือการกระเด็นของ สารคัดหลั่งของผู้ตาย โดยอย่างน้อยให้สวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำ แขนยาว (Gown) Surgical mask และถุงมีอยาง

การผ่าสผ

- ไม่จำเป็นต้องตรวจตัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการผ่าศพ แต่ทั้งนี้หากผู้ตายมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงก่อน เสียชีวิศหรือแพทย์ผู้ผ่าสพสงสัยว่าผู้ตายเป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ควรตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการผ่าศพ เพื่อพิจารณาการใส่ชุตอุปกรณ์ป้องกับส่วนบุคคล และเศรียมสถานที่ในการผ่าศพ
- การผ่าศพที่คิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรทำในห้องผ่าศพที่มีระบบ การหมุนเวียนอากาศและการกรองอากาศที่เหมาะสม เป็นไปตาม มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยคำแนะนำของ CDC แนะนำให้ห้องผ่าศพควรมีแรงดันเป็นลบเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ รอบข้ามสะมีการหมุนวิยเล่าเหตรทาศอย่างน้อย 6 air changes per hour
- 3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสหที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะผ่าสพ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยใช้สวมใส่เสื้อผลุ่มกับน้ำแขนอาว (Gown), N95 mask, ถุงมือยาง, หนากคลุมผม, Goggle หรือ Face Shield, และ shoe cover หรือ boot
- หลีกเลี่ยงการทำหัดถการหรือใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดละอองผ่อย ในการผ่าศพติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 เช่น การใช้เลื่อยไฟฟ้า เป็นตัน
- Health Protection NSW. COND-19—Hamiling of bodies by Juneral chectors and cemetery off. Available from https://www.health.news.newholesfries/April tensor/Protections in Utilities and in control page.
- Abdelf, Santrio V. Sakkone S, kogrado D, Berkeame C, Calvano JA, Leonan J-Bia Macrano E, Dunia S, kilinna IAS, bittoria F, D-Drono A. Prevention of COMD-19 transmission from deceased vialgest A calcul point of view. J Glob Fieldth. 2022 Jul 16:12:03031 doi: 10.7189/josph1203037. PARD-35841610. PAICID PIACID-288229.
- Nátorak hatuteofi cierai: Aledrine Makyia Premisira Menesto Handing Duddlodis of Sugnated Actable is Confinent 2019 hoved
 Ground hatuteofi Confidencia in Makeyia Handing Duddlodis of Sugnated Actable in Confidencia in Makeyia Handing Indiana in Makeyia in Makeyi
- World Health Organization Infaction Prevention and Control for the sale management of a dearthody in the context of COVID19
 Available from https://www.adurint/publications/Remvirfaction-provention-enricognia-Modifices-Neurogement-ok-actios-in ody-in-the-context-of-co-M-19-interim-gurlance.

แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสง<mark>สัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน</mark>า 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 30 กันยายน 2565

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย และจัดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 รวมถึง การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับหลักฐาน และงานวิจัยทางการแพทย์พบว่า ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศพสู่คนอยู่ใน ระดับต่ำ แม้จะมีรายงานการคงอยู่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศพเป็นเวลานานภายหลังตาย

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการทางการแพทย์ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังสามารถแพร่กระจายจากศพได้ ผ่านทางการสัมผัสสารคัดหลั่งโดยเฉพาะสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจและจากละอองฝอยที่เกิดขึ้นจากการ ทำหัตถการบางประเภทในศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพและต่อญาติผู้เสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ดังนี้

1. การจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- 1.1. ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำยาฆ่าเชื้อในสำลีที่ใช้ในการอุดรูจมูกและปาก และสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ใส่ติดไว้กับผู้ป่วยออกได้ทั้งหมดก่อนการจัดการศพในขั้นตอนต่อไป
- 1.2. แนะนำให้บรรจุศพใส่ถุงศพอย่างน้อย 1 ขึ้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ตาย ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานและญาติ และเช็ดทำความสะอาดด้านนอกถุงศพด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 0.5% Hypochlorite solution หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออื่นที่ได้รับการรับรองว่าสามารถทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับศพ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือการกระเด็น ของสารคัดหลั่งของผู้ตาย โดยอย่างน้อยให้สวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว (Gown) Surgical mask และถุงมือยาง
- 1.3. หลังการบรรจุศพใส่ถุงศพ ให้หลีกเลี่ยงการนำศพออกมาจากถุงศพ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น หากมีความ จำเป็นต้องนำศพออกมาจากถุงศพเพื่อดำเนินการใด ๆ หลังดำเนินการเสร็จสิ้นให้บรรจุศพใส่ถุงศพ ใบใหม่ตามแนวทางในข้อ 1.2 ก่อนมอบศพให้ญาติดำเนินการต่อไป
- 1.4. แนะนำให้หลีกเลี่ยงการอาบน้ำแต่งศพ เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือการกระเด็นของสาร คัดหลั่งของผู้ตาย กรณีมีความจำเป็นต้องอาบน้ำแต่งศพ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล โดยอย่างน้อยให้สวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว (Gown), Surgical mask, ถุงมือยาง, หมวกคลุมผม, Goggle หรือ Face Shield, และ shoe cover หรือ boot
- 1.5. แนะนำให้ใช้การเก็บรักษาศพในโลงศพแบบควบคุมอุณหภูมิแทนการฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ ถ้าสามารถกระทำได้ กรณีมีความจำเป็นต้องฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยอย่างน้อยให้สวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว (Gown) Surgical mask และถุงมือยาง

1.6. สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้เหมือนกับศพทั่วไปทั้งการเผาและการฝัง โดยหลีกเลี่ยง การสัมผัสศพโดยตรง กรณีมีความจำเป็นต้องสัมผัสศพโดยตรงเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ผู้ที่ต้องสัมผัสศพควรสวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว (Gown) Surgical mask และถุงมือยาง

(2. การขันสูตรพลิกศพ

- 2.1. ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกเว้นแพทย์ผู้ชันสูตรศพสงสัยว่าผู้ตาย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2.2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือการกระเด็นของ สารคัดหลั่งของผู้ตาย โดยอย่างน้อยให้สวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว (Gown) Surgical mask และถุงมือยาง

3. การผ่าศพ

- 3.1. ไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการผ่าศพ แต่ทั้งนี้หากผู้ตายมีอาการติดเชื้อ ทางเดินหายใจรุนแรงก่อนเสียชีวิตหรือแพทย์ผู้ผ่าศพสงสัยว่าผู้ตายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการผ่าศพ เพื่อพิจารณาการใส่ชุดอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลและเตรียมสถานที่ในการผ่าศพ
- 3.2. การผ่าศพที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรทำในห้องผ่าศพที่มีระบบการหมุนเวียนอากาศและการ กรองอากาศที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยคำแนะนำของ CDC แนะนำให้ห้องผ่าศพควรมีแรงดันเป็นลบเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่รอบข้างและมีการหมุนเวียน ถ่ายเทอากาศอย่างน้อย 6 air changes per hour
- 3.3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับศพที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะผ่าศพ สวมใส่อุปกรณ์ ป่องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยให้สวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว (Gown), N95 mask, ถุงมือยาง, หมวกคลุมผม, Goggle หรือ Face Shield, และ shoe cover หรือ boot
- 3.4. พลีกเลี่ยงการทำหัตถการหรือใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดละอองฝอยในการผ่าศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การใช้เลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

- Baj J, Ciesielka M, Buszewicz G, Maciejewski R, Budzynska B, Listos P, Teresinski G. COVID-19 in the autopsy room-requirements, safety, recommendations and pathological findings. Forensic Sci Med Pathol. 2021 Mar;17(1):101-113. doi: 10.1007/s12024-020-00341-1. Epub 2021 Jan 4. PMID: 33394313; PMCID: PMC7780078.
- 2. Centre of Disease Prevention and Control. Collection and Submission of Postmortem Specimens from Deceased Persons with Confirmed or Suspected COVID-19, April 2022. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html.
- European Centre for Disease Prevention and Control. Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed COVID19.
 Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-safe-handling-of-bodies-or-persons-dying-from-COVID19.pdf.
- 4. Health and Safety Executive. Handling the deceased with suspected or confirmed COVID-19. Available from: https://www.hse.gov.uk/biosafety/handling-the-deceased.htm.
- Health Protection NSW. COVID-19 Handling of bodies by funeral directors and cemetery staff. Available from: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/covid-19-funeraldirectors.aspx.
- Mele F, Santoro V, Sablone S, Logrado D, Berterame C, Calvano M, Leonardelli M, Macorano E, Duma S, Introna MG, Introna F, De Donno A. Prevention of COVID-19 transmission from deceased subject: A critical point of view. J Glob Health. 2022 Jul 16;12:03037. doi: 10.7189/jogh.12.03037. PMID: 35841610; PMCID: PMC9288234.
- National Institute of Forensic Medicine. Malaysia. Interim Guidelines for Handling
 Dead Bodies of Suspected, Probable or Confirmed 2019 Novel Coronavirus (2019ncov) Death. Available from:
 https://www.legeforeningen.no/contentassets/0b2ab607837444ad94a3f18737143872/malaysia-handling-dead-bodies-of-suspected-probable-or-confirmed-covid-19-death.pdf.
- 8. World Health Organization. Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID19. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-for-the-safe-management-of-a-dead-body-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance.