

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒/ว ๒๗/๕



โรงพยาบาลรัฐประเทศ
เลขรับที่ 2475
วันที่ 17/5/2564
เวลา 13:08

ถึง กรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานรัฐมนตรี
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓ องค์การเภสัชกรรม

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๗๐๖/ว ๑๘๘๓
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ



สำนักงานปลัดกระทรวง

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๑๗๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๑๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph0200@saraban.mail.go.th

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
- ☒ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☐ เห็นควรมอบ..... พจน
- ☐ อื่นๆ

14๗๕

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขรับ 6214
วันที่ 13/5/64
เวลา 11.02 น.

กลุ่มสารบรรณ
เลขรับ 8514
วันที่ 15/05/64
เวลา 10.10 น.

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ 21089
วันที่ 12 พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 08.26

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๗๐๖/ว ๑๘๘๓



กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.สุระ วิเศษศักดิ์
เลขรับ 4204
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 09.35

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระบบแจ้งเตือนงานบริการด้านสิทธิบัตร

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนงานบริการสิทธิบัตร (Patent e-Service) ๒ ระบบ ได้แก่

๑. ระบบแจ้งเตือนชุดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้วและอยู่ในช่วงระยะเวลาคัดค้าน (Patent Opposition Database) ได้แก่ ๑) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent Opposition Database) และ ๒) สิทธิบัตรออกแบบ (Design Patents Opposition Database) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้วและอยู่ในช่วงระยะเวลาคัดค้านได้รวดเร็วและง่ายขึ้น และ

๒. ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครองในอีก ๕ ปีข้างหน้า (Patent Expiration Date Early Warning) ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจได้ศึกษาและนำรายละเอียดสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดและสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

ระบบแจ้งเตือนทั้งสองระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้สาธารณชนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตร โดยดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ipthailand.go.th หรือสอบถาม call center โทร ๑๓๖๘ หรือกองสิทธิบัตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๑๒ หรือกองสิทธิบัตรออกแบบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๔๖๓๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง
๑/ เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้ง
หน่วยงานในสังกัด สธ. ทราบ
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ทราบ
ดำเนินการตามเสนอ

(นางสุทิดา ทุนดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๓ พ.ค. ๒๕๖๔

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองสิทธิบัตร

โทร. ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๑๒

โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๑๘

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔



สิ่งที่ส่งมาด้วย

รองฯ สุระ

๒๒๓

๗) สารบรรณ (๑ ฉบับ)
โปรดดำเนินการแจ้งเวียน

๒๗ พ.ค.

(นางสาวนิตยา หวงเงิน)


หัวหน้ากลุ่มสารบรรณ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕

	เลขคำขอ Application No	วันที่ยื่นคำขอ Filing Date	เลขที่ประกาศ Public No	วันที่ประกาศ Public Date	ชื่อการประดิษฐ์ Name	วันที่ครบกำหนด คดี Due Date
1	1702001276	12 เม.ย. 2560	191344	24 ก.พ. 2564	อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว	25 พ.ค. 2564
2	1802003282	24 ก.พ. 2561	191345	24 ก.พ. 2564	ขวดลายผ้า	25 พ.ค. 2564
3	1802003946	18 ก.ย. 2561	191346	24 ก.พ. 2564	ภาชนะบรรจุ	25 พ.ค. 2564
4	1802003954	18 ก.ย. 2561	191347	24 ก.พ. 2564	แผ่นเก็บสี	25 พ.ค. 2564
5	1802004575	19 ต.ค. 2561	191348	24 ก.พ. 2564	อุปกรณ์วัดขนาดของดาวลูกฟ้า	25 พ.ค. 2564

2. ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรที่หมดอายุและใกล้หมดอายุคุ้มครองในอีก 5 ปีข้างหน้า (Patent Expiration Date Early Warning)

(URL: https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIPPublic/_AppPublic/RegistrationEnding.aspx)



สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครอง และใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20 ปี)

กรุณาเลือกประเภท ☒ สิทธิบัตรทั้งหมด ☐ ชุดสิทธิบัตรฉบับ ☐ ชุดสิทธิบัตร ☐ ชุดสิทธิบัตรไฟฟ้า ☐ ชุดสิทธิบัตรเครื่องจักร ☐ ชุดสิทธิบัตรเครื่องจักรกลและวิธีการ ☐ ชุดสิทธิบัตรวิธี

ระยะเวลาการคุ้มครอง ไม่เกิน 5 ปี

คำค้น Apply

ค้นหาจากเว็บไซต์สิทธิบัตรไทยได้ของเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

[<] Page 1 of 835 [>]

Record 1 to 25 of 20,859

#	เลขที่คำขอ Application No	วันที่ยื่นคำขอ Filing Date	เลขที่ประกาศ Public No	วันที่ประกาศ Public Date	เลขที่สิทธิบัตร Patent No	วันที่จดทะเบียน Register Date	IPC	ชื่อการประดิษฐ์ Name	ระยะเวลาคุ้มครอง
1	0601001604	7 เม.ย. 2549	85392	5 ก.ค. 2550	66258	12 พ.ค. 2561	A61K 38/40	สารผสมสำหรับการป้องกัน และการบำบัดรักษาการติดเชื้อของเชื้อปรสิตภายในของสัตว์	ไม่เกิน 5 ปี
2	0601001562	5 เม.ย. 2549	82824	1 ก.พ. 2550	40526	20 มิ.ย. 2557	B21B 1/00	กระบวนการและระบบสำหรับการผลิตและหล่อขึ้นรูปโลหะโดยไม่มีการขึ้นรูปจากแผ่นเรียบต่อเนื่องระหว่างการหล่อและการรีดแบบต่อเนื่อง	ไม่เกิน 5 ปี
3	0601001575	5 เม.ย. 2549	83491	8 มี.ค. 2550	51944	18 ต.ค. 2559	C23C 2/12	แถบเคลือบผิวโลหะ	ไม่เกิน 5 ปี
4	0501001580	5 เม.ย. 2549	83170	22 ก.พ. 2550	56797	18 ธ.ค. 2560	C07C 51/265	การได้พลังงานและสีย้อมที่ใช้ในการปรับปรุงในระหว่างการผลิตของกรดอะโรมาติกจากคาร์บอนิก	ไม่เกิน 5 ปี
5	0601001579	5 เม.ย. 2549	83169	22 ก.พ. 2550	58768	3 พ.ย. 2560	C07C 51/265	กระบวนการและเครื่องบดสำหรับผลิตกรดอะโรมาติกจากคาร์บอนิกในรูปของเหลวหรือของแข็ง	ไม่เกิน 5 ปี