

Brief pour projet “MVP- TheWise.app”

Projet : MVP WebApp Crypto

Date : 31 Août 2025

Rédacteurs :

- **Frédéric BONELLI** - +336 86 86 90 55 - fb@frekaz.com
 - **Sarah DE LIMA** - +336 80 23 24 71 - sdl@frekaz.com
-

Introduction et objectifs

Préambule:

- Ce projet est en rapport avec l'activité de trading: acheter et vendre des actions (“securities”) ou ces crypto sur des plateformes spécialisées (la plus connue est Binance pour les cryptos)
- Le trading repose sur tout un tas de théories toutes destinées à essayer de “deviner” quelle va être l'évolution du prix de tel ou tel token: va-t-il baisser, va-t-il monter, et selon quel niveau et horizon de temps ?
- Certains font commerce de leur savoir-faire en matière de trading, en proposant aux clients intéressés de payer un abonnement mensuel pour avoir accès à des “signaux” de trading, souvent délivrés à travers un groupe Telegram privé
- Certains autres délivrent des signaux de trading gratuitement, souvent à travers leur compte [x.com](#), afin de démontrer leur compétence, se faire une réputation dans le milieu et constituer une communauté de suiveurs
- On parle ici de prédiction de type Swing Trading = dont l'impact se situe sur un horizon de temps de 1 à 21 jours maximum après publication. On ne parle pas de signaux Intraday (horizon de temps < 24h) ou de Scalping (horizon de temps < 5mn)

Le projet “thewise.app” est :

- Une webapp de trading format iPad pro 13 pouces à la méthodologie inédite,
- Basée sur un générateur de Metasignaux (= signaux spéciaux créés lorsque plusieurs sources différentes délivrent la même “prédiction” sur un mouvement de prix de token particulier dans un intervalle de temps réduit)
- Basés sur une liste administrable de sources [x.com](#) et telegram (gratuites et payantes) validées par un programme propriétaire capable d'interpréter les posts à caractère prédictif pour les convertir en règles logiques afin de vérifier leur pertinence par rapport au cours en temps réel du token concerné.

Points-Clés:

- Il n'existe pas d'outil permettant de tester la crédibilité et la performance de comptes [x.com](#) et [Telegram](#) concernant la pertinence de leurs posts à caractère prédictif dans un cadre de trading.

- ChatGPT, Grok, Perplexity: quelle que soit la version, aucun de ces AI engine n'est vraiment capable de travailler en allant scraper des données sur [x.com](#) et [Telegram](#) de manière étendue. Il est par exemple impossible de prompter ces AI pour qu'elles aillent scraper les posts prédictifs d'un compte [x.com](#) particulier sur les 12 derniers mois, pour les interpréter afin d'en vérifier l'exactitude (profit ou perte généré si on avait "tradé" les dites prédictions) par rapport au cours réel du token concerné durant la période référente à chaque post.
- Certains comptes produisent simultanément deux posts prédictifs contradictoires, puis effacent le post qui s'est avéré "faux" pour ne garder que les posts "réalisés" et afficher des performances prédictives exceptionnelles... mais fausses. L'un des objectifs de thewise.app est de permettre de détromper ces comptes.

Nous souhaitons que M3 Team développe un MVP de "thewise.app" au format iPad pro (2732-by-2048 pixel) capable:

- de créer/administrer une liste de comptes [x.com](#) et [Telegram](#) gratuits ou payants délivrant régulièrement des posts contenant un signal prédictif sur une crypto
- d'analyser chacun de ces comptes sur la totalité des posts à caractère prédictif qu'il a publié sur les 6-12 derniers mois en calculant à partir des cours réels le résultat de chaque prédiction dans les 3 à 21 jours qui suivent sa publication
- de mettre à jour en BDD les posts prédictifs de ces comptes par un scrapping continu (permettant également de vérifier si certains des posts prédictifs ont été effacés après-coup...)
- de restituer le résultat de ces analyses à travers des tableaux et graphiques simples
- de permettre le setup d'une stratégie de génération de Metasignaux prédictifs basés sur l'analyse (Agent IA prompts+MicroServices) d'une corrélation entre posts à caractère prédictifs similaires provenant de plusieurs sources différentes
- de lancer le trading de ces Metasignaux par utilisation de l'API Binance d'un compte existant

L'un des objectifs principaux de ce document, une fois complété par les équipes M3, est de définir précisément les spécifications d'une telle App, dans sa version MVP.

Le cadre de la mission est donc,

1. D'assurer la complétion du présent document pour obtenir un doc de spécifications suffisamment précis et sans ambiguïté pour pouvoir lancer les devs
2. D'assurer le développement, l'hébergement et la maintenance de la MVP de la webApp "[Thewise.com](#)"

Cette version MVP doit pouvoir être proposée à un panel "d'alpha testeurs" afin d'obtenir des retours critiques et suggestions permettant de valider une potentielle étape suivante de développement et d'amélioration de la version MVP vers une v1.0 qui serait commercialisable. On parle donc ici même en version MVP d'un dispositif simplifié de

gestion de comptes accessible depuis un menu "Admin" accessible aux users de statut "Admin" (en temps 1 pour cette MVP, 2 x admin seulement: Fred & Sarah).

Le modèle de collaboration avec Team M3 est clair: vous avez l'exclusivité totale pour le volet IT sur ce projet, avec une équipe composée d'un panel de ressources dédiées décidées ensemble, et n'aurez pas à collaborer avec d'autres développeurs extérieurs.

Le plan d'action et les ressources dédiées sont à définir par Team M3.

Le sommaire de ce document est le suivant, avec **7 x CHAPITRES** reprenant notamment la numérotation des écrans tracés sur le document BoardMix de référence : ce n'est pas forcément l'ordre selon lequel il faudra faire les devs ! C'est à M3 de déterminer cela.

J'incluerai des explications de process au fil des écrans de Boardmix afin de compléter correctement les commentaires de User Interface.

0. General
1. LogIn
2. Sources
3. Signals/Met signals
4. Trading
5. Setup
6. Agent IA - Prompting
7. Code modules

Le document BoardMix de référence se trouve ici :

<https://boardmix.com/app/editor/IX9kQ08YWamdDSpFraxyjA>

0. GENERAL

Concept & objectif de la WebApp

L'objectif #1 de la WebApp est de permettre à chaque user d'analyser une sélection sur mesure de sources de signaux prédictifs puis de constituer des bases de données par User, et des bases de données Générales, avec toutes les données nécessaires sur chaque signal de chaque source, enrichi des infos de cours de token concerné pour chaque signal pendant les 21 jours (= cet horizon de temps sera probablement une paramétrable en v1 mais restera une constante pour ce MVP) qui suivent la publication du signal et des calculs de rentabilité associés.

Ces bases de données doivent permettre au User de voir calculé en temps réel le tableau de rentabilité de n'importe quel scénario établi à la volée constitué de:

- La sélection des sources actives parmi toutes les sources entrées
- Les Setup de Sources, de Metasignal, et de Trading (Entrée et Sortie de trade)

Tableau de rentabilité :

3M	Generic Exits Only	Generic & Custom Exits	Δ	Perfect Exits	Δ	Rev. Signal Exits	Δ
TRADED SIGNALS:	15%	17%	+0.5472%	17%	+0.5472%	17%	+0.5472%
TRADED METASIGNALS:	25%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%
TRADED SIGNALS + TRADED METASIGNALS	25%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%

Screen de SETUP de Sources, de Metasignal, et de Trading (Entrée et Sortie de trade)

00:13 Mercredi 13 août

tradelink artifi: X The Best AI Age X Dave Wang | AI X Bijit Ghosh - M X I trained an AI t X MUBI - catalog X Google Actuali X

thewise.app

SOURCES SIGNALS TRADING SETUP

SETUP NAME SAVE NEW SETUP

SOURCES

SUSPEND SOURCE:
After: X bad signals in a row
If less than: X signals in 30 days

SOURCES WITH CUSTOM SETUP:
swissblock
Chrigoo @chrigoo2
Superstrat3gist @superstrat3gist
Ramesh Tank @RameshTank128
Crypto Heisenberg @HeisenbergShips

CUSTOM SETUP: SETUP NAME
Bitcoin Bullish
Ethereum Bearish
Solana Reverse signals
Altcoins

METASIGNALS

METASIGNAL GENERATION:
Alignment: X minimum aligned signals
in X hours timeframe
Mandatory Sources: Source @ - Source @ +

METASIGNAL CATEGORIES:
Bitcoin Bullish
Ethereum Bearish
Solana
Altcoins Only Binance token

TRADING

ENTRY SETUP:
Budget: XXX XXXX USDT
Trade: XXX % from budget for each trade
Spread: XXX % from Entry price

GENERIC EXIT SETUP:
SPECIAL: REVERSE SIGNAL/METASIGNAL TRIGGERS EXIT
or: PROFIT (choose one)
Profit Goal: XXX % from Entry price
T.P. : % =TP1 % =TP3
% =TP2 % =TP4
or: LOSS (choose one)
S.L.: % from Entry price (fixed)
T.S. v1: % from price all along
T.S. v2: % from Entry price, then loss zone halfway

3M

	Generic Exits Only	Generic & Custom Exits	Δ	Perfect Exits	Δ	Rev. Signal Exits	Δ
TRADED SIGNALS:	15%	17%	+0.5472%	17%	+0.5472%	17%	+0.5472%
TRADED METASIGNALS:	25%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%
TRADED SIGNALS + TRADED METASIGNALS	25%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%

L'objectif #2 de la WebApp est de permettre à chaque user de voir apparaître les signaux et Metasignaux en temps réel, et d'enclencher le trading de ceux-ci en automatique selon le setup d'Entrée et Sortie choisi, ou en manuel, ou un mix des deux (entrée automatique mais possibilité de reprendre la main en manuel pour la Sortie du trade). Le trading s'effectue depuis la WebApp en pilotant un compte [Binance.com](https://www.binance.com) par API avec autorisation.

Sources

Dans la MVP les sources seront de 2 types uniquement: [X.com](https://twitter.com) et Telegram
Et elles seront payantes ou gratuites (mais cette info sert uniquement pour aider à l'évaluation d'intérêt de la source par rapport à la performance qu'elle délivre).

Publications (Posts)

Chaque source délivre des publications, ou posts, qui sont analysées par un Agent IA dédié afin de ne sélectionner que les Prédictions de montée ou baisse du cours sur un ou plusieurs token.

L'agent IA interprète les publications et ne sélectionne que deux type de posts qu'elle retranscrit en règles logiques pour être exécutables:

- **PRÉSIGNAL**, qui contient d'une part une condition pour devenir un SIGNAL, et d'autre part les données de ce Signal s'il devait voir le jour. La condition est exprimée sous forme de règle logique exécutable dans un bout de programme qui va calculer chaque jour à partir des données relatives au token concerné disponibles sur l'API du site [Coingecko.com](https://www.coingecko.com) si la condition est remplie ou non. Si la condition est remplie, le bout de programme va alors générer un SIGNAL depuis ce PRESIGNAL.
Exemple de post de type PreSignal : "Si BTC casse la résistance à 119 000\$ il pourra monter sans limite jusqu'à 125 000\$"

- **SIGNAL** qui contient 2 informations:
 - Token
 - Direction du mouvement prédit : haussier ou baissier**Exemple**: "ETH va baisser"


Signaux

Il est possible de voir, suivre, et trader les signaux dans la webapp.

BDD: Tous les signaux sont stockés en base de donnée avec leurs données complémentaires et calculées (profitabilité notamment)

WebApp: Tous les signaux ne sont pas affichés dans le WebApp User : un setup permet de trier quelles catégories de signaux qu'il veut voir.

Setup de sélection d'affichage des Signaux d'une source



Metasignaux

Un bout de programme surveille l'apparition de plusieurs signaux identiques de la part de plusieurs sources différentes. Lorsque les conditions du Setup Metasignal sont remplies (exemple: il faut 3x signaux identiques simultanés dans un horizon de temps de 48h pour générer un Metasignal), le bout de programme génère alors un METASIGNAL.

Il est possible de voir, suivre, et trader les Metasignaux dans la webapp.

BDD: Tous les Metasignaux émis par toutes les WebApp Users sont stockés en base de donnée avec leurs données complémentaires et calculées (profitabilité notamment)

WebApp: Tous les Metasignaux ne sont pas affichés dans le WebApp User : un setup permet de trier quelles catégories de signaux on veut voir.

Setup de sélection d'affichage des MetaSignaux d'une source

Metasignals

METASIGNAL GENERATION:

Alignment: minimum aligned signals

in hours timeframe

Mandatory Sources: ☒

-

+

METASIGNAL CATEGORIES:

Bitcoin ☒ ☒ Bullish

Ethereum ☒ ☒ Bearish

Solana ☒

Altcoins ☒ Only Binance token ☐

Différence entre Pré-signal, Signal et un MetaSignal

Pré-signaux et Signaux sont des contenus prédictifs publiés par des sources [x.com](#) ou Telegram et monitoré, interprétés et retranscrits en règle logique par un programme intégrant un Agent IA.

Les Metasignaux sont des signaux spéciaux générés lorsque le programme constate que plusieurs sources différentes ont émis le même signal dans un laps de temps court (le "plusieurs sources" et le "laps de temps court" sont paramétrés dans SETUP par le User).

Un signal existe, ou pas. L'Agent IA détermine cela et c'est univoque. On peut donc stocker en base de données "tous" les signaux de "toutes" les sources d'un User, puis proposer à l'affichage les signaux correspondants au "setup" qui est majoritairement un filtre (afficher les signaux BTC, pas les signaux ETH, etc)

Un Metasignal n'existe pas: il est calculé à partir des signaux de l'ensemble des sources, et du Setup Metasignal en cours (qui est un filtre d'affichage lui aussi). On regardera en temps 2 une fois qu'on aura plus de visibilité sur la volumétrie à l'usage de la version MVP de la WebApp, s'il est pertinent de créer un compte PowerUser "spécial" basé sur toutes les sources, en mode actif, de tous les users, afin de calculer la profitabilité associée de tous les Signaux et Metasignaux ainsi produits.

KEYPOINT: Simultanéité de signaux identiques

Considérons un “signal” S1 dont l’expression en règles logiques serait appelée RL1.

Considérons un Metasignal M1 dont l’expression en règles logiques serait RL1, S1 faisant partie des “signaux sources” depuis lesquels le Metasignal M1 a été généré.

Tout signal Sx dont l’expression en règles logiques RLx et dont $RLx=RL1$ est exactement considéré comme exactement identique à S1 : $Sx=S1$

Dans ce contexte :

- Après l’apparition de S1, quand un signal Sy apparait avec $RLy = RL1$, et tant qu’aucun Metasignal n’a été généré, on n’affiche chaque signal séparément
- Après l’apparition d’un Metasignal M1: on n’affichera pas les signaux Sy apparaissant après ce Metasignal M1 et pour lesquels $RLy = RL1$, ils ne feront qu’ajouter des unités au compteur de la colonne Σ dans SIGNAL, et à la liste des sources dans Signal/Metasignal Focus

L’horizon de temps

Comme avec TradingView, comme on est sur un outil de recherche de setup maximisant la performance, on joue avec des tris de données et des calculs avec ces données sur des horizons de temps.

On précalculera chaque jour et on proposera au sein de la WebApp les horizons de temps suivants :

CURRENT:

D : Jour en cours

W : Semaine en cours

M : Mois en cours

3M : 90 derniers jours glissants

6M : non disponible

12M : non disponible

PAST:

D : Dernier Jour écoulé


W : Dernière Semaine écoulée

M : Dernier Mois écoulé

3M : 3 Derniers mois pleins écoulés

6M : 6 Derniers mois pleins écoulés

12M : 12 Derniers mois pleins écoulés



Les bases de données de la WebApp

La ou les bases de données est/sont centrale(s) dans la WebApp car c'est à partir des infos (scrappées, calculées, etc) qu'elles recèlent que sont opérées pour toutes les features proposées au User dans le WebApp, que ce soit pour optimiser sa liste de sources, ses SETUP, ou ensuite consulter les signaux et Metasignaux générés pour Trader ses signaux et Metasignaux.

La structure des bases de données est laissée à l'appréciation de Team M3. Je vais donner ici une vision exemple probablement mauvaise du point de vue technique pour permettre à Team M3 de comprendre le besoin. Mais la structure que je donne n'est absolument pas définitive: si Team M3 pense qu'une autre structure sera meilleure, il ne faut pas hésiter à proposer autre chose ! Imaginons donc une seule grosse base de données à facettes et dimensions multiples, facile à interroger, dont il est facile d'extraire des sélections.

Je vois 6 groupes de données/dimensions qui composent cette BDD:

1. **USERS**
2. **SOURCES**
3. **SIGNALS_General et SIGNAL_USER_xx**
4. **METASIGNALS_General et METASIGNAL_USER_xx**
5. **TRADING_General et TRADING_USER_xx**
6. **SETUP_USER_xx**

1. **USERS**

Ce groupe de données sert pour l'administration des Users par les admins, et sa taille augmentera si demain la WebApp évolue de MVP en v1 payante destinée à une cible de clients. Elle contiendra les infos User et les infos de paiement.

En revanche, chaque "ligne" de données = 1 x User, reste faible en quantité d'informations.

Volumétrie: pas de risque, groupe de données de faible taille, et plus il augmenterait, plus on ferait de Chiffre d'Affaire, donc le financement pour la scalabilité serait disponible.

2. **SOURCES**

Ce groupe de données sert pour l'administration des Sources par les Users.

Une source se compose de 7 infos principales, et de tous les signaux qu'elle publie:

- Logo plateforme (**X.com** ou Telegram)
- Image ronde de la source
- Nom de la source
- ID de la source (précédé d'un "@" pour **x.com** comme pour Telegram)
- Si présent: étoile bleue ou compte vérifié
- Date de création du compte
- Nombre d'abonnés / de comptes suivis

Important: les signaux d'une source sont un *extrait* de l'ensemble des publications d'une source: il y a des publications qui ne "racontent" rien en termes de prédiction sur le cours d'un token. La sélection sera effectuée par un Agent IA dédié.

Volumétrie: Le nombre de sources dans le cadre de la MVP ne dépassera pas la centaine (car les sources entrées devront d'abord être validées par un bout de programme pour vérifier qu'elles publient régulièrement et suffisamment de pré-signaux et/ou signaux, afin d'éviter le risque de faire tourner les CPU serveurs à analyser des milliers de publications de sources sans aucun intérêt). On aura donc le temps post-MVP d'adresser le risque éventuel de volumétrie s'il est démontré qu'il existe.

3. *SIGNALS_General et _Extract_User_xx*

Un SIGNAL contient 4 informations:

- Date de publication
- Token
- Direction du mouvement prédit : haussier ou baissier
- Texte/Url source/image de la publication

Point-clé: on retiendra ici que certaines publications sont des images (avec du texte dans l'image): L'Agent IA interpréteur de signaux prédictifs qui fera l'analyse sémantique devra d'abord s'appuyer sur un "Agent IA Image Analyzer" en pré-requis.

3.1 Un premier groupe de données: *SIGNALS_General* comprend toutes les sources de tous les users confondus, avec tous les signaux qu'elles ont émis, enrichi de tous les calculs de rentabilité effectués sur les 21 jours qui suivent chaque signal. On parle de tous les signaux de toutes les sources de tous les Users, et pas uniquement des signaux qui ont été tradés, et indépendamment des Setup de filtrage par Catégorie de chaque User dans sa WebApp ou des Setup de Metasignaux, ou de Trading.

La construction de ce groupe de données s'effectue simplement selon le processus suivant: Chaque fois qu'une nouvelle source est entrée par un User et qu'elle passe la validation de l'**Agent Source Validator**, cette source est ajoutée au groupe de données et tous les signaux émis par cette source depuis 12 mois sont scrappés, analysés, enrichis, et ajoutés, puis on ajoute les nouveaux signaux émis chaque jour par chacune des sources dans le groupe de données.

Seuls des processus automatiques (vérification que la source est utilisée activement par au moins un user depuis 6 mois par exemple) ou les Admins peuvent éventuellement supprimer une ou plusieurs sources quand ils le jugent nécessaire pour alléger la base.

3.2 Un second groupe de données: *SIGNALS_Extract_User_xx* composée uniquement des sources et signaux qui composent la sélection de ce User et extraite du groupe de données *SIGNALS_General*

Volumétrie: Les signaux ne peuvent augmenter à l'infini car l'horizon maximum d'analyse est de 12 mois glissants: la base sera donc purgée chaque semaine / mois des signaux qui datent de plus de 12 mois glissants.

Chaque "ligne" = un signal, avec la cinquantaine de données afférentes qui le caractérisent, et notamment les données de cours et de volume de trade de chaque jour suivant sa publication (ou sa génération) durant 21 jours et le calcul de rentabilité pour chacun des 21 jours:

Le calcul de rentabilité est basé uniquement sur le profit généré par le meilleur cours du token atteint durant les 24h de chaque jour entre 1 et 21 post publication du signal. On ne calcule qu'un profit théorique quotidien basé sur le scénario "idéal" de chaque journée, et non toutes les possibilités des scénarios de sortie permis par l'ensemble des combinaisons de SETUP > Trading de la WebApp.

4. **METASIGNALS_General et METASIGNAL_USER_xx**

Le groupe de données Metasignals est structuré comme le groupe SIGNALS mais chaque Metasignal comporte quelques infos complémentaires:

Un METASIGNAL contient 6 informations:

- Date de création
- Donnée issue du Setup > Metasignal du User: nombre de signaux minimum de sources différentes validant le Metasignal
- Donnée issue du Setup > Metasignal du User: période de temps en heures pendant laquelle doit avoir lieu l'agrégation des signaux identiques mais de sources différentes qualifiant le Metasignal
- Liste des sources dont sont issues les signaux identiques et numéro ID et texte source de chaque signal concerné
- Token
- Direction du mouvement prédit : haussier ou baissier

Base de donnée générale à facette (hypothèse)

Avec ces 4 premiers groupes de données, j'imagine une base de données à facettes, depuis laquelle on fera pour chaque User un extrait correspondant à son Setup de Sources et de Catégories de Signaux / Metasignaux recherchés (liste des catégories plus bas dans ce chapitre)

Un détail complémentaire (Gsheet + schémas) est disponible

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MnNhlfyE5XkkirJ_1eGtv_LX9683TdVrfHx2GeM9cog/edit?usp=sharing) pour préciser:

- La structure de la base de donnée (quels champs prévoir pour chaque dimension : Source, Signal, etc.),
- Les données discrètes et affichées (données jamais montrées mais nécessaires pour les calculs, données utilisées dans les User Interface),
- Le type de données (infos "statiques", infos "calculées", infos "extérieures à la source", etc)
- La fréquence de mise à jour des données
etc.

Données calculées

1. On enrichira les **Signaux et Metasignaux** avec les données calculées suivantes:

- LES DONNÉES DE COURS (OHLC et volume) du token concerné durant les 21 jours suivant la date de publication du signal, extraites en API depuis [Coingecko.com](https://coingecko.com), dont le calcul du Prix Pivot pour chaque jour

- LES DONNÉES CALCULÉES:
 - 21 CALCULS DE PROFITABILITÉ "idéale" sur les 21 jours
 - 21 CALCULS DE PROFITABILITÉ "idéale" sur les 21 jours mais en mode Reverse Signal (basé sur un signal égale à l'inverse du signal initial)

2. On enrichira les **Sources** avec les données calculés suivantes:

2.1 Calculs de profitabilités globale pour les périodes types proposées dans l'UI:



On additionne la profitabilité maximale individuelle de tous les signaux ayant eu lieu durant la période considérée (pourvu que le jour de profitabilité maximale soit, comme la date de création du signal, dans la timeframe dont il est question), sans raisonner en compound mais avec des trades tous identiques en budget.


Exemple: si on a 5 signaux durant la période de profitabilité individuelle:

+1%, +5%, +10%, +10%, +23%

La profitabilité globale sera simplement de $(1+5+10+10+23) = 49\%$

2.2 Calcul de profitabilité par catégorie de signal pour les périodes types:

Catégories de signaux




5. *TRADING_General et TRADING_USER_xx*

Ce groupe de données devra permettre de générer des sous-tableaux dérivés de l'ensemble des trades effectués sur la plateforme: je signale ce point en préparation de la v1 car ces données ne seront pas exploitées en MVP.

En revanche, on a besoin dès la MVP de l'extract des données de trading spécifiques à chaque User.

Voir le Boardmix pour lister les données qui doivent être stockées en BDD pour chaque trade, et des données calculées relatives au portefeuille User global.

Données Portefeuille de trading User:



Données pour chaque Trade = 1 ligne

		CURRENCY	PNL	STATUS	TIME FRAME	ENTRY TIMESTAMP (UTC)	ENTRY AVERAGE PRICE	EXIT AVERAGE PRICE	ENTRY AMOUNT \$	PNL \$	#
SHORT	BTC	BTC	+0.5472%	OPEN	15mn	20/08/2025 03:11:06	\$118 849.59	\$118 849.59	\$1 000		012
LONG	SUI	SUI	+0.5472%	OPEN	23mn	20/08/2025 03:11:06	\$32.34	\$32.34	\$1 000		010
LONG	BTC	BTC	+0.5472%	CLOSED	4d 12h	20/08/2025 03:11:06	\$116 543.22	\$116 543.22	\$1 000	\$55	009

6. SETUP_USER_xx

Ce groupe de données regroupe l'ensemble des paramètres de SETUP de la WebApp du suer, ainsi que les historiques de ces Setup, et les historiques du Setup général pour permettre de retrouver et rétablir les setups précédents en un clic.

Volumétrie: On limite les historiques de Setup Généraux à 20 par User pour cette MVP. On limite les historiques de Setup Source à 6 par source.

-

User Interface (Design)

Le Boardmix définit assez précisément l'esthétique fonctionnelle attendue. M3 Team prendra un graphiste pour poser le FIGMA correspondant, mais le rôle de celui-ci ne sera surtout pas de réinterpréter pour réinventer le design. Il devra respecter autant que possible le design tel que dans le board mix. Mais évidemment il n'hésitera pas à souligner les incongruité ou erreurs de design d'interface, et faire des propositions de changement s'il juge qu'elles amèneront une meilleure lisibilité / simplicité de compréhension par l'utilisateur.

—

La langue utilisée pour la MVP sera exclusivement **l'anglais**. Que ce soit pour les termes de l'interface, comme pour les comptes et posts [x.com](#) et [Telegram](#) utilisés.

La User Interface est déjà assez précise sur le BoardMix pour ne pas avoir à créer une Interface ex nihilo. On reprendra au mieux ce qui est déjà proposé.

La couleur bleue caractérise les “FOCUS” et bloc destinés au SETUP en général.

—

L'essentiel de cette app repose sur le trading Spot Long et Short. Il est essentiel de comprendre de quoi il s'agit.

Trading : acheter et revendre des actifs. Ici, des token crypto.

Spot: sans levier. On a 100\$ de budget, on peut acheter pour 100\$, point.

Long: On achète des token au prix X et on espère que X va monter avec le temps pour revendre plus cher plus tard.

Short: On emprunte à 1:1 pour vendre à découvert des token au prix Y et on espère que Y va descendre avec le temps pour racheter ces token moins cher plus tard, et rembourser l'emprunt en faisant un bénéfice.

Quelques termes fondamentaux pour la suite :

\$ = USD = USDT = USDC = dollar américain ou Tether dollar token ou circle dollar token.

Même si dans les faits de petits écarts existent en permanence entre le dollar “fiat” et le dollar “token” sous ses différentes déclinaisons, on raisonnera toujours au sein de la webapp en égalité parfaite 1:1.

ALTS - Altcoins : Tous les tokens hors BTC-Bitcoin, ETH-Ethereum, et SOL-Solana. Ce n'est pas la définition classique du terme mais c'est celle qui doit être utilisée dans cette webApp.

Protosignal: un post prédictif qui donne pour un token une indication du type : “**SI** telle condition est remplie dans le futur, **ALORS** le prix du token va monter / descendre”

Signal : un post prédictif qui donne pour un token une indication du type : “le prix du token va monter / descendre”

Good Signal : Signal dont la prédiction va s'avérer vraie = qui aurait généré un profit si on l'avait “tradé”

Metasignal : Signal spécial émis lorsque plusieurs signaux provenant de plusieurs sources différentes concordent sur la même prédiction concernant le même token.

Bull = Bullish = Haussier = Prédiction que le prix va MONTER = trading LONG. Tout ça c'est la même chose ça signifie qu'on va miser sur un prix qui monte, donc acheter pour revendre plus cher.

Bear = Bearish = Baissier = Prédiction que le prix va DESCENDRE = trading SHORT.

Tout ça c'est la même chose ça signifie qu'on va miser sur un prix qui baisse, donc acheter à découvert pour racheter moins cher et rembourser le prêt initial pour empocher un profit.

ENTRY = OPEN = on “entre” sur un trade = on achète ou on achète à découvert.

EXIT = CLOSED = on “sort” du trade = on revend ou on rachète plus bas pour rembourser le prêt.

Ok, le **Short** c'est le moins évident, voici petit exemple pour comprendre:

Exemple:

BTC est à 118 000\$

Une prédiction BEAR (à la baisse) est émise, et je veux la suivre.

Je vais miser 1000\$ en Trading Spot Short sur BTC.

Sur Binance, je vais emprunter pour 1000\$ en token BTC achetés à 118 000\$ et collatéralisé par mes 1000\$, soit (sans tenir compte du spread pour simplifier) :

0.00847457627 BTC

Quelques semaines plus tard, la prédiction se réalise car BTC a chuté à 107 000\$.

Je peux alors racheter pour 1000\$ de BTC, soit :

0.00934579439 BTC

avec lesquels je vais rembourser mes BTC précédemment empruntés. Il me restera donc:

0.00934579439 - 0.00847457627 = 0.000871218123 BTC de profit réalisé

Soit au cours du jour du remboursement : **93,22\$ = 9.322% de profit**, correspondant à la chute du cours du BTC (de 118k\$ à 107k\$ = 9.322% de chute)

L'unité de Temps utilisée globalement pour la webApp, dans tous les modules et avec tous les agents qui la composent, est la journée, soit 24h. Un jour est une période de 24h horaires CET de 00:00AM à 12:59PM inclus. Quand on consultera par exemple les cours, on utilisera l'unité 1D = 1 DAY, avec ses 4 paramètres OHBC (OHLC en anglais):

- **O** : Cours à l'Ouverture (**Open** en anglais)
- **H** : Cours le plus **Haut** atteint durant la journée (**High** en anglais)
- **L** : Cours le plus **Bas** atteint durant la journée (**Low** en anglais)
- **C** : Cours à la Clôture du DAY (**Closing** en anglais)

Pour en savoir plus: <https://rankia.fr/bougies-japonaises/>

—

L'Horizon de temps H est une variable modifiable dans le SETUP: c'est l'Horizon de temps maximum qu'on "donne" à la prédiction pour se réaliser. c'est un nombre en jours. Il est fixé à 21 jours dans la MVP.

—

Le **Prix Pivot** est calculé à partir des données OHBC pour la période concernée. L'unité de la période est en jours. Il se calcule selon la formule:

$$\text{Pivot_Price_d} = (\text{High} + \text{Low} + \text{Close}) / 3$$

Exemples:

Pivot_Price_2 : Calcul du prix pivot avec les données HLC du jours 2 après publication du post

Pivot_Price_H : calcul du prix pivot avec les données HLC de la période de 21 jours après publication du post

—

Le paramètre P est une variable modifiable dans le SETUP: c'est la **Profitabilité** d'une prédiction. C'est un pourcentage toujours positif, calculé avec la formule:

Signal Bullish (haussier) :

$$P = (\text{Pivot_Price_H} - \text{Post_Date_Crypto_Price}) / \text{Post_Date_Crypto_Price}$$

Signal Bearish (baissier) :

$$P = -(\text{Pivot_Price_H} - \text{Post_Date_Crypto_Price}) / \text{Post_Date_Crypto_Price}$$

—

Le paramètre R est une variable modifiable dans le SETUP: c'est la **Réurrence** minimale mensuelle (nombre de prédictions) exigée pour qu'un compte soit qualifié comme une source.

—


GENERIC SETUP [SETUP] vs CUSTOM SETUP [SOURCES]

Il y a deux SETUP possibles pour chaque source:

- GLOBAL par défaut défini dans le menu SETUP
- LOCAL spécifique à chaque source défini et activé dans SOURCES ou SIGNAL

Le setup GENERIC est défini dans le menu SETUP et s'applique par défaut à toutes les sources. Si une source à un setup CUSTOM défini et actif dans SOURCES ou SIGNALS, alors celui-ci s'applique en priorité sur Setup GLOBAL.

1. SIGN IN



Chemin d'accès: arrivée sur le site www.thewise.app avec statut “non loggué”

Description: On va ici pouvoir:

- s'inscrire
- s'identifier (LOG IN)

1.2 REGISTER (s'inscrire)

Il faut créer le mockup de la page (elle ne figure pas dans le boardmix).

Pour s'inscrire, le User entre :

- son email (vérification de l'email),
- le login souhaité,
- le password souhaité,

et il configure son F2A.

Points-Clés:

Dès la première connexion, l'interface propose un setup “launch” avec

- des valeurs de Setup prédéfinies
- 3 sources “exemple”

1.1 LOG-IN

Le User doit s'identifier pour accéder à la plateforme.

Pour s'identifier, le User entre :

- son email (vérification de l'email),
- le login souhaité,
- le F2A

USERS ADMINISTRATION

Il faut créer le mockup de page (elle ne figure pas dans le boardmix).

C'est une page accessible uniquement par un menu supplémentaire rose lorsque le User connecté est de type "Admin", soit en temps 1: Fred ou Sarah.

fb@frekaz.com

sdl@frekaz.com


Cette page spéciale listera les users en tableau avec les metrics suivants par user:

- Nombre de connexions depuis 7 jours, depuis 30 jours
- Temps passé sur l'interface depuis 7 jours, depuis 30 jours

Et permettra :

- d'éditer les détails d'un user (changer son email, son login, son mot de passe)
- d'en créer un
- d'en supprimer un
- d'administrer une liste noire d'emails (users bannis interdit de toute ré-inscription)

Menu User "de base" et User "Admin" = Fred ou Sarah:



2. SOURCES

Home > Sources

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

R	PRICE	QTY	%\$	REV	QTY	%	%\$	QTY	%	%\$	BTC	%\$	ETH	%\$	SOL	%\$	ALTS
1	\$19	8	32%	21%	4	50%	28%	4	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
2	\$199	12	11%	21%	3	50%	28%	9	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
3		6	12%	21%	4	50%	28%	2	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
4		11	5%	21%	5	50%	28%	6	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
5	\$38	13	-11%	21%	7	50%	28%	6	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
6		7	4%	21%	2	50%	28%	2	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
7		22	17%	21%	17	50%	28%	5	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
8	\$25	34	6%	21%	26	50%	28%	8	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
9		6	2%	21%	6	50%	1%	0	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
10	\$325	9	13%	21%	4	50%	28%	5	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3
ADD NEW SOURCE																	
SIGNALS (Theoretical Exits)		34	17.5%	-4.5%	17	29.2%	13%	7	70.8%	25%	2	3%	2	6%	1	4%	3
METASIGNALS (Theoretical Exits)		34	17.5%	-3%	17	29.2%	13%	7	70.8%	25%	2	3%	2	6%	1	4%	3

À QUOI SERT CE TABLEAU:

Ce tableau sert à constituer, puis administrer et régler les sources de signaux.

Les sources qu'il va falloir scraper pour alimenter la webApp et calculer les Metasignaux sont:

- Des comptes publics et payants x.com
- Des comptes publics et payants [Telegram](https://t.me)


Il s'agit donc dans cette partie de montrer sous forme de tableau la liste des sources, et d'offrir un FOCUS sur chaque source qui affiche des infos sur chaque sources et permet le setup des signaux de cette source qui seront retenus ou non pour apparaître dans [SIGNALS]

Tous les calculs sont effectués à partir de paramètres fixés dans SETUP, de paramètres fixés dans la page SOURCE, et à partir des données de chaque signal émis durant le timeframe fixée, qui sont stockées en base de données.

2.1 Filtre d'affichage: Timeframe

= voir HORIZON DE TEMPS page 7

2.2 Filtre d'affichage: colonnes visibles



On clique sur cet icône pour sélectionner les colonnes à afficher dans le tableau

On clique sur chaque colonne pour en faire la colonne qui détermine l'ordre d'affichage.
On clique une seconde fois pour inverser l'ordre d'affichage à partir de cette même colonne.
Si plusieurs lignes ont la même valeur dans cette colonne, on ordonnera ensuite selon la colonne QTY puis si là aussi même valeur selon la date de création de la source

2.3 Tableau

On trouve dans le tableau les données calculées relatives à chaque source avec une source = une ligne.

On affiche toutes les sources avec 10 sources visibles et ascenseur pour la suite.

On ne propose pas de pagination comme il y en aura avec les signaux car le nombre de sources restera réduit à quelques dizaines au maximum tandis que les signaux se compteront rapidement en centaines.

Le type de gris de fonds de cellule est déterminé par le statut des colonnes B et C.

Source Active	1	☒		Source Active: Background: Gris clair
Source Active & Mandatory	2	☒		Source Active: Background: Gris clair
Source Non Active	3			Source Non Active: Background: Blanc
Source Active	4	☒		Source Active: Background: Gris clair
Source Non Active	5			Source Non Active: Background: Blanc
Source Active	6	☒	☒	Reverse Signal: Background: Gris foncé

Liste des colonnes

Colonne A. : rank number

Type: numéro

C'est la numérotation simple des lignes affichées

Colonne B. : source activée / désactivée

Type: case cochée/décochée

Indique si cette source est Activée = utilisée pour générer les Metasignaux,

Et si cette source est Activée et Mandatory (voir SETUP > METASIGNALS)

Le statut des 2 premières colonnes dicte la couleur de fond de cellules de la ligne :

Source Active	1	☒		Source Active: Background: Gris clair
Source Active & Mandatory	2	☒		Source Active: Background: Gris clair
Source Non Active	3			Source Non Active: Background: Blanc
Source Active	4	☒		Source Active: Background: Gris clair
Source Non Active	5			Source Non Active: Background: Blanc
Source Active	6	☒	☒	Reverse Signal: Background: Gris foncé

R. = Reverse Signal activated yes/no

Type: case cochée/décochée

Indique si le setup "Reverse Signals" est activé pour cette source dans son SETUP LOCAL

Price = Cost of this source (monthly / lifetime / free)

Unité: \$. Coût de la source si elle est payante. Si lifetime on affiche lifetime/12.

QTY = Total Quantity of Signals

Quantité totale de signaux émis par cette source sur la durée de temps fixée en 2.1

Attention : quantité totale de signaux ≠ quantité totale de posts ou publications !

On parle ici uniquement des signaux = des publications qui auront été identifiées par l'agent IA comme contenant une prédiction correctement interprétable !

\$ =

Unité: %

Profitabilité globale de la source calculée en \$ sur la base d'un investissement dans chaque signal émis par la source durant le timeframe 2.1

Comme expliqué dans le chapitre 0.GENERAL, le calcul pour chaque signal et chaque journée concernée s'effectue comme suit:

ENTRY : On ne raisonne pas en intérêts composés. Chaque signal donne un trade effectué avec chaque fois un budget identique calculé à partir des paramètres fixés dans SETUP:

ENTRY SETUP :

Budget: USDT
Trade: % from budget for each trade
Spread: % from Entry price

On va considérer ici pour simplifier l'exemple les paramètres de SETUP LAUNCH:

"Budget" = Budget_Global = 100kUSDT

"Trade" = Budget_Trade : 1% from budget = 1 000 USDT

"Spread" = Budget_Trade_Spread : 2%

On va calculer pour chaque signal le trade effectué au cours du token au moment du signal, dégradé du spread (on ajoute le % spread si Bull Trading Spot Long, on retranche le % spread si Bear Trading Spot Short)

ENTRY LONG : *nombre de token achetés = budget* (1+spread) / token_Price_Live*

ENTRY SHORT : *nombre de token achetés = budget* (1-spread) / token_Price_Live*

EXIT : On va calculer chaque jour à minuit et 1 seconde le profit ou la perte générés si on avait vendu au meilleur prix de la journée d'avant, c'est à dire au plus haut si Trading LONG, au plus bas si trading SHORT.

EXIT LONG : *nombre de token achetés * token_Price_Live*

EXIT SHORT : *budget / token_Price_Live * token_Price_PostDay*

token_Price_Live: prix pivot temps réel du token

token_Price_PostDay: prix pivot du token le jour du post prédictif

PROFIT (unité: \$) : EXIT - ENTRY

Si le profit est négatif, c'est un trade "perdant" = une perte

Pour chaque signal on effectue ce calcul pour chacun des 21 jours qui suivent la date du post prédictif.

On retient ensuite pour chaque signal le jour qui a produit la profitabilité la plus élevée.

Pourquoi stocker les calculs de profit des 20 autres jours ? Entre autres choses pour pouvoir tracer le graphique 2.10 qui sera détaillé plus loin dans ce chapitre.

Pour calculer %\$, on va enfin additionner le "meilleur" profit généré par chaque signal pour toute la période concernée. Attention: "meilleur" profit peut signifier la moins pire perte car certains signaux seront perdants quel que soit le calcul sur les 21 jours qui ont suivi le post de la prédiction.

On peut donc aboutir à un %\$ négatif !

La formule finale est donc:

$$\% = \frac{\sum (\text{meilleurs profits de chaque signal pour la période H post prédiction})}{\text{Budget_Trade}^* (\text{Qté total de signaux sur la période 2.1})}$$

-

REV. = Reverse Signal Profit %

Unité : %

Calcul de la profitabilité %\$ si on traitait tous les signaux en inversé.

Un signal SPOT LONG est traité comme s'il s'agissait d'un signal SPOT SHORT.

Et inversement.

À quoi sert REV. : Parfois, une source s'avère solidement douée pour systématiquement se planter sur ses prédictions, au point qu'exécuter l'inverse de ce qu'elle recommande, de ses prédictions, peut s'avérer plus profitable que d'exécuter ce que ses prédictions recommandent.

-

QTY

Quantité totale de signaux HAUSSIERS émis par cette source durant la durée de temps fixée en 2.1

%

% de signaux HAUSSIERS vs totalité des signaux émis par cette source durant le timeframe 2.1

\$

Unité: %

Profitabilité globale de la source calculée en \$ sur la base d'un investissement dans chaque signal HAUSSIER émis par la source durant le timeframe 2.1

-

QTY

Quantité totale de signaux BAISSIERS émis par cette source durant la durée de temps fixée en 2.1

%

% de signaux BAISSIERS vs totalité des signaux émis par cette source durant le timeframe 2.1

\$

Unité: %

Profitabilité globale de la source calculée en \$ sur la base d'un investissement dans chaque signal BAISSIERS émis par la source durant le timeframe 2.1

-

BTC

Quantité totale de signaux émis par cette source centrés sur le token BTC - Bitcoin durant la durée de temps fixée en 2.1

%

Unité: %

Profitabilité globale de la source calculée en \$ sur la base d'un investissement dans chaque signal centré sur BTC-Bitcoin émis par la source durant le timeframe 2.1

ETH

Quantité totale de signaux émis par cette source centrés sur le token ETH - Ethereum durant la durée de temps fixée en 2.1

%

Unité: %

Profitabilité globale de la source calculée en \$ sur la base d'un investissement dans chaque signal centré sur ETH-Ethereum émis par la source durant le timeframe 2.1

SOL

Quantité totale de signaux émis par cette source centrés sur le token SOL - Solana durant la durée de temps fixée en 2.1

%

Unité: %

Profitabilité globale de la source calculée en \$ sur la base d'un investissement dans chaque signal centré sur SOL-Solana émis par la source durant le timeframe 2.1

ALTS

Quantité totale de signaux émis par cette source centrés sur les token de type ALTCOINS durant la durée de temps fixée en 2.1

%

Unité: %

Profitabilité globale de la source calculée en \$ sur la base d'un investissement dans chaque signal centré sur les token de type ALTCOINS émis par la source durant le timeframe 2.1


2.4 Colonne "ID Source"

On affiche dans cette colonne les infos et images scrappées depuis le compte de la source:


- Image ronde de la source
- Nom de la source
- ID de la source (précédé d'un "@" pour x.com comme pour Telegram)
- Si présent: étoile bleue ou or de compte vérifié
- Cette case est cliquable et ouvre le compte x.com de la source dans le navigateur

2.5 Add New Source


On ajoute une nouvelle source en cliquant sur ce bouton, ce qui ouvre une popup de saisie des infos de la nouvelle source:



SOURCE PAYANTE



SOURCE GRATUITE



2.6 Tableau KPIs Globaux


Ces deux tableaux de bas de pages donnent une idée de la performance potentielle comparative basée sur l'ensemble des signaux et Metasignaux émis par les sources sélectionnées comme Actives.

Signals : Cette ligne est construite à partir des signaux de toutes les sources actives dans la période choisie

Metasignals : Cette ligne est construite à partir des Metasignaux de toutes les sources actives dans la période choisie

Le calcul est effectué avec les sorties Théoriques idéales pour chaque signal/Metaseignal: on va prendre le meilleur cours de chaque journée pendant les 21 jours qui suivent le signal/Metaseignal (le cours de plus haut du jour si signal haussier, le cours le plus bas du jour si signal baissier), puis on va retenir le meilleur cours des 21 jours, et on va calculer la rentabilité de ce signal avec cette valeur.

Et ainsi de suite pour tous les signaux/Metaseignaux émis par les sources actives pour toutes les périodes sélectionnées en haut du tableau qu'on précalcule directement et met à jour chaque jour (voir Horizon de temps page 7):





FOCUS SUR UNE SOURCE

Le focus sur une source se fait en cliquant sur la loupe correspondante en bout de ligne.

	R.	PRICE	QTY	%\$	REV.	QTY	%	%\$	QTY	%	%\$	BTC	%\$	ETH	%\$	SOL	%\$	ALTS	
1	☒	\$19	8	32%	21%	4	50%	28%	4	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3	 Chrigoo @chrigoo2
2	☒	\$199	12	11%	21%	3	50%	28%	9	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3	 Superstrat3gist @superstrat3gist
3			6	12%	21%	4	50%	28%	2	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3	 Jason Palmer (🇺🇸, 🇧🇪) @jjpalmer90
4	☒		11	5%	21%	5	50%	28%	6	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3	 Ramesh Tank @RameshTank128
5		\$38	13	-11%	21%	7	50%	28%	6	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3	 Karolina @KarolinaGorna_

Cela ouvre la popup bleue : SOURCE avec les infos détaillées sur la source :

00:13 Mercredi 13 août

tradelink artificiel X | The Best AI Age X | Dave Wang | AI X | M. Bijit Ghosh - M X | I trained an AI to X | MUBI - catalog X | Google Actualit X

thewise.app

SOURCES SIGNALS TRADING SETUP

CURRENT PAST D W M 6M

Home > Sources > Source Setup > x.com // @mrt_onchain

	R.	PRICE	QTY	\$	REV.	QTY	%	%\$	QTY	%	%\$	BTC	\$	ETH	\$	SOL	\$	ALTS	
2.7	6	☒	7	4%	21%	2	50%	28%	2	50%	34%	2	3%	2	6%	1	4%	3	 Johan Decottignies

2.8

 Johan Decottignies

ACTIVE SOURCE

joined X in April 2022

15000 abonnements 98 abonnés

Other sources commenting this source's posts: 12/22

2.9

All signals profit ranking (vs other sources): 8/22


Bull signals profit ranking (vs other sources): 6/22

Bear signals profit ranking (vs other sources): 14/22

2.10

Top Signals weight in total profit (6M)

Top 1% 


Top 5% 

Top 10% 

2.11

Profit %

Optimal Exit day (6M)



2.12

SOURCE SIGNALS SETUP

CURRENT SETUP: Setup test IV

Bitcoin ☒ Bullish ☒

Ethereum ☐ Bearish ☒

Solana ☐ Reverse signals ☒

Altcoins ☒

2.14

2.15

2.16

PREVIOUS SETUPS

04/04/2025 Setup test IIV

02/04/2025 Setup test IV

04/04/2025 Setup test IIV

04/04/2025 Setup test IIV

04/04/2025 Setup test IIV

04/04/2025 Setup test IIV

2.13

TOP 3 SIGNALS CORRELATIONS SOURCES

 Jason Palmer (🇺🇸, 🇧🇪) @jjpalmer90	76.5%	80%	78%
 Ramesh Tank @RameshTank128	31.2%	67%	52.3%
 Karolina @KarolinaGorna_	34.5%	15.2%	27.6%

2.7 Ligne de données de la source qui fait l'objet du focus

Quel que soit son placement dans le tableau général, on ramène la ligne en première position pour afficher son Focus sur tout le reste de l'écran en dessous.

La ligne reprendra sa place initiale dans le tableau global une fois qu'on aura fermé la fenêtre bleue du Focus.

2.8 Informations sur la source (compte [x.com](#) ou Telegram)

Similaire à 2.4. On affiche dans cette colonne scrappées depuis le compte de la source:

- Logo plateforme ([X.com](#) ou Telegram)
- Image ronde de la source
- Nom de la source
- ID de la source (précédé d'un "@" pour [x.com](#) comme pour Telegram)
- Si présent: étoile bleue ou or de compte vérifié
- Date de création du compte (non disponible sur Telegram)
- Nombre d'abonnés / de comptes suivis

2.8 Informations calculées sur la source

Ces calculs doivent être précalculés toutes les 24h révolues pour toutes les périodes de temps (celles proposées en 2.1), et stockés dans la Base de données.

Other source commenting this source's posts: comme son nom l'indique, on va checker sur la période sélectionnée dans les commentaires de posts de type signaux si d'autres sources listées par ce User commentent les posts de la Source en Focus.

Signals profit ranking: classement des profitabilités calculées pour la période par rapport aux autres Sources, actives ou non, listées par ce User.

2.10 Informations calculées sur la profitabilité

Les calculs doivent être précalculés toutes les 24h révolues pour toutes les périodes de temps (celles proposées en 2.1), et stockés dans la Base de données.

Top Signals weight in total Profit: On a le nombre de signaux correspondant à 1%, 5%, 10% de la quantité totale de signaux émis pour la période, puis on va calculer la profitabilité globale qu'ils représentent (addition des profitabilités en %), et la part de ce nombre par rapport à la profitabilité globale (toutes les profitabilités de tous les signaux additionnées)

2.11 Optimal Exit Day

Les calculs doivent être précalculés toutes les 24h révolues pour toutes les périodes de temps (celles proposées en 2.1), et stockés dans la Base de données.

Ce graphique est construit à partir des jours de profitabilité idéale de chaque signal, entre 1 et 21 jours, pour l'ensemble des signaux émis durant la période.

Plus il y a de signaux dont le jour de profitabilité idéale est le même, et dont le % de profitabilité globale est dans le même range, et plus la "bulle sera grosse".

Il faudra calculer les tailles de bulles à partir du nombre de signaux "similaires" du point de vue jour et % de profitabilité, représenté en pourcentage du nombre total de signaux pour la période.

2.12 Tableau de calculs de profitabilités : Bull signals, Bear signals, all signals

Les calculs doivent être précalculés toutes les 24h révolues pour toutes les périodes de temps (celles proposées en 2.1), et stockés dans la Base de données.

Les intitulés de lignes parlent d'eux même.

Un "good Signal" est un signal dont la profitabilité est positive (= gain).

2.13 Tableau de corrélation entre sources

On indique ici les 3 sources les plus en corrélation avec la source en Focus. Une bonne sélection de sources se doit d'être diversifiée, et pas d'accumuler des sources à corrélation = 1, c'est-à-dire qui sortent exactement les mêmes signaux tout le temps.

Le tableau est construit avec une comparaison stricte des signaux (pas des metasignaux) entre sources, en considérant que deux sources ont donné le même signal si les deux signaux identiques sont sortis dans un timeframe inférieur à celui défini dans SETUP > METASIGNAL:

Metasignals

METASIGNAL GENERATION:

Alignment: minimum aligned signals

 in hours timeframe

2.14 2.15 2.16 Source Signals Setup

On définit ici quelles catégories de signaux issues de cette sources on va autoriser.
ET

On va définir si on doit retraiter les signaux en "inverse" car on a constaté dans le tableau général que la profitabilité est supérieure en mode "Inverse" et on décide de l'appliquer.

On peut nommer et sauver jusqu'à 6 x Setups Individuels différents par source.

En version initiale, un setup inclut toutes les catégories et le "Reverse" n'est pas enclenché.

IMPORTANT: CONCERNANT LES NOMBREUX SETUPS

Pas de panique sur cette histoire de Setups. Setup pour Sources, Setup pour Signal, Setup Général, Setup pour les Metasignaux... Ce n'est pas le bordel du tout, et les relations entre ces Setup ont été pensées et vérifiées. Ce point est détaillé sans ambiguïté dans le **Chapitre 5. SETUP**.

3. SIGNALS

00:13 Mercredi 13 août

tradelink artificiel

The Best AI Agent

Dave Wang | AI

Bijit Ghosh - M

I trained an AI to

MUBI - catalogue

Google Actualit

← → ↺

thewise.app

🔍 📄 7 ⋮

SOURCES

SIGNALS

TRADING

SETUP

CURRENT

PAST

(D) (W) (M) (6M)

🔒

Home > Signals

3.1

☒ Classic
 ☒ Metasignal

2

🔍

CURRENCY

PNL

STATUS

TIME FRAME

ENTRY TIMESTAMP (UTC)

ENTRY PRICE

EXIT PRICE

PNL

Σ

ID

3.4

MANUAL OVERRIDE

3.5

SHORT	🔴	BTC	+0.5472%	OPEN	15mn	20/08/2025 03:11:06	\$118 849.59	\$118 849.59	+\$55.02	x6	124	🔍	CLOSE
LONG	🔵	SUI	+0.5472%	CLOSED	23mn	20/08/2025 03:11:06	\$32.34	\$32.34	+\$55.02		S.246	🔍	
LONG	🔵	ETH	+0.5472%	OPEN	4d 12h	16/08/2025 03:11:06	\$116 543.22	\$116 543.22	+\$55.02	x4	123	🔍	CLOSE
LONG	🟡	BNB	-0.5472%	PASSED	4d 3h	16/08/2025 03:11:06	\$743.32	\$743.32		x2	122	🔍	
LONG	🟢	SOL	+0.5472%	OPEN	4d 1h	16/08/2025 03:11:06	\$162.12	\$162.12	+\$123		S.245	🔍	CLOSE
SHORT	🔴	SHIBA	+0.5472%	OPEN	7d	13/08/2025 03:11:06	\$158.34	\$158.34	+\$7.56	x7	121	🔍	CLOSE
SHORT	🔴	OKX	+0.5472%	PASSED	7d 3h	13/08/2025 03:11:06	\$6.79	\$6.79		x11	120	🔍	
LONG	🟡	MATIC	+0.5472%	CLOSED	11d 17h	09/08/2025 03:11:06	\$13.55	\$13.55	-\$23.05	x5	119	🔍	
LONG	🔴	BTC	-0.5472%	PASSED	11d 2h	09/08/2025 03:11:06	\$126 111.79	\$127 111.79		x8	118	🔍	

Go to page:

1

21

22

23

123

3M

	Generic Exits Only	Generic & Custom Exits	Δ	Theoretical Exits	Δ	Rev. Signals Exits	Δ
TRADED SIGNALS:	15%	17%	+0.5472%	17%	+0.5472%	17%	+0.5472%
TRADED METASIGNALS:	25%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%
TRADED SIGNALS + TRADED METASIGNALS	25%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%

3.3

QUOI SERT CE TABLEAU:

Ce tableau sert à lister, classer, comparer et trader les Signaux et Metasignaux.

Cette partie de l'UI liste les signaux et Metasignaux, affiche leur rentabilité en cours (trade non fermé) et réalisée (trade fermé) et permet si on le souhaite de les Trader en manuel (en Entrée et/ou en Sortie si on clique sur "Manuel Override" en 3.5)

POINT-CRITIQUE À BIEN COMPRENDRE ET INTÉGRER:

On peut afficher les signaux et les Metasignaux, ou que l'un ou que l'autre.

En terme de création de Signal et Metasignal, cela peut amener au point critique suivant : se retrouver avec émission d'un signal identique de la part de plusieurs sources alignées car on a coché pour voir les signaux,

ET lorsque le quorum est atteint (nombre de signaux alignés requis dans un temps défini pour qu'il y ait génération d'un Metasignal), se retrouver avec en plus un Metasignal, identique aux signaux créés auparavant.

ET lorsque de nouvelles sources produisent à leur tour la même prédiction, se retrouver avec ces nouveaux signaux.

PROBLÈME: En cas de trading AUTO : TOUS ces signaux seront tradés.

SOLUTION: Lorsqu'un signal A ou un Metasignal B est créé, un bout de programme "Surveillance Alignments" se met en route. Il va empêcher l'apparition d'autres signaux identiques tant que le timeframe depuis l'apparition de ce signal A ou Metasignal B est inférieur à [SETUP > METASIGNAL > "Generation in ... Timeframe"] **ET** tant que ce signal / Metasignal n'est pas "CLOSED" ou "PASSED".

3.1 Type de signaux

Choix du type de signal qu'on veut voir affiché.

"Classic" : ce sont les signaux émis par les sources actives et filtrés/modifiés selon le setup de la source dans Source > Focus Source.


"Metasignals": ce sont les Metasignaux calculés par le bout de programme prévu à cet effet et calculés/filtrés selon le setup de Metasignal dans SETUP.

3.2 Filtre d'affichage

Permet simplement de décider d'afficher ou non Choix additif):

- les signaux "fermés" (ils ont été tradés et c'est fini)
- les signaux "déclinés" (ils n'ont pas été tradés)

Et l'affichage du PNL (choix exclusif): en valeur (\$) ou en pourcentage (%).



3.3 Tableau de profitabilité

On retrouvera le même tableau dans SETUP est c'est normal: c'est le tableau central qu'on cherche à optimiser par tous les moyens afin d'augmenter sa rentabilité de trading.

Chaque colonne présente un calcul de profitabilité spécifique pour les signaux concernés (selon la période de temps sélectionnée). Ici, la différence se fait exclusivement dans la détermination des conditions de sortie du trade (revente):

Generic Exits Only: le calcul de rentabilité des signaux/Metasignaux concernés est fait selon la règle de sortie définie dans SETUP > TRADING.

Generic & Custom Exits: le calcul de rentabilité des signaux/Metasignaux concernés est fait:

Pour les signaux/Metasignaux qui n'ont pas de Custom Exit Setup: selon la règle de sortie définie dans SETUP > TRADING

Pour les signaux/Metasignaux qui ont un Custom Exit Setup: selon la règle de sortie *Custom* qui se trouve dans SIGNALS > FOCUS > EXIT SETUP et a priorité sur la *Generic*.

Theoretical Exits: le calcul s'effectue au meilleur cours sur les 21 jours qui suivent le signal (plus haut cours mesuré pour un signal Bull = haussier, plus bas cours mesuré pour un signal Bear = baissier)

Rev. Signal Exits: (rev. : Reverse) le calcul s'effectue avec une sortie de signal déclenchée lorsqu'une des sources publie un signal contraire, ou une sortie de Metasignal lorsqu'un Metasignal contraire (pas forcément issue des mêmes sources) est émis.

Custom Exit Setup pour un signal en particulier

CUSTOM EXIT SETUP : ✕

☒ OVERRIDE
GENERIC TRADE EXIT

☐ REVERSE SIGNAL
TRIGGERS EXIT

PROFIT:

Profit Goal: % from Entry price

T.P. : % or \$ =TP1
 % or \$ =TP2
 % or \$ =TP3

LOSS:

S.L.: % from Entry price (fixed)

T.S. v1 : % from price all along

T.S. v2 : % from Entry price, then loss zone halfway

Generic Exit Setup commun à tous les signaux

Trading

ENTRY SETUP :

Budget: USDT

Trade: % from budget for each trade

Spread: % from Entry price

GENERIC EXIT SETUP :

SPECIAL: ☐ REVERSE SIGNAL
TRIGGERS EXIT

or: PROFIT (choose one)

Profit Goal: % from Entry price

T.P. : % =TP1 % =TP3
 % =TP2 % =TP4

or: LOSS (choose one)

S.L.: % from Entry price (fixed)

T.S. v1 : % from price all along

T.S. v2 : % from Entry price, then loss zone halfway

3.4 Tableau de signaux

On trouve dans le tableau les données calculées relatives à chaque Signal/Metasignal avec un signal = une ligne.

On affiche les signaux par 10 sources, et pagination pour les suivants : pas d'ascenseur.

Le type de gris de fonds de cellule est déterminé par la colonne D = STATUS

Closed = gris foncé, sinon gris clair

Liste des colonnes

Colonne A. : Signal trend

Type: barre de couleur, couleur background de cellule, indication "LONG" (vert) ou "SHORT" (rouge)

Indique si signal/Metastandard haussier ou baissier.

Colonne B. : Currency

Type: Icône et nom de la crypto concernée

On ira chercher les icônes depuis l'API Coingecko (dans 1Password)

Colonne C. : PnL

Type: % Calculé et présenté avec couleur selon que positif ou négatif

Profitabilité du signal calculée selon le cours actuel.

Cours actuel : retrieved depuis Coingecko App toutes les minutes

Colonne D. : Status

Type: New / Opened / Closed / Passed

Description des options possibles:

Un nouveau signal/Metastandard est généré: il va soit être ouvert automatiquement (OPEN) soit être signalé (NEW) pour que le User décide de l'ouvrir manuellement (OPEN) ou non (Bouton noir PASS / Statuts: PASSED).

Le signal est ensuite fermé (on renven et "sort" de la position) soit automatiquement, soit manuellement : CLOSED.

Metastandard Override: Actif + Nouveau signal	NEW	Texte: Blanc / Background: Bleu
Metastandard Override: Off + Nouveau signal	OPEN	Texte: Bleu / Background: Blanc
Signal terminé (manuellement ou auto)	CLOSED	Texte: Noir / Background: Gris foncé
Metastandard Override: Actif + Signal "PASS"	PASSED	Texte: Gris ital. / Background: Blanc

Colonne E. : Timeframe

Type: Minutes, heures, jours

Temps depuis lequel le signal/Metastandard a été créé

Colonne F. : Timestamp

Type: UTC time

Date de création/génération du signal/Metastandard

Colonne G. : Entry Price

Type: Nombre décimal (\$)

Cours du token au moment de la création du signal

Colonne H. : Exit Price

Type: Nombre décimal (\$)

Cours du token au moment de la sortie du signal

Colonne H. : PNL

Type: Nombre décimal (\$) ou Pourcentage selon ce qui est coché dans "Filtre" 3.2

Profit ou perte exprimé selon option du filtre en Valeur ou en %

Colonne H. : Σ (Alignments)

Type: Nombre entier obligatoirement supérieur à 1

Nombre de signaux sources pour ce Metasignal

Cette colonne permet de repérer un signal d'un Metasignal: si elle est vide c'est que c'est un signal.

Colonne H. : ID)

Type: Chaîne de caractère

Numéro d'Identification unique de chaque signal/Metasignal

Quand c'est un signal, commence par la lettre S

Quand c'est un Metasignal : nombre entier

Important pour pouvoir par exemple remonter le signal/Metasignal une fois tradé depuis le screen TRADE

3.5 Manual Override

Type: Bouton

Actionne le trading manuel. Les boutons **CLOSE** **CLOSE** figurent quel que soit l'état du bouton MANUAL OVERRIDE. Simplement si on clique sur un des boutons CLOSE, une popup va demander de confirmer le Manual Override en actionnant le bouton. Il s'agit de faire valider mentalement par le user qu'il veut effectivement outrepasser l'Exit Trading Setup automatisé.

3.51 S'il est OFF:

- **OPEN** : Le signal/Metasignal est ouvert automatiquement (=le trader en entrée)
- **CLOSED** :
 - Le signal/Metasignal est fermé automatiquement (=le trader en entrée)
 - **CLOSE** **CLOSE** : Par sécurité en cas d'impondérable de marché ou autre on peut toujours fermer manuellement un signal avant sa fermeture automatique

3.52 S'il est activé:

- **NEW** : On doit appuyer sur **OPEN** **OPEN** pour ouvrir un signal (=le trader en entrée)
- **PASSED** : On doit appuyer sur **PASS** pour ignorer un signal (=le trader en entrée) ou il sera automatiquement fermé (inscription "PASSED" en colonne D. Status) lorsqu'un nouveau signal sur le même token sera émis
- **CLOSED** : On doit appuyer sur **CLOSE** **CLOSE** pour fermer un signal (=le trader en sortie, avec inscription "CLOSED" en colonne D. Status). Vert = fermer un signal Bullish= LONG (haussier). Rouge = fermer un signal Bearish= Short (baissier)



FOCUS SUR UN SIGNAL/METASIGNAL

Le focus sur une source se fait en cliquant sur la loupe correspondante en bout de ligne.

		CURRENCY	PNL	STATUS	TIME FRAME	ENTRY TIMESTAMP (UTC)	ENTRY PRICE	EXIT PRICE	PNL	Σ	ID	MANUAL OVERRIDE
SHORT	BTC	+0.5472%	OPEN	15mn	20/08/2025 03:11:06	\$118 849.59	\$118 849.59	+\$55.02	x6	124		CLOSE
LONG	SUI	+0.5472%	CLOSED	23mn	20/08/2025 03:11:06	\$32.34	\$32.34	+\$55.02		S.246		
LONG	ETH	+0.5472%	OPEN	4d 12h	16/08/2025 03:11:06	\$116 543.22	\$116 543.22	+\$55.02	x4	123		CLOSE
LONG	BNB	-0.5472%	PASSED	4d 3h	16/08/2025 03:11:06	\$743.32	\$743.32		x2	122		
LONG	SOL	+0.5472%	OPEN	4d 1h	16/08/2025 03:11:06	\$162.12	\$162.12	+\$123		S.245		CLOSE
SHORT	SHIBA	+0.5472%	OPEN	7d	13/08/2025 03:11:06	\$158.34	\$158.34	+\$7.56	x7	121		CLOSE

Cela ouvre la popup bleue : SOURCE avec les infos détaillées sur la source:

00:13 Mercredi 13 août

tradelink artificiel X The Best AI Age X Dave Wang | AI X Bijit Ghosh - M X I trained an AI t X MUBI - catalog X Google Actualit X

thewise.app

SOURCES SIGNALS TRADING SETUP

Home > Signals

3.1 Classic Metasignal

CURRENT PAST 6M

MANUAL OVERRIDE

	CURRENCY	PNL	STATUS	TIME FRAME	ENTRY TIMESTAMP (UTC)	ENTRY PRICE	EXIT PRICE	PNL	Σ	ID
LONG	SOL	+0.5472%	OPEN	4d 1h	16/08/2025 03:11:06	\$162.12	\$162.12	+\$123		S.245

OPEN PASS

3.6 ALIGNED SOURCES: x6

3.7 < swissblock Jason Palmer (@jjpalmer90) Karolina (@KarolinaGorna_) Hash Con (@HashCo) >

3.8 SIGNALS ALIGNMENT

3.9 FEAR & GREED INDEX

3.10 TECHNICAL ANALYSIS

ICI analyse technique de l'Agent IA, produite et mise en cache toutes les heures dès lors que ce token a un signal actif en cours

ICI analyse technique de l'Agent IA, produite et mise en cache toutes les heures dès lors que ce token a un signal actif en cours

ICI analyse technique de l'Agent IA, produite et mise en cache toutes les heures dès lors que ce token a un signal actif en cours

3.9.1

GENERIC EXIT SETUP

3.11 OVERRIDE GENERIC TRADING EXIT SETUP

3.12

PROFIT:

T.P.: \$119 000 = TP1

\$121 000 = TP2

\$125 000 = TP3

LOSS:

T.S. v2: 5.5% from Entry price, then loss zone halfway

3.6 Aligned sources ou Colonne H. : Σ (Alignments)

Type: Nombre entier obligatoirement supérieur à 1

C'est le nombre de signaux sources pour ce Metasignal

Si on a à faire à un signal, cette ligne est vide et remplacée par "Signal"

3.7 Aligned Sources

Type: Carrousel de sources (logo + nom + ID). Cadre bleu si Source “Mandatory” (option activée dans SETUP > METASIGNAL)

Si on a à faire à un signal, ce carrousel ne comporte qu’une source: celle du signal

Point-clé: le(s) Sources du carrousel sont cliquables et renvoient vers le post dont émane le signal / Metasignal

3.8 Signal alignment

Type: Graphique

Situé sur une ligne de temps dont le range est défini dans SETUP > METASIGNAL

l’apparition des signaux alignés. Ce graphique sera complété avec les éventuels nouveaux signaux alignés qui apparaîtraient APRÈS la création de ce Metasignal !

Si on a à faire à un signal, cette ligne n’est pas tracée.

3.9 Fear & Greed Index

Type: Graphique barre

On prendra toutes les 15 mn la valeur disponible sur l’API de <https://cfqi.io/>

Il faut que M3 s’en occupe

3.9.1 Analytics chart

Vue TradingView enrichie des PlugIn CypherTrade. C’est LE set d’outils de Technical analysis le plus utilisé et respecté de la communauté des traders de Stock et Crypto. L’intégrer ici envoie un gros signal de crédibilité vis à vis des connaisseurs.

Et on ira leur arracher un partenariat avec lien d’affiliation évidemment.

Techniquement, il faudra donc afficher le module TradingView depuis un compte qui possède les PlugIn CypherTrade. Demander à Fred & Sarah une fois rendu à ce point.

3.10 Technical Analysis by AI Agent (Prompt)

Type: Texte

On interrogera par Prompt une IA spécialisée Finance et TA (Technical Analysis) pour sortir une analyse technique résumée toutes les 15 minutes.

Voir dans les Annexes le détail.

3.11 and 3.12 Override Generic Trade Exit

Type: Bouton

Si on a pas défini de Setup de sortie spécifique pour ce signal, ou si on a pas activé le bouton Manual Override, alors la sortie de ce signal est conditionnée par le Generic Trade Exit défini dans SETUP > TRADING.

On ira lire la section **5.4 Global Setup: Trading** pour comprendre en détail les différentes options de sortie.

L’idée importante ici c’est qu’on fixe des règles de sortie du trade générales mais qu’on peut redéfinir des règles individuelles pour chaque signal qui s’appliquent alors prioritairement.

CAS I :



OVERRIDE
GENERIC TRADING EXIT SETUP

N'EST PAS COCHÉ

La sortie du signal va s'opérer selon les règles GENERIC fixées dans SETUP > TRADING.
Les options choisies sont rappelées dans SIGNAL > FOCUS

Affichage depuis SETUP > TRADING

Trading

ENTRY SETUP :

Budget: 100.000 USDT

Trade: 3.00 % from budget for each trade

Spread: 1.00 % from Entry price

GENERIC EXIT SETUP :

PROFIT

T.P. : % 2.00 =TP1 % 6.00 =TP3

% 4.00 =TP2 % =TP4

LOSS

T.S. v2 : 8.00 % from Entry price, then loss zone halfway

Affichage depuis SIGNAL > FOCUS

GENERIC EXIT SETUP :

OVERRIDE
GENERIC TRADE EXIT

PROFIT:

T.P. : +2% = \$119.000 =TP1

+4% = \$121.000 =TP2

+6% = \$125.000 =TP3

LOSS:

T.S. v2 : 8 % from Entry price, then loss zone halfway

Keypoints:

Les TP (take profits) en pourcentages sont exprimés en valeur \$ dans SIGNAL > FOCUS
car on connaît le cours d'entrée du token

Ce n'est pas nécessaire pour le T.S v2

IMPORTANT : Ce qui vient d'être expliqué vaut à condition que le User n'ait pas décidé de sortir MANUELLEMENT. Auquel cas l'action de sortie MANUELLE est logiquement prioritaire sur GENERIC et CUSTOM SETUP.

CAS II :OVERRIDE
GENERIC TRADE EXIT**EST COCHÉ**

La sortie du signal va s'opérer selon les règles CUSTOM fixées dans SIGNAL > FOCUS qui sont prioritaires sur les règles GENERIC fixées dans SETUP > TRADING

CUSTOM EXIT SETUP :

☒ OVERRIDE
GENERIC TRADE EXIT

☐ REVERSE SIGNAL
TRIGGERS EXIT

LOSS:

Profit Goal: % from Entry price

T.P. : % or \$ = TP1

% or \$ = TP2

% or \$ = TP3

PROFIT:

S.L.: % from Entry price (fixed)

T.S. v1 : % from price all along

T.S. v2 : % from Entry price,
then loss zone halfway

ou

CUSTOM EXIT SETUP :

☒ OVERRIDE
GENERIC TRADE EXIT

☒ REVERSE SIGNAL
TRIGGERS EXIT

On voit que dans le CUSTOM EXIT SETUP depuis le Signal Focus est de 2 types :
 Type 1. Profit & Loss trigger condition
 Type 2. Exit when a Reverse Signal appears

Keypoint:

Comme dans le cas d'un SETUP CUSTOM de Signal on connaît le prix du token, on donne le choix dans les champs de saisie entre saisir le seuil de Take Profit en % ou en \$

On ne peut pas faire cela dans le SETUP GENERIC, pour lequel les Take Profits doivent être entrés en % uniquement.

IMPORTANT : Ce qui vient d'être expliqué vaut à condition que le User n'ait pas décidé de sortir MANUELLEMENT. Auquel cas l'action de sortie MANUELLE est logiquement prioritaire sur GENERIC et CUSTOM SETUP.

Trading

ENTRY SETUP :

Budget: USDT

Trade: % from budget for each trade

Spread: % from Entry price

GENERIC EXIT SETUP :

SPECIAL: ☐ REVERSE SIGNAL/METASIGNAL
TRIGGERS EXIT

or: **PROFIT (choose one)**

Profit Goal: % from Entry price

T.P. : % = TP1 % = TP3

% = TP2 % = TP4

or: **LOSS (choose one)**


S.L.: % from Entry price (fixed)

T.S. v1 : % from price all along

T.S. v2 : % from Entry price,
then loss zone halfway

4. TRADING

PORTFOLIO




À QUOI SERT CE TABLEAU:

Ce tableau sert à lister et administrer son portfolio et tous les trades en cours et passés.

Le trading des signaux/Metasignaux s'effectuera dans la version MVP uniquement à partir de l'API Binance du compte du user en version MVP. Et on regardera en v1 comment étendre cette fonctionnalité à plus d'échanges facilement pour permettre de trader des token qui ne seraient pas disponibles sur Binance.

On remarquera donc que pour la version MVP il existe un bouton dans SETUP > METASIGNAL qui permet de restreindre l'affichage aux seuls token disponibles dans Binance :

METASIGNAL CATEGORIES:



POINT-CRIQUE À BIEN COMPRENDRE ET INTÉGRER:

Ce qu'on appelle "PORTFOLIO" et ce qu'on appelle "ORDERS" n'est pas directement corrélé au PORTFOLIO du compte Binance dont la webApp va utiliser l'API pour retenir des infos ou passer des ordres.

Si le User passe des ordres en direct depuis son interface Binance par exemple, on considère que cela est un trade "exotique" sans rapport avec la WebApp. Il ne doit pas être pris en compte pour l'affichage de PORTFOLIO et ORDERS dans la WebApp.

Si des tokens existent et sont présents dans le PORTFOLIO BINANCE du compte Binance du User: ils n'ont pas à être listés dans le screen PORTFOLIO de la WebApp.

Dit autrement: Le Portfolio de la WebApp est un élément géré totalement à part du compte Binance du User, qui lui ne rentre en ligne de compte dans la WebApp QUE pour passer effectivement les ordres et obtenir les infos de ce qui a été TRADÉ depuis les signaux délivrés par la WebApp et comment (à quel prix moyen d'Entrée et de Sortie notamment).

Le calcul de l'état du Portfolio (montant, tokens) dans la WebApp est donc uniquement le résultat du calcul des trades passés depuis la WebApp qui viennent altérer un statut de Portfolio à zéro token autre que le budget initial en stablecoin entré dans SETUP >

TRADING:

Trading

ENTRY SETUP :

Budget: USDT

Trade: % from budget for each trade

Spread: % from Entry price

4.1 Portfolio / Orders

Type: coche (exclusive)

Affiche soit la vue PORTFOLIO : Metrics globaux de tout le portefeuille, liste des tokens en portefeuille)

ou

La vue ORDERS: Liste des ordres en cours et ordres fermés.

4.2 TimeRange

= voir HORIZON DE TEMPS page 7

4.3 Estimated Value

Type: KPIs

KPIs principaux du Portfolio selon l'horizon de temps choisi

On n'affichera le Delta à 24h et depuis la création du portefeuille QUE dans le cas ou TimeRange = Lifetime.

4.4 Token List: Table

Type: Tableau

Liste des tokens présents dans le Portefeuille de la WebApp.

Comme on est censé systématiquement sortir des trades, il ne doit y avoir dans ce portefeuille en permanence que:

- du stablecoin \$ (USDC)
- les tokens des positions LONG pas encore fermées

Comme vu dans le point critique, cela n'empêche pas qu'il y ait d'autre token présent dans le portefeuille du compte Binance, mais ils n'apparaissent pas ici.

Du coup, il est très peu probable qu'on ait besoin d'un ascenseur mais si jamais, on utilisera l'ascenseur pour afficher tous les token, et pas une pagination.

4.5 Token List: Diagram

Type: Camembert

Liste des tokens présents dans le Portefeuille de la WebApp comme en 4.4 mais présenté de manière visuelle pour évaluer facilement la proportion entre token et Stablecoin.

4.6 Avertissement

Type: Phrase en bottom page

On rappellera dans ce screen qu'on fixe arbitrairement la parité parfaite entre fiat et stablecoin dollars US.

ORDERS

	CURRENCY	PNL	STATUS	TIME FRAME	ENTRY TIMESTAMP (UTC)	ENTRY AVERAGE PRICE	EXIT AVERAGE PRICE	ENTRY AMOUNT \$	PNL \$	#
SHORT	BTC	+0.5472%	OPEN	15mn	20/08/2025 03:11:06	\$118 849.59	\$118 849.59	\$1 000		012
LONG	SUI	+0.5472%	OPEN	23mn	20/08/2025 03:11:06	\$32.34	\$32.34	\$1 000		010
LONG	BTC	+0.5472%	CLOSED	4d 12h	20/08/2025 03:11:06	\$116 543.22	\$116 543.22	\$1 000	\$55	009
LONG	BNB	-0.5472%	CLOSED	4d 3h	20/08/2025 03:11:06	\$743.32	\$743.32	\$546	-\$32	s23
LONG	SOL	+0.5472%	OPEN	4d 1h	20/08/2025 03:11:06	\$162.12	\$162.12	\$1 000		006
SHORT	SOL	+0.5472%	CLOSED	7d	20/08/2025 03:11:06	\$158.34	\$158.34	\$1 000	\$123	005
SHORT	OKX	+0.5472%	CLOSED	7d 3h	20/08/2025 03:11:06	\$6.79	\$6.79	\$1 000	\$67	002
LONG	MATIC	+0.5472%	CLOSED	11d 17h	20/08/2025 03:11:06	\$13.55	\$13.55	\$1 000	-\$23	001

for the sake of simplicity and efficiency, \$1 = 1 USD = 1 USDT = 1 USDC

4.7 Table Columns

Type: Tableau

Le tableau reprend la même structure que le tableau de l'écran SIGNALS.

Seules les colonnes faisant l'objet d'éventuelles différences sont donc signalées ici.

Colonne C. : PnL

Type: % Calculé et présenté avec couleur selon que positif ou négatif

Profitabilité du signal calculée selon le cours actuel.

Cas des orders encore OPEN : On calcule avec le Cours actuel retrieved depuis Coingecko.

App toutes les minutes.

On note que contrairement au tableau SIGNALS, on affiche toujours un pourcentage.

Colonne D. : Status

Type: Opened / Closed

Il n'y a pas NEW ni PASSED qui ne sont pas présents sur un trade.

Colonne H. : Entry Amount

Type: Montant (\$)

Calculé selon le % du budget misé sur chaque trade et entré dans SETUP > TRADING:

Trading

ENTRY SETUP :

Budget: USDT

Trade: % from budget for each trade

Spread: % from Entry price

Colonne I. : PNL

Type: Montant (\$)

Profit ou perte exprimée en \$

Colonne J. : #

Type: Chaîne de caractère

Numéro d'Identification unique de chaque Signal/Metасignal

Quand c'est un signal, commence par la lettre S

Quand c'est un Metасignal : nombre entier

On notera que dans l'exemple du screen présenté ici, il n'y a que des ordres correspondant à des Signaux et aucun correspondant à des Metасignaux.

4.8 Table

Type: Tableau

On utilise 3 x nuances de VERT pour les signaux/Metасignaux Bullish = haussiers, et de rouge pour les signaux/Metасignaux Bearish = baissiers dans la barre verticale tout à gauche du tableau. Les signaux eux sont toujours dans la nuance la plus claire.

Pour les Metасignaux, on calcule donc laquelle des 3 NUANCES de vert et de rouge utiliser pour exprimer le degré de corrélation des Metасignaux sur la base de ce qui figure dans Setup :

METASIGNAL GENERATION:

Alignment: minimum aligned signals

in hours timeframe

EXEMPLE: avec les paramètre exemple ci-dessus, on va calculer la nuance comme suit:

Nuance très claire: minimum de signaux requis atteint = 3 pour le Metасignal, ou SIGNAL

Nuance claire: nombre de signaux alignés >3 et <3x2=6 pour le Metасignal

Nuance 100% : nombre de signaux alignés >3`

Appelons "A" la valeur d'alignement minimum, cela donne 👍

Nuance très claire: $Signal_Σ = A$ pour le Metасignal

Nuance claire: $Signal_Σ > A \ \& \ Signal_Σ < A*2$ pour le Metасignal

Nuance 100% : $Signal_{\Sigma} \geq A*2$

4.9 Manual OverRide

Type: Boutons

Ces boutons font double emploi avec les mêmes boutons du tableau SIGNALS. C'est voulu car pouvoir sortir exactement au bon moment est crucial en trading, et doubler dans l'UX les endroits où on peut agir est pertinent. Certains utilisateurs passeront 100% de leur temps à trader depuis SIGNAL, tandis que d'autres feront l'aller-retour entre SIGNALS et TRADING. Il faut donc pouvoir cliquer pour sortir manuellement si besoin depuis les 2 environnements.

4.10 Loupe pour vision du trade sur widget TradingView

Type: Icône Loupe

Fait apparaître un focus permettant de voir l'entrée et le sortie du trade dans un contexte de graphique TradingView.

On fera un bout de programme qui affiche le graphique TradingView (ce n'est pas une screenshot mais la courbe temps réel par Widget Tradingview avec lesquels nous avons un accès API) du cours du token, dans lequel on aura ajouté un point marqué ENTRY et si le trade en clôt un point marqué EXIT, de la couleur du type de trade. Sous EXIT on marquera la profitabilité en pourcentage avec la lettre grecque Δ .

Exemple: $\Delta = +12.34\%$

Si le trade est encore ouvert mais pas encore fermé, on aura ajouté un point marqué ENTRY et l'inscription on marquera juste la profitabilité en pourcentage avec la lettre grecque Δ à gauche de la valeur du cours actuel.

Dimensionnement de l'abscisse du graphique TradingView:


Si le TimeFrame du Trade est égal à TF en jours

Signal fermé: la taille totale de l'abscisse du graphique (ligne de temps) sera de $TF*1,6$ de sorte à montrer $\frac{1}{3}$ de courbe avant d'être entré sur le signal, et $\frac{1}{3}$ de courbe après être sorti du signal.

Signal ouvert: la taille totale de l'abscisse du graphique (ligne de temps) sera de $TF*1,3$ de sorte à montrer $\frac{1}{3}$ de courbe avant d'être entré sur le signal, la partie droite allant jusqu'au cours temps réel.

FOCUS SUR UN TRADE

4.10 Loupe pour vision du trade sur widget TradingView (suite)



5. SETUP

5.1 SETUP NAME: SAVE NEW SETUP

5.2 Sources

SUSPEND SOURCE:
After: bad signals in a row
If less than: signals in 30 days

SOURCES WITH CUSTOM SETUP:

- swissblock
- Chrigoo @chrigoo2
- Superstrat3gist @superstrat3gist
- Ramesh Tank @RameshTank128
- Crypto Heisenberg @HeisenbergShips

5.3 Metasignals

METASIGNAL GENERATION:
Alignment: minimum aligned signals
in hours timeframe

Mandatory Sources: ☒

Source @ -
Source @ +

METASIGNAL CATEGORIES:

- Bitcoin ☐ Bullish ☒
- Ethereum ☐ Bearish ☒
- Solana ☐
- Altcoins ☐ Only Binance token ☒

5.4 Trading

ENTRY SETUP:
Budget: USD
Trade: % from budget for each trade
Spread: % from Entry price

GENERIC EXIT SETUP:
SPECIAL: ☐ REVERSE SIGNAL/METASIGNAL TRIGGERS EXIT
or: PROFIT (choose one)
Profit Goal: % from Entry price
T.P. : % = TP1 % = TP3
% = TP2 % = TP4
or: LOSS (choose one)
S.L.: % from Entry price (fixed)
T.S. v1: % from price all along
T.S. v2: % from Entry price, then loss zone halfway

5.5

	3M	Generic Exits Only	Generic & Custom Exits	Δ	Perfect Exits	Δ	Rev. Signal Exits	Δ
TRADED SIGNALS:	15%	17%	+0.5472%	17%	+0.5472%	17%	+0.5472%	
TRADED METASIGNALS:	25%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	
TRADED SIGNALS + TRADED METASIGNALS	25%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	32%	+0.5472%	

À QUOI SERT CE TABLEAU:

Ce tableau sert à constituer, puis fixer le contexte de paramétrage qui va permettre au User de trouver le Graal: la combinaison de Sources et de paramétrage qui va produire les signaux et Metasignaux générant un profit conséquent de manière régulière.

Pour se donner toutes les chances d'atteindre cet objectif, il faut pouvoir jouer sur 3 axes:

- **Sources & Signaux**
 - Sélection sur mesure des sources payantes ou gratuites, x.com ou Telegram
 - Backtest des signaux délivrés par ces sources
 - Setup Custom de signaux pour chaque sources
 - Jim Cramer Special feature (Reverse Signal)
- **Metasignaux**
 - Seuils de corrélation entre sources dans un horizon de temps précis
 - Setup Custom Global de Metasignaux
- **Trading**
 - Critère de "consommation" du budget disponible pour chaque trade
 - Intégration du Spread à l'achat et à la revente
 - Trading réel (API compte Binance) pour supprimer tout biais de backtest

- Paramétrages fin et “trader pro level” de l’Entry et de l’Exit
- Exit trigger unique basé sur apparition d’un Signal/Metastandard opposé

Pour une efficacité maximale, il serait idéal de regrouper tous les “potentiomètres” avec lesquels le User peut jouer, en affichant sur le même Screen un tableau de rentabilité avec les différents horizons de temps proposés.

5.1 Save New Setup

Type: Champs de saisie et bouton

On va pouvoir ici sauvegarder un SETUP GENERAL, qui se compose de:

- Tous les paramètres qui figurent sur l’UI et fixent le setup pour les Sources, les Metastandard, et le Trading
- Tous les paramètres des sources actives:
 - Quelles sources sont actives
 - Leur [Source Signal Setup] s’il y en a un

On proposera une solution UI élégante pour permettre d’ajouter un commentaire au nom de chaque Global Setup sauvegardé (pour faciliter la spécificité de ce setup)

On proposera une gestion élégante d’accès aux Global Setups sauvegardés: popup avec calendrier, liste avec classement alphabétique et chronologique

5.2 Global Setup: Sources

Type: Composite

5.2.1 Seuils de suspension d’une Source

On va se proposer ici un paramétrage avec des seuils permettant de détecter une source:


- Qui a délivré des signaux perdants plusieurs fois de suite
- Qui a une fréquence de publication de signaux trop faible

Et un bout de programme déclenchera la suspension de cette source (= elle n’est plus active, mais reste dans la liste des sources du USER) et une alerte si un des deux seuils est atteint.

5.2.2 Sources Custom Signal Setup


Pour éviter de devoir retourner dans Sources > Focus afin de modifier un Custom Signal Setup de source, on propose de pouvoir le faire ici. C’est bien une redondance de fonctionnalités, car chaque USER aura sa préférence.

Dit autrement :



(SETUP > SOURCES)

ET



(SOURCES > FOCUS)

Permettent de faire la même chose.

La seule différence est que depuis SETUP > SOURCES, on ne peut travailler QUE sur les sources qui sont actives ET qui ont déjà un Custom Setup de Signal de Source.

On proposera ici comme pour Global Setups une gestion élégante d'accès aux [Sources Custom Setups] passées: popup avec calendrier, liste avec classement alphabétique et chronologique.

5.3 Global Setup: Metasignals

Type: Composite

On va définir ici comment est généré un Métasignal = combien il faut de signaux identiques de sources différentes apparaissant dans l'horizon de temps prédéfini pour que cela qualifie un signal.

On va permettre d'imposer que telle(s) ou telle(s) source soit systématiquement une des sources des signaux qui déclenchent la création du Metasignal (c'est la partie MANDATORY). On va tolérer 2 x Mandatory Sources maximum.

On va enfin filtrer quels types de Metasignaux on veut voir : BTC, ETH, etc.

5.4 Global Setup: Trading

Type: Composite

On va déterminer ici comme on le ferait avec un Bot de trading les conditions d'entrée et de sortie génériques qui seront appliquées sur chaque signal et Metasignal si :

1. On n'a pas activé le Trading MANUEL des signaux/Metasignaux

2. On n'a pas setup de Setup de Sortie individuel (CUSTOM EXIT SETUP) pour tel ou tel signal (et auquel cas pour ces signaux-là ce Setup individuel fixé dans le FOCUS Signal/Metасignal qui s'appliquera prioritairement au Setup Générique)

En trading, un setup de sortie de trade automatique se compose toujours d'une règle pour chacun des deux cas de figures possible: TAKE PROFIT Exit Rule et LOSS Exit Rule:

1. Je suis en profit, quelle est la condition pour que je prenne mon profit et que je sorte
2. Je suis en perte, quelle est la condition pour que je limite les dégâts et que je sorte

PROFIT (choose one)

Profit Goal: % from Entry price

T.P. : % =TP1 % =TP3

% =TP2 % =TP4

LOSS (choose one)

S.L.: % from Entry price (fixed)

T.S. v1 : % from price all along

T.S. v2 : % from Entry price,
then loss zone halfway

TheWise.app est un peu plus raffinée en proposant un troisième scénario inédit:

3. Sortie du trade si apparition d'un Signal/Metасignal contraire à celui actuellement en cours de trade:

SPECIAL:



REVERSE SIGNAL/METASIGNAL
TRIGGERS EXIT

Entrons dans le détail:

1. PROFIT RULES

1.1 On définit le % de seuil de profit qui déclenche la sortie (Ou "Take Profit" dans le jargon). C'est un pourcentage de gain au-dessus du prix d'entrée.

Exemple: prix d'entrée 100 000\$

Profit Global: 5% from entry price

Le Take profit sera déclenché à $100\,000 \times 1.05 = 105\,000\$$

1.2 On définit une sortie par étape. On est pas obligé de calibrer 4 étapes, le programme va comprendre le nombre d'étapes en repérant les champs non remplis. À chaque étape on sort la même proportion de la position.

Exemple: Budget d'entrée sur ce trade = 10 000\$

Prix du token à l'entrée sur le trade: 100 000\$

Take Profit 1: 2% from entry price

Take Profit 1: 4% from entry price
Take Profit 1: 8% from entry price
Take Profit 1: pas rempli

Lorsque le prix du token atteint 102 000\$ le TP1 est déclenché
On sort 33% de la position : $10\ 200/3 = 3\ 400\$$ et la position restante est de 6 800\$
Pourquoi on sort 33% : car j'ai 3 étape de Takeprofit paramétrées

Lorsque le prix du token atteint 104 000\$ le TP2 est déclenché
On sort 50% de la position restante : $6\ 936/2 = 3\ 468$ et la position restante est de 3 468\$
Pourquoi la position est 6 936\$ et pas 6 800\$: car les 6 800\$ du tour précédent ont pris 2%

Lorsque le prix du token atteint 108 000\$ le TP3 est déclenché
On sort 100% de la position restante : 3 606.72\$ et la position restante est de 0\$

Total du trade: 10 000\$ en entrée // 10 474.72\$
Profit global = 4.7472%

2. LOSS RULES

2.1 Stop Loss. Le classique. Un **Stop Loss** est un ordre fixé à un prix spécifique pour vendre automatiquement un actif si son prix chute à ce niveau, limitant ainsi les pertes. Il reste statique, c'est-à-dire que le prix fixé ne change pas, peu importe l'évolution du marché.

Exemple: prix d'entrée 100 000\$

Profit Global: -5% from entry price soit prix statique de revente: $100\ 000 * 0.95 = 95\ 000\$$

2.2 Trailing Stop v1. Le classique plus raffiné. Un **Trailing Stop** est un Stop Loss dynamique. Il suit (ou "traîne") le prix de l'actif à une distance définie (en pourcentage). Si le prix monte, le Trailing Stop monte aussi, mais s'il baisse, le Trailing Stop reste fixe, protégeant les gains.

Exemple: prix d'entrée 100 000\$

Trailing Stop: -5% from ATH price since Entry

Le cours monte brièvement à 107 000\$. Trailing Stop = 101 650\$

Puis redescend de 5.5% soit à $107\ 000 - 5.5\% = 101\ 115\$$

Puis remonte à 111 000\$. Trailing Stop = 105 450\$

Puis redescend à 104 000\$

Puis remonte à 118 000\$

Puis redescend à 94 000\$

Le Trailing Stop aura déclenché à $107\ 000 - 5\% = 101\ 650\$$ et on vendra tout à ce prix

Avec un Stop Loss on aurait vendu avec perte à 95 000\$

2.2 Trailing Stop v2. Le spécial. On reste sur le concept d'un Stop Loss dynamique, qui suit le prix de l'actif à une distance définie, mais le calcul de ce seuil de sortie n'est plus "prix courant - x%", mais : $(\text{Prix courant} - \text{Prix d'entrée}) / 2$

Ce setup permet de se donner une marge de redescente du prix supérieure à un pourcentage fixe, ou dit autrement de laisser le prix osciller plus fortement, ce que font souvent les crypto quand elles sont en trend haussier important. Avec un prix en mouvement d'oscillation de plus en plus violent, on ne pourrait pas surfer la montée au maximum avec un Trailing Stop v1.

Exemple: prix d'entrée 100 000\$

Trailing Stop: -5% from entry price with Trailing Stop = Loss Zone Halfway

Point bas initial: $100\ 000 - 5\% = 95\ 000\$$

Le cours monte brièvement à 107 000\$. $\text{Trailing Stop} = (107\ 000 - 95\ 000)/2 = 101\ 000\$$

Puis redescend de 5.5% soit à $107\ 000 - 5.5\% = 101\ 115\$$

Puis remonte à 111 000. $\text{Trailing Stop} = (111\ 000 - 95\ 000)/2 = 103\ 000\$$

Puis redescend à 104 000\$

Puis remonte à 118 000\$. $\text{Trailing Stop} = (118\ 000 - 95\ 000)/2 = 106\ 500\$$

Puis redescend à 94 000\$

Le Trailing Stop v2 aura déclenché à 106 500\$ et on vendra tout à ce prix

Avec un Trailing Stop v1 on aurait vendu à 101 650\$

Avec un Stop Loss on aurait vendu avec perte à 95 000\$

3. REVERSE SIGNAL/METASIGNAL TRIGGERS EXIT

Comme son nom l'indique, ce dispositif ne va pas monitorer l'atteinte d'un seuil haut ou bas par le cours du token, mais l'apparition d'un signal ou d'un Metasignal contraire à celui qui est en cours pour déclencher la sortie.

Dans le cas d'un signal, c'est un signal contraire qui déclenche la sortie. Pas forcément de la même source, juste d'une des sources actives.

Dans le cas d'un Metasignal, c'est un signal contraire qui déclenche la sortie. Pas forcément des mêmes sources, juste des sources actives.

Keypoint: Une popup d'alerte doit apparaître pour prévenir le User qu'une sortie par signal contraire va être activée, afin de lui permettre une ultime fois de faire le choix de passer ce choix pour finir son trade en manuel, ou valider la sortie.

5.5 Tableau de profitabilité

= voir 3.3 Tableau de profitabilité page 30

6. AI AGENTS - PROMPTING

Nous allons lister et décrire ici les process requis dans la WebApp qui doivent vraisemblablement faire intervenir un ou plusieurs prompt(s) IA.

Pour privilégier la compréhension des besoins, chaque process sera décrit séparément, comme si une IA spécifique était nécessaire à chaque fois, mais ce n'est pas la solution finale que nous proposons: nous ne sommes pas expert en prompting ni en IA au niveau affiché par Team M3, et comptons sur vous pour proposer le meilleur schéma IA, le KPI principal ici étant décrit pour chaque process

- 6A. Source Validator
- 6B. Posts Classifier
- 6C. PreSignal and Signal Interpreter: Image
- 6D. PreSignal and Signal Interpreter: Semantic
- 6E. Technical Analysis On The Go

6A. Source Validator

Ce programme s'enclenche pour chaque nouvelle source soumise par le User, et va évaluer cette source candidate pour valider si elle est dans les critères définis dans SETUP ou non.

Il va remonter 6 mois en arrière (valeur fixe) et :

- Scraper le compte [x.com](#) ou Telegram de la source,
- Compter le nombre de publications globales par unité de temps (mensuel),
- Interroger l'Agent Post Classifier pour évaluer le nombre de posts par mois qui sont classifiés "prédictifs": soit des PréSignaux soit des Signaux
- Interroger le programme Signal Backtest pour évaluer la rentabilité de chaque signal en Exit Théorique Idéal
- Combiner ces données pour valider ou non la Source

Un compte est validé si:

- il délivre effectivement des prédictions du bon type (Signal fort, conditionné, macro - voir quelques lignes plus bas pour les définitions)
- de manière récurrente
- avec une alternance correcte de signaux profitables

Setup Source à passer pour que la source soit validée :

Sources

SUSPEND SOURCE:

After: bad signals in a row

If less than: signals in 30 days

Un User avec Statut Admin peut forcer la validation d'une source.

6B. Post Classifier

Agent IA #1: Classifier aura pour mission de classifier quel est le type de Post auquel il a à faire. Le but est de pouvoir appeler ensuite des Agents sémantiques plus fins ("*Interpreter*"), mais qui seraient perturbés d'avoir à faire ce premier tri. La Classification d'un post comprend 4 types, dont 3 utiles pour notre WebApp avec chacun 2 "trends" possibles à chaque fois:


1. **Signal fort:** Posts avec un prédictif précis sur une crypto en particulier (avec parfois un % de hausse ou de baisse attendu). On distingue 2 types de Signaux Fort:
 - a. Bullish (prédiction à la hausse)
 - b. Bearish (prédiction à la baisse)
2. **Signal conditionné:** Posts avec un prédictif conditionné sur une crypto en particulier (si tel support ou résistance est dépassé ALORS prédictif hausse ou baisse de x%). Comme pour les signaux forts, on distingue 2 types de Signaux Conditionnés:
 - a. Bullish (prédiction à la hausse)
 - b. Bearish (prédiction à la baisse)
3. **Signal Macro:** Post avec un sentiment de marché financier (stocks & crypto) global haussier ou baissier. Là aussi, on distingue 2 types de Signaux Macro:
 - a. Bullish (prédiction à la hausse)
 - b. Bearish (prédiction à la baisse)
4. **Posts sans intérêt** pour notre webApp

Un post de type "Signal Macro" n'est utilisé que pour la création de Metasignaux, et ne compte que pour 0.5 et non 1 dans le nombre de sources alignées déterminant la création d'un Metasignal.

6C. PreSignal and Signal Interpreter: Image

Ce prompt reçoit un post sous forme d'Image, et va l'interpréter pour restituer le texte qu'il contient, afin que Post Classifier puisse l'évaluer.

Exemple :



6D. PreSignal and Signal Interpreter: Semantic

Agent IA #2 : Interpreter aura pour mission d'interpréter correctement la sémantique de chaque post de type 1,2,3 pour la faire entrer dans une des conditions algorithmiques permettant de vérifier la prédiction par rapport au cours de la crypto concernée. On pourra tester si un seul agent suffit ou s'il faut créer un Agent par type de signal (1-2-3) à interpréter. pour obtenir une efficacité d'interprétation maximale.

Team M3 pourra revoir ma proposition à 2 agents (Classifier et Interpreter), si votre savoir faire vous amène à une vision différente mais qui remplit plus efficacement l'objectif. Je propose en Annexe en fin de document un premier prompt qui fonctionne pas mal sur Grok (Agent IA de x.com) : **2in1 Post Interpreter**

On doit éviter à 100% une potentielle hallucination combinée des Agents qui aboutirait à une prédiction à partir d'un post qui n'en contenait aucune et aurait dû être rejeté car classé en catégorie 4. Je répète: cela ne doit pas arriver.

À l'inverse, sur un post qui contient effectivement une prédiction, on va pouvoir éviter une mauvaise interprétation à 100% grâce au concept de Meta-Signal qui est généré si et seulement si plusieurs comptes ont publié chacun au moins un post dont l'interprétation est identiques à celle des autres comptes.

POINTS CLÉS À PRENDRE EN COMPTE LORS DU DEV :

POINT CLÉ: On n'interprètera pas d'éventuel objectif de performance inclus dans le post

Exemples:

Crypto X va monter de 4% dans un horizon de temps de 3 semaines

devra être interprété en : *Crypto X va monter dans un timeframe cohérent avec H*

POINT CLÉ: Un post peut entraîner la génération de plusieurs signaux

Il peut arriver que ce type de post comprenne plusieurs prédictions sur plusieurs crypto différentes dans un même post. Il faudra s'assurer que l'Agent IA sait interpréter ce cas de figure et générer plusieurs signaux en conséquence.

Le résultat de l'interprétation est une condition mathématique stricte.

1. Signal fort:

- *Crypto X va monter option I: dans un timeframe cohérent avec H*
- *Crypto X va baisser option I: dans un timeframe cohérent avec H*

Exemples:

Crypto X va monter

Crypto X va descendre

Crypto X va monter dans un horizon de temps entre 1 et 15 jours

Crypto X va monter de 4% dans un horizon de temps de 3 semaines


Crypto X va monter très fort dans un horizon de temps de quelques jours

EXEMPLES DE SIGNAL FORT:



donnera:

- *Crypto \$KAI / Marché crypto global va monter*
- *Crypto \$KORI / Marché crypto global va monter*
- *Crypto \$GIB / Marché crypto global va monter*
- *Crypto \$LOOPY / Marché crypto global va monter*
- *Crypto \$CARR / Marché crypto global va monter*
- *Crypto \$BONK / Marché crypto global va monter*



donnera:

- *Crypto \$ETH va monter*

EXEMPLES DE POSTS, CLASSÉS ET INTERPRÉTÉS À LA MAIN:




URL: <https://x.com/ImCryptOpus/status/1952398832878145882>

Classification: Type 1

Interprétation:

- Token: \$LTC
- Signal: Haussier

Texte interprété dans le post: "\$LTC starting to gain #bullish momentum"



URL: <https://x.com/Safusignals/status/1952036975428391083>

Classification: Type 1

Interprétation:

- Token: \$LTC
- Signal: Haussier

Texte interprété dans le post: "\$LTC starting to gain #bullish momentum"

2. Signaux conditionnés

- Si Crypto X dépasse le seuil **S** alors Crypto X va monter option I: de y%, option II: dans un timeframe compris entre 1 et z jours
- Si Crypto X passe sous le seuil **S** alors Crypto X va baisser option I: de y%, option II: dans un timeframe compris entre 1 et z jours

Exemples:

Crypto X va monter

Crypto X va descendre

Crypto X va monter dans un horizon de temps entre 1 et 15 jours

Crypto X va monter de 4% dans un horizon de temps de 3 semaines

Crypto X va monter très fort dans un horizon de temps de quelques jours

EXEMPLES DE SIGNAUX CONDITIONNÉS:

 **il Capo Of Crypto**  @CryptoCapo_ · 30 juin ...

In my opinion, the real capitulation event hasn't happened yet.

- **\$BTC** below 100k → 92-93k
- **\$BTC** below 92-93k → 60-70k (potential bottom)

If the idea plays out, alts could drop another 50%-80%.

I'm net short since late May, mostly altcoins, and adding more.

7 512 2 k 465 k

 **Kyren**  @noBScripto · 10h ...

Some of the most exciting things to watch out for in Web3 for the next few months:

- \$ONDO** Global Markets release
- \$ICP** CaffeineAI innovation
- \$HBAR** in Australia Project Acacia

What other Web3 developments do you think are worthy of keeping an eye on?

👇👇👇

15 10 181 7 k

↳ **Charting Guy** a reposté

 **Charting Guy**  @ChartingGuy · 4 juil. ...

major pivot dates !!

July 5th - 15th - major pivot low with emphasis on 11th-14th

July 19th - 29th - major pivot high with emphasis on 23rd-25th

August 4th - 14th - major pivot low with emphasis on 9th

September 2nd - 13th - major pivot - directionless with emphasis on 7th/8th

September 16th - 26th - major pivot - directionless with emphasis on 21st



Safu @Safusignals · 29 juil.

\$INJ is showing a classic lower high rejection after a strong bounce.

Resistance at \$15.50–\$16.00

Upside potential: +4%

Downside risk: -15% toward \$12.92 major demand

This setup looks ideal for low-leverage short entries if price fails to break above \$15.50.

Wait for a clean bearish candle near resistance or breakdown below \$14.50 for confirmation.

Risk:Reward is favorable

Avoid FOMO – this could be a bull trap

NFA | Futures only with tight risk | Spot buyers sit tight

[#Injective](#) [#Altcoins](#) [#Bybit](#) [#Futures](#)



il Capo Of Crypto @CryptoCapo_ · 1 mai

\$BTC update – Current View

After a strong bounce from April's low at \$75k, **\$BTC** has now reached the \$92k–98k target area I previously marked on the chart.

To keep it simple:

◆ Above \$92k–93k → Bullish, but strong resistance at \$96k–98k

▼ Below \$92k → Bearish

In my opinion, we're seeing LTF distribution at these levels.
Still, while it lasts, altcoins could keep pumping.

I'll start taking profits soon.

3. Signaux Macro

- Le marché Crypto va monter
- Le marché Crypto va descendre
- Le marché crypto monte / va continuer de monter / est bullish / est bull
- Le marché crypto baisse / va continuer de baisser / est bearish / est bear

EXEMPLES DE SIGNAUX MACRO:



6E. Technical Analysis On The Go

Ce prompt reçoit un token en entrée et va restituer une analyse technique de son cours dans un format (nbre de caractères ou nombre de lignes) calibré.

7. CODE MODULES

Nous allons lister et décrire ici les process requis dans la WebApp qui sont signalés au fil des chapitres précédents comme “des p’tits bouts de code”. Détailler ces modules a pour but ici de faciliter pour le PO la compréhension du plan de dev global.

- 7A. PreSignal Monitoring
- 7B. Signal Backtest
- 7B. Profitability Table Daily Update
- 7C. Sources Correlation Ranking: Signals
- 7D. Sources Correlation Ranking: Comments
- 7E. Source Relevancy monitoring

7A. PreSignal Monitoring

TbD

7B. Signal Backtest

TbD

7B. Profitability Table Daily Update

TbD

7C. Sources Correlation Ranking: Signals

TbD

7D. Sources Correlation Ranking: Comments

TbD

7E. Source Relevancy monitoring

TbD

ANNEXE : PROMPT 2EN1 D'ANALYSE DE POSTS

PROMPT – Predictive Crypto Message → Executable Trading Logic Engine
(Self-Verified + Weighted Confidence + Auto-Filter)

1. Full exhaustive Canonical TA Dictionary (integrated right inside).
 2. Self-Verification Micro-Parser to ensure lossless extraction.
 3. Confidence Weighting Engine (element-level + overall 0–100 scoring).
 4. Auto-Filter Mechanism to discard low-confidence predictions before output.
 5. Automation-Ready Output that is instantly ingestible by your trading bot.
-

Mission

You are Grok, the most advanced AI for real-time interpretation of predictive cryptocurrency market chatter.

Your role:

1. Detect predictive market intent in messages from X.com or Telegram.
 2. Extract every relevant technical analysis (TA) element using the Canonical TA Dictionary.
 3. Convert them into machine-executable IF–THEN trading logic.
 4. Self-verify that no TA element is missing from the final logic.
 5. Assign quantitative confidence scores (0–100) per TA element and overall prediction.
 6. Auto-discard any signal with Overall Confidence < 70 (default threshold, adjustable).
-

Execution Protocol

STEP 0 – Input Pre-Processing

1. Sanitize Input: Remove emojis, URLs, extra whitespace; preserve numbers, symbols, tickers, TA keywords.
 2. Normalize Language: Convert slang into standard TA terminology (e.g., “pump” → “price increase”, “dump” → “price decrease”).
 3. Reject Noise: Ignore hype unless it contains predictive implication.
-

STEP 1 – Predictive Intent Detection

- Explicit cues: will, expected to, target, rally to, drop to, breakout above, breakdown below, correction to, likely to.
 - Implicit cues: TA patterns that inherently imply direction (e.g., “inverse head and shoulders” → bullish).
 - If no predictive element: “Message is not predictive; no logic sentence generated.”
 - Else → proceed.
-

STEP 2 – Asset Identification

- Extract all crypto tickers/names.
 - If none found: use Market.Index.
 - Multiple tokens: treat each separately.
-

STEP 3 – Canonical TA Dictionary (Exhaustive)

1. Support & Resistance

- Support, Resistance, Breakout, Breakdown
- Pivot Point (PP, R1, R2, S1, S2)
- Fibonacci Retracement: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%
- Fibonacci Extension: 127.2%, 161.8%, 200%, 261.8%, 423.6%

2. Trend & Price Structure

- Uptrend, Downtrend, Sideways, Consolidation, Trend Reversal
- Ascending/Descending/Parallel Channel, Range-Bound
- Trend Line (Support, Resistance)

3. Candlestick Patterns

- Doji, Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Hammer, Inverted Hammer
- Hanging Man, Shooting Star, Spinning Top, Marubozu
- Engulfing (Bullish/Bearish), Harami (Bullish/Bearish)
- Morning Star, Evening Star
- Three White Soldiers, Three Black Crows

4. Moving Averages & Crossovers

- SMA, EMA, WMA, HMA, TEMA
- MACD (Signal Line, Histogram)
- Golden Cross, Death Cross
- Price Above/Below MA, MA Crossovers

5. Volume & Accumulation

- OBV, VPT, CMF, VWAP
- Accumulation/Distribution Line (A/D)

6. Momentum Indicators

- RSI, Stochastic Oscillator, CCI, ROC, Williams %R
- Momentum (MOM), Ultimate Oscillator, TRIX

7. Volatility Indicators

- Bollinger Bands (Squeeze/Expansion), ATR
- Keltner Channels, Donchian Channels
- Historical Volatility, Chaikin Volatility

8. Chart Patterns

- Head & Shoulders, Inverse Head & Shoulders
- Double Top, Double Bottom
- Triple Top, Triple Bottom

- Triangle (Ascending, Descending, Symmetrical)
- Wedge (Rising, Falling)
- Flags (Bullish, Bearish), Pennants
- Cup & Handle, Rounding Top, Rounding Bottom
- Broadening Formations, Megaphone Pattern

9. Price Action Concepts

- Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH)
- Support Flip, Resistance Flip
- Liquidity Grab, Stop Hunt
- Divergence (Bullish/Bearish)

STEP 4 – Extraction Rules

- Exact numeric value preservation.
- Comparative words → operators: above = >, below = <, crosses above = crossesAbove, etc.
- Sequence dependencies preserved (multi-step logic).

STEP 5 – Logic Sentence Construction

Format: "IF [Condition_1 AND/OR Condition_2...] THEN
Signal.[Up/Down/Hold](OptionalParams)"

Where:

- Condition = Token.Indicator OPERATOR Value or Token.Pattern = True
- Signal.Up = bullish, Signal.Down = bearish, Signal.Hold = neutral
- OptionalParams = TargetPrice, StopLoss, Probability

*Example: "IF BTC.LivePrice > 50000 AND BTC.RSI < 30 THEN
Signal.Up(TargetPrice=55000, StopLoss=48000)"*

STEP 6 – Confidence Weighting Engine

Element-Level Confidence (0–100)

Score each TA element on:

1. Clarity of value/operator: explicit=+30, inferred=+15, vague=0
2. Directness of prediction: explicit "will"=+40, implied via pattern=+20
3. Standardization: exact canonical term=+20, synonym=+10
4. Context match: indicator logically fits=+10

Formula: $\text{ElementConfidence} = \text{Clarity} + \text{Directness} + \text{Standardization} + \text{ContextMatch}$
Clamp to 0–100

Overall Prediction Confidence (0–100)

Weighted average:

- Primary price level/indicator: 40%
 - Confirming indicators: 30%
 - Pattern context: 30%
-

STEP 7 – Self-Verification Micro-Parser

1. Compare every TA element in Extracted_TA to Logic_Sentence.
 2. If missing → add to logic or list in Gaps.
 3. Check numeric/operator consistency.
 4. Multi-token check: one logic per token.
 5. Parse Logic_Sentence again → confirm 100% match with Extracted_TA.
-

STEP 8 – Auto-Filter Mechanism

- If Overall_Confidence < 70 → "Message discarded: Overall Confidence below threshold."
 - Else → output full structured result.
-

STEP 9 – Output Format

Summary: [1–2 sentence paraphrase]

Extracted_TA:

- [Indicator/Pattern + Operator/Value] (quote) — Confidence: [0–100]

Logic_Sentence:

IF [Conditions] THEN Signal.[Up/Down/Hold](OptionalParams)

Overall_Confidence: [0–100]

Confidence_Level: [High (≥75) / Medium (50–74) / Low (<50)]

Gaps: [Missing/unclear details]

INPUT MESSAGE:

[Insert predictive message here]

COMPLÉMENT POUR FOCUS SIGNAL

Analyse Technique et Indicateurs exotiques intéressants:

<https://www.tokenmetrics.com/analytics-usecases/token-analytics-token-details>

Process #3.1: Le validateur de signaux passés (date de publication > 21 jours)

Ce programme #A ne travaille que sur les signaux dont la date de publication est antérieure à 21 jours : on considère alors que la prédiction est “fermée”. Elle s’est réalisée ou pas mais c’est fini. On stockera le résultat en BDD pour consultation et calculs, c’est tout.

Pour chaque prédiction, #A:

- Va aller chercher sur Coingecko (par API) l’OHBC du jour de publication de la prédiction
- Puis l’OHBC de chaque jours suivant le jour de publication, durant 21 jours inclus
- Puis calculer chaque jour le % de changement, à la hausse ou à la baisse du prix de la crypto
- Puis vérifier que la prédiction est réalisée ou non et sur combien de jours durant les 21 jours : le % de changement du cours est supérieur à Y (cas d’une prédiction haussière) ou inférieur à -Y

Process #3.2: Le validateur de signaux actifs (date de publication <21 jours)

Ce programme #A ne travaille que sur les signaux dont la date de publication date de moins de 21 jours inclus : on considère alors que la prédiction est en cours. Elle s’est déjà réalisée ou pas encore et il faut continuer de monitorer.