20407

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים חוברת הקורס אביב 2021

כתב: יצחק בייז

פברואר 2021 – סמסטר אביב – תשפייא

פנימי – לא להפצה.

. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. ©

תוכן העניינים

| N | אל הסטודנטים |
|----|-------------------------------------|
| λ | 1. לוח זמנים ופעילויות |
| ח | 2. תיאור המטלות |
| ח | 2.1 מבנה המטלות |
| n | 2.2 חומר הלימוד הדרוש לפתרון המטלות |
| ١ | 2.3 ניקוד המטלות |
| ١ | 2.4 הנחיות לכתיבת אלגוריתמים |
| 7 | 2.5 הגשה עצמאית |
| ח | 2.6 הנחיות לכתיבת פרויקט הרצה |
| ח | 2.6.1 כתיבת קוד |
| v | 2.6.2 תיעוד |
| v | 3. התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס |
| 1 | ממיץ 11 |
| 5 | ממיין 12 |
| 7 | ממיין 13 |
| 9 | ממיין 14- תכנותי |
| 13 | ממיין 15 |

אל הסטודנטים,

אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם לקורס "מבני-נתונים ומבוא לאלגוריתמים" באוניברסיטה הפתוחה. על מנת לסייע לכם לעבור את הקורס בהצלחה, ברצוננו להפנות את תשומת לבכם למספר נקודות חשובות:

- נוכחות במפגשי ההנחיה אינה חובה. יחד עם זאת, מומלץ מאד להגיע באופן סדיר למפגשי ההנחיה. המפגשים כוללים תרגול רב וההשתתפות בהם תסייע לכם בפתרון המטלות. כמו כן, ניסיון העבר מלמד, כי קיים מתאם גבוה בין נוכחות סדירה במפגשי ההנחיה לבין הצלחה במבחן הסופי.
- במהלך הקורס יש להגיש תרגילי בית. כדי להיות זכאי לגשת לבחינה, יש להגיש שלוש מתוך המטלות 11 עד 15. הכנת המטלות מהווה הכנה מצוינת לבחינה ולכן מומלץ להגיש כמה שיותר מהן.

יש להקפיד על הגשת המטלות במועד.

לקורס קיים אתר אינטרנט בו תמצאו חומרי למידה נוספים. בנוסף, האתר מהווה עבורכם ערוץ תקשורת עם צוות ההוראה ועם סטודנטים אחרים בקורס. פרטים על למידה מתוקשבת ואתר הקורס, תמצאו במערכת אופ״ל בכתובת: http://opal.openu.ac.il

מידע על שירותי ספרייה ומקורות מידע שהאוניברסיטה מעמידה לרשותכם, תמצאו באתר השפריה באינטרנט www.openu.ac.il/Library.

מומלץ לעקוב אחרי ההודעות המתפרסמות בלוח ההודעות שבאתר. מאגר המשאבים שבאתר מתעדכן באופן שוטף במהלך הסמסטר, והוא מכיל פתרונות לשאלות מספר הלימוד, בחינות לדוגמה וכדומה.

צוות הקורס ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה שתתעורר.

ניתן לפנות למנחים בשעות ההנחיה הטלפונית שלהם, או אל מרכז הקורס יצחק בייז. פרטי ההתקשרות מופיעים באתר.

פגישות יש לתאם מראש.

לתשומת לב הסטודנטים הלומדים בחו"ל:

למרות המרחק הפיסי הגדול, נשתדל לשמור אתכם על קשרים הדוקים ולעמוד לרשותכם ככל

הפרטים החיוניים על הקורס נכללים בחוברת הקורס וכן באתר הקורס.

מומלץ מאד להשתמש באתר הקורס ובכל אמצעי העזר שבו וכמובן לפנות אלינו במידת הצורך.

אנו מאחלים לכם לימוד פורה ומהנה.

בברכה,

יצחק בייז מרכז ההוראה בקורס



1. לוח זמנים ופעילויות (20407 / ב2021)

| תאריך אחרון למשלוח | *מפגשי ההנחיה | יחידת הלימוד | תאריכי שבוע הלימוד | שבוע |
|--------------------|------------------|--|--|-------|
| ממיין (למנחה) | | המומלצת | | לימוד |
| | עייפ לוח המפגשים | פרק אי במדריך הלמידה פרקים 1-2 בספר | 05.03.2021-28.02.2021 | 1 |
| | עייפ לוח המפגשים | פרק ב׳ במדריך הלמידה פרק 3 בספר | 12.03.2021-07.03.2021 | 2 |
| | עייפ לוח המפגשים | פרק גי במדריך הלמידה פרק 4 בספר | 19.03.2021-14.03.2021 | 3 |
| ממיין 11 21.3 | עייפ לוח המפגשים | פרק די במדריך הלמידה פרק 6 בספר | 26.03.2021-21.03.2021 | 4 |
| | עייפ לוח המפגשים | חג שמח! | 02.04.2021-28.03.2021 (א-ו פסח) | 5 |
| | עייפ לוח המפגשים | פרק הי במדריך הלמידה פרק 7 בספר | 09.04.2021-04.04.2021 (ה יום הזכרון לשואה) | 6 |
| | עייפ לוח המפגשים | פרק וי במדריך הלמידה פרק 9 בספר | 16.04.2021-11.04.2021 ד יום הזיכרון, ה יום) העצמאות) | 7 |
| ממיין 12 18.4 | עייפ לוח המפגשים | פרק זי במדריך הלמידה פרק 8 בספר | 23.04.2021-18.04.2021 | 8 |
| | עייפ לוח המפגשים | פרק חי במדריך הלמידה פרק 10 בספר | 30.04.2021-25.04.2021 (ו לייג בעומר) | 9 |

^{*} התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ביילוח מפגשים ומנחיםיי.

לוח זמנים ופעילויות - המשך

| תאריך אחרון למשלוח הממיין (למנחה) | *מפגשי ההנחיה | יחידת הלימוד המומלצת | תאריכי שבוע הלימוד | שבוע הלימוד |
|--------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| | עייפ לוח המפגשים | פרק טי במדריך הלמידה פרק 11 בספר | 07.05.2021-02.05.2021 | 10 |
| ממיץ 13 9.5 | עייפ לוח המפגשים | חזרה ועבודה על ממיין 14 | 14.05.2021-09.05.2021 | 11 |
| | עייפ לוח המפגשים | פרק יי במדריך הלמידה פרק 12 בספר | 21.05.2021-16.05.2021 (ב שבועות) | 12 |
| ממיין 14 (תכנותי) 23.5 | עייפ לוח המפגשים | פרק יאי במדריך הלמידה פרק 13 בספר | 28.05.2021-23.05.2021 | 13 |
| | עייפ לוח המפגשים | פרק יבי במדריך הלמידה פרק 14 בספר | 04.06.2021-30.05.2021 | 14 |
| ממיין 15 11.6 | עייפ לוח המפגשים | חזרה | 11.06.2021-06.06.2021 | 15 |

מועדי בחינות הגמר יפורסמו בנפרד

^{*} התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ביילוח מפגשים ומנחיםיי.

2. תיאור המטלות

קראו היטב עמודים אלו לפני שתתחיל לענות על השאלות

חוברת זו מכילה ארבע מטלות תיאורטיות ומטלה מעשית אחת שניתן להגיש במהלך הקורס. מבין חמש המטלות יש לפתור שלוש לפחות.

2.1 מבנה המטלות

מטלה תיאורטית (מטלות 13,15, 11,12)

כל מטלה מורכבת מכמה שאלות. פתרון השאלות במטלה כזו אינו דורש הרצת תוכניות במחשב. את הפתרון של המטלות ניתן להקליד או לכתוב בכתב יד בעט על דף נייר, בכתב ברור ובצורה מסודרת. רצוי לכתוב ברווחים ולהשאיר שוליים רחבים להערות המנחה.

אם שאלה כלשהי בממיין אינה ברורה די הצורך, תוכלו להיעזר בקבוצת הדיון של הקורס, או ליצור קשר עם אחד המנחים או מרכז ההוראה (במייל או בשעת ההנחיה הטלפונית).

פרויקט הרצה (מטלה 14)

במטלה כזו עליכם לכתוב ולהריץ במחשב תוכנית בשפת +C/C++ או Java או בשפות אחרות במטלה כזו עליכם לכתוב ולהריץ במחשב תוכנית לעבור הידור (קומפילציה) ולבצע את בתאום עם המנחה/בודק התרגילים). מובן שעל התוכנית לעבור הידור (קומפילציה) ולבצע את הנדרש ממנה ללא טעויות.

עליכם לשלוח למנחה: 1. הדפסה של קובץ התוכנית

- 2. דוגמאות מייצגות של קלטים/פלטים אפשריים
 - 3. קובץ התוכנית וקובץ הרצה של התוכנית.

הערה: מומלץ להתחיל לעבוד על הפרויקטים לפחות שבועיים לפני מועד ההגשה.

2.2 חומר הלימוד הדרוש לפתרון המטלות

| חומר הלימוד הנדרש לפתרונה (בספר הלימוד) | מטלה |
|---|----------|
| 1-4 פרקים | ממיין 11 |
| פרקים 6,7,9 | ממיין 12 |
| פרקים 8,10,11 | ממיין 13 |
| תכנותית | ממיין 14 |
| 12-14 פרקים | ממיין 15 |

:הערות

- 1. לצורך פתרון המטלה, יש להשתמש רק בחומר שנלמד עד למועד הגשת המטלה ולא בחומר הנמצא בפרקים מתקדמים יותר.
- 2. בעת פתרון שאלות, ניתן להסתמך על תוצאות **מוכחות** מתוך ספר הלימוד ומדריך הלמידה של הקורס. במקרה זה יש לציין את המקור עליו מסתמכים (אין צורך במראה מקום מדויק).

ניקוד המטלות 2.3

משקל כל אחד מהממיינים הוא 5 נקודות. כאמור, חובה להגיש לפחות שלושה ממיינים.

לתשומת לבכם!

כדי לעודדכם להגיש לבדיקה מספר רב של מטלות הנהגנו את ההקלה שלהלן:

אם הגשתם מטלות מעל למשקל המינימלי הנדרש בקורס, **המטלות** בציון הנמוך ביותר, שציוניהן נמוכים מציון הבחינה (עד שתי מטלות), לא יילקחו בחשבון בעת שקלול הציון הסופי.

זאת בתנאי שמטלות אלה אינן חלק מדרישות החובה בקורס ושהמשקל הצבור של המטלות האחרות שהוגשו, מגיע למינימום הנדרש.

זכרו! ציון סופי מחושב רק לסטודנטים שעברו את בחינת הגמר בציון 60 ומעלה והגישו מטלות כנדרש באותו קורס.

הגשה עצמאית 2.4

הכנת המטלות התיאורטיות חייבת להיעשות על-ידי כל סטודנט בנפרד. במקרה שתוגשנה שתי מטלות זהות, המטלות תיפסלנה ותוגש תלונה לוועדת המשמעת.

הכנת הממיין התכנותי (ממיין 14) יכולה <u>להיעשות</u> בזוגות.

<u>: נדגיש</u>

מותר (ואף רצוי) – להתייעץ, לקבל רעיונות מאחרים, וכוי.

אסור – להעתיק פתרון של מישהו אחר, בין אם זה תלמיד בקורס, בין אם זה פתרון שמצאתם במקום כלשהו (אלא אם ציינתם זאת מפורשות).

אם יוגש תרגיל מועתק אחד בתוך המטלה, הוא ייפסל. אם יהיו מסי תרגילים מועתקים באותה המטלה, אז כל המטלה תיפסל (ללא תלות במי העתיק ומי נתן להעתיק). אם זה יחזור על עצמו במטלה נוספת אז הנושא יעלה לוועדת משמעת.

בנימה אחרת, מעבר לנהלים, חוקים ועונשים, חשוב מאוד לכם שתדעו לענות על השאלות בעצמכם. מי שמעתיק תשובה קיימת בכדי להרוויח מסי נקודות בממיין, ככל הנראה יפסיד אחייכ נקודות במבחן. מדוע? מכיון שנסיון העבר מלמד שבקורס הזה (וסביר שבהרבה אחרים), מי שלא יינמצא עם היד על הדופקיי במהלך כל הקורס, מאוד מתקשה להצליח במבחן. לכן, עדיף לכם לנסות לפתור בעצמכם (גם אם זה לא יהיה מושלם ייותפסידויי נקודות) בכדי שלקראת המבחן

תוכלו להתמקד בהכנה למבחן ולא בלימוד החומר הבסיסי. זכרו, 20 נקי בממיין שוות פחות מנקודה אחת בציון הסופי; לעומת זאת 20 נקי במבחן שוות כ-15 נקודות בציון הסופי. כך שעדיף להתאמץ בממיין (ואולי יילהפסידיי מסי נקודות) ולהרוויח מכך במבחן.

כך או כך, אנא הקפידו על הגשה עצמאית בכדי לעזור לעצמכם ולהימנע מחיכוכים מיותרים עם מוסדות האוניברסיטה.

2.5 הנחיות כלליות לכתיבה וניתוח של אלגוריתמים במטלות התיאורטיות

במרבית השאלות בממ"נים הרגילים יש לכתוב **אלגוריתם**. להלן מספר הנחיות לגבי אופן

- (בפסאודוקוד) יש להציג תיאור מילולי של הרעיון (בפסאודוקוד) יש להציג תיאור מילולי של הרעיון המרכזי באלגוריתם (תיאור High-Level) על התיאור להיות כתוב באופן רהוט וברור, ומטרתו לאפשר לקוראים לקבל תמונה ברורה של אופן פעולת האלגוריתם, גם ללא קריאת התיאור המפורט בפסאודוקוד.
- יש לכתוב את האלגוריתם בפסאודוקוד, בדומה לספר. מותר לשלב הוראות בעברית, במידה שהמימוש שלהן חד-משמעי וברור. (לדוגמה: ניתן לכתוב "בחר את האיבר הראשון ברשימה; אם הוא גדול מ-7 אז...").
 - 3) אסור בשום אופן לכתוב תוכניות בשפת תכנות במקום בפסאודוקוד.
 - 4) גם אם לא נדרשתם במפורש, יש להוכיח כי האלגוריתם מקיים את הדרוש בשאלה.
- א) יש לנסח תחילה באופן פורמלי מדויק את הטענות המרכזיות שאתם מעוניינים להוכיח. (למשל: "לכל ℓ בשלב (איטרציה) ה- ℓ בהרצה, אורך המערך בו האלגוריתם מחפש את ערך הקלט אינו עולה על " $n/2^\ell$ ")
- ב) עבור כל טענה שניסחתם, יש לכתוב הוכחה פורמלית ומדויקת. אם הטענה פשוטה מאד, מספיק הסבר קצר ומשכנע.
 - יש לנתח את סיבוכיות האלגוריתם (סיבוכיות זמן ריצה וסיבוכיות מקום).
- א) גם אם לא התבקשתם מפורשות, יש לנתח את זמן הריצה של האלגוריתם. את סיבוכיות המקום יש לנתח רק במקומות בהם התבקשתם באופן מפורש.
- ב) אם לא נאמר באופן מפורש אחרת, יש לנתח את סיבוכיות המקרה הגרוע ביותר (worst case analysis)
 - יש לנסות ולתכנן אלגוריתמים יעילים ככל האפשר.

2.6 הנחיות לכתיבת פרויקט הרצה

ההנחיות נחלקות לשני נושאים עיקריים:

- ... כתיבת הקוד: תכנות פשוט וקריא, מודולריות, תכנות מלמעלה למטה.
 - 2. תיעוד: תיעוד כללי, תיעוד בגוף התוכנית.

2.6.1 כתיבת הקוד

תכנות פשוט וקריא

לאחר קריאת התיעוד, על התכנית להיות מובנת גם למי שלא היה שותף לכתיבתה! לכו יש להקפיד על הכללים הבאים:

- א. יש לתת למשתנים שמות משמעותיים.
- ב. אין להשתמש באותו משתנה למטרות שונות (יוצאים מן הכלל בעניין זה הם משתנים המשמשים כאינדקסים).
 - ג. אם משתנה מקבל במהלך התכנית ערכים בתחום מסוים, יש להגדיר תחום זה.
- ,C/C++ בשפת. למשל, בשפת בכל מקום שאפשר. למשל, בשפת פחumerated type במקום פראי להשתמש ב- enum month = $\{\text{jan, feb ,..., dec}\}$ int month [12]
- ה. מומלץ להעביר פרמטרים בין הפונקציות השונות ומותר להשתמש במשתנים גלובליים במקרה הצורך.

מודולריות

את התוכנית יש לחלק לפונקציות בהתאם לכללים הבאים:

- א. אם קטע קוד או פעולה חוזרים על עצמם בשינויים קלים, יש לכתוב אותם פעם אחת כפונקציה.
- ב. מספר המשפטים בפונקציה צריך להיות מוגבל, כך שניתן לקרוא ולהבין את פעולתה בקלות.
 - ג. יש להשתדל לרכז את פעולות הקלט/פלט בתוך פונקציות ספציפיות למטרות אלו.
 - ר. הפונקציה הראשית צריכה להיות מורכבת אך ורק מקריאות לפונקציות.

תכנות מלמעלה למטה (Top-Down)

לאחר כתיבת האלגוריתם לפתרון הבעיה המוצגת בממיין, יש יילתרגםיי את האלגוריתם לתוכנית מחשב.

רצוי לכתוב את התוכנית באופן הבא:

שלב א - תכנון המבנה הכללי של התוכנית, וחלוקה לפונקציות עיקריות (מודולים).

שלב ב - תכנון כל מודול וחלוקה לתת-מודולים. (יש להחליט בשלב זה אילו ערכים מועברים בין המודולים).

שלב ג - כתיבת הקוד לתוכנית בסדר שבו היא תוכננה: מתחילים בפונקציה הראשית ומסיימים בפונקציות העזר.

שלב ד - ניפוי שגיאות, בדיקת נכונות התוכנית באמצעות הרצתה על קלטים שונים, כתיבת התיעוד.

2.6.2 תיעוד

: התיעוד צריך להיות מורכב משני חלקים

.1 תיעוד כללי:

- תיאור הבעיה והגישה הכללית של התוכנית לפתרונה.
- תיאור מבני הנתונים העיקריים שבהם התוכנית משתמשת.
- תיאור כללי של הפונקציות המרכיבות את התוכנית והקשרים ביניהן (מי קורא למי וכוי).

2. תיעוד בגוף התכנית:

לכל פונקציה יש להוסיף מספר שורות, המסבירות באופן כללי מה מבצעת השגרה ומהו תפקיד המשתנים המוגדרים בה. כמו כן יש להוסיף הסברים נוספים לפי הצורך.

3. התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס

- א. הגשת שלושה ממיינים לפחות מתוך חמשת הממיינים.
 - ב. ציון של 60 לפחות בבחינת הגמר.
- ג. הציון המשוקלל של המטלות והבחינה נדרש להיות 60 לפחות.



מטלת מנחה (ממיין) 11

הקורס: 20407 - מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

חומר הלימוד למטלה: פרקים 1-4 (ספר הלימוד)

מספר השאלות: 4 נקודות

סמסטר: 22021 מועד אחרון להגשה: 22021

קיימות שתי אפשרויות להגשת המטלות:

- שליחת המטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת המטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה

הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות המנחה"

שימו לב!

מטרת המטלות היא לעזור לכם בתרגול החומר הנלמד, ופתרון המטלות באופן עצמאי הוא חיוני להצלחה בקורס. אם טרם עשיתם זאת, אנא קראו את סעיף 2 בחוברת הקורס (תאור המטלות) לפני תחילת העבודה על המטלה. רצוי להתחיל לעבוד על המטלה כשבועיים לפני מועד ההגשה.

משקל כל השאלות זהה.

שאלה 1

פתרו את בעיה 1-1 בספר הלימוד (עמי 12).

שאלה 2

א. נתונה השגרה הבאה:

```
D(A) // A is an array of numbers
1 U_Size = 1
2 for i=2 to length[A]
3 U = ?
4 for j=1 to U_Size
5
     if A[i] = A[i]
                                     1. החליפו את סימן השאלה שבשורה 3 בערך
      then U = FALSE
6
                                           מתאים וכתבו מה מבצעת השגרה.
7
            i = U Size
                                                  2. הוכיחו את נכונות השגרה.
8 if U = TRUE
    then U_Size = U_Size + 1
                                            נתחו את זמן הריצה של השגרה.
10
         A[U Size] = A[i]
11 return U_size
```

ב. נתונה השגרה הבאה:

W (x, n) //x is a real number, n is a nonnegative integer

1 if
$$n = 0$$

2 then return?

3 if $n \mod 2 = 0$

4 then return W (x*x, n/2)

5 else return W (x*x, (n-1)/2) * x

- 1. החליפו את סימן השאלה שבשורה 2 בערך מתאים וכתבו מה מבצעת השגרה.
 - 2. הוכיחו את נכונות השגרה.
 - .3 נתחו את זמן הריצה של השגרה.

שימו לב: ההוכחות צריכות להיות מדויקות, ברורות ולא ארוכות מידי (הוכחה של יותר מעמוד היא ככל הנראה ארוכה מידי).

שאלה 3

סדרו את הפונקציות הבאות על-פי שיעור הגידול שלהן, כלומר, מצאו סידור על-פי שיעור הגידול הפונקציות הפונקציות המקיים

$$f_1 = O(f_2), \dots, f_{14} = O(f_{15})$$

חלקה אם מחלקה מחיכות שייכות הייכות בך שי f_i ו- בך שייכות למחלקה אם חלקו חלקו את חלקו

$$. f_i(n) = \Theta(f_i(n))$$

$$n^{1/\log n}$$
 42 n^2 $\lg \lg n$ $\lg(n^2)$
 $\sqrt[3]{n}$ $n/\lg n$ $(n-1)^3$ $n \cdot (1+\lg n)$ $(\lg n)^3$
 $n^3 \cdot \lg n$ 2^{n+1} $\frac{1}{2}n \cdot (n+1)$ $(n+1) \cdot \lg n$ $(\log n)!$

עאלה 4 נוט קט/וג עם לאה

מצאו חסמים אסימפטוטיים הדוקים עבור T(n) בכל אחת מנוסחאות הנסיגה שלהלן. הניחו כי מצאו חסמים אסימפטוטיים הדוקים עבור n=1 (או עבור כמה ערכים התחלתיים של n, לפי הצורך).

۸.

$$T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$$

ב.

$$T(n) = 5T(n/5) + \lg^2 n$$

ړ.

$$T(n) = 6T(n/6) + n + n/\lg n$$

٦.

$$T(n) = T(n-1) + n \lg n$$

ה.

$$T(n) = \sqrt{2}T(\sqrt{n}) + \sqrt{\log n}$$

۱.

$$T(n) = n\sqrt{n} \cdot T(\sqrt{n}) + n^3 \lg^2 n \lg \lg n$$

7.

$$T(n) = T(n/3) + T(n/6) + 1$$



מטלת מנחה (ממיין) 12

הקורס: 20407 – מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

חומר הלימוד למטלה: פרקים 6,7,9 (ספר הלימוד)

מספר השאלות: 4 נקודות מספר השאלות: 4

סמסטר: 2021 במסטר: 2021

קיימות שתי אפשרויות להגשת המטלות:

- שליחת המטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת המטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה

הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות המנחה"

שימו לב!

מטרת המטלות היא לעזור לכם בתרגול החומר הנלמד, ופתרון המטלות באופן <u>עצמאי</u> הוא חיוני להצלחה בקורס. אם טרם עשיתם זאת, אנא קראו את סעיף 2 בחוברת הקורס (תאור המטלות) לפני תחילת העבודה על המטלה. רצוי להתחיל לעבוד על המטלה כשבועיים לפני מועד ההגשה.

משקל כל השאלות זהה.

שאלה 1

נתונה ערימת מינימום.

- א. כתבו שגרה למציאת האיבר השישי הכי קטן (ערך המיקום השישי). זמן הריצה צריך להיות O(1).
- ב. כתבו שגרה למציאת החציון בערימה. מספר ההשוואות שהשגרה מבצעת חייב להיות לכל היותר $\lfloor n/2 \rfloor$.
 - ג. כתבו שגרה המדפיסה את k המספרים הקטנים ביותר בערימה. זמן הריצה צריך להיות $O(k^2)$ (ולא תלוי כלל בn). ניתן "להרוס" את הערימה המקורית. בונוס 4 נק' לזמן ריצה (O(klogk)).
 - ד. ידוע שאיבר מסוים נמצא על המסלול השמאלי של הערימה. בהינתן ערכו, כתבו שגרה המחזירה את האינדקס בו הוא נמצא. זמן הריצה הנדרש הוא (O(loglogn) ויש לעשות זאת ללא שימוש במקום נוסף.

יש להסביר <u>בקצרה</u> (אך ללא ויתור על העיקר) את הנכונות של כל שגרה.

שאלה 2

פתרו את בעיה 6-3, סעיפים א',ב' ו-ד' בספר (טבלאות יאנג, עמ' 119). (שימו לב, סעיפים א' ב' ואז מדלגים ל-ד').

שאלה 3

d מערך $A[1,\dots,n]$ ייקרא -d ממחיין (עבור -d אם כל מפתח במערך נמצא במרחק לא יותר מ -d וממיין ממקומו במערך -d לו היה ממויין. נרצה לתכנן אלגוריתם המקבל מערך -d לו היה ממויין. נרצה לתכנן אלגוריתם המקבל מערך אותו.

אם d אם $\Theta(n)$ אם ביותר הוא פבוע. א. פָּתָבוּ אלגוריתם שזמן הריצה שלו במקרה הגרוע ביותר הוא

 $.\Theta(logn)$ אם d אם $\Theta(nloglogn)$ אם ב. כָּתָבוּ אלגוריתם שזמן הריצה שלו במקרה הגרוע ביותר הוא

שאלה 4

נתונות n נקודות על המישור, כלומר n זוגות (x_i,y_i). ברצוננו למצוא ישר המקביל לציר ה-Y (כלומר u נקונות n נקודות מהישר הוא מינימלי (ביחס לכל ישר ישר שמשוואתו היא x=b) כך שסכום המרחקים של כל הנקודות מהישר הוא מינימלי (ביחס לכל ישר אחר המקביל לציר ה-Y).

כתבו אלגוריתם שזמן ריצתו לינארי למציאת הישר.

תזכורת: מרחק של נקודה מישר הוא אורך האנך המחבר את הנקודה לישר.

מטלת מנחה (ממ"ן) 13

הקורס: 20407 – מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

חומר הלימוד למטלה: פרקים 8,10,11 (ספר הלימוד)

מספר השאלות: 4 נקודות

סמסטר: 2021 במסטר: 2021

קיימות שתי אפשרויות להגשת המטלות:

- שליחת המטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת המטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה

הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות המנחה"

שימו לב!

מטרת המטלות היא לעזור לכם בתרגול החומר הנלמד, ופתרון המטלות באופן עצמאי הוא חיוני להצלחה בקורס. אם טרם עשיתם זאת, אנא קראו את סעיף 2 בחוברת הקורס (תאור המטלות) לפני תחילת העבודה על המטלה. רצוי להתחיל לעבוד על המטלה כשבועיים לפני מועד ההגשה.

משקל כל השאלות זהה.

שאלה 1

- א. ציירו עץ החלטה עבור מיון הכנסה לארבעה איברים.
 - 🕹 ב. מהו גובה עץ ההחלטה של מיון הכנסה? הסבירו.
- ג. הוכיחו שכל אלג' הבודק אם מערך נתון הוא ממוין יבצע לפחות (n-1) השוואות.
- שימו לב: אין להשתמש בפתרון ז-4 במדריך הלמידה שכן הטיעון המופיע שם שגוי.
 - ד. האם ניתן לצייר עץ החלטה למיון דלי? הסבירו.

שאלה 2

בָהתייחס לשאלה 2 א' בממ"ן 11:

- א. הוכיחו קיום חסם **עליון** (O(nlogn על הבעיה. **√**
- ב. נניח שידוע שהמספרים במערך שלמים והם בתחום 10 עד 10n. כתבו אלג' שזמן ריצתו $\sqrt{}$ לינארי המבצע את אותה המשימה. שימו לב: **אין להשתמש במיון כתת שגרה בסעיף זה**.
- ג. הפעם לא נתון תחום המספרים. כתבו אלג' ש**תוחלת** זמן ריצתו לינארי המבצע את אותה המשימה.

7

שאלה 3

- \sqrt{n} א. נתון מערך בגודל n, ונתון שפרט ל $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ איברים, כל האיברים הם שלמים בתחום שבין $\Theta(n)$. כְּתְבוּ אלגוריתם הממיין את המערך הנתון. על האלגוריתם לרוץ בזמן $\Theta(n)$. שימו לב: לא ידוע מיקומם של האיברים השלמים או שאר האיברים.
 - ב. האם תוכלו לבצע את אותה המשימה אם הפעם נתון שהפעם פרט ל[n/2] איברים, כל האיברים הם שלמים בתחום הנתון? (כלומר \sqrt{n} ל \sqrt{n}).
 - ... מה לגבי $\lfloor n/logn \rfloor$ איברים? (כלומר הפעם $\lfloor n/logn \rfloor$ הם שלמים בתחום הנתון).

שאלה 4

 $oldsymbol{U}$ אנו מעוניינים למיין אוסף של $oldsymbol{n}$ מפתחות הלקוחים מתחום כלשהו

נתונה טבלת גיבוב T בגודל m תאים, ופונקצית גיבוב כלשהי h, שנותנת גיבוב אחיד ופשוט מהתחום U אל השלמים בתחום U. פתרון התנגשויות נעשה באמצעות שירשור.

<u>הניחו</u> *m*≤*n*.

הוצע להשתמש באלגוריתם שלהלן.

- h באמצעות פונקציית הגיבוב T[0..m-1] באמצעות פונקציית הגיבוב 1.
- 2. מיין את המפתחות שברשימה המשורשרת של כל תא בטבלה באמצעות מיון-מיזוג.
- T[m-1] ועד [0] את הרשימות הממוינות זו לזו לפי סדר התאים, החל מתא
 - א. הראו באמצעות דוגמה נגדית, כי האלגוריתם לעיל אינו אלגוריתם מיון. הסבירו מהי הבעיה העקרונית באלגוריתם, שבגללה הוא אינו מתאים למיון.
- ב. מהו זמן הריצה של האלגוריתם במקרה הממוצע (כלומר תוחלת זמן הריצה), כפונקציה של n ו- n ? m הוכיחו את תשובתכם. n = m לתשומת לב: יש להתחשב גם במקרה n = m.
 - ג. מהו זמן הריצה של האלגוריתם במקרה הגרוע? הוכיחו את תשובתכם.
- ד. נתון אוסף של n מספרים שלמים, המתפלגים באופן אחיד בתחום $U=[0..n^2-1]$. הציגו פונקציית גיבוב h, וגודל טבלה m, באמצעותם האלגוריתם לעיל ימיין את אוסף המספרים בתוחלת זמן O(n). נמקו את תשובתכם.

האם יש סתירה בין סעיף זה וסעיף א'? נמקו.

מטלת מנחה (ממיין) 14

מטלה תכנותית

הקורס: 20407 – מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

חומר הלימוד למטלה: חוברת הקורס וספר הלימוד

מספר השאלות: 1 נקודות

סמסטר: 2021 במסטר: 23.05.2021

אופן הגשת המטלה:

שליחת המטלה תתאפשר רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס

הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות המנחה" רצוי להתחיל לעבוד על המטלה לפחות שבועיים לפני מועד ההגשה

מותר לעבוד בזוגות, אך שימו לב להנחיות בהמשך

מבוא

בממ"ן זה עליכם לכתוב ולהריץ תכנית ב-Java, או ב-++,¹C/C++, אשר משווה בין מספר אסטרגיות לביצוע משימה כמפורט בהמשך.

לפני שתמשיכו בקריאה, קראו תחילה את סעיף 2.6 בחוברת הקורס (הנחיות לכתיבת ממ"ן תכנותי).

ייתכן שיינתנו הנחיות נוספות לקראת מועד ההגשה – אנא בדקו באתר.

למעוניינים להגיש בשפה אחרת, אנא בדקו $\underline{\mathbf{n}\mathbf{n}\mathbf{v}\mathbf{f}\mathbf{n}}$ עם המנחה שבודק/ת את התרגילים שלכם 1

כללי:

בהתייחס לשאלה 2א בממ"ן 11, ברצוננו לבחון מספר אסטרטגיות לביצוע אותה המשימה.

- 1. באמצעות האלגוריתם המקורי (שבשאלה)
 - 2. באמצעות מיון הכנסה
- 3. באמצעות מיון מבוסס השוואות אופטימלי לבחירתכם
 - של מיון מניה C באמצעות מערך. 4
 - 5. באמצעות טבלת גיבוב
 - 6. בונוס (10 נקי): באמצעות עץ חיפוש בינרי
 - 7. בונוס (10 נקי): באמצעות עץ אדום שחור

עליכם לתכנן אלגוריתם יעיל עבור כל שיטה ולהסבירו (במסמך המלווה) בקצרה. עליכם לקבוע מדד/ים ליעילות בכל אחת מהשיטות (השוואות/העתקות/השמות) ולהסביר עבור כל שיטה מדוע המדד הזה מייצג. למשל במקרה הראשון המדדים המתאימים הם השוואות והשמות (מדוע?).

בכל שיטה עליכם לקבוע את היעילות ביחס למדדים שקבעתם – תיאורטית ומעשית. כלומר לחשב את זמן הריצה התיאורטי, וכן להוסיף שורות קוד הסופרות את הפעולות המתאימות.

שימו לב: אין חובה לממש בעצמכם אלגוריתמים ו/או מבני נתונים ידועים וניתן להשתמש במימושים סטנדרטים של השפה או אחרים.

צורת הקלט ומהלך התוכנית:

עליכם לקלוט את N מן המשתמש. לאחר מכן:

- . להגריל N מסי שלמים בתחום 1-100 ולהכניס למערך
- להריץ את כל אחת מהשיטות, ולהדפיס את תוצאת המדד בכל אחת.

למשל, אם המשתמש הכניס כקלט 5555, אז במקרה הראשון יודפס: "עבור *N=5555* האלג' המקורי ביצע *X* השוואות ו-*Y* השמות" (כאשר *X* זו כמות ההשוואות שחושבה במהלך הריצה ו-*Y* כמות ההשמות).

צורת הפלט:

עליכם להדפיס את התוצאות למסך.

מסמך מלווה:

עליכם לתאר במסמך מלווה את אופן פעולות האלגוריתמים שמימשתם עם ניתוח זמנים ודוגמאות הרצה. דוגמאות ההרצה יכללו לפחות את המקרים עבור N=100, 10000, 10000, 100000, 1000000 (אפשר ערכים נוספים).

למסמך (צילום מסך או דרך אחרת) למסמך Nלכל N שכזה, הריצו כל אחת מהשיטות וצרפו את התוצאות (צילום מסך או דרך אחרת) למסמך המלווה.

בונוס:

בונוס יינתן עבור ביצוע המשימה תוך שימוש בעץ חיפוש בינרי ו/או אדום שחור (כאמור, אין חובה לממש את העץ/ים בעצמכם). לעובדים בזוגות, זוהי דרישת חובה (ולא בונוס).

הבהרה: בודדים יכולים לקבל עד 20 נקודות בונוס אם מממשים גם עם עח"ב וגם עם עא"ש. זוגות חייבים לממש עם אחד מהם ויכולים לקבל בונוס של עד 10 נק' על השני.

בנוסף, יינתן בונוס לבודדים וגם לזוגות ע"פ שיקול דעת הבודק על מימוש אלגוריתמים נוספים לביצוע המשימה ו/או מימוש יוצא דופן של ניתוח התוצאות והגשת דו"ח ברמה גבוהה.

כמובן, הציון המקסימלי בממ"ן הוא 100.

כאמור, ייתכנו הנחיות נוספות לקראת מועד ההגשה – אנא עקבו באתר.

שאלות הבהרה ניתן לשאול את בודק התרגילים במייל, ו/או בפורום המתאים באתר.

מטלת מנחה (ממיין) 15

הקורס: 20407 – מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

חומר הלימוד למטלה: פרקים 12-14 (ספר הלימוד)

מספר השאלות: 4 נקודות

סמסטר: 2021 במסטר: ב2021

קיימות שתי אפשרויות להגשת המטלות:

- שליחת המטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת המטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה

הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות המנחה"

שימו לב!

מטרת המטלות היא לעזור לכם בתרגול החומר הנלמד, ופתרון המטלות באופן עצמאי הוא חיוני להצלחה בקורס. אם טרם עשיתם זאת, אנא קראו את סעיף 2 בחוברת הקורס (תאור המטלות) לפני תחילת העבודה על המטלה. רצוי להתחיל לעבוד על המטלה כשבועיים לפני מועד ההגשה.

משקל כל השאלות זהה.

שאלה 1

- א. נתאר אלגוריתם חלופי עבור מחיקת צומת מעץ חיפוש בינרי: במקרה השלישי, כאשר לצומת z שני בנים, מאתרים את הקודם שלו z, ואז מחליפים בין z z שני בנים, מאתרים את במקרה השני. z כמו במקרה השני. z כמו במקרה נכון. מהו זמן הריצה במקרה הגרוע? מהו היתרון שלו ומהו החיסרון שלו בהשוואה לאלגוריתם המתואר בספר?
- ב. בונים עץ חיפוש בינרי (עח"ב) מארבעה ערכים שונים זה מזה, באמצעות הכנסתם בזה אחר זה, לפי סדר הגעתם, לעץ ריק. נניח שהערכים מגיעים בסדר אקראי.
 - א. כמה עח"ב שונים יכולים להתקבל? ציירו אותם.
 - ב. מהי תוחלת הגובה של העח"ב הנבנה? פרטו את החישוב במדויק.

שאלה 2

נתונים מערך A[1..n] ואינדקס $k \le n$, אוינדקס ואינדקס A[1..n]

$$A[k] \le A[k-1] \le \cdots \le A[1] \le A[n] \le A[n-1] \le \cdots \le A[k+1]$$

מכניסים את כל איברי המערך, מהראשון עד לאחרון, לתוך עץ חיפוש בינרי T, ריק מלכתחילה.

- $?\,k$ א. מהי צורתו של העץ T ומהו גובהו, לכל ערך של
- ב. מה מתקבל אם מוחקים מ- T את האיבר (מדובר A[i] ומכניסים אותו מחדש (מדובר TREE-INSERT בפעולות i>k , i=1 , $1< i \le k$
- ג. האם ניתן לקבל כל תוצאה מסעיף ב' באמצעות פעולת סיבוב יחידה? התייחסו גם למקרה כאשר האיבר הנמחק הוא שורש העץ או עלה בעץ.

שאלה 3

T-נסמן ב-T, את מספר האיברים ב-T; נסמן ב-T

א. כתבו אלגוריתם למציאת שני צמתים x ו- y ב- y, המקיימים את התנאי א. $key[x] + key[y] = 2 \cdot key[root[T]]$. $\Theta(n)$

אין להשתמש בזיכרון נוסף.

ב. נניח עכשיו שהעץ T הוא עץ אדום שחור.

לכל שני צמתים x ו- y ב- x, נסמן ב- p(x,y) את האב הקדמון המשותף הנמוך y ו- y נמצא בתת-עץ השמאלי של y ו- y נמצא בתת-עץ הימני של y, y, או להיפך).

כתבו אלגוריתם למציאת שני צמתים x ו- y ב- y, המקיימים את התנאי $key[x]+key[y]=2\cdot key[p(x,y)]$. זמן הריצה הנדרש של האלגוריתם הינו $\Theta(n\cdot\lg n)$

 $\Theta(\lg n)$ הוא T-ם שימו לב שמספר הרמות ב-

שאלה 4

בהינתן שלם חיובי d, הציעו מבנה נתונים S שבאמצעותו ניתן לבצע את הפעולות הבאות בזמנים , d הנדרשים d מציין את מספר האיברים של d):

- $\Theta(n \cdot \lg n)$ בניית המבנה S מתוך סדרה של n איברים; זמן הריצה: $\operatorname{BUILD}(S)$
- $\Theta(\lg n + d)$: הכנסת איבר חדש בעל המפתח א למבנה : INSERT(S,k)
- $\Theta(\lg n + d)$: מחיקת האיבר שאליו מצביע p מהמבנה : DELETE(S,p)
- $\Theta(1)$:מציאת העוקב ה- d של האיבר שאליו מצביע :D-SUCCESSOR (S,p)
 - : מציאת העוקב ה- k של האיבר שאליו מצביע (א הריצה: K-SUCCESSOR (S,p,k)
 - $\Theta(\log n)$

שימו לב: k הוא פרמטר הנשלח לשגרה, d הוא חלק מהמבנה.

הסבר: העוקב ה-d של איבר נתון ב-S מוגדר באופן רקורסיבי: העוקב הראשון הוא העוקב הרגיל; d העוקב ה-d הוא העוקב הרגיל של העוקב ה-d הוא העוקב הרגיל של העוקב ה-d

. נתון מראש אך אין להתייחס אליו כקבוע בניתוח הזמנים d