

GUIA DA CANETA

# Tudo que voce precisa saber antes de comecar a tomar a caneta de emagrecimento

Ozempic · Mounjaro · Wegovy e similares

O guia completo para quem esta pensando em comecar o tratamento com GLP-1 — sem jargao medico, sem enrolacao, com tudo que o seu medico nao teve tempo de explicar.

Edicao 2026 | Material Educativo

**SUMARIO**

# O que voce vai aprender

- 
- |           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | O que e GLP-1 e como funciona no seu corpo              |
| <b>02</b> | Ozempic, Mounjaro ou Wegovy? As diferencas que importam |
| <b>03</b> | Para quem e indicado — e para quem NAO e                |
| <b>04</b> | Como conseguir a prescricao medica                      |
| <b>05</b> | Quanto custa e onde encontrar mais barato               |
| <b>06</b> | O que esperar nos primeiros 3 meses                     |
| <b>07</b> | Alimentacao: o que comer desde o primeiro dia           |
| <b>08</b> | Os 7 erros que travam o resultado                       |
| <b>09</b> | Como proteger seus musculos e seu cabelo                |
| <b>10</b> | Rotina semanal pronta para seguir                       |
| <b>B1</b> | BONUS: Lista de compras semanal                         |
| <b>B2</b> | BONUS: Tabela de proteinas por porcao                   |
| <b>B3</b> | BONUS: 10 receitas proteicas para quem come pouco       |
-

**CAPITULO 01**

# O que e GLP-1 e como funciona no seu corpo

Antes de comecar qualquer tratamento, voce precisa entender o que esta colocando no seu corpo. GLP-1 nao e uma substancia quimica artificial — e um hormonio que voce ja produz naturalmente. O medicamento so amplifica o que seu organismo ja faz.

## O hormonio que voce ja tem

GLP-1 significa Glucagon-Like Peptide-1. E um hormonio produzido naturalmente pelo seu intestino delgado toda vez que voce come. Ele faz tres coisas principais: avisa o pancreas para liberar insulina, freia o esvaziamento do estomago e envia um sinal para o cerebro dizendo que voce esta satisfeito.

O problema e que esse hormonio tem uma vida curtissima no organismo — ele e destruido em apenas 2 minutos. Os medicamentos GLP-1 foram criados para imitar esse hormonio, mas com uma versao que dura muito mais tempo: de 7 dias no caso do Ozempic e do Mounjaro.

**Em outras palavras:**

Voce nao esta tomando algo novo. Voce esta ampliando um mecanismo que ja existe no seu corpo — so que de forma mais intensa e duradoura.

## O que acontece depois da primeira dose

Nas primeiras semanas voce vai notar:

- A fome chega mais devagar e vai embora mais rapido
- As porcoes que voce comia antes parecem grandes demais
- Voce esquece de comer com mais frequencia
- Enjoo leve, especialmente nas primeiras doses

Isso nao e o medicamento 'fazendo voce passar mal'. E o seu corpo se adaptando a um novo nivel de sinal de saciedade. A maioria das pessoas supera esses efeitos em 2 a 4 semanas.

**Importante saber:**

O GLP-1 nao queima gordura diretamente. Ele reduz a quantidade que voce come. O emagrecimento vem da reducao calorica consequente — por isso a alimentacao correta e tao critica.

CAPITULO 02

# Ozempic, Mounjaro ou Wegovy? As diferencas que importam

Existem varios medicamentos GLP-1 no mercado e as pessoas ficam confusas com os nomes. A diferenca nao e so de marca — e de mecanismo, de dose e de resultado esperado.

## Os principais medicamentos

| Medicamento | Principio Ativo | Mecanismo   | Para que foi criado |
|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Ozempic     | Semaglutida     | GLP-1       | Diabetes tipo 2     |
| Wegovy      | Semaglutida     | GLP-1       | Obesidade           |
| Mounjaro    | Tirzepatida     | GLP-1 + GIP | Diabetes tipo 2     |
| Zepbound    | Tirzepatida     | GLP-1 + GIP | Obesidade           |
| Victoza     | Liraglutida     | GLP-1       | Diabetes tipo 2     |

## Qual e o melhor?

Os estudos mostram que a tirzepatida (Mounjaro/Zepbound) tende a produzir maior perda de peso do que a semaglutida (Ozempic/Wegovy) — em media 20% do peso corporal contra 15%. Mas isso nao significa que e melhor para voce. O melhor medicamento e o que o seu medico prescreveu, considerando seu historico, seus exames e suas condicoes de saude.

**Nao mude o medicamento por conta propria.**

A decisao de qual medicamento usar, em qual dose e por quanto tempo e exclusivamente do seu medico. Este guia te ajuda a potencializar o resultado do que voce ja esta tomando.

## CAPITULO 03

## Para quem e indicado — e para quem NAO e

Muito se fala sobre quem pode se beneficiar das canetas, mas pouco se fala sobre contraindicacoes reais. Conhecer os dois lados e fundamental para uma conversa honesta com seu medico.

### Perfil indicado

- IMC acima de 30 (obesidade) ou acima de 27 com comorbidades como diabetes, hipertensao ou apneia do sono
- Diabetes tipo 2 com dificuldade de controle glicemico
- Pessoas que ja tentaram dieta e exercicio com resultado insatisfatorio
- Adultos sem contraindicacoes especificas

### Contraindicacoes importantes

#### Quem NAO deve usar GLP-1:

Historico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide · Sindrome de neoplasia endocrina multipla tipo 2 · Pancreatite cronica · Gravidez ou amamentacao · Doenca renal grave em estadio avancado · Alergia conhecida ao principio ativo

Essa lista nao e completa. Existem outras condicoes que podem tornar o medicamento inadequado para voce especificamente. Por isso a avaliacao medica nao e burocracia — e protecao real.

### E quem esta com peso normal?

Existe uma corrida de pessoas com IMC normal que querem usar GLP-1 para perder 5 ou 10 kg. Alem de nao ser a indicacao do medicamento, o risco de perda de massa muscular e muito maior em pessoas que ja estao no peso adequado. O resultado pode ser mais danoso que benefico.

**CAPITULO 04**

# Como conseguir a prescricao medica

No Brasil, os medicamentos GLP-1 sao vendidos apenas com prescricao medica. Mas muita gente nao sabe que existem caminhos acessiveis para conseguir essa consulta sem pagar uma fortuna.

## O caminho pelo SUS

O SUS oferece semaglutida (Ozempic) para pacientes com diabetes tipo 2 que se enquadram em criterios especificos. O processo passa pela UBS do seu bairro, com consulta com clinico geral, solicitacao de exames e encaminhamento ao endocrinologista. Demora, mas e gratuito.

## Plano de saude

Se voce tem plano de saude, comece com o clinico geral ou endocrinologista credenciado. Com o diagnostico de obesidade (CID E66) ou diabetes (CID E11), muitos planos cobrem a consulta e parte dos exames. O medicamento em si raramente e coberto.

## Consulta particular

Endocrinologistas e clinicos gerais com foco em emagrecimento sao os especialistas indicados. Plataformas de telemedicina reduziram bastante o custo de consultas — e possivel encontrar atendimento por valores acessiveis.

### Dica pratica:

Chegue na consulta com seus exames recentes se tiver. Glicemia em jejum, hemoglobina glicada, TSH, colesterol e triglicerides ajudam o medico a tomar a decisao mais rapido e com mais seguranca.

CAPITULO 05

# Quanto custa e onde encontrar mais barato

O custo do tratamento e uma das maiores barreiras. Vamos falar de numeros reais e de como reduzir esse custo sem colocar sua saude em risco.

## Faixa de preco atual (2026)

| Medicamento          | Dose Inicial  | Preco Medio               |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| Ozempic 0,25mg/0,5mg | 0,25mg/semana | R\$ 900 – R\$ 1.100/mes   |
| Ozempic 1mg          | Manutencao    | R\$ 1.100 – R\$ 1.400/mes |
| Mounjaro 2,5mg       | 2,5mg/semana  | R\$ 700 – R\$ 950/mes     |
| Mounjaro 5mg+        | Manutencao    | R\$ 950 – R\$ 1.300/mes   |
| Wegovy               | Variavel      | R\$ 1.200 – R\$ 1.600/mes |

## Como reduzir o custo de forma segura

- Compare precos em diferentes farmacias — a variacao pode ser de ate 30% para o mesmo produto
- Programas de desconto dos fabricantes: Novo Nordisk e Eli Lilly oferecem programas de paciente com reducoes significativas
- Farmacias de manipulacao oferecem semaglutida manipulada a preco menor — pergunte ao seu medico se essa e uma opcao adequada para voce
- Plataformas de comparacao de preco de medicamentos ajudam a encontrar o menor valor na sua regioao

**Nunca compre sem receita ou de fontes nao confiaveis.**

Medicamentos falsos ou mal armazenados tem sido um problema serio. Sempre compre em farmacia registrada na Anvisa com nota fiscal.



## CAPITULO 06

# O que esperar nos primeiros 3 meses

A linha do tempo do tratamento tem fases bem definidas. Saber o que esperar em cada uma delas evita que voce desista no momento errado ou se assuste com efeitos normais.

## Mes 1 — Adaptacao

As primeiras semanas sao de adaptacao. O corpo esta aprendendo a lidar com o novo nivel de GLP-1. E comum sentir enjojo, especialmente apos as refeicoes, sensacao de barriga cheia rapida, cansaco leve e reducao significativa do apetite.

A perda de peso neste mes costuma ser de 1 a 3 kg — menos do que a maioria espera. Isso e normal. O medicamento esta construindo base, nao promovendo resultados instantaneos.

## Mes 2 — Estabilizacao

O enjojo geralmente diminui. O apetite continua reduzido. Muitas pessoas relatam que e neste mes que o resultado accelera — porque os habitos alimentares comecam a mudar de forma mais consistente. A perda acumulada costuma ser de 3 a 6 kg.

## Mes 3 — Ritmo de cruzeiro

O corpo entrou no ritmo. A perda de peso e mais previsivel. E o momento em que a alimentacao correta faz mais diferenca — porque quem comeu proteina suficiente esta perdendo gordura, e quem nao comeu esta perdendo musculo tambem.

### O plateau vai acontecer.

Em algum momento entre o 3o e o 6o mes, a balanca vai parar de mexer por uma ou duas semanas. Isso nao significa que o medicamento parou de funcionar. E o corpo se adaptando. Continue o protocolo.

## CAPITULO 07

# Alimentacao: o que comer desde o primeiro dia

Este e o capitulo mais importante do guia. A caneta reduz a fome — mas o que voce coloca no prato determina se voce vai perder gordura ou musculo, se vai ter energia ou ficar prostrado.

## O problema de comer pouco sem critério

Quando a fome desaparece, a maioria das pessoas simplesmente para de comer. Passa o dia com cafe da manha e talvez um lanche. Isso parece otimo a curto prazo — a balanca despenca. Mas o preco e alto: perda de massa muscular, queda de cabelo, fraqueza, queda de imunidade e efeito rebote quando o medicamento para.

## A regra de ouro: proteina primeiro

Mesmo sem fome, voce precisa de proteina suficiente. A meta minima e de 1,2g de proteina por quilo de peso corporal por dia. Para uma pessoa de 80kg, isso significa pelo menos 96g de proteina diariamente — distribuidas em 3 refeicoes.

### Exemplo pratico para 80kg:

Cafe da manha: 2 ovos + 1 iogurte grego (aprox. 28g proteina) | Almoco: 120g de frango ou peixe (aprox. 30g proteina) | Jantar: 100g de carne magra ou atum (aprox. 25g proteina) | Total: 83g — proximo da meta minima.

## Alimentos que potencializam o GLP-1

- Proteinas magras: frango, peixe, ovos, atum, iogurte grego, queijo cottage
- Vegetais nao amilaceos: brócolis, espinafre, alface, pepino, tomate, abobrinha
- Gorduras boas em porcoes pequenas: azeite, abacate, castanhas
- Fibras soluveis: aveia, chia, linhaça — aumentam saciedade e regularizam intestino

## O que evitar ou reduzir muito

- Alimentos ultra-processados: eles passam facil pelo estomago e nao ativam a saciedade direito
- Bebidas alcoolicas: aumentam o risco de hipoglicemia e pioram o enjoo
- Frituras e alimentos muito gordurosos: aumentam muito o enjoo nas primeiras semanas
- Refrigerantes e sucos artificiais: calorias liquidas que nao saciam

**CAPITULO 08**

# Os 7 erros que travam o resultado

Depois de acompanhar centenas de relatos de pessoas em tratamento com GLP-1, estes sao os erros mais comuns — e mais caros. Evitar cada um deles pode ser a diferenca entre um resultado transformador e uma decepção.

**Erro 1 — Nao comer proteina suficiente**

Ja falamos disso, mas vale repetir: comer pouco sem priorizar proteina e a receita certa para perder musculo e travar o metabolismo. Force-se a comer proteina mesmo sem fome.

**Erro 2 — Pular refeicoes completamente**

Pular refeicoes parece logico quando voce nao sente fome, mas leva a picos de enjoo, tontura e fraqueza. Refeicoes pequenas e frequentes sao mais sustentaveis do que duas grandes com intervalo longo.

**Erro 3 — Nao se hidratar**

O medicamento reduz tambem a sede em muitas pessoas. Desidratacao e um dos maiores causadores de dor de cabeca, constipacao e fraqueza durante o tratamento. Meta: pelo menos 2 litros de agua por dia.

**Erro 4 — Parar de se exercitar**

Com menos energia vinda da alimentacao, muitas pessoas abandonam o exercicio. Erro grave. O exercicio, especialmente o de forca, e o principal protetor de massa muscular durante o emagrecimento.

**Erro 5 — Aumentar a dose antes do tempo**

A ansiedade por resultado mais rapido leva algumas pessoas a pedir ao medico para acelerar o aumento de dose. Doses maiores aumentam os efeitos colaterais sem necessariamente dobrar os resultados.

**Erro 6 — Tratar o medicamento como solucao definitiva**

GLP-1 e uma ferramenta, nao uma cura. Quem nao aproveita o periodo de tratamento para mudar seus habitos alimentares tem grande chance de recuperar o peso quando parar.

**Erro 7 — Nao comunicar efeitos colaterais ao medico**

Muitas pessoas aguentam enjojo intenso, constipacao severa ou outros efeitos sem avisar o medico — achando que faz parte. O medico pode ajustar a dose ou prescrever medicamentos de suporte.

## CAPITULO 09

## Como proteger seus musculos e seu cabelo

Queda de cabelo e perda de massa muscular sao as duas queixas mais frequentes de quem usa GLP-1 sem orientacao adequada. Ambas sao evitaveis com as estrategias certas.

### Por que o cabelo cai

A queda de cabelo durante o tratamento com GLP-1 nao e causada diretamente pelo medicamento — e causada pela restricao calorica severa. Quando o corpo recebe muito menos energia do que precisa, ele prioriza orgaos vitais e coloca o ciclo capilar em pausa. O cabelo que cai agora estava em desenvolvimento ha 3 meses.

#### Como minimizar a queda de cabelo:

Manter ingestao adequada de proteina (a queratina do cabelo e proteina) ·  
Suplementar biotina se o medico indicar · Garantir ferro adequado — deficiencia de ferro potencializa a queda · Nao cortar calorias de forma agressiva demais · A queda costuma cessar entre o 3o e o 6o mes de tratamento.

### Por que o musculo vai embora

Quando voce come muito pouco, o corpo precisa de energia de algum lugar. Se nao vier da gordura de forma rapida o suficiente, ele quebra proteina muscular para usar como combustivel. O resultado: voce emagrece na balanca, mas perde a 'firmeza' e fica mais fraco.

### Protocolo de protecao muscular

- Proteina: 1,2 a 1,6g por kg de peso corporal por dia — sem excecacao
- Exercicio de forca: pelo menos 2 a 3 vezes por semana, mesmo que leve
- Nao corte calorias abaixo de 1.200 kcal por dia sem supervisao medica
- Distribua a proteina em pelo menos 3 refeicoes — o musculo absorve melhor em doses menores
- Creatina pode ser aliada: converse com seu medico sobre suplementacao

**CAPITULO 10**

# Rotina semanal pronta para seguir

Chega de teoria. Aqui esta uma rotina alimentar completa para os 7 dias da semana — pensada para quem tem pouco apetite mas precisa nutrir o corpo de verdade.

## Principios que guiam essa rotina

- Proteina em todas as refeicoes, sem excecacao
- Porcoes pequenas, 3 a 4 vezes ao dia
- Sem necessidade de contar calorias — so seguir o modelo
- Adaptavel: substitua os alimentos por equivalentes da tabela de bonus

### Segunda

Cafe: 2 ovos mexidos + 1 fatia de pao integral | Almoco: 120g de frango grelhado + salada verde + 3 colheres de arroz | Lanche: 1 iogurte grego natural | Jantar: 1 omelete de 2 ovos com queijo + legumes refogados

### Terca

Cafe: Vitamina de banana com proteina em po + 1 tosta | Almoco: 150g de peixe assado + brocolis cozido + batata-doce pequena | Lanche: Punhado de castanhas + 1 fruta | Jantar: Sopa de legumes com frango desfiado

### Quarta

Cafe: iogurte grego com granola sem acucar | Almoco: 120g de carne magra + salada de folhas + lentilha | Lanche: Cottage com cenoura baby | Jantar: Atum em lata + tomate + ovos cozidos

### Quinta

Cafe: Tapioca com cottage + ovo mexido | Almoco: 130g de frango + quinoa + legumes assados | Lanche: 1 maçã + 1 colher de pasta de amendoim | Jantar: Omelete de 3 claras + 1 gema com espinafre

### Sexta

Cafe: 2 ovos + queijo branco + 1 fruta | Almoco: 120g de salmao + salada + purê de abobrinha | Lanche: iogurte proteico | Jantar: Sopa de feijao branco com legumes e frango

## Sabado

Cafe: Panqueca de aveia com ovos (flexivel) | Almoco: Refeicao livre com porcao controlada — mantenha a proteina | Lanche: Castanhas + fruta | Jantar: Omelete ou ovos de alguma forma

## Domingo

Cafe: Cafe da manha caprichado — ovos, queijo, frios magros, fruta | Almoco: Refeicao social — sirva-se normalmente mas em porcao menor | Lanche: Opcional | Jantar: Leve — sopa ou salada proteica

### Hidratacao:

Beba pelo menos 2 litros de agua por dia. Agua com gas ajuda a reduzir enjoo. Cha de gengibre tambem e aliado do enjoo leve.



**BONUS 1**

# Lista de compras semanal

Leve essa lista no mercado. Ela cobre os 7 dias da rotina semanal com opcoes de substituicao.

## Proteinas

- Peito de frango (600g)
- Carne magra — patinho ou coxao mole (400g)
- Ovos (1 cartela — 12 unidades)
- Atum em lata (3 a 4 unidades)
- Salmao ou tilapia (300g)
- Iogurte grego natural (4 potes)
- Queijo cottage (1 pote)
- Queijo branco ou ricota (200g)

## Carboidratos de qualidade

- Batata-doce (500g)
- Arroz integral (500g)
- Aveia em flocos (400g)
- Pao integral (1 pacote)
- Quinoa (250g)
- Lentilha seca (250g)

## Vegetais e Legumes

- Brócolis (1 cabeça)
- Abobrinha (2 unidades)
- Cenoura (500g)
- Tomate (500g)
- Alface ou mix de folhas (1 pacote)

- Espinafre (1 maco)
- Pepino (2 unidades)

## Frutas

- Banana (1 cacho pequeno)
- Maca (4 unidades)
- Fruta da sua preferencia para lanches

## Outros

- Azeite de oliva extra virgem
- Castanhas variadas (200g)
- Chia ou linhaça (200g)
- Proteina em po — opcional (1 pacote)
- Cha de gengibre

BONUS 2

# Tabela de proteinas por porcao

Use esta tabela para montar suas refeicoes e garantir a meta de proteina diaria, mesmo comendo porcoes pequenas.

| Alimento                 | Porcao        | Proteina |
|--------------------------|---------------|----------|
| Peito de frango grelhado | 100g          | 31g      |
| Carne bovina magra       | 100g          | 26g      |
| Atum em lata (agua)      | 1 lata (170g) | 34g      |
| Salmao grelhado          | 100g          | 25g      |
| Ovo inteiro              | 1 unidade     | 6g       |
| Clara de ovo             | 1 unidade     | 4g       |
| Iogurte grego natural    | 1 pote (170g) | 17g      |
| Queijo cottage           | 100g          | 11g      |
| Queijo branco            | 1 fatia (30g) | 6g       |
| Ricota                   | 100g          | 12g      |
| Lentilha cozida          | 100g          | 9g       |
| Feijao cozido            | 100g          | 8g       |
| Atum fresco              | 100g          | 30g      |
| Proteina em po (whey)    | 1 scoop (30g) | 22-25g   |
| Amendoim                 | 30g           | 8g       |

**BONUS 3**

# 10 receitas proteicas para quem come pouco

Receitas simples, porcoes pequenas, alto valor proteico. Feitas para quem nao tem fome mas precisa nutrir o corpo.

**1. Omelete proteico de 3 ingredientes**

2 ovos + 1 colher de sopa de cottage + queijo ralado. Bata os ovos com o cottage, tempere com sal e ervas. Frite em frigideira antiaderente sem oleo. Proteina: ~22g. Tempo: 5 minutos.

**2. Bowl de atum com abacate**

1 lata de atum escorrido + 1/4 de abacate amassado + tomate picado + limao e azeite. Misture e sirva frio. Proteina: ~28g. Tempo: 5 minutos.

**3. Iogurte grego com chia e fruta**

1 pote de iogurte grego natural + 1 colher de chia + 1 fruta picada. Monte em camadas. Leve 10 minutos na geladeira para hidratar a chia. Proteina: ~18g. Tempo: 2 minutos + espera.

**4. Frango desfiado com brócolis**

120g de frango cozido desfiado + brócolis cozido no vapor + fio de azeite + sal e alho. Rapido, nutritivo, sem carboidrato pesado. Proteina: ~34g. Tempo: 15 minutos.

**5. Sopa de legumes com frango**

Frango desfiado + caldo de legumes natural + cenoura + abobrinha + espinafre. Cozinhe tudo junto. Ideal para dias com mais enjoo. Proteina: ~25g. Tempo: 20 minutos.

**6. Panqueca de aveia e ovo**

2 ovos + 3 colheres de aveia + 1 banana madura. Bata tudo, frite em frigideira antiaderente. Rende 2 a 3 panquecas. Sem gluten processado, alto valor nutricional. Proteina: ~18g. Tempo: 10 minutos.

**7. Cottage com cenoura e ervas**

100g de cottage + cenoura baby + tempero verde + sal. Come frio, sem preparo quente. Otimo lanche de madrugada para quem tem apetite menor a noite. Proteina: ~12g. Tempo: 2 minutos.

### 8. Wrap de alface com atum

Folhas de alface grandes como wrap + atum escorrido + tomate + pepino + um fio de azeite. Sem carboidrato, leve, refrescante. Proteina: ~22g. Tempo: 5 minutos.

### 9. Salmao com legumes assados

100g de salmao + abobrinha + tomate + temperos. Tudo na air fryer ou forno por 15 minutos. Gostoso, aromatico, altamente proteico e rico em gorduras boas. Proteina: ~26g. Tempo: 20 minutos.

### 10. Vitamina proteica

200ml de leite ou bebida vegetal + 1 scoop de proteina em po + 1 banana + 1 colher de chia. Bata no liquidificador. Para quem nao consegue comer solido de manha. Proteina: ~28g. Tempo: 3 minutos.

# Voce esta no lugar certo.

Comecar um tratamento com GLP-1 e uma decisao importante. Agora voce tem as informacoes que a maioria das pessoas so descobre no meio do caminho — depois de ja ter cometido os erros.

Use este guia como referencia. Volte a ele sempre que tiver duvidas. E lembre-se: o medicamento e a ferramenta — voce e o resultado.

---

## Disclaimer medico

Este material tem carater exclusivamente educativo e informativo. Nao substitui consulta, diagnostico ou tratamento medico ou nutricional. Todas as decisoes sobre medicamentos, doses e alimentacao devem ser tomadas em conjunto com profissionais de saude habilitados. Os valores de preco apresentados sao estimativas baseadas em dados publicos de 2026 e podem variar.