

PROFIL SENSORI

Winnie Dunn, Ph.D., OTR, FAOTA

Kuesioner bagi Orangtua/Pengasuh

Nama Anak: _____ Tanggal Lahir: _____ Tanggal Tes: _____

Nama Orangtua/Pengasuh: _____ Hubungan dengan Anak: _____

Nama Tester: _____ Jabatan : _____

INSTRUKSI

Silakan mencentang kotak yang **paling** menggambarkan frekuensi perilaku yang dilakukan anak Anda seperti pada keterangan di bawah ini. Tolong jawab semua pernyataan. Jika Anda tidak dapat memberi komentar karena Anda tidak mengamati perilaku tersebut atau percaya bahwa perilaku yang dimaksud itu tidak berlaku untuk anak Anda, maka silakan beri tanda X pada nomor untuk item tersebut. Tulis komentar apa pun di akhir setiap bagian. Harap jangan menulis pada baris Total Bagian Skor Mentah.

Gunakan kata kunci berikut untuk menandai tanggapan Anda :

SELALU

Saat diberi kesempatan, anak Anda **selalu** merespons dengan cara ini, 100% setiap saat.

SERING

Saat diberi kesempatan, anak Anda **sering** merespons dengan cara ini, sekitar 75% dari rutinas kesehariannya.

KADANG-KADANG

Saat diberi kesempatan, anak Anda **terkadang** merespons dengan cara ini, sekitar 50% dari rutinas kesehariannya.

JARANG

Saat diberi kesempatan, anak Anda **jarang** merespons dengan cara ini, sekitar 25% dari rutinas kesehariannya.


TIDAK PERNAH

Saat diberi kesempatan, anak Anda **tidak pernah** merespons dengan cara ini, 0% dari rutinas kesehariannya.

Hak Cipta © 1999 oleh The Psychological Corporation. Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, rekaman, atau sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

The Psychological Corporation dan logo PSI adalah merek dagang terdaftar dari The Psychological Corporation.



Pemrosesan Sensorik				SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
Item		A. Pemrosesan Pendengaran						
	L	1	Menanggapi secara negatif terhadap suara yang tidak terduga atau keras (misalnya: menangis atau bersembunyi dari kebisingan penyedot debu, gonggongan anjing, pengering rambut)					
	L	2	Menutup telinga dengan tangan untuk melindungi telinga dari suara					
	L	3	Kesulitan menyelesaikan tugas saat radio menyala					
	L	4	Akan terganggu atau mengalami kesulitan melakukan fungsinya jika ada banyak kebisingan di sekitarnya					
	L	5	Tidak dapat bekerja dengan latar belakang kebisingan (misalnya: suara kipas angin, lemari es)					
	H	6	Tampaknya tidak mendengar apa yang Anda katakan (misalnya: tidak "mendengarkan" apa yang Anda katakan, tampaknya mengabaikan Anda)					
	H	7	Tidak merespon saat namanya dipanggil tapi Anda tahu pendengaran anak baik-baik saja					
	H	8	Menikmati suara-suara aneh/berusaha membuat suara-suara demi kebisingan					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			B. Pemrosesan Visual	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
	L	9	Lebih suka berada dalam kegelapan					
	L	10	Menyatakan ketidaknyamanan dengan cahaya atau menghindari cahaya terang (misalnya: bersembunyi dari sinar matahari melalui jendela di dalam mobil)					
	L	11	Senang berada dalam kegelapan					
	L	12	Menjadi frustrasi saat mencoba menemukan objek/benda di latar belakang yang 'kacau' (misalnya: laci yang berantakan)					
	L	13	Memiliki kesulitan menyusun puzzle bersama (dibandingkan dengan anak-anak seusianya)					
	L	14	Terganggu oleh cahaya terang setelah orang lain beradaptasi dengan cahaya itu					
	L	15	Menutupi mata atau juling untuk melindungi mata dari cahaya					
	H	16	Melihat dengan hati-hati atau intens pada objek/orang (misalnya: tatapan)					
	H	17	Sulit menemukan objek di latar belakang yang 'kacau' (misalnya: sepatu di ruangan yang berantakan, mainan favorit di dalam "kotak barang-barang bekas")					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item				C. Pemrosesan Vestibular	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
→	L	18		Menjadi cemas atau tertekan saat kaki beranjak dari tanah					
→	L	19		Tidak menyukai aktivitas kepala terbalik (misalnya: jungkir balik, gerakan fisik yang aktif seperti bergulat, melompat diatas sofa)					
→	L	20		Menghindari peralatan yang ada di taman bermain atau mainan yang bergerak (misalnya: ayunan, komidi putar)					
→	L	21		Tidak suka mengendarai mobil					
→	L	22		Menahan kepala tegak, bahkan saat membungkuk atau bersandar (misalnya: mempertahankan posisi/postur kaku selama aktivitas)					
→	L	23		Menjadi bingung setelah membungkuk di wastafel atau meja (misalnya: jatuh atau pusing)					
→	H	24		Mencari segala macam gerakan yang mengganggu rutinitas sehari-hari (misalnya : tidak bisa duduk diam, gelisah)					
→	H	25		Mencari semua jenis aktivitas gerakan (misalnya: diputar oleh orang dewasa, komidi putar, peralatan bermain, mainan yang bergerak)					
→	H	26		Sering berputar-putar sendiri sepanjang hari (misalnya: jadi suka merasa pusing)					
→	H	27		Bergoyang secara tidak sadar (misalnya: saat menonton TV)					
→	H	28		Bergoyang di meja/kursi/lantai					
Total Bagian Skor Mentah									

Komentar

Item			D. Pemrosesan Sentuhan	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
	L	29	Menghindari "berantakan" (misalnya: di pasta, pasir, cat jari, lem, selotip)					
	L	30	Mengekspresikan "kesusahan" saat melakukan kegiatan harian seperti berkelahi atau menangis saat potong rambut, mencuci muka, memotong kuku					
	L	31	Lebih suka pakaian lengan panjang saat hangat atau lengan pendek saat cuaca dingin					
	L	32	Menyatakan ketidaknyamanan pada perawatan gigi atau menyikat gigi (misalnya: menangis atau berkelahi)					
	L	33	Peka terhadap kain tertentu (misalnya: khusus tentang pakaian atau seprai tertentu)					
	L	34	Teriritasi oleh sepatu atau kaus kaki					
	L	35	Menghindari bertelanjang kaki, terutama di pasir atau rumput					
	L	36	Bereaksi secara emosional atau agresif terhadap sentuhan					
	L	37	Menarik diri dari percikan air					
	L	38	Mengalami kesulitan berdiri dalam antrean atau dekat dengan orang lain					
	L	39	Menggosok atau menggores tempat yang telah disentuh					
	H	40	Menyentuh orang dan benda hingga membuat orang lain kesal					
	H	41	Menampilkan kebutuhan yang tidak biasa untuk menyentuh mainan, permukaan, atau tekstur tertentu (misalnya: terus-menerus menyentuh benda-benda)					
	H	42	Penurunan kesadaran akan rasa sakit dan suhu					
	H	43	Tidak menyadari saat seseorang menyentuh lengan atau punggungnya					
	H	44	Menghindari memakai sepatu; suka bertelanjang kaki					
	H	45	Menyentuh orang dan benda					
	H	46	Sepertinya tidak memperhatikan saat wajah atau tangannya berantakan					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			E. Pemrosesan Multisensori	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
		47	Tersesat dengan mudah (bahkan di tempat yang familiar)					
		48	Memiliki kesulitan memperhatikan sesuatu					
	L	49	Berpaling dari tugas untuk memperhatikan semua tindakan di dalam ruangan					
	H	50	Tampak tidak sadar dalam lingkungan yang aktif (misalnya: tidak menyadari aktivitas)					
	H	51	Berpegangan pada orang, furnitur, atau objek bahkan dalam situasi yang biasa					
	H	52	Berjalan dengan jari kaki/berjinjit					
	H	53	Menanggalkan pakaian yang membelit di tubuh					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			F. Pengolahan Sensorik Oral	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
	L	54	Mudah muntah dengan tekstur makanan atau peralatan makanan di mulut					
	L	55	Menghindari rasa atau bau makanan tertentu yang biasanya menjadi bagian dari makanan anak-anak					
	L	56	Hanya akan memakan menu tertentu (daftar: _____)					
	L	57	Membatasi diri pada tekstur/suhu makanan tertentu (daftar: _____)					
	L	58	Pemilih makanan, terutama soal tekstur makanan					
	H	59	Secara rutin mencium bau benda yang bukan makanan					
	H	60	Menunjukkan pilihan yang kuat untuk bau tertentu (daftar: _____)					
	H	61	Menunjukkan pilihan yang kuat untuk menu tertentu (daftar: _____)					
	H	62	Mengidam makanan tertentu (daftar: _____)					
	H	63	Mencari rasa atau bau tertentu (daftar: _____)					
	H	64	Mengunyah atau menjilat benda yang bukan makanan					
	H	65	Suka memasukkan benda ke dalam mulut (misalnya: pensil, tangan)					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			G. Pemrosesan Sensorik Terkait Daya Tahan/Keselarasan	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
		66	Bergerak dengan kaku					
	H	67	Mudah lelah, terutama saat berdiri atau menopang posisi tubuh tertentu					
	H	68	Mengunci sendi (misalnya: siku, lutut) untuk stabilitas					
	H	69	Tampaknya memiliki otot yang lemah					
	H	70	Memiliki gengaman yang lemah					
	H	71	Tidak dapat mengangkat benda berat (misalnya: lemah dibandingkan dengan anak seusianya)					
	H	72	Butuh alat untuk menopang diri (bahkan selama aktivitas)					
	H	73	Daya tahan yang buruk/mudah lelah					
	H	74	Tampak lesu (misalnya: tidak bertenaga, lesu)					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			H. Modulasi Berkaitan dengan Posisi dan Gerakan Tubuh	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
		75	Rawan kecelakaan					
		76	Ragu-ragu naik atau turun trotoar atau tangga (misalnya: hati-hati, berhenti sebelum bergerak)					
	L	77	Takut jatuh atau takut ketinggian					
	L	78	Menghindari untuk memanjat/melompat atau menghindari tanah bergelombang/tidak rata					
	L	79	Memegang dinding atau pegangan tangga (misalnya: menempel)					
	H	80	Mengambil risiko berlebihan saat bermain (misalnya: memanjat pohon tinggi, melompat dari furnitur yang tinggi)					
	H	81	Mengambil risiko gerakan atau memanjat yang membahayakan keselamatan pribadi selama bermain					
	H	82	Membalikkan seluruh tubuhnya untuk melihat Anda					
	H	83	Mencari peluang untuk jatuh tanpa memperhatikan keselamatan pribadi					
	H	84	Tampaknya menikmati untuk jatuh					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			I. Modulasi Gerakan yang Mempengaruhi Tingkat Aktivitas	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
	L	85	Menghabiskan sebagian besar harinya dalam permainan yang tidak banyak bergerak (misalnya: melakukan hal-hal yang tenang)					
	L	86	Lebih suka permainan yang tenang dan tidak banyak bergerak (misalnya: menonton TV, buku, komputer)					
	L	87	Mencari opsi bermain yang tidak banyak bergerak					
	L	88	Lebih suka aktivitas menetap/tidak banyak bergerak					
	H	89	Menjadi terlalu bersemangat selama aktivitas gerakan					
	H	90	"Serba bergerak"					
	H	91	Menghindari aktivitas bermain yang tenang					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			J. Modulasi Input Sensorik yang Mempengaruhi Respon Emosional	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
		92	Membutuhkan lebih banyak perlindungan dari kehidupan, dibandingkan anak-anak lain (misalnya: tidak berdaya secara fisik atau emosional)					
	L	93	Ritual/kebiasaan yang kaku dalam hal kebersihan pribadi					
	H	94	Terlalu sayang/penuh kasih sayang dengan orang lain					
	H	95	Tidak menyadari bahasa tubuh atau ekspresi wajah (misalnya: tidak dapat menafsirkan)					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			K . Modulasi Input Visual yang Mempengaruhi Respon Emosional dan Tingkat Aktivitas	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
	L	96	Menghindari kontak mata					
	H	97	Menatap objek atau orang secara intens					
	H	98	Memperhatikan setiap orang yang bergerak di sekitar ruangan					
	H	99	Tidak memperhatikan ketika orang masuk ke ruangan					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Perilaku dan Respons Emosional				SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
Item		L. Respon Emosional/Sosial						
		100	Tampaknya mengalami kesulitan menyukai diri sendiri (misalnya: harga diri rendah)					
		101	Mengalami kesulitan "bertumbuh" (misalnya: bereaksi tidak dewasa terhadap situasi)					
		102	Peka terhadap kritik					
		103	Memiliki ketakutan tertentu (misalnya: ketakutan dapat diprediksi)					
		104	Terlihat cemas					
		105	Menunjukkan ledakan emosi yang berlebihan saat tidak berhasil dalam suatu tugas					
		106	Mengungkapkan perasaan gagal					
		107	Keras kepala atau tidak kooperatif					
		108	Memiliki amarah					
		109	Toleransi frustrasi yang buruk					
		110	Mudah menangis					
		111	Terlalu serius					
		112	Sulit berteman (misalnya: tidak berinteraksi atau berpartisipasi dalam permainan kelompok)					
		113	Mengalami mimpi buruk					
		114	Memiliki ketakutan yang mengganggu rutinitas sehari-hari					
		115	Tidak memiliki selera humor					
		116	Tidak mengekspresikan emosi					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			M . Hasil Perilaku Pemrosesan Sensorik	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
		117	Berbicara sendiri saat mengerjakan aktivitas					
		118	Tulisan tidak terbaca					
		119	Mengalami kesulitan untuk tetap ada di antara baris/paragraf saat mewarnai atau saat menulis					
		120	Menggunakan cara yang tidak efisien dalam melakukan sesuatu (misalnya: membuang waktu, bergerak lambat, melakukan sesuatu dengan cara yang lebih sulit dari yang dibutuhkan)					
	L	121	Memiliki kesulitan mentolerir perubahan pada perencanaan dan harapan					
	L	122	Memiliki kesulitan mentolerir perubahan dalam rutinitas					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

Item			N. Item yang Menunjukkan Ambang Batas untuk Respons	SELALU	SERING	KADANG ²	JARANG	TIDAK PERNAH
		123	Melompat dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya sehingga mengganggu permainan					
	H	124	Sengaja mencium benda					
	H	125	Tampak tidak mencium bau-bauan yang kuat					
Total Bagian Skor Mentah								

Komentar

GAMBAR KUNCI	
	Auditori
	Visual
	Tingkat aktifitas
	Rasa/Bau
	Posisi Tubuh
	Pergerakan
	Menyentuh
	Emosional / Sosial

KUNCI AMBANG BATAS	
	Tidak rendah atau tinggi
L	Rendah
H	Tinggi

KUNCI SKOR	
1	Selalu
2	Sering
3	Kadang-kadang
4	Jarang
5	Tidak pernah

Interpretasi :

1. Bila ada jawaban “selalu atau sering” kemungkinan anak mengalami masalah pada area tersebut.
2. 50% atau lebih jawaban “kadang-kadang” maka disarankan orangtua untuk melakukan pengamatan pada anak lebih teliti dan 2 minggu kemudian dilakukan tes ulang (orangtua datang untuk mengisi kuesioner kembali).
3. Jawaban “jarang” atau “tidak pernah” berarti anak tidak/kecil memiliki gangguan pada area ini.

