UNICEUB

Save and Exit

Engenharia de Software - Requisitos

Align Quiz to Standard Share

1. Na atividade de elicitação de requisitos existem quatro dimensões. Uma delas tem a seguinte definição: “entendimento da contribuição do sistema para que sejam atingidos os objetivos gerais da organização”. Assinale-a.

A Entendimento do problema.

B Entendimento do contexto do negócio.

C Entendimento do domínio da aplicação.

D Entendimento das necessidades e das restrições dos stakeholders.

2. A atividade de gerência de requisitos é a responsável por garantir que mudanças nos requisitos sejam feitas de maneira controlada e documentada, administrando os relacionamentos entre os requisitos e as dependências entre o documento de requisitos e os demais artefatos produzidos no processo de software.

True

3. Tem por objetivo explorar aspectos críticos dos requisitos de um produto, implementando de forma rápida um pequeno subconjunto de funcionalidades desse produto.” Essa definição é de uma das técnicas de levantamento de

requisitos. Assinale-a.

A Workshops.

B Estudo Etnográfico.

C Prototipagem.

D Levantamento orientado a pontos de vista.

4. No que se refere à engenharia de software, julgue os itens a seguir.

I Além dos requisitos normais e dos esperados, existem os requisitos fascinantes, que têm como objetivo cativar os usuários de um sistema.
II O levantamento de requisitos pode ser feito utilizando modelos embasados em cenários, em classes, em comportamentos e orientados a fluxos.
III A negociação de requisitos tem como objetivo contrabalançar as necessidades dos interessados em função do custo e do tempo para o desenvolvimento.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e III.

D I, II e III.

5. Relacione as definições com as atividades do processo de engenharia de requisitos.

I. Processo. que envolve a descoberta dos requisitos, ajudando no entendimento do sistema a ser especificado.
II. Atividade, que documenta dois tipos de requisitos: de usuário e de sistema.
III. Uma estimativa para saber se as necessidades identificadas do usuário podem ser satisfeitas, adotando-se

tecnologias atuais de software e hardware.

IV. Atividade, que encontra erros no documento de requisitos com relação ao realismo, à consistência e completude.

1. Validação de requisitos
2. Estudo de viabilidade
3. Especificação de requisitos
4. Elicitação e análise de requisitos

Assinale a alternativa que contém a correlação CORRETA.

A I-4, II-3, III – 2, IV-1

B I-3, II-4, III – 2, IV-1

C I-1, II-3, III – 4, IV-2

D I-3, II-4, III – 1, IV-2

E I-1, II-2, III – 4, IV-3

6. Em um projeto de desenvolvimento de software, a definição dos requisitos de software é essencial para se entender as necessidades dos clientes. Sobre requisitos de software, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

( ) Requisitos funcionais descrevem o que um software deve fazer.
( ) Requisitos não funcionais descrevem o que um software não deve fazer.
( ) Requisitos de software são descobertos por meio de um processo chamado elicitação.
( ) A validação de requisitos consiste no teste dos requisitos implementados no software em funcionamento.
( ) Em processos ágeis de desenvolvimento de software, os requisitos devem ser definidos em detalhes no início do projeto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

A V – V – F – V – F.

B F – V – V – F – V.

C V – V – F – F – F.

D F – F – V – V – V.

E V – F – V – F – F.

7. No contexto da análise de requisitos, confiabilidade e usabilidade são atributos de qualidade classificados como

A requisitos funcionais.

B requisitos de domínio.

C requisitos não funcionais.

D dependências.

E regras de negócio.

8. É um exemplo de requisito funcional para um sítio de comércio eletrônico:

A o sistema deve ser acessível preferencialmente por meio do navegador Mozilla Firefox.

B o sistema deve autorizar a compra por cartão de crédito em três segundos, no máximo.

C o sistema deve permitir ao usuário a escolha da forma de pagamento dos produtos.

D o sistema deve ser capaz de atender até 100.000 usuários simultâneos.

9. Uma atividade central da engenharia de requisitos é a elicitação de requisitos. A base para elicitação de requisitos é o conhecimento do contexto do sistema, que inclui a fonte dos requisitos e a forma como serão categorizados. Assinale a alternativa que apresenta os três tipos de fontes de requisitos.

A Documentos, Banco de Dados e Sistema em Operação

A Documentos, Banco de Dados e Sistema em Operação.

B Stakeholders, Desenvolvedores e Documentos.

C Documentos, UML e Sistema em Operação.

D Stakeholders, Documentos, Sistema em Operação.

E Desenvolvedores, Protótipo de Tela e Sistema em Operação.

10. Na Engenharia de Requisitos, o gerente de requisitos

A acompanha e monitora ações durante a verificação do software, sendo este o processo que garante o atendimento aos requisitos informados pelo usuário final.

B possui autonomia para realizar alterações no projeto para garantir que o software seja bem construído e atenda as necessidades da equipe de desenvolvimento.

C mantém atualizados os requisitos junto ao usuário final e a equipe de desenvolvimento, a fim de obter sucesso no processo de homologação do software, atendendo as necessidades e expectativas.

D classifica os requisitos em diferentes tipos, sendo os do tipo funcional relacionados com o custo e confiabilidade do software e os do tipo não-funcional relacionados com os casos de uso.

E obtém o comprometimento dos integrantes da equipe de desenvolvimento de software para o cumprimento do processo de software.

11. No que concerne a engenharia de requisitos, julgue o item a seguir:

A rastreabilidade de requisitos ocorre apenas na relação entre os requisitos propriamente ditos e os artefatos ou subprodutos de desenvolvimento gerados.

False

12. Considerando-se a especificação de requisitos de um software, é incorreto afirmar

A o seu objetivo é representar as necessidades e restrições dos usuários de um sistema.

B o gerenciamento de requisitos contempla um conjunto de atividades que auxiliam no controle e alterações dos requisitos durante a execução projeto.

C quanto mais cedo for identificado um problema na fase de análise de requisitos, menor será o custo de corrigi-lo.

D há várias técnicas para a elicitação dos requisitos; entre elas, está o uso de entrevista e brainstorm com os potenciais usuários.

E a fase de especificação de requisitos pode ser iniciada logo após as fases de análise e projeto. Por essa razão, é fundamental que haja a participação ativa do usuário.

13. O gerenciamento de mudanças de requisitos de software se propõe a garantir o escopo de um sistema a partir da formalização de procedimentos entre os envolvidos no desenvolvimento para a solicitação, a avaliação, a aprovação e a garantia da implementação das mudanças nos requisitos.

True

14. Uma vez que um sistema tenha sido instalado e seja usado regularmente, inevitavelmente surgirão novos requisitos que, então, deverão ser avaliados pela gerência de requisitos. Dentre os motivos do surgimento de novos requisitos, considere:

I. Após a instalação, o ambiente técnico e de negócios do sistema sempre muda. Como exemplo, um novo hardware pode ser introduzido, pode ser necessário fazer a interface do sistema com outros sistemas, as prioridades do negócio podem mudar etc.

II. As pessoas que pagam por um sistema e os usuários desse sistema raramente são os mesmos. Clientes do sistema impõem requisitos devido a restrições orçamentárias e organizacionais, os quais podem entrar em conflito com os requisitos do usuário final, e, após a entrega, novos recursos podem ser adicionados.

III. Geralmente, sistemas de grande porte têm uma comunidade de diversos usuários, com diferentes requisitos e prioridades, que podem ser conflitantes ou contraditórios.

Está correto o que se afirma em

A I, II e III.

B II e III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

15. Requisitos de um sistema são descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e as suas restrições operacionais. Com relação aos requisitos de software, é verdadeiro dizer que

A os requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir e se comportar para determinadas entradas e situações.

B o documento de requisito de software (SRS, do inglês Software Requirements Specification) é um documento restrito à equipe de desenvolvimento de software.

C as necessidades do usuário são informações que substituem os requisitos do software.

D os requisitos de produto, os organizacionais e os externos são tipos de requisitos funcionais.

E os requisitos não funcionais são aqueles diretamente relacionados às funções específicas fornecidas pelo sistema, ou seja, referem-se diretamente às características do software.

Add a Question

Multiple Choice True / False Short Answer

Socrative Get PRO! Learn More