

Diagnóstico general

La landing transmite mucha solvencia técnica, pero actualmente funciona más como un centro de documentación que como una página de conversión.

Los principales problemas son:

- El objetivo no es único: aparecen al menos nueve variantes de CTA entre cotización, catálogo, inspección y WhatsApp.
- Los CTA principales llevan al catálogo externo en lugar de iniciar una consulta.
- No existe un formulario de contacto dentro de la landing adjunta.
- El diferencial más potente —“la máquina es polaca, el soporte es argentino”— aparece demasiado tarde.
- Hay exceso de contenido y repetición: el HTML contiene más de 5.600 palabras, incluyendo variantes responsive.
- La prueba social es principalmente global; falta evidencia local.
- Algunas expresiones y comparaciones pueden reducir la credibilidad profesional.

La recomendación es conservar la profundidad técnica en páginas secundarias, pero transformar esta landing en una experiencia más corta, clara y orientada a generar consultas calificadas. Esto coincide con las recomendaciones de Google de mostrar un CTA claro, mantener consistencia entre anuncio y landing y facilitar el contacto, especialmente en dispositivos móviles. [Google Ads Help](#)

1. Unificar completamente el CTA

Todos los CTA principales deberían decir:

Solicitar mayor información

Sin embargo, comercialmente recomendaría **“Solicitar más información”**, porque resulta más natural, breve y conversacional. Si la redacción ya está definida, se puede mantener “mayor información”, pero debe utilizarse sin variaciones.

Reemplazar:

- “Solicitar cotización”.
- “Cotizar esta línea”.
- “Cotizar balanceadora portátil”.
- “Cotizar la línea que necesito”.
- “Empezar mi cotización”.
- “Cotizar mi rotor”.
- “Solicitar inspección de mi balanceadora actual”.

Todos deben llevar al mismo formulario dentro de la landing. Los CTA contextuales pueden completar automáticamente el campo de interés:

- Línea horizontal.
- Línea vertical.
- Línea turbo.
- Automatización.
- Balanceo de campo.
- Inspección o modernización.

WhatsApp debe quedar como canal alternativo, no competir visualmente con el CTA principal.

2. Reformular el hero

El H1 actual es claro y favorable para SEO, pero la bajada comienza por especificaciones y normas. Conviene comenzar por el resultado para el cliente.

Propuesta:

Representante oficial de CIMAT en Argentina

Balanceadoras industriales CIMAT con soporte local en Argentina

Reducí vibraciones, paradas y retrabajos con una solución configurada para tu rotor. JEREN se ocupa de la ingeniería de aplicación, importación, puesta en marcha, capacitación y soporte en el país.

5 kg a 20 toneladas • ISO 21940 • Verificación ISO 2953

[Solicitar mayor información]

Contanos qué necesitás balancear. Un especialista te ayudará a identificar la línea y configuración adecuadas.

Agregar inmediatamente debajo una barra de confianza con atribución clara:

- **JEREN:** más de 40 años en maquinaria industrial.
- **CIMAT:** máquinas operando en 59 países.
- **Argentina:** representación, importación y soporte local.

Esto evita confundir los 40 años de JEREN con la antigüedad de CIMAT.

3. Incorporar un formulario real y breve

El formulario debería estar visible en el hero en desktop o aparecer inmediatamente al presionar el CTA mediante scroll. Evitar enviar al usuario a otra página.

Campos sugeridos:

1. **¿Qué información necesitás?***

Nueva balanceadora / inspección y calibración / modernización / balanceo de campo / catálogo técnico / otro.

2. **Nombre y apellido***.

3. **Empresa***.

4. **Email corporativo***.

5. **Teléfono o WhatsApp** — opcional.

6. **Aplicación o rotor** — opcional.

No exigir masa, geometría, velocidad y grado G. Muchas personas llegan justamente porque todavía no conocen esos datos. Presentarlos como información opcional:

Si los tenés, podés indicarnos tipo de rotor, peso, velocidad de servicio y grado requerido.

Agregar:

- Labels permanentes sobre cada campo, no solamente placeholders.
- Indicación clara de campos obligatorios.
- Errores específicos debajo del campo.
- Política de privacidad.
- Confirmación de envío.
- Plazo de respuesta únicamente si JEREN puede cumplirlo.
- Protección antispam no invasiva.

Estas decisiones siguen las recomendaciones de usabilidad de formularios de Nielsen Norman Group. [NN/g: Website Forms Usability](#)

4. Reducir la extensión y reorganizar la narrativa

Sugiero reducir el contenido visible aproximadamente un 50–60%. La profundidad técnica no debe perderse: debe pasar a páginas o recursos secundarios.

Orden recomendado

Orden	Sección	Objetivo
1	Hero + formulario	Explicar qué se ofrece y capturar el contacto
2	Confianza	CIMAT, JEREN, representación y cobertura
3	Problemas que resuelve	Conectar con mantenimiento, producción e ingeniería
4	Tipo de solución	Ayudar al usuario a reconocerse rápidamente

5	Líneas principales	Mostrar capacidad sin convertir la página en catálogo
6	Soporte local	Presentar el diferencial más importante
7	Evidencia	Caso, referencia, certificación o testimonio
8	Cómo trabajamos	Explicar el siguiente paso
9	FAQ breve	Resolver las objeciones principales
10	Formulario final	Segunda oportunidad de conversión
11	Footer	Contacto, sedes y datos legales

5. Simplificar las secciones actuales

Problemas del cliente

La sección es conceptualmente buena, pero debe ser más breve. Cambiar “Si llegaste hasta acá...” por:

¿Alguna de estas situaciones está afectando tu operación?

Resumir cada problema a título, consecuencia y solución:

- Vibraciones que reaparecen.
- Paradas causadas por tercerización.
- Imposibilidad de certificar el grado requerido.
- Balanceadora actual sin calibración o soporte.

Mantendría esta frase porque comunica muy bien el beneficio:

Lo que se paga no es solamente el servicio: son los días de línea detenida.

Historia de CIMAT

Reducir los dos párrafos extensos a cinco o seis líneas. Trasladar el detalle de Ascential Technologies, especialistas, sedes y servicios de fábrica a una página “Sobre CIMAT”.

Eliminar esta frase porque parece una instrucción editorial interna:

“El posicionamiento conviene decirlo sin vueltas...”

Reemplazarla directamente por el argumento comercial.

Líneas de producto

Mantener las cuatro líneas principales, pero limitar cada tarjeta a:

- Aplicación.
- Rango principal.
- Dos beneficios.
- Imagen.
- CTA único.

Los textos descriptivos actuales son demasiado extensos para una landing. El detalle de modelos, tooling, accionamientos y corrección debería quedar en la ficha técnica.

Especificaciones técnicas

La tabla completa es valiosa para ingeniería, pero demasiado extensa para la página principal.

Mostrar una tabla resumida con:

- Línea.
- Tipo de rotor.
- Rango de peso.
- Diámetro.
- Aplicación típica.

Trasladar los demás datos a:

- [/cimat/especificaciones](#)
- PDF descargable.
- Acordeón “Ver especificaciones completas”.

El enlace “Descargar catálogo técnico” debe funcionar realmente y no apuntar a <#>.

Normas y grados

Conservar una explicación corta porque genera autoridad:

Las máquinas se verifican según ISO 2953 y permiten trabajar con los grados definidos por ISO 21940, de acuerdo con las características del rotor.

Mover la tabla completa de grados G y el detalle de cada norma a una página educativa específica. Esto también puede mejorar el posicionamiento orgánico.

Industrias

La lista es relevante, pero conviene convertirla en un selector visual de seis u ocho industrias. Al elegir una industria, mostrar aplicaciones típicas y llevar al mismo formulario con la industria preseleccionada.

Soporte local

Esta debería aparecer mucho antes. Es el principal diferencial competitivo.

Condensarla en cuatro bloques:

- Ingeniería de aplicación.
- Importación y puesta en marcha.
- Capacitación, garantía y soporte.
- Repuestos, calibración y modernización.

Eliminar:

“Por eso esta es la sección más larga de la página.”

Es una observación interna y no agrega valor al visitante.

Comparación competitiva

La tabla actual contiene expresiones demasiado confrontativas:

- “Un correo al fabricante y suerte”.
- “Un manual traducido”.
- “Barata al comprar, cara en paradas”.
- Generalizaciones sobre marcas sin representación.

Reemplazarla por una sección neutral:

Qué evaluar antes de comprar una balanceadora

Con criterios verificables:

- Ingeniería de aplicación.
- Cumplimiento de normas.
- Disponibilidad de repuestos.
- Capacitación.
- Soporte local.
- Garantía.
- Costo total de propiedad.

También evitar afirmar que dos máquinas son equivalentes solamente porque trabajan con las mismas normas. Cumplir una norma no demuestra por sí solo igual precisión, robustez o desempeño.

Caso documentado

Eliminar completamente:

“Caso de planta documentado — En preparación con JEREN.”

Un caso “en preparación” comunica ausencia de evidencia. Publicar la sección solamente cuando existan:

- Empresa o industria identificable.
- Situación inicial.
- Equipo utilizado.
- Resultado medido.
- Certificado o evidencia.
- Testimonio autorizado.

Mientras tanto, utilizar una muestra anonimizada de reporte, certificado o proceso de aceptación, aclarando su naturaleza.

FAQ

Reducir de ocho a cinco preguntas:

1. ¿Cómo identificamos la balanceadora adecuada?
2. ¿JEREN gestiona la importación y puesta en marcha?
3. ¿Qué soporte y repuestos están disponibles?
4. ¿Se puede calibrar o modernizar una máquina existente?
5. ¿Cómo solicitar información técnica o una propuesta?

Reemplazar “Importar es un quilombo” por un tono más profesional.

6. Mejorar la prueba social

Los clientes globales publicados por CIMAT aportan confianza, pero no reemplazan evidencia local.

Prioridad de prueba social:

1. Caso real de Argentina o Latinoamérica.
2. Testimonio con nombre, empresa y cargo.
3. Fotografías de instalación o capacitación local.
4. Ejemplo de certificado o reporte.
5. Clientes globales informados por CIMAT.
6. Normas y verificaciones.

Mantener visible la aclaración de que Siemens, ABB, Ford y las demás empresas son referencias publicadas por el fabricante y no clientes directos de JEREN.

Verificar además:

- Autorización para utilizar logos.
- Claim de soporte 24 horas.
- Stock local real de repuestos.

- Garantía in situ.
- Cantidad de países y sedes.
- Todas las cifras de precisión, velocidad y productividad.

7. Explicar qué sucede después del CTA

Agregar una sección de tres pasos:

1. **Nos contás tu necesidad**
No hace falta tener definida la máquina.
2. **Revisamos la aplicación**
Rotor, proceso, volumen, precisión y nivel de automatización.
3. **Recibís información concreta**
Línea recomendada, próximos pasos y, si corresponde, una propuesta.

Esto reduce la incertidumbre y responde la pregunta que hoy falta: “¿Qué sucede después de enviar mis datos?”.

8. Ajustes visuales y móviles

- Incorporar el CTA en el header sticky de desktop.
- Mantener una única barra sticky inferior en mobile.
- Evitar que WhatsApp y el CTA tengan igual jerarquía visual.
- Mantener el CTA visible sin ocupar excesiva altura de pantalla.
- Usar párrafos de dos a cuatro líneas como máximo.
- Aumentar espacio entre secciones y reducir texto dentro de tarjetas.
- Convertir tablas anchas en tarjetas o acordeones móviles.
- Mantener botones con al menos 44 px de altura.
- Verificar contraste, foco visible y navegación por teclado.
- Evitar animaciones innecesarias.
- Mostrar personas reales de soporte o instalación local, si existen imágenes autorizadas.

9. Performance y SEO

El archivo adjunto utiliza imágenes y fuentes embebidas dentro del HTML. Si la implementación productiva replica esto, conviene:

- Servir imágenes en WebP o AVIF.
- Usar tamaños responsive con `srcset`.
- Precargar únicamente la imagen principal.
- Aplicar lazy loading a imágenes inferiores.
- Evitar imágenes base64 grandes dentro del HTML.
- Eliminar el runtime y metadatos del entorno de previsualización.
- Cargar solamente el JavaScript necesario.

Objetivos técnicos de referencia:

- $LCP \leq 2,5$ s.
- $INP \leq 200$ ms.
- $CLS \leq 0,1$.

Son los umbrales actuales recomendados por [Google Web Vitals](#).

Agregar en producción:

- Title: **Balanceadoras industriales CIMAT en Argentina | JEREN**
- Meta description orientada a venta, soporte y calibración.
- Canonical.
- Open Graph.
- Favicon.
- Schema de Organization/LocalBusiness y FAQ cuando corresponda.
- Indexación habilitada.

El artefacto adjunto contiene metadata genérica de Claude y **noindex** en su envoltorio. Eso no debe trasladarse al sitio productivo.

10. Medición y seguimiento

Definir como conversión primaria:

Formulario “Solicitar mayor información” enviado correctamente.

Conversiones secundarias:

- Click en WhatsApp.
- Click en teléfono.
- Click en email.
- Descarga de catálogo.
- Visualización de especificaciones.
- Selección de una línea o industria.

Guardar en cada lead:

- Ubicación del CTA.
- Línea o servicio consultado.
- Industria.
- URL de origen.
- UTM.
- Campaña y anuncio.
- Dispositivo.
- **gclid** u otros identificadores publicitarios cuando corresponda.

Medir:

- Tasa de conversión.
- Inicio versus finalización del formulario.
- Leads calificados, no solamente formularios enviados.
- Conversión por campaña, industria y línea.
- Uso de WhatsApp frente al formulario.
- Profundidad de scroll.
- Errores del formulario.

Prioridad de implementación

Antes de publicar

1. Unificar el CTA.
2. Incorporar el formulario dentro de la landing.
3. Cambiar todos los destinos que hoy llevan al catálogo.
4. Reformular hero y bajada.
5. Mover el soporte local hacia arriba.
6. Eliminar notas internas y el caso “en preparación”.
7. Neutralizar la comparación competitiva.
8. Verificar claims técnicos y comerciales.
9. Corregir enlaces y descarga del catálogo.
10. Configurar medición y confirmación de envío.

Segunda etapa

1. Reducir y redistribuir el contenido técnico.
2. Crear páginas secundarias por línea, industria y normas.
3. Incorporar caso local o evidencia documentada.
4. Optimizar imágenes, performance, accesibilidad y SEO.
5. Realizar pruebas A/B sobre hero, ubicación del formulario y prueba social.

La base conceptual es buena. El mayor impacto no vendrá de agregar contenido, sino de concentrar la página en una promesa clara: **precisión industrial global con ingeniería, importación y soporte local**, seguida de una única acción fácil de completar.