

기본 위젯 다루기(예제)

[예제 3-1]

XML로 텍스트 뷰의 색상, 글꼴, 크기 변경하기

02 텍스트 뷰

1. XML로 텍스트 뷰 속성 설정하기

◆[예제 3-1] XML로 텍스트 뷰의 색상, 글꼴, 크기 변경하기

- TextView 위젯에 'Hello World!'를 나타내고 색상(#03A9F4), 글꼴(serif), 글자 크기(50dp)를 변경해 봅시다.



[예제 3-1] XML로 텍스트 뷰의 색상, 글꼴, 크기 변경하기

■ 예제 3-1 실습 결과 제출

◆프로젝트 생성하기

- [File]-[New]-[New Project]
- 'Empty Views Activity'

◆레이아웃 파일 작성하기

- activity_main.xml 파일에 위젯 설정

◆프로젝트 실행하기

- '실행' 아이콘(▶)을 클릭하여 실행 결과



[예제 3-2]

메서드로 텍스트 뷰의 색상, 글꼴, 크기 변경하기

02 텍스트 뷰

1. XML로 텍스트 뷰 속성 설정하기

◆[예제 3-2] 메서드로 텍스트 뷰의 색상, 글꼴, 크기 변경하기

- setText(), setTextColor(), setTypeface(), setTextSize()
메서드를 호출해 텍스트의 색상(#03A9F4), 글꼴(SERIF),
크기(50f)를 다음 실행 결과와 같이 변경해 보시다

▼ 실행 결과



[예제 3-2] 메서드로 텍스트 뷰의 색상, 글꼴, 크기 변경하기

■ 예제 3-2 실습 결과 제출

◆프로젝트 생성하기

- [File]-[New]-[New Project]
- 'Empty Views Activity'

◆레이아웃 파일 작성하기

- activity_main.xml 파일에 위젯 설정

◆코틀린 코드 작성하기

- MainActivity.kt 파일에 코드 작성

◆프로젝트 실행하기

- '실행' 아이콘(▶)을 클릭하여 실행 결과

▼ 실행 결과



[예제 3-3]

버튼을 클릭하여 두 수의 합 출력하기

03 버튼

2. OnClick 속성으로 이벤트 처리하기

◆[예제 3-3] 버튼을 클릭하여 두 수의 합 출력하기

- 버튼의 onClick 속성에 두 수의 합을 출력하는 이벤트 메서드를 지정해 봅시다. 버튼 클릭 이벤트 메서드를 작성하여 해당 버튼을 클릭하면 화면에 표시된 두 숫자의 합을 토스트로 출력합니다.

▼실행 결과



[예제 3-3] 버튼을 클릭하여 두 수의 합 출력하기

■ 예제 3-3 실습 결과 제출

◆프로젝트 생성하기

- [File]-[New]-[New Project]
- 'Empty Views Activity'

◆레이아웃 파일 작성하기

- activity_main.xml 파일에 위젯 설정

◆코틀린 코드 작성하기

- MainActivity.kt 파일에 코드 작성

◆프로젝트 실행하기

- '실행' 아이콘(▶)을 클릭하여 실행 결과

▼실행 결과



[예제 3-4]

에디트 텍스트에 입력 `inputType` 속성

04 에디트 텍스트

2. 에디트 텍스트의 값 가져오기

◆[예제 3-4] 에디트 텍스트에 입력 inputType 속성

- 에디트 텍스트의 inputType 속성을 이용해 입력 형식(이름, 비밀번호, 이메일, 생일, 전화번호)을 지정해 봅시다.
형식에 맞춰 각 에디트 텍스트에 값을 입력하고 <결과보기>버튼을 클릭하면 입력된 텍스트를 모두 가져와서 텍스트 뷰에 출력합니다

▼ 실행 결과



[예제 3-4] 에디트 텍스트에 입력 inputType 속성

■ 예제 3-4 실습 결과 제출

◆프로젝트 생성하기

- [File]-[New]-[New Project]
- 'Empty Views Activity'

◆레이아웃 파일 작성하기


- activity_main.xml 파일에 위젯 설정

◆코틀린 코드 작성하기

- MainActivity.kt 파일에 코드 작성

◆프로젝트 실행하기

- '실행' 아이콘(▶)을 클릭하여 실행 결과



[예제 3-5]

이미지 뷰를 이용하여 다음 이미지로 넘기기

05 이미지 뷰

2. 이미지 뷰의 이미지 변경하기

◆[예제 3-5] 이미지 뷰를 이용하여 다음 이미지로 넘기기

- 이미지 뷰를 사용하여 여러 이미지를 출력해 보시다.
- <다음보기> 버튼을 클릭하면 drawable 폴더의 이미지들을 이미지 뷰에 차례로 출력합니다. 마지막 이미지까지 다 보여주고 나면 첫 번째 이미지부터 다시 차례로 출력합니다

▼ 실행 결과



[예제 3-5] 이미지 뷰를 이용하여 다음 이미지로 넘기기

■ 예제 3-5 실습 결과 제출

◆프로젝트 생성하기

- [File]-[New]-[New Project]
- 'Empty Views Activity'

◆이미지 파일 준비하기

- res/drawable 폴더에 이미지 파일 등록

◆레이아웃 파일 작성하기

- activity_main.xml 파일에 위젯 설정

◆코틀린 코드 작성하기

- MainActivity.kt 파일에 코드 작성

◆프로젝트 실행하기

- '실행' 아이콘(▶)을 클릭하여 실행 결과

▼ 실행 결과



[예제 3-6]

이미지 버튼을 이용하여 화면 이미지 넘기기

06 이미지 버튼

2. 버튼 상태에 따라 이미지 변경하기

◆[예제 3-6] 이미지 버튼을 이용하여 화면 이미지 넘기기

- <다음보기> 버튼을 이미지 버튼으로 변경해 봅시다.
- 이미지 버튼의 상태를 기본 상태, 선택된 상태, 누른 상태로 출력합니다

▼실행 결과



[예제 3-6] 이미지 버튼을 이용하여 화면 이미지 넘기기

■ 예제 3-6 실습 결과 제출

◆프로젝트 생성하기

- [File]-[New]-[New Project]
- 'Empty Views Activity'

◆이미지 파일 준비하기

- res/drawable 폴더에 이미지 파일 등록

◆이미지 버튼의 상태 파일 만들기

- res/drawable/states.xml 파일 생성하고 작성

◆레이아웃 파일 작성하기

- activity_main.xml 파일에 위젯 설정 [예제3-5] 복사 후 수정


◆코틀린 코드 작성하기

- MainActivity.kt 파일에 코드 작성 [예제3-5]와 동일

◆프로젝트 실행하기

- '실행' 아이콘(▶)을 클릭하여 실행 결과

▼ 실행 결과



Q&A