JETHRO MENTOR PBN — Relatório de Combinações de Diagnóstico

Motor v2.4 · 9 modelos × combinações de respostas · Gerado em 04/04/2026

MAPEAMENTO DE PERGUNTAS

Q5	fase_negocio — A=Ideia · B=Início · C=Crescimento · D=Consolidado
Q6	conexao_dons — A=Sim · B=Parcial · C=Não
Q7	proposito_negocio — A=Claro · B=Tem ideia · C=Sem clareza
Q8	estrutura_negocio — A=Sim · B=Em desenvolvimento · C=Não
Q9	organizacao_financeira — A=Estruturada · B=Básica · C=Desorganizada
Q10	formalizacao — nao_comecou · informal · formalizada · medio_grande_porte · outro
Q11	faturamento_mensal → A=sem · B=até R$5k · C=R$5k–20k · D=R$20k+
Q12	lucro_crescimento — A=Crescendo · B=Estável · C=Regredindo
Q15	canal_aquisicao — A=Indicação · B=Instagram · C=Tráfego pago · D=LinkedIn · E=Ativo · F=Vários · G=Outro
Q16	capacidade_operacional — A=Normal · B=Reorganiza · C=Colapso
Q17	horas_semana — A=<10h · B=10–20h · C=20–40h · D=40–60h · E=+60h
Q18*	derivada: nao_comecou→A · fase=A→C · demais→B

A Negócio Travado + Financeiro Bagunçado + Sem Visão posição 5

`Q9='C' AND Q8∈[B,C] AND Q12∈[B,C] AND (Q6='C' OR Q7='C')`

Combinação 1 — Desorganizado, sem estrutura, sem propósito claro

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q9 financeiro	C — Desorganizado	→ Q9=C ✓
Q8 estrutura	B ou C	→ Q8∈[B,C] ✓
Q12 lucro	B ou C	→ Q12∈[B,C] ✓
Q6 conexao_dons	C — Não conectado	→ Q6=C ✓
Q11 faturamento	Até R$5k ou acima	Q11≥B evita I/E
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2)
Q17 horas	A, B ou C	evita H (pos.4)
Q15 canal	B ou outro ≠A	evita F (pos.6)

Combinação 2 — Desorganizado, sem estrutura, sem clareza de propósito

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q9 financeiro	C — Desorganizado	→ Q9=C ✓
Q8 estrutura	B ou C	→ Q8∈[B,C] ✓
Q12 lucro	B ou C	→ Q12∈[B,C] ✓
Q7 proposito	C — Sem clareza	→ Q7=C ✓
Q6 conexao_dons	A ou B (Q6≠C, mas Q7=C basta)	condição OR satisfeita ✓
Q11 faturamento	Até R$5k ou acima	Q11≥B evita I/E
Q16, Q17, Q15	ver guards acima	mesmos guards

B

Negócio Saudável, Mas Travado no Platô posição 8

`Q9∈[A,B] AND Q8∈[A,B] AND Q11≥'B' AND Q12='B' AND Q15≠'A'`

Combinação 1 — Estruturado, estável, canal ativo (não indicação)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q9 financeiro	A — Estruturado	→ Q9∈[A,B] ✓
Q8 estrutura	A — Sim	→ Q8∈[A,B] ✓
Q11 faturamento	Qualquer ≥B	→ Q11≥B ✓
Q12 lucro	B — Estável	→ Q12=B ✓
Q15 canal	B, C, D, E, F ou G	→ Q15≠A ✓
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2)
Q17 horas	A, B ou C	evita H (pos.4)
Q5 fase	C ou D	evita E caso Q11=B

Combinação 2 — Estrutura básica, fatura bem, canal diversificado

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q9 financeiro	B — Básico	→ Q9∈[A,B] ✓
Q8 estrutura	B — Em desenvolvimento	→ Q8∈[A,B] ✓
Q11 faturamento	R$5k–20k ou R$20k+	→ Q11≥B ✓
Q12 lucro	B — Estável	→ Q12=B ✓
Q15 canal	F — Usa vários canais	→ Q15≠A ✓
guards	ver acima	mesmos guards

C

Boa Base, Mas Aperto de Caixa + Sem Visão posição 7

`Q6∈[A,B] AND Q7∈[A,B] AND Q9∈[B,C] AND Q12∈[B,C]`

Combinação 1 — Propósito claro, organização básica, não cresce

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q6 conexao_dons	A — Sim, totalmente	→ Q6∈[A,B] ✓
Q7 proposito	A — Muito claro	→ Q7∈[A,B] ✓
Q9 financeiro	B — Básico	→ Q9∈[B,C] ✓
Q12 lucro	B ou C	→ Q12∈[B,C] ✓
Q11 faturamento	Qualquer ≥B	evita I/E
Q15 canal	B ou outro ≠A	evita F (pos.6)
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2)
Q17 horas	A, B ou C	evita H (pos.4)

Combinação 2 — Parcialmente conectado, financeiro desorganizado

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q6 conexao_dons	B — Parcialmente	→ Q6∈[A,B] ✓
Q7 proposito	B — Tem ideia	→ Q7∈[A,B] ✓
Q9 financeiro	C — Desorganizado	→ Q9∈[B,C] ✓
Q12 lucro	B ou C	→ Q12∈[B,C] ✓
guards	ver acima	mesmos guards

Atenção

Q9=C não bloqueia C desde que Q6 e Q7 sejam A ou B. A-named exige Q9=C + Q8∈[B,C] + Q12∈[B,C] + (Q6=C OU Q7=C) — aqui Q6 e Q7 não são C, então A-named não ativa.

D Fatura, Mas Sangra — Ilusão de Faturamento posição 3

`Q11≥'B' AND Q12='C'`

Combinação 1 — Fatura pouco e regride (Q11=B)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q11 faturamento	Até R$5k	→ Q11=B ✓
Q12 lucro	C — Não, estamos regredindo	→ Q12=C ✓
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2)
demais	qualquer	—

Combinação 2 — Fatura mais e regride (Q11=C ou D)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q11 faturamento	R$5k–20k ou R$20k+	→ Q11≥C ✓
Q12 lucro	C — Regredindo	→ Q12=C ✓
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2)
demais	qualquer	—

E Pré-Receita — Já Começou, Mas Não Validou no Mercado posição 1

`(Q11='A' AND Q18='B') OU (Q5≤'B' AND Q11='B' AND Q15='A')`

Combinação 1 — Tem negócio mas não fatura ainda

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q5 fase_negocio	B — Início (0–1 ano)	→ Q18=B ✓
Q10 formalizacao	informal	→ Q18=B ✓
Q11 faturamento	Sem faturamento	→ Q11=A ✓
demais	qualquer	—

Combinação 2 — Início, fatura pouco, só indicação

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q5 fase_negocio	A ou B	→ Q5≤B ✓
Q11 faturamento	Até R$5k	→ Q11=B ✓
Q15 canal_aquisicao	A — Indicação	→ Q15=A ✓
demais	qualquer	—

F Vende, Mas Sem Motor — Depende de Indicação posição 6

`Q11≥'B' AND Q15='A' AND Q12∈[B,C]`

Combinação 1 — Fatura pouco, só indicação, estável (Q12=B)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q11 faturamento	Até R$5k	→ Q11=B ✓
Q15 canal	A — Indicação	→ Q15=A ✓
Q12 lucro	B — Estável	→ Q12=B ✓
Q9 financeiro	A ou B	evita A-named (pos.5)
Q6 ou Q7	A ou B (ambos)	evita A-named (pos.5)
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2)
Q17 horas	A, B ou C	evita H (pos.4)
Q5 fase	C ou D	evita E caso Q11=B

Combinação 2 — Fatura mais, só indicação, regredindo (Q12=C)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q11 faturamento	R$5k–20k ou R$20k+	→ Q11≥C ✓
Q15 canal	A — Indicação	→ Q15=A ✓
Q12 lucro	C — Regredindo	→ Q12=C ✓
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2) — crítico aqui
Q9, Q6, Q7	ver guards acima	evita A-named (pos.5)

G Operação no Limite — Crescer Piora Tudo posição 2

`Q11≥'C' AND Q16='C'`

Combinação única — Fatura bem, mas dobraria entraria em colapso

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q11 faturamento	R$5k–20k ou R$20k+	→ Q11≥C ✓
Q16 capacidade	C — A operação entraria em colapso	→ Q16=C ✓
Q12 lucro	A ou B (recomendado)	evita Modelo D (pos.3)
demais	qualquer	—

Atenção
Se Q12='C' (regredindo), o Modelo D ativa primeiro. Para forçar G: use Q12='A' ou Q12='B'.

H

Gargalo É o Dono — Sem Governo Pessoal posição 4

`Q17='D' AND Q11≥'B' (código também aceita Q17='E')`

Combinação 1 — 40–60h/semana com qualquer faturamento

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q11 faturamento	Até R$5k ou acima	→ Q11≥B ✓
Q17 horas	D — 40 a 60h/semana	→ Q17=D ✓
Q12 lucro	A ou B	evita D (pos.3)
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2)
demais	qualquer	—

Combinação 2 — +60h/semana (desvio do PDF, mas aceito pelo código)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q11 faturamento	Até R$5k ou acima	→ Q11≥B ✓
Q17 horas	E — Mais de 60h/semana	→ Q17=E ✓ (código)
Q12 lucro	A ou B	evita D (pos.3)
Q16 capacidade	A ou B	evita G (pos.2)
demais	qualquer	—

Desvio documentado

PDF v2.4 especifica apenas Q17='D'. O código inclui Q17='E'. Decisão intencional — quem trabalha +60h também é gargalo do dono.

I Pré-Receita — Ainda Não Começou / Quer Iniciar posição 0

`Q11='A' AND Q18 in ['A','C','D'] · fallback: Q11='A'`

Combinação 1 — Nunca começou (Q18=A)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q10 formalizacao	nao_comecou	→ Q18=A ✓
Q11 faturamento	Sem faturamento	→ Q11=A ✓
demais	qualquer	—

Combinação 2 — Tem ideia, fase inicial, sem faturamento (Q18=C)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q5 fase_negocio	A — Ideia	→ Q18=C ✓
Q10 formalizacao	informal (≠ nao_comecou)	garante Q18≠A
Q11 faturamento	Sem faturamento	→ Q11=A ✓
demais	qualquer	—

Combinação 3 — Fallback (payload antigo sem Q18)

PERGUNTA	RESPOSTA	EFEITO
Q11 faturamento	Sem faturamento	→ Q11=A ✓
Q18 derivada	ausente / inválida	→ fallback I ✓
demais	qualquer	—

A

Fallback — Perfil Difuso / Negócio Sem Eixo Claro posição final

Ativa quando nenhum dos 9 modelos acima é satisfeito

Exemplo de combinação que ativa o fallback

PERGUNTA	RESPOSTA	POR QUE NÃO ATIVA OUTRO MODELO
Q11 faturamento	Até R$5k (B)	Q11=B → não é A (evita I/E)
Q12 lucro	B — Estável	Q12≠C → não ativa D
Q15 canal	A — Indicação	impede B; mas F não ativa pois Q9=C
Q9 financeiro	C — Desorganizado	impede B e C; mas Q8=A evita A-named
Q8 estrutura	A — Bem estruturado	Q8∉[B,C] → bloqueia A-named
Q6 conexao_dons	A — Sim	Q6≠C → bloqueia A-named
Q7 proposito	A — Claro	Q7≠C → bloqueia A-named
Q16 capacidade	A — Normal	não ativa G
Q17 horas	B — 10–20h	não ativa H
Q5 fase	C — Em crescimento	não ativa E

Por que cai no Fallback?

Q15=A ativaria F, mas F precisa que Q9 e Q6/Q7 não sejam C — aqui Q9=C impede que o perfil seja "saudável o suficiente" para F. Nenhuma regra domina claramente. Esse é o diagnóstico correto para perfis genuinamente híbridos.