Engenharia Reversa — Modelos de Diagnóstico Jethro

Análise dos textos dos 8 modelos × respostas do formulário | Gerado em: Abril 2026

```
Motor v2.5 — implementações aplicadas em Abril 2026
```

Perguntas Discriminadoras

Questões de seleção única utilizadas como discriminadores. "q#" = número exibido no app. Texto livre (q1–q4, q14, q15) é ignorado nesta análise.

App (q#)	Slug / Engine	Pergunta	Opções
q5	fase_negocio	Fase do negócio	A=Ideia / B=Início / C=Crescendo / D=Consolidado
q6	conexao_dons	Conexão com dons	A=Totalmente / B=Parcialmente / C=Não
q7	proposito_negocio	Clareza do propósito	A=Muito claro / B=Tenho ideia / C=Sem clareza
q8	estrutura_negocio	Estrutura / planejamento	A=Estruturado / B=Em dev / C=Ainda não
q9	organizacao_financeira	Organização financeira	A=Estruturada / B=Básica / C=Desorganizada
q11	faturamento_mensal	Faturamento mensal	A=zero/mínimo → F=maior (tiers dinâmicos)
q12	precificacao (qPrec)	Precificação `NOVA — v2.5`	A=Cobra o valor que merece / B=Às vezes abaixo / C=Frequentemente abaixo
q13	lucro_crescimento (q12)	Lucro e crescimento	A=Crescendo / B=Estável / C=Regredindo
q16	canal_aquisicao (q15)	Canal de aquisição `VISÍVEL — v2.5`	A=Indicação / B=Instagram / C=Tráfego / D=LinkedIn / E=Ativo / F=Vários / G=Outro
q17	capacidade_operacional (q16)	Capacidade operacional	A=Daria conta / B=Reorganizaria / C=Colapso
q18	horas_semana (q17)	Horas por semana	A=<10h / B=10–20h / C=20–40h / D=40–60h / E=>60h

Nota: A coluna "Slug / Engine" mostra o nome da variável usada em `classifyDiagnostic()`. q12=lucro, q15=canal, q16=cap, q17=horas são os nomes históricos no engine — os números no app mudaram com a inserção do q12 (precificação).

Análise por Modelo

Modelo E — Pré-Receita / Validação Inicial

Núcleo textual:

> *"A rotina de primeira venda ainda não foi instalada"*

> *"As vendas que existem vieram da rede pessoal, não do mercado"*

> *"Você ajusta a oferta — mas não vende"*

App q#	Valores consistentes	Justificativa textual
q5	A, B	Fase inicial explícita — "primeira venda", "saiu do papel"
q11	**A**	Âncora mais forte — sem validação de mercado = sem receita
q16	A (indicação)	"Rede pessoal" = círculo próximo, não canal estruturado
q13	B, C	Não crescendo — ainda não há venda consistente
q17	A, B	Sem pressão operacional ainda
q19	B, C, D	Tem ideia/empresa mas sem execução real

Âncora exclusiva:

```
q11 = A
```

Com faturamento zero, nenhum outro modelo é textualmente consistente. E está seguro.

`Risco` Com q11=B + q16=A → sobreposição com **Modelo F**

Modelo F — Vende, Mas Sem Motor Comercial

Núcleo textual:

> *"Quase 100% dos clientes chegam por indicação — e indicação não escala"*

> *"Você não tem processo de vendas definido — cada fechamento é um improviso"*

> *"Negócio funciona quando você tem sorte. Precisa funcionar quando você tem sistema"*

App q#	Valores consistentes	Justificativa textual
q11	**B, C, D+**	Tem receita — diferencia de E
q16	**A**	Discriminador textual explícito e exclusivo (indicação)
q13	B	Estável sem crescimento — F é platô por canal, não regressão
q8	B, C	"Sem processo de vendas" = sem estrutura comercial

Âncora exclusiva:

```
q16 = A  +  q11 ≥ B  +  q13 = B
```

`Seguro` q16=A (indicação) é o discriminador mais limpo deste modelo.

> **v2.5 — engine ajustado:** condição endurecida com `q12 === 'B'` (slug lucro_crescimento, app q13). Q9 removido — canal é o discriminador, não finanças.

Modelo D — Fatura Mas Sangra

Núcleo textual:

> *"Faturamento existe — lucro é ilusão"*

> *"O movimento foi bom. Você vendeu. Entregou. E mesmo assim, sobrou menos do que deveria"*

> *"A estrutura cresceu — mas o lucro por venda diminuiu"*

App q#	Valores consistentes	Justificativa textual
q11	**B, C, D+**	"Faturamento existe" — receita real e mensurável
q13	**C**	"Lucro é ilusão", "sobrou menos do que deveria"
q9	**B**	D implica noção básica dos números (custo fixo crescendo) — não caos total
q8	B	Estrutura básica existe; diferente do caos de A

Âncora exclusiva:

```
q13 = C  +  q9 = B  +  q11 ≥ B
```

v2.5 — frase diferenciada: A frase quase idêntica com Modelo A foi reescrita.
~~"→ O dinheiro entra, circula e some antes de você sentir que existiu"~~
→ "→ O dinheiro entra, o custo absorve — e a margem que deveria sobrar some antes de se tornar resultado"
D v1 foca em custo/margem; A v1 mantém o caos como narrativa central.

v2.5 — engine ajustado: adicionado `q9 !== 'C'` (D pressupõe controle básico; q9=C leva a A).

Modelo A — Negócio Travado, Bagunçado e Sem Visão

Núcleo textual:

> *"Financeiro confuso — o dinheiro entra, circula e some"*

> *"Decisões no feeling — sem painel, sem ritmo, cada semana começa como se fosse a primeira"*

> *"Gestão reativa disfarçada de dedicação"*

App q#	Valores consistentes	Justificativa textual
q9	**C**	"Financeiro confuso" — discriminador central do modelo
q8	B, C	"Sem planejamento estratégico", "sem visão de futuro"
q7	B, C	"Sem rota", "sem clareza de propósito"
q6	C (ou B+q7=C)	Sem conexão com propósito — distingue de Modelo C
q13	B, C	Não crescendo
q11	B, C+	Tem negócio ativo — se q11=A, seria E

Âncora exclusiva:

```
q9 = C  +  (q6 = C ou q7 = C)  +  q11 ≥ B
```

`Seguro` q9=C distingue de B. q6/q7=C distingue de C.

Modelo C — Boa Base, Mas Caixa Apertado

Núcleo textual:

> *"Entregou mais do que cobrou — e todo mês o caixa prova isso"*

> *"Propósito sem sustentabilidade não é humildade. É risco"*

> *"Não por falta de clientes, mas por falta de margem"*

App q#	Valores consistentes	Justificativa textual
q6	**A, B**	Texto pressupõe alinhamento de dons — exclusivo de C
q7	**A, B**	"Sabe o propósito" — claro ou parcialmente claro
q9	B, C	Caixa apertado — mas não caótico como A
q13	B, C	Não crescendo ou regredindo
q8	B, C	Visão existe mas sem tradução em plano financeiro
q12	**B, C**	Cobra abaixo do valor entregue — discriminador vs Modelo B

Âncora exclusiva (v2.5):

```
q6 = A/B  +  q7 = A/B  +  q12 = B/C
```

v2.5 — ponto cego resolvido: q12 (precificação) adicionada ao formulário (exibida como "q12", obrigatória). Modelo C agora requer `precificacao ∈ {B, C}` no engine — cobra abaixo do valor.

Modelo B — Negócio Saudável, Travado no Platô

Núcleo textual:

> *"Você construiu algo que funciona. Agora precisa de algo que multiplica"*

> *"Crescimento travou — mesma receita, mesmos clientes, mesmos canais"*

> *"Tem estrutura, mas não tem aceleração"*

App q#	Valores consistentes	Justificativa textual
q8	**A, B**	"Tem estrutura" — bem estruturado ou em desenvolvimento
q9	**A, B**	Financeiro organizado — não caótico; diferencia de A
q13	**B**	"Travado no platô" = exatamente estável, sem crescimento
q11	B, C+	Tem receita relevante — "construiu algo"
q16	B, C, D, E, F, G (não A)	Não exclusivamente por indicação — diferencia de F
q5	C, D	Negócio com tempo — "construiu algo que funciona"
q12	**A, B (não C)**	Precifica dentro do valor — cobra frequentemente abaixo só em C

Âncora exclusiva (v2.5):

```
q8 = A/B  +  q9 = A/B  +  q13 = B  +  q16 ≠ A  +  q12 ≠ C
```

v2.5 — engine ajustado: adicionado `precificacao !== 'C'` (quem cobra frequentemente abaixo do valor vai para C, não B).

Modelo G — Operação no Limite

Núcleo textual:

> *"Sua capacidade operacional está no limite — mais demanda gera mais caos"*

> *"Vender mais está te quebrando"*

> *"Não há processo documentado: quando alguém falta ou sai, a operação regride"* `NOVO — v2.5`

App q#	Valores consistentes	Justificativa textual
q17	**C**	Âncora mais forte — "operação entraria em colapso"
q11	C, D+	"O negócio vende" — receita existe e é relevante
q13	B, C	Não crescendo plenamente por causa da operação
q18	C, D, E	Trabalhando muito para sustentar o caos operacional

Âncora exclusiva:

```
q17 = C  +  q11 ≥ C
```

`Seguro` q17=C com receita substancial é exclusivo de G.

> **v2.5 — texto diferenciado de H:**
> ~~Êxodo 18:18 (Jetro/Moisés) — compartilhado com H~~
> **Agora: Provérbios 24:3 — "Pela sabedoria a casa se edifica; pela inteligência se firma."**
> Foco deslocado de delegação pessoal (H) para processos e estrutura (G).

> **v2.5 — engine ajustado:** adicionado `q16 !== 'C'` ao critério de H (engine var), garantindo que q17=C no app sempre leva a G e nunca a H.

Modelo H — O Gargalo É o Dono

Núcleo textual:

> *"O negócio para quando você para"*

> *"Você trabalha mais de 60h por semana — e ainda sente que não deu conta"*

> *"Você é insubstituível — e isso, no negócio, é fraqueza, não força"*

App q#	Valores consistentes	Justificativa textual
q18	**D, E**	H v2 é explícito: "mais de 60h por semana"
q11	B, C+	Negócio funciona — apenas dependente do dono
q17	**B**	Se fosse C → seria G; H é sobre governo pessoal, não colapso
q8	B, C	Sem delegação estruturada — "tudo passa pelas suas mãos"

Âncora exclusiva:

```
q18 = D/E  +  q17 = B  +  q11 ≥ B
```

Êxodo 18:18 (Jetro/Moisés) permanece exclusivamente em H após v2.5.

Zonas de Sobreposição Textual

1. G e H — `Resolvido – v2.5`

Os dois modelos citavam o mesmo versículo e usavam frases quase idênticas:

Modelo G (v2) — antes	Modelo G (v2) — depois	Modelo H (v3) — inalterado
~~*"o dono é o gargalo central: tudo trava quando você não está"*~~	*"Não há processo documentado: quando alguém falta ou sai, a operação regride"*	*"quando o dono para, o negócio para"*
~~Êxodo 18:18 (Jetro/Moisés)~~	Provérbios 24:3 — estrutura e sabedoria	Êxodo 18:18 — exclusivo de H
~~*"tudo passa por você"*~~	Foco: processos, padrão, equipe	Foco: agenda, delegação, ritmo pessoal

Discriminador: q17=C → G | q18=D/E + q17=B → H

2. A e D — `Resolvido – v2.5`

A v1 — inalterado	D v1 — reescrito
"O dinheiro entra, circula e some antes de você entender o que aconteceu"	~~*"O dinheiro entra, circula e some antes de você sentir que existiu"*~~ ***"O dinheiro entra, o custo absorve — e a margem que deveria sobrar some antes de se tornar resultado"***

Discriminador: q9=C → A | q9=B → D. Agora reforçado textualmente: A=caos total, D=custo crescente absorvendo margem.

3. E e F — Dependência do q16 (canal)

Ambos descrevem dependência de indicação e ausência de canal estruturado. A diferença está em q11 (faturamento) e q16 (canal). Se o usuário estiver no limiar entre zero e pouco faturamento, a escolha de q11 determina o modelo.

Discriminador: q11=A → E | q11≥B + q16=A → F

`Mitigado – v2.5` q16 (canal) tornou-se visível e obrigatório — antes estava oculto (`internalOnly`). Discriminador E/F agora opera sobre dados reais.

4. C e B — `Resolvido – v2.5`

O formulário não tinha pergunta sobre precificação. Modelo C é fundamentalmente sobre "cobra menos do que vale", mas nenhuma pergunta capturava isso.

Solução: q12 (precificação) adicionada. Engine: C requer `qPrec ∈ {B,C}`; B requer `qPrec ≠ C`.

Engine — Mudanças no classifyDiagnostic (v2.4 → v2.5)

Variáveis do engine usam nomes históricos (q12=lucro, q15=canal, q16=cap, q17=horas). Os números no app são diferentes após a inserção do q12-precificação.

```
// Nova variável (app: q12)
const qPrec = String(answersBySlug.precificacao ?? '');

// Modelo F: canal é o discriminador, q9 removido (app: q16=A)
- if (q11 >= 'B' && q15 === 'A' && q12 === 'B' && ['A','B'].includes(q9)) return { code: 'F'
+ if (q11 >= 'B' && q15 === 'A' && q12 === 'B') return { code: 'F' };

// Modelo D: q9≠C obrigatório (app: q9=B)
- if (q11 >= 'B' && q12 === 'C') return { code: 'D' };
+ if (q11 >= 'B' && q12 === 'C' && q9 !== 'C') return { code: 'D' };
```

```
// Modelo H: q16≠C obrigatório (app: q17≠C → G)
- if (q11 >= 'B' && ['D','E'].includes(q17)) return { code: 'H' };
+ if (q11 >= 'B' && ['D','E'].includes(q17) && q16 !== 'C') return { code: 'H' };

// Modelo C: qPrec obrigatório (B ou C = cobra abaixo, app: q12=B/C)
- if (['A','B'].includes(q6) && ['A','B'].includes(q7) && ['B','C'].includes(q9) && ['B','C']
+ if (['A','B'].includes(q6) && ['A','B'].includes(q7) && ['B','C'].includes(q9) && ['B','C']

// Modelo B: qPrec≠C obrigatório (app: q12≠C)
- if (['A','B'].includes(q9) && ['A','B'].includes(q8) && q11 >= 'B' && q12 === 'B' && q15 !=
+ if (['A','B'].includes(q9) && ['A','B'].includes(q8) && q11 >= 'B' && q12 === 'B' && q15 !=
```

Tabela Resumo — Âncoras por Modelo (v2.5, números do app)

Modelo	Âncora Primária (app q#)	Âncora Secundária	Status
E — Pré-receita	q11 = A	q5 = A/B	**Baixo — q11=A é exclusivo**
F — Sem motor comercial	q16 = A + q11 ≥ B + q13 = B	q8 = B/C	**Baixo — q16 agora visível e obrigatório**
D — Fatura mas sangra	q13 = C + q9 = B	q11 ≥ B	**Baixo — frase e engine diferenciados de A**
A — Travado e sem visão	q9 = C + q6/q7 = C	q11 ≥ B	**Baixo — D exige q9≠C**
C — Boa base, caixa apertado	q6 = A/B + q7 = A/B + q12 = B/C	q9 ≠ A	**Baixo — q12 (prec) resolve o ponto cego**
B — Platô	q8 = A/B + q9 = A/B + q13 = B + q12 ≠ C	q16 ≠ A	**Baixo — q12 (prec) distingue de C**
G — Operação no limite	q17 = C + q11 ≥ C	q18 = C/D/E	**Baixo — texto e versículo diferenciados de H**
H — Gargalo é o dono	q18 = D/E + q17 = B + q11 ≥ B	q8 = B/C	**Baixo — q17≠C no engine; Êxodo 18:18 exclusivo**

Recomendações — Status de Implementação

1. `Implementado ✓` **Pergunta de precificação adicionada (app: q12)** — inserida no formulário antes de lucro_crescimento (q13). Separa C de B no engine: C exige `qPrec ∈ {B,C}`; B exige `qPrec ≠ C`.

2. `Implementado ✓` **Frase compartilhada de A e D reescrita** — D v1 agora foca em custo crescente absorvendo margem; A v1 mantém o caos como narrativa.

3. `Implementado ✓` **Textos de G e H diferenciados** — G v2 usa Provérbios 24:3; Êxodo 18:18 é exclusivo de H. Frase-âncora de G: ausência de processo documentado (não delegação pessoal).

4. `Implementado ✓` **Canal de aquisição visível (app: q16)** — flag `internalOnly` removida. Discriminador E/F e B/F opera sobre dados reais.