Engenharia Reversa — Modelos de Diagnóstico Jethro

Análise dos textos dos 8 modelos × respostas do formulário | Gerado em: Abril 2026

`Motor v2.5 — implementações aplicadas em Abril 2026`

Perguntas Discriminadoras

Questões de seleção única utilizadas como discriminadores. "q#" = número exibido no app. Texto livre (q1–q4, q14, q15) é ignorado nesta análise.

App (q#)	Slug / Engine	Pergunta	Opções
q5	fase_negocio	Fase do negócio	A=Ideia / B=Início / C=Crescendo / D=Consolidado
q6	conexao_dons	Conexão com dons	A=Totalmente / B=Parcialmente / C=Não
q7	proposito_negocio	Clareza do propósito	A=Muito claro / B=Tenho ideia / C=Sem clareza
q8	estrutura_negocio	Estrutura / planejamento	A=Estruturado / B=Em dev / C=Ainda não
q9	organizacao_financeira	Organização financeira	A=Estruturada / B=Básica / C=Desorganizada
q11	faturamento_mensal	Faturamento mensal	A=zero/mínimo → F=maior (tiers dinâmicos)
q12	precificacao (qPrec)	Precificação `NOVA — v2.5`	A=Cobra o valor que merece / B=Às vezes abaixo / C=Frequentemente abaixo
q13	lucro_crescimento (q12)	Lucro e crescimento	A=Crescendo / B=Estável / C=Regredindo
q16	canal_aquisicao (q15)	Canal de aquisição **`VISÍVEL — v2.5`**	A=Indicação / B=Instagram / C=Tráfego / D=LinkedIn / E=Ativo / F=Vários / G=Outro
q17	capacidade_operacional (q16)	Capacidade operacional	A=Daria conta / B=Reorganizaria / C=Colapso
q18	horas_semana (q17)	Horas por semana	A=<10h / B=10–20h / C=20–40h / D=40–60h / E=>60h

Nota: A coluna "Slug / Engine" mostra o nome da variável usada em `classifyDiagnostic()`. q12=lucro, q15=canal, q16=cap, q17=horas são os nomes históricos no engine — os números no app mudaram com a inserção do q12 (precificação).

Análise por Modelo

Modelo E — Pré-Receita / Validação Inicial

Núcleo textual:

> *"A rotina de primeira venda ainda não foi instalada"*

> *"As vendas que existem vieram da rede pessoal, não do mercado"*

> *"Você ajusta a oferta — mas não vende"*

App q#	Resposta exata	Papel no engine
q5	B — Início (0-1 ano)	Contextual
q6	B — Parcialmente	Neutro
q7	B — Tenho ideia, mas não definido	Neutro
q8	B — Em desenvolvimento	Neutro
q9	B — Básica	Neutro (≠C evita A)
q10	nao_comecou — Ainda não comecei	Neutro
q11 ★	**Ainda não fatura**	**Âncora — dispara E imediatamente**
q12	B — Às vezes cobro abaixo	Neutro
q13	B — Estável, sem crescimento	Neutro
q16	A — Indicação	Neutro
q17	B — Precisaria reorganizar	Neutro
q18	B — 10–20h	Neutro

Modelo G — Operação no Limite

Núcleo textual:

> *"Sua capacidade operacional está no limite — mais demanda gera mais caos"*

> *"Vender mais está te quebrando"*

> *"Não há processo documentado: quando alguém falta ou sai, a operação regride"* `NOVO — v2.5`

App q#	Resposta exata	Papel no engine
q5	C — Em crescimento	Contextual
q6	B — Parcialmente	Neutro
q7	B — Tenho ideia, mas não definido	Neutro
q8	B — Em desenvolvimento	Neutro
q9	B — Básica	Neutro (≠C evita A)
q10	formalizada — Empresa registrada	Neutro
q11 ★	**R$5k–R$20k**	**Âncora — q11≥C obrigatório**
q12	B — Às vezes cobro abaixo	Neutro
q13	B — Estável, sem crescimento	Neutro
q16	B — Instagram	Neutro (≠A evita F)
q17 ★	**C — A operação entraria em colapso**	**Âncora — dispara G**
q18	C — 20–40h	Contextual

v2.5: Provérbios 24:3 (não Êxodo 18:18). Foco em ausência de processo, não no dono como gargalo.

Modelo D — Fatura Mas Sangra

Núcleo textual:

> *"Faturamento existe — lucro é ilusão"*

> *"O dinheiro entra, o custo absorve — e a margem que deveria sobrar some antes de se tornar resultado"*

> *"A estrutura cresceu — mas o lucro por venda diminuiu"*

App q#	Resposta exata	Papel no engine
q5	C — Em crescimento	Contextual
q6	B — Parcialmente	Neutro
q7	B — Tenho ideia, mas não definido	Neutro
q8	B — Em desenvolvimento	Neutro
q9 ★	**B — Básica**	**Discriminador — ≠C separa de A**
q10	formalizada — Empresa registrada	Neutro
q11 ★	**R$5k–R$20k**	**Âncora — q11≥B obrigatório**
q12	B — Às vezes cobro abaixo	Neutro
q13 ★	**C — Não, estamos regredindo**	**Âncora — lucro negativo**
q16	B — Instagram	Neutro
q17	B — Precisaria reorganizar	Neutro (≠C evita G)
q18	B — 10–20h	Neutro (≠D/E evita H)

Modelo H — O Gargalo É o Dono

Núcleo textual:

> *"O negócio para quando você para"*

> *"Você trabalha mais de 60h por semana — e ainda sente que não deu conta"*

> *"Você é insubstituível — e isso, no negócio, é fraqueza, não força"*

App q#	Resposta exata	Papel no engine
q5	D — Consolidado (3+ anos)	Contextual
q6	B — Parcialmente	Neutro
q7	B — Tenho ideia, mas não definido	Neutro
q8	B — Em desenvolvimento	Neutro
q9	B — Básica	Neutro (≠C evita A)
q10	formalizada — Empresa registrada	Neutro
q11 ★	**R$5k–R$20k**	**Âncora — q11≥B obrigatório**
q12	B — Às vezes cobro abaixo	Neutro
q13	B — Estável, sem crescimento	Neutro (≠C evita D)
q16	B — Instagram	Neutro (≠A evita F)
q17 ★	**B — Precisaria reorganizar**	**Discriminador — ≠C separa de G**
q18 ★	**D — 40–60h**	**Âncora — carga extrema**

Modelo A — Negócio Travado, Bagunçado e Sem Visão

Núcleo textual:

> *"Financeiro confuso — o dinheiro entra, circula e some"*

> *"Decisões no feeling — sem painel, sem ritmo, cada semana começa como se fosse a primeira"*

> *"Gestão reativa disfarçada de dedicação"*

App q#	Resposta exata	Papel no engine
q5	C — Em crescimento	Contextual
q6 ★	**C — Não**	**Discriminador — sem conexão com propósito**
q7	B — Tenho ideia, mas não definido	Neutro
q8	B — Em desenvolvimento	Neutro
q9 ★	**C — Desorganizada / Confusa**	**Âncora — caos financeiro**
q10	informal — Informal	Contextual
q11 ★	**R$5k–R$20k**	**Âncora — q11≥B (≠A evita E)**
q12	B — Às vezes cobro abaixo	Neutro
q13	B — Estável, sem crescimento	Neutro
q16	B — Instagram	Neutro
q17	B — Precisaria reorganizar	Neutro (≠C evita G)
q18	B — 10–20h	Neutro (≠D/E evita H)

Modelo F — Vende, Mas Sem Motor Comercial

Núcleo textual:

> *"Quase 100% dos clientes chegam por indicação — e indicação não escala"*

> *"Você não tem processo de vendas definido — cada fechamento é um improviso"*

> *"Negócio funciona quando você tem sorte. Precisa funcionar quando você tem sistema"*

App q#	Resposta exata	Papel no engine
q5	C — Em crescimento	Contextual
q6	B — Parcialmente	Neutro (≠C com q7≠C evita A)
q7	B — Tenho ideia, mas não definido	Neutro
q8	B — Em desenvolvimento	Neutro
q9	B — Básica	Neutro (≠C evita A)
q10	formalizada — Empresa registrada	Neutro
q11 ★	**R$5k–R$20k**	**Âncora — q11≥B obrigatório**
q12	B — Às vezes cobro abaixo	Neutro
q13 ★	**B — Estável, sem crescimento**	**Discriminador — estável, não regredindo**
q16 ★	**A — Indicação**	**Âncora — 100% indicação**
q17	B — Precisaria reorganizar	Neutro (≠C evita G)
q18	B — 10–20h	Neutro (≠D/E evita H)

Modelo C — Boa Base, Mas Caixa Apertado

Núcleo textual:

> *"Entregou mais do que cobrou — e todo mês o caixa prova isso"*

> *"Propósito sem sustentabilidade não é humildade. É risco"*

> *"Não por falta de clientes, mas por falta de margem"*

App q#	Resposta exata	Papel no engine
q5	C — Em crescimento	Contextual
q6 ★	**A — Sim, totalmente**	**Âncora — alinhamento com propósito**
q7 ★	**A — Sim, muito claro**	**Âncora — clareza de propósito**
q8	B — Em desenvolvimento	Neutro
q9	B — Básica	Neutro (≠C evita A)
q10	formalizada — Empresa registrada	Neutro
q11 ★	**R$5k–R$20k**	**Âncora — q11≥B obrigatório**
q12 ★	**C — Frequentemente cobro abaixo do que entrego**	**Âncora — discriminador vs B (novo v2.5)**
q13	B — Estável, sem crescimento	Neutro
q16	B — Instagram	Neutro (≠A evita F)
q17	B — Precisaria reorganizar	Neutro (≠C evita G)
q18	B — 10–20h	Neutro (≠D/E evita H)

Modelo B — Negócio Saudável, Travado no Platô

Núcleo textual:

> *"Você construiu algo que funciona. Agora precisa de algo que multiplica"*

> *"Crescimento travou — mesma receita, mesmos clientes, mesmos canais"*

> *"Tem estrutura, mas não tem aceleração"*

App q#	Resposta exata	Papel no engine
q5	D — Consolidado (3+ anos)	Contextual
q6	A — Sim, totalmente	Neutro
q7	A — Sim, muito claro	Neutro
q8 ★	**A — Sim, bem estruturado**	**Âncora — estrutura sólida**
q9 ★	**A — Estruturada**	**Âncora — financeiro organizado**
q10	formalizada — Empresa registrada	Neutro
q11 ★	**R$5k–R$20k**	**Âncora — q11≥B obrigatório**
q12 ★	**A — Sim, cobro o valor que merece**	**Discriminador — ≠C separa de C (novo v2.5)**
q13 ★	**B — Estável, sem crescimento**	**Âncora — platô**
q16	B — Instagram	Neutro (≠A evita F)
q17	B — Precisaria reorganizar	Neutro (≠C evita G)
q18	C — 20–40h	Neutro (≠D/E evita H)

Zonas de Sobreposição Textual

1. G e H — `Resolvido – v2.5`

Os dois modelos citavam o mesmo versículo e usavam frases quase idênticas:

Modelo G (v2) — antes	Modelo G (v2) — depois	Modelo H (v3) — inalterado
~~*"o dono é o gargalo central: tudo trava quando você não está"*~~	*"Não há processo documentado: quando alguém falta ou sai, a operação regride"*	*"quando o dono para, o negócio para"*
~~Êxodo 18:18 (Jetro/Moisés)~~	Provérbios 24:3 — estrutura e sabedoria	Êxodo 18:18 — exclusivo de H
~~*"tudo passa por você"*~~	Foco: processos, padrão, equipe	Foco: agenda, delegação, ritmo pessoal

Discriminador: q17=C → G | q18=D/E + q17=B → H

2. A e D — `Resolvido – v2.5`

A v1 — inalterado	D v1 — reescrito
"O dinheiro entra, circula e some antes de você entender o que aconteceu"	~~*"O dinheiro entra, circula e some antes de você sentir que existiu"*~~ ***"O dinheiro entra, o custo absorve — e a margem que deveria sobrar some antes de se tornar resultado"***

Discriminador: q9=C → A | q9=B → D. Agora reforçado textualmente: A=caos total, D=custo crescente absorvendo margem.

3. E e F — Dependência do q16 (canal)

Ambos descrevem dependência de indicação e ausência de canal estruturado. A diferença está em q11 (faturamento) e q16 (canal). Se o usuário estiver no limiar entre zero e pouco faturamento, a escolha de q11 determina o modelo.

Discriminador: q11=A → E | q11≥B + q16=A → F

`Mitigado – v2.5` q16 (canal) tornou-se visível e obrigatório — antes estava oculto (`internalOnly`). Discriminador E/F agora opera sobre dados reais.

4. C e B — `Resolvido – v2.5`

O formulário não tinha pergunta sobre precificação. Modelo C é fundamentalmente sobre "cobra menos do que vale", mas nenhuma pergunta capturava isso.

Solução: q12 (precificação) adicionada. Engine: C requer `qPrec ∈ {B,C}`; B requer `qPrec ≠ C`.

Engine — Mudanças no classifyDiagnostic (v2.4 → v2.5)

Variáveis do engine usam nomes históricos (q12=lucro, q15=canal, q16=cap, q17=horas). Os números no app são diferentes após a inserção do q12-precificação.

```
// Nova variável (app: q12)
const qPrec = String(answersBySlug.precificacao ?? '');

// Modelo F: canal é o discriminador, q9 removido (app: q16=A)
- if (q11 >= 'B' && q15 === 'A' && q12 === 'B' && ['A','B'].includes(q9)) return { code: 'F'
+ if (q11 >= 'B' && q15 === 'A' && q12 === 'B') return { code: 'F' };

// Modelo D: q9≠C obrigatório (app: q9=B)
- if (q11 >= 'B' && q12 === 'C') return { code: 'D' };
+ if (q11 >= 'B' && q12 === 'C' && q9 !== 'C') return { code: 'D' };

// Modelo H: q16≠C obrigatório (app: q17≠C → G)
- if (q11 >= 'B' && ['D','E'].includes(q17)) return { code: 'H' };
+ if (q11 >= 'B' && ['D','E'].includes(q17) && q16 !== 'C') return { code: 'H' };

// Modelo C: qPrec obrigatório (B ou C = cobra abaixo, app: q12=B/C)
- if (['A','B'].includes(q6) && ['A','B'].includes(q7) && ['B','C'].includes(q9) && ['B','C']
+ if (['A','B'].includes(q6) && ['A','B'].includes(q7) && ['B','C'].includes(q9) && ['B','C']

// Modelo B: qPrec≠C obrigatório (app: q12≠C)
- if (['A','B'].includes(q9) && ['A','B'].includes(q8) && q11 >= 'B' && q12 === 'B' && q15 !=
+ if (['A','B'].includes(q9) && ['A','B'].includes(q8) && q11 >= 'B' && q12 === 'B' && q15 !=
```

Tabela Resumo — Âncoras por Modelo (v2.5, números do app)

Modelo	Âncora Primária (app q#)	Âncora Secundária	Status
E — Pré-receita	q11 = A	q5 = A/B	**Baixo — q11=A é exclusivo**
F — Sem motor comercial	q16 = A + q11 ≥ B + q13 = B	q8 = B/C	**Baixo — q16 agora visível e obrigatório**
D — Fatura mas sangra	q13 = C + q9 = B	q11 ≥ B	**Baixo — frase e engine diferenciados de A**
A — Travado e sem visão	q9 = C + q6/q7 = C	q11 ≥ B	**Baixo — D exige q9≠C**
C — Boa base, caixa apertado	q6 = A/B + q7 = A/B + q12 = B/C	q9 ≠ A	**Baixo — q12 (prec) resolve o ponto cego**
B — Platô	q8 = A/B + q9 = A/B + q13 = B + q12 ≠ C	q16 ≠ A	**Baixo — q12 (prec) distingue de C**

Modelo	Âncora Primária (app q#)	Âncora Secundária	Status
G — Operação no limite	q17 = C + q11 ≥ C	q18 = C/D/E	**Baixo — texto e versículo diferenciados de H**
H — Gargalo é o dono	q18 = D/E + q17 = B + q11 ≥ B	q8 = B/C	**Baixo — q17≠C no engine; Êxodo 18:18 exclusivo**

Gabarito de Teste — Roteiro por Modelo

Para cada modelo, responda **exatamente** como indicado abaixo. Campos de texto (q1 nome, q2 área, q14 objetivo, q15 desafios) aceite qualquer resposta válida — não afetam o diagnóstico. q19 não aparece nestes testes (condição: q5=A + q10≠nao_comecou).

Discriminadores marcados com ★ — são os que determinam o modelo. Os demais têm valores seguros que evitam falsos positivos em outros modelos da cadeia.

Modelo E — Pré-Receita / Validação Inicial

q5	B — Início (0-1 ano)
q6	B — Parcialmente
q7	B — Tenho ideia, mas não definido
q8	B — Em desenvolvimento
q9	B — Básica
q10	nao_comecou — Ainda não comecei
q11 ★	**Ainda não fatura**
q12	B — Às vezes cobro abaixo
q13	B — Estável, sem crescimento
q16	A — Indicação
q17	B — Precisaria reorganizar
q18	B — 10–20h

Modelo G — Operação no Limite

q5	C — Em crescimento
q6	B — Parcialmente
q7	B — Tenho ideia, mas não definido
q8	B — Em desenvolvimento
q9	B — Básica
q10	formalizada — Empresa registrada
q11 ★	**R$5k–R$20k**
q12	B — Às vezes cobro abaixo
q13	B — Estável, sem crescimento
q16	B — Instagram
q17 ★	**C — A operação entraria em colapso**
q18	C — 20–40h

Modelo D — Fatura Mas Sangra

q5	C — Em crescimento
q6	B — Parcialmente
q7	B — Tenho ideia, mas não definido
q8	B — Em desenvolvimento
q9 ★	**B — Básica**
q10	formalizada — Empresa registrada
q11 ★	**R$5k–R$20k**
q12	B — Às vezes cobro abaixo
q13 ★	**C — Não, estamos regredindo**
q16	B — Instagram
q17	B — Precisaria reorganizar
q18	B — 10–20h

Modelo H — O Gargalo É o Dono

q5	D — Consolidado (3+ anos)
q6	B — Parcialmente
q7	B — Tenho ideia, mas não definido
q8	B — Em desenvolvimento
q9	B — Básica
q10	formalizada — Empresa registrada
q11 ★	**R$5k–R$20k**
q12	B — Às vezes cobro abaixo
q13	B — Estável, sem crescimento
q16	B — Instagram
q17 ★	**B — Precisaria reorganizar**
q18 ★	**D — 40–60h**

Modelo A — Negócio Travado e Sem Visão

q5	C — Em crescimento
q6 ★	**C — Não**
q7	B — Tenho ideia, mas não definido
q8	B — Em desenvolvimento
q9 ★	**C — Desorganizada / Confusa**
q10	informal — Informal
q11 ★	**R$5k–R$20k**
q12	B — Às vezes cobro abaixo
q13	B — Estável, sem crescimento
q16	B — Instagram
q17	B — Precisaria reorganizar
q18	B — 10–20h

Modelo F — Vende, Mas Sem Motor Comercial

q5	C — Em crescimento
q6	B — Parcialmente
q7	B — Tenho ideia, mas não definido
q8	B — Em desenvolvimento
q9	B — Básica
q10	formalizada — Empresa registrada
q11 ★	**R$5k–R$20k**
q12	B — Às vezes cobro abaixo
q13 ★	**B — Estável, sem crescimento**
q16 ★	**A — Indicação**
q17	B — Precisaria reorganizar
q18	B — 10–20h

Modelo C — Boa Base, Mas Caixa Apertado

q5	C — Em crescimento
q6 ★	**A — Sim, totalmente**
q7 ★	**A — Sim, muito claro**
q8	B — Em desenvolvimento
q9	B — Básica
q10	formalizada — Empresa registrada
q11 ★	**R$5k–R$20k**
q12 ★	**C — Frequentemente cobro abaixo do que entrego**
q13	B — Estável, sem crescimento
q16	B — Instagram
q17	B — Precisaria reorganizar
q18	B — 10–20h

Modelo B — Negócio Saudável, Travado no Platô

q5	D — Consolidado (3+ anos)
q6	A — Sim, totalmente
q7	A — Sim, muito claro
q8 ★	**A — Sim, bem estruturado**
q9 ★	**A — Estruturada**
q10	formalizada — Empresa registrada
q11 ★	**R$5k–R$20k**
q12 ★	**A — Sim, cobro o valor que merece**
q13 ★	**B — Estável, sem crescimento**
q16	B — Instagram
q17	B — Precisaria reorganizar
q18	C — 20–40h

Recomendações — Status de Implementação

1. `Implementado ✓` **Pergunta de precificação adicionada (app: q12)** — inserida no formulário antes de lucro_crescimento (q13). Separa C de B no engine: C exige `qPrec ∈ {B,C}`; B exige `qPrec ≠ C`.

2. `Implementado ✓` **Frase compartilhada de A e D reescrita** — D v1 agora foca em custo crescente absorvendo margem; A v1 mantém o caos como narrativa.

3. `Implementado ✓` **Textos de G e H diferenciados** — G v2 usa Provérbios 24:3; Êxodo 18:18 é exclusivo de H. Frase-âncora de G: ausência de processo documentado (não delegação pessoal).

4. `Implementado ✓` **Canal de aquisição visível (app: q16)** — flag `internalOnly` removida. Discriminador E/F e B/F opera sobre dados reais.

Documento gerado a partir da análise dos textos em `domain-seed.ts` — Jethro Backend | Motor v2.5 aplicado em Abril 2026 | Migrações: `015` + `016_fix_precificacao_order.sql`