

1. Prompts para Herramientas de Escaneo de Red (Nmap)

Descubrimiento básico de hosts en una red:

```
bash
Copy code
nmap -sn <rango_de_IP>
```

Prompt para identificar dispositivos activos en la red:

- "Escanea el rango de IP 192.168.1.0/24 y proporciona una lista de los dispositivos activos junto con sus direcciones IP."

Escaneo detallado de puertos abiertos:

```
bash
Copy code
nmap -sS -p 1-65535 <IP_objetivo>
```

Prompt para detectar servicios abiertos:

- "Identifica los puertos abiertos en la máquina con IP 192.168.1.10 y proporciona detalles de los servicios asociados."

Detección de sistemas operativos y versiones de servicios:

```
bash
Copy code
nmap -A <IP_objetivo>
```

Prompt para análisis avanzado del sistema operativo:

- "Descubre qué sistema operativo y versiones de software están corriendo en el host 10.0.0.5."

Escaneo de vulnerabilidades específicas:

```
bash
Copy code
nmap --script vuln <IP_objetivo>
```

Prompt para encontrar vulnerabilidades conocidas:

- "Realiza un análisis de vulnerabilidades en la máquina con IP 172.16.0.15 usando los scripts de Nmap."

2. Prompts para Herramientas de Análisis de Aplicaciones Web (Burp Suite, OWASP ZAP)

Análisis de seguridad pasiva:

Prompt para OWASP ZAP:

- "Analiza las solicitudes y respuestas de la aplicación web alojada en <http://ejemplo.com> y detecta problemas de configuración de cabeceras de seguridad."

Identificación de vulnerabilidades activas:

Prompt para Burp Suite:

- "Realiza un escaneo activo en la aplicación web `https://demoapp.com` y detecta posibles vulnerabilidades como inyecciones SQL o XSS."

Pruebas específicas de inyección SQL:

Prompt para pruebas manuales en Burp Suite:

- "Intercepta las solicitudes de la aplicación en `http://vulnerableapp.com/login` y prueba si el campo `username` es vulnerable a inyección SQL."
-

3. Prompts para Escaneo de Vulnerabilidades de Contenedores (Trivy, Anchore)

Escaneo básico de imágenes de contenedores:

```
bash
Copy code
trivy image <nombre_imagen>
```

Prompt para analizar vulnerabilidades en imágenes:

- "Escanea la imagen de Docker `nginx:latest` y proporciona una lista de vulnerabilidades con su criticidad."

Integración con CI/CD:

Prompt para un pipeline:

- "Configura Trivy para escanear todas las imágenes antes de ser desplegadas en el clúster de Kubernetes."
-

4. Prompts para Herramientas de Auditoría del Sistema Operativo (Lynis, Qualys)

Auditoría de un sistema Linux:

```
bash
Copy code
lynis audit system
```

Prompt para una evaluación de seguridad:

- "Audita el sistema Linux y genera un informe con recomendaciones de seguridad para mejorar configuraciones y políticas."

Análisis de configuraciones específicas:

Prompt para configuraciones:

- "Evalúa las configuraciones de seguridad del sistema `Ubuntu 20.04` y destaca posibles puntos de mejora en los permisos de archivos críticos."
-

5. Prompts para Gestión de Dependencias (Snyk, SonarQube)

Escaneo de vulnerabilidades en un proyecto Node.js:

```
bash
Copy code
snyk test
```

Prompt para Snyk:

- "Identifica vulnerabilidades en las dependencias de un proyecto Node.js utilizando Snyk y sugiere actualizaciones seguras."

Análisis de código fuente:

Prompt para SonarQube:

- "Escanea un repositorio de código Python en busca de vulnerabilidades y deuda técnica, y genera un informe con métricas de calidad."
-

6. Prompts para Escaneo Continuo (OpenVAS, Nessus, Rapid7)

Escaneo programado en redes grandes:

Prompt para Nessus:

- "Configura un escaneo semanal en la red `10.0.0.0/16` para detectar nuevas vulnerabilidades y sistemas desactualizados."

Detección de activos y clasificación de riesgos:

Prompt para Rapid7:

- "Identifica y clasifica los activos en la red `192.168.100.0/24` según su nivel de riesgo, y sugiere acciones correctivas."
-

7. Prompts para Análisis de Seguridad en Tiempo Real

Captura y análisis de tráfico con Wireshark:

Prompt para Wireshark:

- "Monitorea la red en la interfaz `eth0` y detecta patrones anómalos o intentos de intrusión en tiempo real."