

Overview

This document is a compilation of 51 Multiple Choice Questions (MCQs) for the subject of Computer Science, specifically designed for Standard 12 students. It covers chapters 1 to 9 and 13 from the textbook. The questions are primarily in Gujarati, with some English terms, and each includes the correct answer.

Extract MCQs

01. WYSIWYG એટલે શું?

- A. When You See Is When You Get
- B. What You See Is When You Get
- C. What You See Is What You Get
- D. When You See Is What You Get

Ans. (C)

02. ફોર્મ ઘટકનો અમલ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

- A. <form> ... </form>
- B. <form> ... <form>
- C. </form> ... </form>
- D. <frm> ... </frm>

Ans. (A)

03. નીચેનામાંથી કયું નિઃશુલ્ક, ઓપન સોસ વેબ વિકાસ માટેનું IDE છે?

- A. HTML
- B. KompoZer
- C. Scite
- D. Base

Ans. (B)

04. નીચેનામાંથી કયા ઘટકનો ઉપયોગ ફોર્મમાં ડ્રોપડાઉન યાદી અથવા મેનૂની રચના કરવા માટે જરૂરી છે?

- A. Input
- B. Textarea
- C. Select
- D. Form

Ans. (C)

05. ઉપયોગકતા પાસેથી જુદા જુદા પ્રકારના નવિશ એકત્રીત કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સંગ્રાહક એકમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

- A. Form
- B. Web page
- C. Tex
- D. Input

Ans. (A)

06. ફોર્મની વગિતો મોકલતી વખતે HTTP પદ્ધતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે નીચેનામાંથી ફોર્મની કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

- A. submit
- B. action
- C. method

D. input

Ans. (C)

07. NaN એટલે શું?

A. Not a Numeric

B. Not a Number

C. Not a Noun

D. Not an Numeric

Ans. (B)

08. બ્રાઉઝર ઓબ્જેક્ટ મોડેલમાં સૌથી ઉપરના સ્તરે રહેલ ઓબ્જેક્ટ કયો છે?

A. Window

B. Document

C. Page

D. Location

Ans. (A)

09. BOM એટલે શું?

A. Browser Of Model

B. Browser Object Model

C. Browser Object Modelling

D. Browse Object Model

Ans. (B)

10. વગિતોનો સંગ્રહ કરવા માટેના સંગ્રહકને શું કહે છે?

A. ચલ (Variable)

B. પૂર્ણાંક (Integer)

C. ઘટના (Event)

D. ઘટના-સંચાલક (Event-handler)

Ans. (A)

11. નીચેનામાંથી કોને ઘટના કહી શકાય નહીં?

A. Abort

B. MouseOver

C. Set

D. Load

Ans. (C)

12. FTP નું પૂરું નામ શું છે?

A. File Truncate Protocol

B. File Transfer Process

C. Fine Tune Protocol

D. File Transfer Protocol

Ans. (D)

13. ઉપયોગકર્તાના કમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવતા ચલને શું કહે છે?

A. Integer

B. HTML

C. Cookie

D. Java

Ans. (C)

14. વેબ સાઇટના હોમ પેજને કયું નામ આપી સંગ્રહ કરવો જોઈએ?

- A. first.html
- B. index.html
- C. home.html
- D. one.html

Ans. (B)

15. બ્રાઉઝરના એડ્રેસ બારમાં URL ઉમેરવામાં આવે, ત્યારે ખોલવામાં આવતા પ્રથમ પાનાને શું કહે છે?

- A. હોમ પેજ
- B. અંતિમ પેજ
- C. વેબ પેજ
- D. પ્રથમ પેજ

Ans. (A)

16. નીચેનામાંથી કયા પ્રકારની વર્ણવેલ વસ્તુ વેબ સાઇટ, સંસ્થા, ઉત્પાદન, સેવા અને અન્ય વસ્તુઓનું વર્ણિત વલોકન પૂરું પાડે છે?

- A. વસ્તુ
- B. લાંબી
- C. સામાન્ય જો
- D. ટૂંકી

Ans. (A)

17. વેબ સાઇટની વિકાસપ્રક્રિયામાં નીચેનામાંથી કયો મુદ્દો અગત્યનો નથી?

- A. હેતુ
- B. પ્રેક્ષકગણ
- C. વર્ણવેલ વસ્તુ
- D. નવિશ

Ans. (D)

18. નીચેનામાંથી કઈ ઇ-કોમર્સ પ્રતિક્રિયા દ્વારા એક સરકારી એજન્સી, સંસ્થા કે વર્ણિત અન્ય સરકારી એજન્સી, સંસ્થા કે વર્ણિત સાથે વાણિજ્યરહિત સંદેશાવ્યવહાર કરે છે?

- A. વ્યવસાયીથી વ્યવસાયી (Business to Business – B2B)
- B. ગ્રાહકથી વ્યવસાયી (Consumer to Business – C2B)
- C. સરકારથી સરકાર (Government to Government – G2G)
- D. ગ્રાહકથી ગ્રાહક (Consumer to Consumer – C2C)

Ans. (C)

19. નીચેનામાંથી કઈ ઇ-કોમર્સ પ્રતિક્રિયામાં અવળી હરાજીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, કે જેમાં ગ્રાહક દ્વારા ઉત્પાદન કે સેવાની કમિત નક્કી કરવામાં આવે છે?

- A. ગ્રાહકથી વ્યવસાયી (Consumer to Business – C2B)
- B. વ્યવસાયીથી વ્યવસાયી (Business to Business – B2B)
- C. ગ્રાહકથી ગ્રાહક (Consumer to Consumer – C2C)
- D. સરકારથી વ્યવસાયી (Government Business – G2B)

Ans. (A)

20. ગ્રાહકો વચ્ચે કરવામાં આવ્યા હોય, તેવા વ્યવહારોને સમાવતી પ્રવૃત્તિને ઇ-કોમર્સની કઈ વ્યવસાય પ્રતિક્રિયા કહે છે?

- A. સરકારથી વ્યવસાયી (Government to Business – G2B)
- B. ગ્રાહકથી ગ્રાહક (Consumer to Consumer – C2C)
- C. વ્યવસાયીથી વ્યવસાયી (Business to Business – B2B)

D. વ્યવસાયીથી ગ્રાહક (Business to Consumer – B2C)

Ans. (B)

21. નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ C2C પ્રતિકૃતિનું છે?

A. હરાજી માટેની સાઇટ

B. ઇ-વર્તમાનપત્ર

C. ઓનલાઇન ખરીદી

D. માહિતી સેવા

Ans. (A)

22. જુદા જુદા વ્યવસાયી ભાગીદારો વચ્ચે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓને ઇ-કોમર્સની કઈ પ્રતિકૃતિકહેવામાં આવે છે?

A. સરકારથી વ્યવસાયી (Government to Business – GB)

B. ગ્રાહકથી વ્યવસાયી (Consumer to Business – C2B)

C. વ્યવસાયીથી વ્યવસાયી (Business to Business – B2B)

D. વ્યવસાયીથી ગ્રાહક (Business to Consumer – B2C)

Ans. (C)

23. ઇ-કોમર્સ દ્વારા નીચેનામાંથી કયો ફાયદો થતો નથી?

A. ઓછી કમિત

B. વ્યવસાયનો 24 × 7 સમય

C. સુરક્ષા

D. ભૌગોલિક મર્યાદાનો અભાવ

Ans. (C)

24. નીચેનામાંથી કઈ વર્ણિત પરંપરાગત વ્યવસાયની છે?

A. નશિયતિ સમયગાળા માટે અથવા તો વ્યવસાયના કલાકોમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે.

B. ઇન્ટરનેટ પર જાહેરાત કરવામાં આવે.

C. ચુકવણી મેળવવા માટે ઇ-ચુકવણીની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે.

D. ગ્રાહકો ઉત્પાદનો અને યોજનાઓ શોધી શકે.

Ans. (A)

25. ઇન્ટરનેટ પર કરવામાં આવતા બેન્કના વ્યવહારોને નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?

A. હરાજી

B. બોલી

C. નેટ બેન્કિંગ

D. www બેન્કિંગ

Ans. (C)

26. નીચેનામાંથી ચુકવણીના કયા કાર્ડની સપાટી પર માઇક્રો ચિપ જડેલી હોય છે?

A. સ્માર્ટ કાર્ડ

B. ડેબિટ કાર્ડ

C. ક્રેડિટ કાર્ડ

D. ચાર્જ કાર્ડ

Ans. (C)

27. ઉપયોગકર્તાને ક્રેડિટ કાર્ડ તથા વેપારીને ચુકવણીની ખાતરી કોણ આપે છે?

A. વેપારી

B. ઇસ્યુઇંગ બેન્ક

C. એક્વાયરિંગ બેન્ક

D. ગ્રાહક

Ans. (B)

28. ફાઈલની કૉપીરાઈટ માહિતીને ઓળખવા માટે ચત્રિ, ઑડિયો કે વીડિયોમાં ઉમેરવામાં આવતા ડિજિટલ કોડને શું કહે છે?

- A. Image mark
- B. Digital mark
- C. Code mark
- D. Watermark

Ans. (D)

29. એક માહિતીમાં અન્ય માહિતી સંતાડવાની ક્રિયાને શું કહે છે?

- A. Squatting
- B. Steganography
- C. Name changing
- D. Copyright

Ans. (B)

30. નીચેનામાંથી કઈ ટ્રેડમાર્કની નશિની છે?

- A. TM, MT અને ©
- B. TM, MS અને (R)
- C. TM, SM અને (R)
- D. TM, SM અને ©

Ans. (C)

31. સર્જકના મૂળભૂત કાર્યનો ઉપયોગ અન્ય અનધિકૃત ઉપયોગકર્તા દ્વારા થતો અટકાવવા સર્જકને કઈ સુવધા પૂરી પાડવામાં આવે છે?

- A. ટ્રેડમાર્ક
- B. કૉપીરાઈટ
- C. ડિજિટલ વોટરમાર્કિંગ
- D. સ્ટેગનોગ્રાફી

Ans. (B)

32. નીચેનામાંથી વેબ સાઇટની કઈ શરૂઆત દર્શાવે છે કે સાઇટને SSL દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવેલી છે?

- A. http://
- B. ssl://
- C. https://
- D. http-ssl://

Ans. (C)

33. ક્લાસ ડાયાગ્રામમાં કમ્પોઝિશનને કયા ચિહ્ન વડે દર્શાવવામાં આવે છે?

- A. ખાલી હીરાના ચિહ્ન વડે
- B. ભરેલા હીરાના ચિહ્ન વડે
- C. ખાલી ત્રિકોણના ચિહ્ન વડે
- D. આપેલ તમામ વડે

Ans. (B)

34. ઇન્હેરીટન્સ કયા પ્રકારના સંબંધની સ્થિતિજિણાવે છે?

- A. પૂર્ણ સંબંધ ('is-a' relationship)
- B. 'એક છે' સંબંધ ('has-a' relationship)
- C. અંશત: સંબંધ (a-part-of relationship)
- D. આપેલ તમામ

Ans. (B)

35. નીચેનામાંથી કયો વકિલ્પ પોલમોરફિઝમ વડે પ્રાપ્ત થતો નથી?

- A. મેથડ ઓવરલોડિંગ
- B. ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ
- C. ડેટા હાઇડિંગ
- D. આપેલ તમામ

Ans. (C)

36. એગ્રેગેશન ક્યા પ્રકારના સંબંધની સ્થિતિજિણાવે છે?

- A. પૂરણ સંબંધ ('is-a' relationship)
- B. સમાન સંબંધ ('is-like' relationship)
- C. અંશત: સંબંધ ('a-part-of' relationship)
- D. આપેલ તમામ

Ans. (A)

37. ઇન્કેપ્સ્યુલેશન વડે નીચેનામાંથી શું પૂરું પાડવામાં આવે છે?

- A. ડેટાની સુરક્ષિતતા
- B. ડેટાનો સહયોગ ઉપયોગ
- C. ડેટા અને મેથડ છૂટા પાડવા
- D. આપેલ તમામ

Ans. (D)

38. નીચેનામાંથી કયું દૃશ્યતાનું ચિહ્ન નથી?

- A. ~
- B. *
- C. #
- D. -

Ans. (B)

39. એકસમાન ઓબ્જેક્ટની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે નીચેનામાંથી શું વપરાય છે?

- A. ક્લાસ
- B. ઓબ્જેક્ટ
- C. મેથડ
- D. આપેલ તમામ

Ans. (A)

40. નીચેનામાંથી કયું વધિાન કોઈ પણ ભૂલ વનિા કમ્પાઇલ થશે?

- A. for(;;) {int i = 7};
- B. while (1) {int i=7};
- C. while (True) {int i = 7};
- D. આપેલ તમામ

Ans. (D)

41. અંકગણિતની પદાવલી - 7.5 % 2 નું શું પરિણામ મળશે?

- A. - 3
- B. - 1.5
- C. 1.5
- D. ભૂલ (Error)

Ans. (B)

42. અંકગણિતની પદાવલી -7%2 નું શું પરિણામ મળશે?

- A. - 3
- B. - 1
- C. 1
- D. - 3.5

Ans. (B)

43. અંકગણિતની પદાવલી $7/2$ નું શું પરિણામ મળશે?

- A. 3
- B. 3.5
- C. 1
- D. 0

Ans. (B)

44. નીચેનામાંથી માન્ય ચલના નામનો પહેલો અક્ષર કોણ ન હોઈ શકે?

- A. અન્ડરસ્કોર (_)
- B. અંક
- C. અક્ષર
- D. ડોલર (\$)

Ans. (B)

45. બુલયિન ડેટાપ્રકારની પૂર્વ નર્ધારિત કમિત શું હોય છે?

- A. નલ (Null)
- B. true
- C. false
- D. 0

Ans. (C)

46. નીચેનામાંથી કયો પ્રાથમિક ડેટાપ્રકાર નથી?

- A. char
- B. long
- C. byte
- D. string

Ans. (D)

47. જાવામાં char ડેટાપ્રકાર માટે કયે કૅરેક્ટરસેટ (Character set) વપરાય છે?

- A. Unicode
- B. ASCII
- C. EBCDIC
- D. આપેલ તમામ

Ans. (A)

48. અપૂર્ણાક લટિરલનો પૂર્વ નર્ધારિત ડેટાપ્રકાર કયો હોય છે?

- A. int
- B. long
- C. float
- D. double

Ans. (D)

49. જાવામાં કેટલી પ્રાથમિક (Primitive) ડેટા ટાઇપ હોય છે?

- A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Ans. (C)

50. નીચેનામાંથી કયું બ્લોકનું સ્વરૂપ છે?

A. { < statements > }

B. <statements > { }

C. if <> { <statements > }

D. case constant-1 > { }

Ans. (A)

51. જ્યારે સુપરક્લાસમાં મેથડનું નામ અને સિગ્નેચર સમાન હોય ત્યારે તેને શું કહેવામાં આવે છે?

A. મેથડ ઓવરરાઇડિંગ

B. મેથડ ઓવરલોડિંગ

C. કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરરાઇડિંગ

D. કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ

Ans. (A)