Câbles USB-A vers micro-USB, 30 cm

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

7,99 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

6 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B095JZSHXQ
Vendeur V5	HisureFR
Variante	5 câbles noirs de 30 cm
Quantité	1 lot(s) ; besoin : 1 câble coupé pour étoile 5 V ; conserver son embout micro-USB pour PWR IN du Pi
Contenu annoncé	5 câbles noirs de 30 cm

Points essentiels pour cette version

Identifier VBUS/GND par continuité et isoler les conducteurs de données séparément. Le marketing ne valide pas les soudures.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Longueur	300 mm par câble	A
Diamètre / embouts	Non publiés ici ; à mesurer	À relever

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Lot / connecteurs	Cinq câbles noirs, USB-A mâle vers micro-USB mâle	V5 / A
Courant annoncé	Jusqu’à 3 A ; chute de tension et tenue à mesurer	A
Données	USB 2.0 jusqu’à 480 Mbit/s annoncé ; non utilisé dans le faisceau	A
Usage	Conserver USB-A côté source et micro-USB côté Pi sur un câble coupé	Projet

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B095JZSHXQ

Aucune notice technique de la série exacte identifiée dans les sources consultées. Les valeurs vendeur et les cotes d’image restent à confirmer.

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l'incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l'implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Diamètre câble	3,5	2,5-4,5	faible
Embout USB-A	30 × 15 × 7	25-40 / 13-17 / 5,5-9	faible
Embout micro-USB	25 × 10 × 5	20-35 / 8-12 / 4-7	faible

Ces enveloppes ne prouvent ni section cuivre ni tenue à 3 A. Prévoir en plus le rayon de courbure du câble.

Méthodes et références

Diamètre câble - axes : D. analogie + photo (E1, A).
E1 fournit Ø 4,1 mm ; les câbles V5 paraissent plus fins. Fourchette élargie pour gaine et variante.

Embout USB-A - axes : L / l / h. rapport photo (A).
Vue-01 : surmoulage et métal comparés aux proportions usuelles de l'USB-A. Longueur inclut le départ de protection, pas le rayon de courbure du câble.

Embout micro-USB - axes : L / l / h. analogie + photo (E2, A).
Métal Micro-B 6,85 mm de E2 utilisé comme repère de famille ; surmoulage et protection estimés sur la photo V5.

E1 - Adafruit 898 : câble USB-A / micro-B analogue
https://www.adafruit.com/product/898
Câble analogue Ø 4,1 mm ; longueur distincte de la référence V5.

E2 - Hirose ZX : géométrie micro-USB
https://www.hirose.com/ko/product/document?clcode=&documentid=D31704_en&documenttype=Catalog&lang=ko&productname=&series=ZX
Plug Micro-B : largeur métallique 6,85 mm et hauteur 1,8 mm ; exemple assemblé longueur 22,6 mm, pas le surmoulage du lot V5.

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.

Galerie - vues 1 à 4

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 04 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

Galerie - vues 5 à 6

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 05 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 06 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition