Châssis DollaTek 2WD équipé

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

13,99 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

8 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B07F73HY34
Vendeur V5	DollaTek
Variante	Plaque acrylique, 2 motoréducteurs, 2 roues, supports, visserie, disques encodeurs, boîtier 4 AA ; roulette montrée sur la photo
Quantité	1 lot(s) ; besoin : 1 châssis avec 2 moteurs, roues et appui passif
Contenu annoncé	Plaque acrylique, 2 motoréducteurs, 2 roues, supports, visserie, disques encodeurs, boîtier 4 AA ; roulette montrée sur la photo

Points essentiels pour cette version

Boîtier AA inutilisé électriquement ; alimentation USB prévue. Pas de capteurs d’encodeur ajoutés.

Photos d’assemblage et visserie visible ne valident ni dimensions ni stabilité. Relever avant création des supports.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Plaque	Longueur, largeur, épaisseur : aucune cote fiable dans le texte exact consulté	À mesurer
Roues / appui	Diamètre, entraxes, hauteur et positions à relever	À mesurer
Masses / perçages	À relever ; anciens plans PMMA V1 non applicables	À mesurer

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Structure	Acrylique transparent protégé par film / papier	A
Motorisation	Deux motoréducteurs DC et deux roues	A
Lot annoncé	Supports, visserie, disques encodeurs, boîtier quatre AA avec interrupteur	A / V5
Appui passif	Visible sur les images, pas confirmé par la liste texte	A
Moteurs	Tension, courant, vitesse et réduction non certifiés pour ce lot	À mesurer

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B07F73HY34

Aucune notice technique de la série exacte identifiée dans les sources consultées. Les valeurs vendeur et les cotes d’image restent à confirmer.

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l’incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l’implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Plaque	200 × 140 × 3	180-220 / 125-155 / 2-4	faible
Roue motrice	65 × 25	60-70 / 22-30	moyenne
Corps moteur TT	70 × 22 × 18	65-75 / 20-25 / 16-22	moyenne
Appui pivotant	40 × 32 × 25	30-50 / 25-40 / 20-35	faible
Boîtier quatre AA	63 × 58 × 16	60-70 / 55-65 / 15-20	moyenne
Kit assemblé	200 × 185 × 70	180-230 / 160-210 / 60-85	faible
Voie entre roues	160	140-180	faible
Perçages ronds	3,2	2,7-4	faible

La vue éclatée contient probablement des éléments redimensionnés ; les roues de cette vue ne servent pas à étalonner la plaque.

Les plages sont des hypothèses de travail, pas des tolérances fabricant. Ne pas reporter les anciens perçages V1.

Méthodes et références

Plaque - axes : L / l / e. analogie + photo (E1, E3, A).
E1 donne 200 × 140 mm. Sur vue-01 : plaque environ 590 × 410 px ; boîtier AA environ 190 × 185 px. Avec le boîtier E3 comme échelle : L ≈ 590/185 × 57,3 = 183 mm ; l ≈ 410/190 × 62,5 = 135 mm. Le montage photographique reste incertain. Épaisseur 3 mm hypothèse de plaque PMMA de kit.

Roue motrice - axes : D / l. analogie (E1, A).
Même famille visuelle de roues jaunes TT que le kit E1 ; diamètre et largeur restent ceux d'un analogue.

Corps moteur TT - axes : L / l / h. analogie (E2, A).
Géométrie de moteur TT jaune similaire à E2. Hors axes, disques encodeurs, fils et équerres ; aucun courant ni rapport de réduction déduit.

Appui pivotant - axes : L / l / h. rapport photo (E3, A).
Vue-01 : appui environ 130 × 105 px, rapporté au boîtier AA 190 × 185 px et E3. Hauteur 20-35 mm hypothèse liée à la roue et aux entretoises visibles ; roulette pivotante, pas bille fixe certifiée.

Boîtier quatre AA - axes : L / l / h. analogie (E3, A).
Boîtier du kit visuellement proche de E3. Boîtier inutilisé dans l'alimentation V2 ; aucun achat ajouté.

Kit assemblé - axes : L / l / h. enveloppe par analogie (E1, A).
Enveloppe de la plaque et des roues visibles, sans Pi, batterie USB ni caméra. Largeur dépend du déport des roues et hauteur dominée par leur diamètre.

Voie entre roues - axes : entraxe. hypothèse géométrique (E1, A).
Enveloppe largeur 185 mm moins une largeur de pneu 25 mm : 160 mm entre plans médians. Ce n'est pas la distance entre contacts d'appui mesurée.

Perçages ronds - axes : D. photo + visserie probable (A).
Trous visibles compatibles avec visserie de petit kit ; hypothèse M3 seulement. Les positions et lumières ne peuvent pas être déduites proprement de cette perspective.

E1 - SunRobotics : kit 2WD acrylique similaire
https://www.sunrobotics.in/products/robot-chassis-2wd-cars-diy-kit
Kit analogue : plaque 200 × 140 mm ; roues Ø 65 × 25 mm. Autre marque et couleur.

E2 - Adafruit 3777 : motoréducteur TT similaire
https://www.adafruit.com/product/3777
Moteur analogue : corps 70 × 22 × 18 mm, hors arbre et câbles ; caractéristiques électriques non transférées.

E3 - Adafruit 3784 : support quatre AA similaire
https://www.adafruit.com/product/3784
Boîtier ouvert analogue 62,5 × 57,3 × 16 mm ; sortie DC différente.

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.


Galerie - vues 1 à 4

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.




Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition




Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 04 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

Galerie - vues 5 à 8

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 05 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 06 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 07 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 08 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition