Colliers nylon DONAU TECH

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

3,10 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

3 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B0GW1D8PB9
Vendeur V5	Amazon
Variante	2 paquets de 100, soit 200 colliers
Quantité	1 lot(s) ; besoin : Maintien mécanique batterie, cartes et faisceau
Contenu annoncé	2 paquets de 100, soit 200 colliers

Points essentiels pour cette version

Éviter de comprimer batterie et nappe. La valeur de traction ne valide pas à elle seule une fixation de batterie.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Dimensions	150 × 2,5 mm annoncés	A
Quantité	Deux paquets de cent, soit 200 pièces	V5 / A

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Matière	Nylon noir autobloquant	A
Plage annoncée	-40 à +80 °C, résistance UV	A
Traction annoncée	12 kg ; méthode d’essai non documentée	A
Rôle	Maintenir les fils et limiter la traction sur les pastilles Pi	Projet

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B0GW1D8PB9

Aucune notice technique de la série exacte identifiée dans les sources consultées. Les valeurs vendeur et les cotes d’image restent à confirmer.

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l'incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l'implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Ruban et tête	1 × 5 × 4 × 3	0,8-1,3 / 4-7 / 3,5-5,5 / 2,5-4,5	faible

Les 150 × 2,5 mm annoncés restent inchangés ; la tête dépasse la largeur du ruban.

Méthodes et références

Ruban et tête - axes : epaisseur / tete L / tete l / tete h. rapport photo (A).
Vue-02 rapportée à la largeur annoncée 2,5 mm : tête environ deux largeurs de ruban, épaisseur proche de 1 mm ; perspective non corrigée.

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.

Galerie - vues 1 à 3

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition