

Swagger
SpringBoot Swagger 엔터프라이즈

/v3/api-docs

Momentum API 0.0.0 (GAS v.1)

SpringBoot Swagger 엔터프라이즈

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url ▾

KPI KPI 쪽출 및 취소에 대한 승인/반려 처리 API

POST /kpi/kpi 작성

사람이 KPI를 적용하고 상급자에게 승인을 요청합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{ "goal": "100", "progress": 100, "deadline": "2023-12-31", "stage": "P", "message": "KPI를 적용했습니다.", "progressStart": "2023-12-01", "progressEnd": "2023-12-31", "stageStart": "2023-12-01", "stageEnd": "2023-12-31" }
```

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type

/

Content-Type header

Example Value | Schema

```
{ "success": true, "data": { "id": 1, "stage": "P", "message": "KPI가 성공적으로 승인되었습니다.", "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-07-14T09:00:00Z" } }
```

PATCH /kpi/{kpid}/reject KPI 철회 및 반려

사람이 KPI 결과의 진작도 수치를 입력하여 회신하겠습니다.

Parameters

Try it out

Name Description

kpid * required

integer (\$int64) kpid (0..1)

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{ "progress": 75 }
```

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type

/

Content-Type header

Example Value | Schema

```
{ "success": true, "data": { "id": 1, "stage": "R", "message": "KPI가 반려되었습니다.", "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-07-14T09:00:00Z" } }
```

KPI 허가 승인

HTTP Method: **PATCH** /kpi/{kpiId}/cancel/approve

Request Headers:

- Content-Type: application/json
- Accept: */*

Request Body Schema:

```
{ "approved": true, "reason": "제작 요청 승인", "rejectedWithoutReason": false }
```

Responses:

HTTP Status Code: 200 OK

Response Headers:

- Content-Type: application/json
- Accept: */*

Response Body Schema:

```
{ "success": true, "data": { "kpiId": 101, "status": "ACCEPTED", "message": "제작 요청 승인되었습니다.", "timestamp": "2023-07-14T05:06:06.838Z" } }
```

KPI 허가 철회

HTTP Method: **PATCH** /kpi/{kpiId}/approval

Request Headers:

- Content-Type: application/json
- Accept: */*

Request Body Schema:

```
{ "approved": true, "reason": "제작 요청 철회", "rejectedWithoutReason": true }
```

Responses:

HTTP Status Code: 200 OK

Response Headers:

- Content-Type: application/json
- Accept: */*

Response Body Schema:

```
{ "success": true, "data": { "kpiId": 101, "status": "REJECTED", "message": "제작 요청 철회되었습니다.", "timestamp": "2023-07-14T05:06:06.838Z" } }
```

KPI 허가 취소

HTTP Method: **DELETE** /kpi/{kpiId}

Request Headers:

- Content-Type: application/json
- Accept: */*

Responses:

HTTP Status Code: 200 OK

Response Headers:

- Content-Type: application/json
- Accept: */*

Response Body Schema:

```
{ "message": "KPI 허가 취소 완료되었습니다." }
```

Parameters

Name	Description
kpId * required	integer (\$ref: '#/components/schemas/kpId') kpId

Request body *required

application/json

```
{
  "reason": "평가 번호로 단한 평소 표기"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type */* Controls Accept header.	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "kpId": 10,
  "message": "평가 번호로 평소 표기로 표기되었습니다."
}
```

DELETE /api/{kpId}/window 평가 평화

평가 평화입니다.

Parameters

Name	Description
kpId * required	integer (\$ref: '#/components/schemas/kpId') kpId

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type */* Controls Accept header.	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "kpId": 10,
  "message": "평가 평화로 평가 평화입니다."
}
```

다면 평가 회차 평가 회차 등록 API

POST /evaluations/rounds 평가 회차 등록

회차 번호와 평가 시작일, 기준시 및 등급 바율을 포함한 평가 회차를 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body *required

application/json

```
{
  "roundId": 5,
  "startAt": "2023-07-01T00:00:00Z",
  "endAt": "2023-07-01T16:00:00Z",
  "kpiId": 10,
  "kpiName": "평가 회차",
  "kpiType": "PERIODIC",
  "kpiValue": 100,
  "kpiRate": 100,
  "kpiRateUnit": "PERCENTAGE",
  "kpiRateDec": 0.0737418333,
  "kpiRateInt": 73741833,
  "kpiRateLabel": "73.741833",
  "kpiRateLabelDec": "73.741833",
  "kpiRateLabelInt": "73741833",
  "kpiRateLabelUnit": "%",
  "kpiRateLabelDecUnit": ".",
  "kpiRateLabelIntUnit": ".",
  "kpiRateLabelUnitUnit": "%",
  "kpiRateLabelDecUnitUnit": ".",
  "kpiRateLabelIntUnitUnit": ".",
  "kpiRateLabelUnitUnitUnit": "%"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type */* Controls Accept header.	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roundId": 5,
      "startAt": "2023-07-01T00:00:00Z",
      "endAt": "2023-07-01T16:00:00Z",
      "kpiId": 10,
      "kpiName": "평가 회차가 평가 회차로 등록되었습니다.",
      "kpiType": "PERIODIC",
      "kpiValue": 100,
      "kpiRate": 100,
      "kpiRateUnit": "PERCENTAGE",
      "kpiRateDec": 0.0737418333,
      "kpiRateInt": 73741833,
      "kpiRateLabel": "73.741833",
      "kpiRateLabelDec": "73.741833",
      "kpiRateLabelInt": "73741833",
      "kpiRateLabelUnit": "%",
      "kpiRateLabelDecUnit": ".",
      "kpiRateLabelIntUnit": ".",
      "kpiRateLabelUnitUnit": "%",
      "kpiRateLabelDecUnitUnit": ".",
      "kpiRateLabelIntUnitUnit": ".",
      "kpiRateLabelUnitUnitUnit": "%"
    }
  ]
}
```

DELETE /evaluations/rounds/{roundId} 평가 회차 삭제

평가 회차입니다.

Parameters

Name	Description
roundId * required	integer (\$ref: '#/components/schemas/roundId') roundId

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type */* Controls Accept header.	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roundId": 5,
      "startAt": "2023-07-01T00:00:00Z",
      "endAt": "2023-07-01T16:00:00Z",
      "kpiId": 10,
      "kpiName": "평가 회차가 평가 회차로 삭제되었습니다."
    }
  ]
}
```

PUT /evaluations/rounds/{roundId} 평가 회차 수정

평가 회차입니다.

Parameters

Name	Description
roundId * required	integer (\$ref: '#/components/schemas/roundId') roundId

Request body *required

application/json

```
{
  "roundId": 5,
  "startAt": "2023-07-01T00:00:00Z",
  "endAt": "2023-07-01T16:00:00Z",
  "kpiId": 10,
  "kpiName": "평가 회차",
  "kpiType": "PERIODIC",
  "kpiValue": 100,
  "kpiRate": 100,
  "kpiRateUnit": "PERCENTAGE",
  "kpiRateDec": 0.0737418333,
  "kpiRateInt": 73741833,
  "kpiRateLabel": "73.741833",
  "kpiRateLabelDec": "73.741833",
  "kpiRateLabelInt": "73741833",
  "kpiRateLabelUnit": "%",
  "kpiRateLabelDecUnit": ".",
  "kpiRateLabelIntUnit": ".",
  "kpiRateLabelUnitUnit": "%",
  "kpiRateLabelDecUnitUnit": ".",
  "kpiRateLabelIntUnitUnit": ".",
  "kpiRateLabelUnitUnitUnit": "%"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type */* Controls Accept header.	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roundId": 5,
      "startAt": "2023-07-01T00:00:00Z",
      "endAt": "2023-07-01T16:00:00Z",
      "kpiId": 10,
      "kpiName": "평가 회차가 평가 회차로 수정되었습니다."
    }
  ]
}
```

평가 회차 관리

GET /hr-objectives/rounds 근속 분양 조기 목표 조회

Parameters

Name	Description
req * required	Example Value Schema
object	Example Value Schema
(query)	<pre>{ "start": "2025-01-01", "startDate": "2025-01-01", "end": "2025-06-30", "endDate": "2025-06-30", "offset": "1073741824" }</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Headers

- *`*`
- Content-Type
- Accept

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roundId": 1,
      "start": "2025-01-01",
      "end": "2025-06-30",
      "periodStart": "2025-01-01",
      "periodEnd": "2025-01-01",
      "participantCount": 45
    },
    {
      "projection": {
        "currentStage": 1,
        "stage": "stage1",
        "totalAlone": 100
      },
      "code": "stage1",
      "message": "string",
      "timestamp": "2025-07-14T09:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

GET /hr-objectives/requests/{objectionId} 이의제기 요청 상세 조회

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Headers

- *`*`
- Content-Type
- Accept

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "objectionId": 1000,
      "result": "OK",
      "stage": "stage1",
      "stageName": "시작",
      "stageOrder": 1,
      "stageTimestamp": "2025-06-15 14:23:45",
      "stageType": "stage",
      "stageValue": "stage1",
      "stageWeight": 100
    }
  ]
}
```

인사 평가 이의제기 요청 (임상이자/이직성장 사원의 인사 평가 이의제기 목록 조회 API)

GET /hr-objectives/requests 인사 평가 이의제기 요청 조회

임상이자/이직성장 사원의 인사 평가 이의제기 목록을 상태, 회복, 날짜 필터로 조회합니다.

Parameters

Name	Description
requesterEmpId	요청자 팀장 사원 ID (도관에서 채택됨) Example: 1001 (query)
statusId	이의제기 상태 ID Available values: 1, 2, 3 Example: 1 (query)
roundId	평가 회차 번호 Example: 2 (query)
startDate	이의제기 생성일 시작일 (yyyy-MM-dd) Example: 2025-06-01 (query)
endDate	이의제기 생성일 종료일 (yyyy-MM-dd) Example: 2025-06-30 (query)
isDeleted	삭제 여부 (Y, N) Available values: Y, N Example: Y (query)
page	페이지 번호 (1부터 시작) Default value: 1 Example: 1 (query)
size	페이지당 항목 수 Default value: 10 Example: 10 (query)

GET /hr-objectives/requests/{objectionId} 이의제기 요청 상세 조회

Parameters

Name	Description
objectionId	Example Value Schema Integer (\$ref: '#/definitions/integer')

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Headers

- *`*`
- Content-Type
- Accept

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "objectionId": 1000,
      "result": "OK",
      "stage": "stage1",
      "stageName": "시작",
      "stageOrder": 1,
      "stageTimestamp": "2025-06-15 14:23:45",
      "stageType": "stage",
      "stageValue": "stage1",
      "stageWeight": 100
    }
  ]
}
```

부서 부서 관련 Command API

PUT /hr-depts 부서 수정

관리자는 회사의 부서를 수정할 수 있다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "deptId": 1073741825,
  "parentDeptId": 1073741822,
  "name": "부서 A",
  "parentName": "부서 B"
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content's Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "10000000000000000000000000000000",
    "name": "String",
    "description": "String",
    "departmentId": "40010000000000000000000000000000"
  },
  "code": "String",
  "message": "String",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.078Z"
}
```

POST /departments 회사 등록

관리자는 회사의 부서를 등록할 수 있다.

Parameters

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "name": "String",
  "parentDeptId": "10000000000000000000000000000000",
  "contact": "600-123-4567"
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content's Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "10000000000000000000000000000000",
    "name": "String",
    "description": "String",
    "parentDeptId": "10000000000000000000000000000000",
    "code": "String",
    "message": "String",
    "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.078Z"
  }
}
```

회사 ID, 사번, 부서 ID, 직위 ID, 제출 여부로 필터링된 평가 결과를 엑셀로 다운로드합니다.

Try it out

Parameters

Name Description

request **required** 필터 조건 (회사, 사번 등)

object (array)

Example Value | Schema

```
[
  {
    "companyId": "10000000000000000000000000000001",
    "userId": "10000000000000000000000000000001",
    "evaluatorId": "10000000000000000000000000000001",
    "positionId": 5
  }
]
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content's Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
string
```

Try it out

관리자는 회사의 부서를 삭제할 수 있다.

Parameters

No parameters

DELETE /departments/{deptId} 부서 삭제

관리자는 회사의 부서를 삭제할 수 있다.

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content's Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "10000000000000000000000000000000",
    "name": "String",
    "description": "String",
    "parentDeptId": "10000000000000000000000000000000",
    "code": "String",
    "message": "String",
    "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.078Z"
  }
}
```

회사, 평점가자, 평가자, 부서, 직위 등으로 필터링된 Peer 평가 결과를 엑셀로 다운로드합니다.

Try it out

Parameters

Name Description

request **required** 필터 조건 (회사, 사번 등)

object (array)

Example Value | Schema

```
[
  {
    "companyId": "10000000000000000000000000000001",
    "userId": "10000000000000000000000000000001",
    "evaluatorId": "10000000000000000000000000000001",
    "code": "String",
    "positionId": 5
  }
]
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content's Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
string
```

Try it out

관리자는 회사의 평가 결과를 엑셀로 다운로드합니다.

Parameters

deptId **required** deptId

(optional) (path)

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content's Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "10000000000000000000000000000000",
    "name": "String",
    "description": "String",
    "parentDeptId": "10000000000000000000000000000000",
    "code": "String",
    "message": "String",
    "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.078Z"
  }
}
```

회사, 평점가자, 평가자, 부서, 직위 등으로 필터링된 조직 평가 결과를 엑셀로 다운로드합니다.

Try it out

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content's Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
string
```

Try it out

관리자는 회사의 평가 결과를 엑셀로 다운로드합니다.

GET /evaluations/excel/org 조직 평가 엑셀 다운로드

회사, 평점가자, 평가자, 부서, 직위 등으로 필터링된 자기 진단 평가 엑셀 다운로드합니다.

Try it out

Parameters

Name Description

request **required** 필터 조건 (회사, 사번 등)

object (array)

Example Value | Schema

Name Description

```
{
  "roundId": 3,
  "wsId": "20200001",
  "seq": 5,
  "resultId": 5
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** Controls Accept header: Example Value | Schema

Try it out

평가 테스크 내가 작업해야 할 평가 목록 조회 API

GET /eva/task/tasks 내 평가 테스크 조회

인증된 사용자의 DMP ID를 통해 평가(SELF, ORO, PEER) 테스크 목록을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
reg * required	Example Value Schema
object (query)	{ "typeId": 0, "id": 1, "roundId": 2, "type": 0, "submit": 0, "offset": 103741824 }

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** Controls Accept header: Example Value | Schema

Try it out

예상 회자에서 평가를 하니 이상 계산하지 않은 사용 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

roundId * required roundId

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** Controls Accept header: Example Value | Schema

Try it out

휴일 출입 관리 Query API

POST /holiday 퇴사 출입 등록

관련자는 회사의 출입을 등록할 수 있다.

Parameters

No parameters

Request body required

Media type: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "holidayName": "string",
  "date": "2023-07-14"
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** Controls Accept header: Example Value | Schema

Try it out

GET /holiday/calender/{yearMonth} 사업 출입 출입 조회

시작은 셀린더에서 회사의 출입을 조회할 수 있다.

Parameters

Name	Description
yearMonth * required	yearMonth ((11) 09 (12) 10)

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** Controls Accept header: Example Value | Schema

Try it out

Code Description

```
{
  "success": true,
  "holidayList": [
    {
      "holidayId": "10000000000000000000000000000000",
      "holidayName": "string",
      "date": "2025-09-14"
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2025-09-14T09:00:00Z"
}
```

Links

GET /holiday/{holidayId} 계약서 휴일 조회

관련자는 회사의 휴일을 조회할 수 있다.

Parameters

Name Description

request required object
(query)

Example Value | Schema

```
{
  "year": 1073241824,
  "year": 1073241824,
  "size": 100
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***
Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "holidayList": [
    {
      "holidayId": "10000000000000000000000000000000",
      "holidayName": "string",
      "date": "2025-09-14"
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalPage": 1,
    "totalSize": 1,
    "totalItems": 100
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2025-09-14T09:00:00Z"
}
```

DELETE /holiday/{holidayId} 휴가 출입 삭제

관련자는 회사의 휴일을 삭제할 수 있다.

Parameters

Name Description

holidayId required integer
(path)

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***
Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "holidayId": "10000000000000000000000000000000",
  "message": "string",
  "errorCode": "string",
  "timestamp": "2025-09-14T09:00:00Z"
}
```

계약서 관리 계약서 등록, 수정, 삭제 API

POST /contracts 계약서 등록

관련자가 계약서를 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "repId": 1,
  "type": "EMPLOYEE AGREEMENT",
  "attachment": {
    "url": "string",
    "s3Key": "announcement/10000000-700f-4bc4-9ca3-96b3a6641516/work.txt",
    "type": "text/plain"
  }
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***
Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "contractId": 1,
  "message": "계약서 등록 완료",
  "errorCode": "string",
  "timestamp": "2025-09-14T09:00:00Z"
}
```

DELETE /contracts/{contractId} 계약서 삭제

관련자가 계약서를 삭제합니다.

Parameters

Name Description

contractId required integer
(path)

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***
Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "value": 1,
  "message": "계약서 삭제 완료",
  "errorCode": "string",
  "timestamp": "2025-09-14T09:00:00Z"
}
```

결재 내역 조회 및 추가 결재내역 조회 및 추가 API

GET /approval/documents/{documentId} 결재 문서 조회

관련자가 결재 문서를 조회합니다.

Parameters

Name Description

documentId required integer
(path)

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*`

Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "approvedID": "0007199354740991",
    "parentApprovedID": "0007199354740991",
    "statusType": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "createDate": "2023-07-14T05:06:07.253Z",
    "completeDate": "2023-07-14T05:06:07.253Z",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "receiveType": "String",
    "parentApprovedIDC": "0007199354740991",
    "parentApprovedIDP": "0007199354740991",
    "empID": "0007199354740991",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "createDate": "2023-07-14T05:06:07.253Z",
    "completeDate": "2023-07-14T05:06:07.253Z",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "receiveType": "String"
  }
}
```

Links

No links

GET /approval/reder 시설의 담장 조회

사람의 담장을 조회합니다. 만약 담장 관리를 가지고 있는 사람이라면 상위 부서의 담장을 조회합니다.

Try it out

Parameters

No parameters

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*`

Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeID": "0007199354740991",
    "statusType": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "errorCode": "String",
    "message": "String",
    "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.262Z"
  }
}
```

Links

No links

GET /approval/documents/received 딸은 결재 문서 조회

사람이 결문(승인해야 하는) 결재 문서를 조회합니다.

Try it out

Parameters

Name Description

approveListRequest * required object (user)

Example Value | Schema

```
{
  "data": {
    "approveID": "String",
    "parentApprovedID": "String",
    "parentApprovedIDP": "String",
    "statusType": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "createDate": "2023-07-14T05:06:07.262Z",
    "completeDate": "2023-07-14T05:06:07.262Z",
    "empName": "String"
  }
}
```

pageRequest * required object (user)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1,
  "size": 10,
  "offset": 0
}
```

pageRequest * required object (user)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1,
  "size": 10,
  "offset": 0
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*`

Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "approvedID": "0007199354740991",
    "parentApprovedID": "0007199354740991",
    "statusType": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "createDate": "2023-07-14T05:06:07.262Z",
    "completeDate": "2023-07-14T05:06:07.262Z",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "receiveType": "String",
    "parentApprovedIDC": "0007199354740991",
    "parentApprovedIDP": "0007199354740991",
    "empID": "0007199354740991",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "createDate": "2023-07-14T05:06:07.262Z",
    "completeDate": "2023-07-14T05:06:07.262Z",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "receiveType": "String"
  }
}
```

Links

No links

GET /approval/documents/detail 결재 문서 조회입니다.

사람 본인이 보낸 결재 문서를 조회합니다.

Try it out

Parameters

Name Description

draftApproveListRequest * required object (user)

Example Value | Schema

```
{
  "data": {
    "approveID": "String",
    "parentApprovedID": "String",
    "parentApprovedIDP": "String",
    "statusType": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "createDate": "2023-07-14T05:06:07.262Z",
    "completeDate": "2023-07-14T05:06:07.262Z",
    "empName": "String"
  }
}
```

pageRequest * required object (user)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1,
  "size": 10,
  "offset": 0
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*`

Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "approvedID": "0007199354740991",
    "parentApprovedID": "0007199354740991",
    "statusType": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "createDate": "2023-07-14T05:06:07.302Z",
    "completeDate": "2023-07-14T05:06:07.302Z",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "receiveType": "String",
    "parentApprovedIDC": "0007199354740991",
    "parentApprovedIDP": "0007199354740991",
    "empID": "0007199354740991",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "approveTitle": "String",
    "approveContent": "String",
    "createDate": "2023-07-14T05:06:07.302Z",
    "completeDate": "2023-07-14T05:06:07.302Z",
    "empName": "String",
    "empDept": "String",
    "receiveType": "String"
  }
}
```

Links

No links

curl /evaluation/evaluation
자기 진단(내역조회)

관리자 또는 인서피벌이 차가 주는 평가 내역을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
requestDto * required	Example Value Schema
object (use g)	{ "evalDate": "20220501T10:00:00", "positionId": 5, "score": 1, "roundIdx": 2, "size": 15, "total": 1053761624 }

Parameters		Try it out
Name	Description	
requestDto * required	object <small>(User)</small>	Example Value Schema <pre>[{"userId": "0001", "userId": "0001", "lastName": "김", "firstName": "기현", "tarakNo": "20250602", "age": 20, "gender": "M", "tel": "010-1234-5678", "id": "075241824"}]</pre>

Responses	
Code	Description
200	OK
	<p>Media type: <code>*/*</code></p> <p>Content-type header:</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": { "list": [{ "rowId": 501, "rowName": "한국", "rowOrder": 1, "rowColor": "#0070C0", "rowLabel": "한국", "rowText": "한국", "rowReason": "한국은 아시아 대륙에 소재하는 나라", "rowCreated": "2020-09-28T15:00:00" }], "pagination": { "totalPage": 1, "totalPage": 1, "totalItem": 1 } }, "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.318Z" }</pre>
	<p>No links</p>

Responses	
Code	Description
200	OK
	<p>Media type: <code>application/json</code></p> <p>Content-Type: <code>application/json</code></p> <p>Controls/Accept: <code>application/json</code></p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": { "list": [{ "resultId": 301, "resultName": "2023-06-01", "targetName": "2023-06-01", "targetTime": "2023-06-01T00:00:00", "resultMo": 2, "resultCo": 1, "resultNm": "2023-06-01 일요일 수요일", "resultDt": "2023-06-01T00:00:00" }], "pagination": { "currentPage": 1, "totalPages": 1, "totalCount": 100 } }, "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-06-01T00:00:00Z" }</pre>

eval(base64_decode(\$result));

자기 자신을 찾기 상세화

자가 진단 평가의 서부 정보와 모인별 짐을 함께 조작합니다.

Parameters

Name	Description
resultId <small>required</small>	integer(1)@min(6) (@min(1))

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

*application/json

Content-Type: application/json

Controls:Accept header.

Example Value | Schema

```
{ "success": true, "data": { "id": 1, "resultId": 1, "name": "20230801", "evaluator": "제이슨 스미스", "result": 2, "comment": "주말을 이용해 단백질을 수분함.", "createdAt": "2023-08-01T00:00:00", "updatedAt": "2023-08-01T00:00:00" }, "error": { "property": "id", "message": "필수 입력 값입니다.", "code": 1 } }, "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-08-14T05:00:07.358Z" }
```

내보내기 / 패치 / 포스트 / 결과물 ID : 서한관 경기 경기 조회

해당 경기 결과의 표면별 실수, 서류, 종합 실수를 정식화하여 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name **Description**

resultId * required
orangeId (String)
(path)

Responses

Code **Description** **Links**

200 OK
No links

Header type
*
Content Accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "10000000000000000000000000000000",
    "division": "S01",
    "divisionName": "2022KBO리그",
    "divisionOrder": 1,
    "targetTeam": "2022SKNCB",
    "targetTeamName": "SK Wyverns",
    "homeTeam": "LG 트윈스",
    "homeTeamName": "LG Twins",
    "homeScore": 1,
    "homeScoreName": "1점",
    "homeScoreOrder": 1,
    "awayTeam": "KT Wiz",
    "awayTeamName": "KT Wiz",
    "awayScore": 0,
    "awayScoreName": "0점",
    "awayScoreOrder": 1,
    "createDate": "2023-06-28T15:39:00"
  },
  "factorsDetail": [
    {
      "propertyId": "1st",
      "propertyName": "1회(1회 득점)",
      "order": 1
    }
  ],
  "errorcode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2025-05-24T09:00:07.363Z"
}
```

조직 평가 계열 평가 결과 목록을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
requestDto required	Example Value Schema
object (query)	<pre>{ "check": "100", "id": "1234567890", "positionId": 5, "rate": 5, "roundNo": 2, "score": 10, "offset": 1073741824 }</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Method type: ***/*** Content Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "resultId": "1",
      "empCode": "20240001",
      "empName": "조직 평가 담당자",
      "score": 70,
      "message": "조직 평가 결과를 조회하였습니다.",
      "createdDate": "2023-06-18T15:30:00Z"
    },
    {
      "resultId": "2",
      "empCode": "20240002",
      "empName": "조직 평가 담당자",
      "score": 70,
      "message": "조직 평가 결과를 조회하였습니다.",
      "createdDate": "2023-06-18T15:30:00Z"
    }
  ],
  "message": "조직 평가 결과 목록 조회 완료",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:07.373Z"
}
```

GET /evaluation/result/org/{resultId} 조작 평가 상세 조회

조작 평가 결과의 세부 정보를 조회합니다.

Parameters

Name	Description
resultId required	Example Value Schema
integer(1)@164 (path)	resultId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Method type: ***/*** Content Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "resultId": "1",
    "empCode": "20240001",
    "empName": "조직 평가 담당자",
    "score": 70,
    "message": "조직 평가 결과를 조회하였습니다.",
    "createdDate": "2023-06-18T15:30:00Z",
    "factorScore": [
      {
        "propertyId": "1",
        "propertyName": "기본 평가 항목 A",
        "rate": 5
      }
    ],
    "errorCode": "NONE",
    "message": "조직 평가 결과를 조회하였습니다.",
    "timestamp": "2023-07-14T05:00:07.373Z"
  }
}
```

KPI 엑셀 다운로드 API

API /api/excel/kpiExcelDownload

설명: 주식, 치외, 상대, 적성별 조건으로 필터링한 KPI 데이터를 엑셀로 다운로드합니다.

Parameters

Name	Description
requestDto required	필터링 파라미터[Ex]
object (query)	<pre>{ "empNo": "20240001", "dec1st": 10, "dec2nd": 5, "sizeable": 2, "startDt": "2023-06-01", "endDt": "2023-06-30" }</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Method type: ***/*** Content Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
string
```

PUT /approval/documents/{documentId} 결제 수신하기

결제 내역을 수신 합니다.

Parameters

Name	Description
documentId required	documentId
integer(1)@164 (path)	documentId

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "parametersgroupId": 1,
  "approvetype": "NONE",
  "approver": "NONE",
  "approverList": [
    {
      "name": "A",
      "approvender": "NONE",
      "approvalList": [
        {
          "statusId": 1,
          "empId": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "refRequest": [
    {
      "seqId": 1,
      "isConfined": "Y"
    }
  ],
  "formDetail": {},
  "attachments": [
    {
      "order": 1,
      "workText": "1234567890-700f-4bcd-9da1-9803a00151a/work.txt",
      "blobKey": "attachment/1234567890-700f-4bcd-9da1-9803a00151a/work.txt"
    }
  ]
}
```

Responses

Code Description
200 OK

Links
No links

Media type
/
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "errorCode": "string",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.427Z"
}
```

DELETE /approval/documents/{documentId} 문서 외우
결제 내역을 외우습니다.

Parameters

Name	Description
documentId * required	integer (\$ref: '#/definitions/documentId') (path)

Responses

Code Description
200 OK

Links
No links

Media type
/
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "errorCode": "string",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.427Z"
}
```

POST /approval/ocr/receipt: 영수증내용 추출하기
ocr api를 이용해 영수증 내용을 추출합니다.

Parameters

No parameters

Request body
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "file": "string"
}
```

Responses

Code Description
200 OK

Links
No links

Media type
/
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "receipt": "string",
    "amount": "100000000",
    "date": "2023-07-14"
  },
  "errorCode": "string",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.427Z"
}
```

POST /approval/documents: 결제 작성하기
사원이 결제 시리를 작성합니다.

Parameters

No parameters

Request body * required
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "parentApprovalId": "string",
  "approverTitle": "string",
  "approverRole": "string",
  "approverEmail": "string",
  "approverList": [
    {
      "statusId": "string",
      "approverTitle": "string",
      "approverRole": "string",
      "approverEmail": "string",
      "approverList": [
        {
          "statusId": "string",
          "approverTitle": "string",
          "approverRole": "string",
          "approverEmail": "string"
        }
      ]
    }
  ],
  "refRequests": [
    {
      "reqId": "string",
      "location": "string"
    }
  ],
  "formatDetail": [
    {
      "header": "string",
      "body": "string"
    }
  ],
  "files": [
    {
      "name": "work.txt",
      "s3Key": "attachment/1818688-70f7-4bc0-9da1-96b3a601510/work.txt"
    }
  ]
}
```

Responses

Code Description
200 OK

Links
No links

Media type
/
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "errorCode": "string",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.427Z"
}
```

DELETE /approval/documents/{documentId}/cancel: 결제 철회하기
결제 참여자가 결제 내역을 출판합니다.

Parameters

Name	Description
documentId * required	integer (\$ref: '#/definitions/documentId') (path)

Responses

Code Description
200 OK

Links
No links

Media type
/
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "errorCode": "string",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:07.427Z"
}
```

DELETE /approval/decision: 결제 승인/거절하기
사용이 결제 승인 또는 거절합니다.

Parameters

No parameters

Request body reqId * required
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "approverList": [
    {
      "statusId": "string",
      "approverTitle": "string",
      "approverRole": "string",
      "approverEmail": "string"
    }
  ],
  "reason": "내용이 충분에나 맞아 반대합니다."
}
```

Responses

Code Description
200 OK

Links
No links

Media type
/
Controls Accept header.

Code Description
Controls Accept header.
Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "empId": 1,
    "errorCode": "string",
    "message": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T05:00:07.523Z"
  }
}
```

사원 정보 조회 사원 본인 정보 조회 API

GET /employees/{empId} 사원 상세 조회

관리자기 특정 사용자를 상세 조회합니다.

Parameters

Name	Description
empId <small>required</small>	empId

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeDetails": {
      "empId": 1,
      "empNo": "20250001",
      "name": "홍길동",
      "email": "employee@example.com",
      "deptName": "개발팀",
      "positionName": "JUNIOR",
      "positionLevel": "MANAGER",
      "gender": "Male",
      "contact": "010-1234-5678",
      "status": "EMPLOYEE",
      "hireDate": "2025-07-14",
      "userRoles": [
        ...
      ],
      "employeeRecords": [
        {
          "recordId": 1,
          "type": "EDUCATION"
        }
      ]
    }
  }
}
```

GET /employees/roles 관한 목록 조회

관리자기 서비스 관한 목록을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "userRole": "MANAGER"
    }
  ]
}
```

GET /employees/me 사원 개인 정보 조회

사원이 본인 정보를 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userRole": "MANAGER"
  }
}
```

GET /employees/me 사원 개인 정보 조회

사원이 본인 정보를 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "employee": {
      "empId": 1,
      "empNo": "20250001",
      "name": "홍길동",
      "email": "employee@example.com",
      "deptId": 1,
      "positionId": 1,
      "gender": "Male",
      "contact": "010-1234-5678",
      "status": "EMPLOYEE",
      "hireDate": "2025-07-14",
      "userRoles": [
        ...
      ],
      "employeeRecords": [
        {
          "recordId": 1,
          "type": "EDUCATION"
        }
      ]
    }
  }
}
```

GET /employees/자원 전체 목록 조회

관리자기 회사의 자원 전체 목록을 조회합니다.

Parameters

employeeSearchRequest required

Object	Description
(query)	

Example Value | Schema

```
{
  "deptId": 1023456789,
  "name": "홍길동",
  "empNo": "20250001",
  "userRole": "MANAGER",
  "hireDate": "2025-07-14",
  "status": "EMPLOYEE",
  "contact": "010-1234-5678",
  "page": 1,
  "size": 10
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "employee": {
      "empId": 1,
      "empNo": "20250001",
      "name": "홍길동",
      "email": "employee@example.com",
      "deptId": 1,
      "positionId": 1,
      "gender": "Male",
      "contact": "010-1234-5678",
      "status": "EMPLOYEE",
      "hireDate": "2025-07-14",
      "userRoles": [
        ...
      ],
      "employeeRecords": [
        {
          "recordId": 1,
          "type": "EDUCATION"
        }
      ]
    }
  }
}
```

GET /employees/appoints 사원 일정 나눠 조회

관리자기 사원 일정 내역을 조회합니다.

Parameters

appointSearchRequest required

Object	Description
(query)	

Example Value | Schema

```
{
  "currentPage": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPages": 100
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/***

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "appointments": [
      ...
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalPages": 100
    }
  }
}
```

GET /employees/appoints 사원 일정 나눠 조회

관리자기 사원 일정 내역을 조회합니다.

Parameters

appointSearchRequest required

Object	Description
(query)	

Example Value | Schema

Name

Description

```
roundId: 1073741824,
parentRoundId: 1073741824,
roundOrder: 1,
roundName: "R1",
roundStatus: "PENDING",
startDateTime: "2025-07-14T00:00:00Z",
endDateTime: "2025-07-14T10:00:00Z",
roundType: "ASSET",
roundCode: "1073741824",
lastUpdate: "2025-07-14T10:00:00Z"
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*` (application/json)

Content-Type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "roundId": 1073741824,
    "parentRoundId": 1073741824,
    "roundOrder": 1,
    "roundName": "R1",
    "roundStatus": "PENDING",
    "startDateTime": "2025-07-14T00:00:00Z",
    "endDateTime": "2025-07-14T10:00:00Z",
    "roundType": "ASSET",
    "roundCode": "1073741824",
    "lastUpdate": "2025-07-14T10:00:00Z"
  },
  "pagination": {
    "currentPage": 1,
    "totalPages": 1,
    "totalItems": 1
  }
}
} arrowCode: "string",
```

GET /api/rounds/{roundId}/roles 사용 권한 목록 조회

관리자와 특정 사용자의 서비스 권한 목록을 조회합니다.

Parameters

Name Description

empId **required** Integer (\$ref: "#/parameters/empId")

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*` (application/json)

Content-Type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "CEO"
    }
  ],
  "message": "Success",
  "timestamp": "2025-07-14T00:00:00Z"
}
```

GET /api/roles/{id} 사용권 계획 조회

모든 사용자의 계획 리스트로 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*` (application/json)

Code Description

`*/*` (application/json)

Content-Type: application/json

Example Value | Schema

```
[{"roundNo": 100023, "roundName": "R1", "startDateTime": "2025-07-10T00:00:00Z", "endDateTime": "2025-07-10T10:00:00Z", "roundType": "ASSET", "roundCode": "1073741824", "lastUpdate": "2025-07-10T10:00:00Z"}]
```

인사 평가 조회

사원의 균일한 인사 평가 내역 및 상세 정보를 조회하는 API

GET /evaluations/hr 사용 분야 인사 평가 내역 조회

보안의 인사 평가 내역을 조건(기간 등)으로 조회합니다.

Parameters

Name Description

req **required** Example Value | Schema

roundNo Integer (\$ref: "#/parameters/roundNo")

Example Value | Schema

```
[{"roundId": 1073741824, "parentRoundId": 1073741824, "roundOrder": 1, "roundName": "R1", "roundStatus": "PENDING", "startDateTime": "2025-07-14T00:00:00Z", "endDateTime": "2025-07-14T10:00:00Z", "roundType": "ASSET", "roundCode": "1073741824", "lastUpdate": "2025-07-14T10:00:00Z"}]
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*` (application/json)

Content-Type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "roundNo": 100023,
    "roundName": "R1",
    "startDateTime": "2025-07-10T00:00:00Z",
    "endDateTime": "2025-07-10T10:00:00Z",
    "roundType": "ASSET",
    "roundCode": "1073741824",
    "lastUpdate": "2025-07-10T10:00:00Z"
  },
  "message": "Success",
  "timestamp": "2025-07-14T00:00:00Z"
}
```

GET /evaluations/hr/{roundNo}/criteria 인사 평가 기준 조회

Parameters

Name Description

roundNo **required** Integer (\$ref: "#/parameters/roundNo")

Responses

Code Description

200 OK

Media type: `*/*` (application/json)

Content-Type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "CEO"
    }
  ],
  "message": "Success",
  "timestamp": "2025-07-14T00:00:00Z"
}
```

Code Description

```
        "weightType": "D",
        "weightTitle": 15,
        "weightContent": 15,
        "weightAssignment": 15,
        "weightGrade": 15
    }
}, {
    "groupCode": "string",
    "resultId": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T05:06:07.650Z"
}
```

선택한 평가 결과에 대한 상세 정보를 조회한다. 충실히 등급, 모인별 첨수, 기준지, 축급 비율 등을 확인할 수 있다.

GET /evaluations/{resultId} 사용 보인 의사 결정체 조회

Parameters

Name Description

resultId * required
(integer(\$gt64)
(path)) resultId

Try it out

Responses

Code Description

200 OK

Metadata
 /

Content-Type header
Example Value | Schema

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "group": {
            "resultId": "string",
            "groupCode": "string",
            "timestamp": "2025-07-14T05:06:07.650Z",
            "overallGrade": "D-G",
            "overallRate": "0.0"
        },
        "student": {
            "name": "string",
            "rdate": "2025-07-14T05:06:07.650Z",
            "raddr": "string",
            "rlevel": "string",
            "rgrade": "string"
        },
        "weightInfo": {
            "weightType": "D",
            "weightTitle": 15,
            "weightContent": 15,
            "weightAssignment": 15,
            "weightGrade": 15
        },
        "factorsScore": [
            {
                "property": "string"
            }
        ]
    }
}
```

Retention Forecast 고속 전망 회자 생성 API

POST /retention/forecast/ 균속 전망 회자 생성

입력한 벤드의 일정 기준으로 서버로 균속 전망 회자를 생성합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{ "resource": "4", "start": "2023-07-01", "end": "2023-07-07", "month": 6 }
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Content Accept Headers

Controls Accept Headers

Example Value | Schema

```
{ "success": true, "data": { "resource": "4", "start": "2023-07-01", "end": "2023-07-07", "month": 6, "message": "서버에서 균속 전망 회자가 성공적으로 생성되었습니다.", "timestamp": { "title": "2023-07-01T00:00:00Z", "message": "String", "timestamp": "2023-07-01T00:00:00Z" } } }
```

POST /evaluations/sub1 디버깅 제출

사람이 다른 햄거를 저속합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "username": "jjang",
  "target": 100,
  "targeted": 100,
  "message": "인공지능 햄버거 저속입니다.",
  "factorycores": [
    {
      "propertyid": 100,
      "score": 10
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Content Accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "result": 100,
    "message": "인공지능 햄버거 저속으로 제출되었습니다."
  },
  "errorcode": "NO_ERROR",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.714Z"
}
```

선택한 평가 양식의 요인 및 분류 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
formId required	평가 양식 ID (integer) Example: 1
roundId	평가 회차 ID (integer) Example: 3

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: `application/json`

Content Accept: `application/json`

Example Value | Schema

```
{ "success": true, "data": { "formName": "string", "factors": [ { "propertyName": "string", "prosets": [ { "context": "string", "identities": "string" } ] } ], "recCode": "string", "message": "string", "theesnap": "2023-07-11T09:00:00Z" }}
```

인사 평가 이의제기 내역 사용이 불인이 제기한 이의제기 내역 조회 API

GET /hr/objection/objList 불린 이의제기 내역 조회

로그인한 사용이 불인이 제기 한 인사 평가 이의제기 내역을 브이정 조회합니다.

Parameters Try it out

Name	Description
statusId	상태 ID 워터 (1=대기,2=승인,3=반려 등) (선택) (4byte)
Example: 1 (선택) 1	
roundId	별기 회차 ID (선택) (4byte)
Example: 10023 (선택) 10023	
isDeleted	삭제 여부 (Y, N) Available values: Y, N (선택) (2byte)
Example: Y Y	
page	페이지 번호 (1부터 시작) (선택) (4byte)
Default value: 1 (선택) 1	
size	페이지당 항목 수 (선택) (4byte)
Default value: 10 (선택) 10	

Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type  Content-Type Example Value Schema	
	<pre>{ "success": true, "data": { "id": "5f37e34d-4a2c-463f-9001-3a2a2a000001", "objectionId": 3001, "resolution": "resolved", "objectionType": "objection", "username": "2005-06-10 14:23:45", "objectionReason": "2005-06-10 14:23:45", "objectionContent": "2005-06-10 14:23:45", "objectionStatus": "resolved" }, "responseReason": "성공적으로 처리되었습니다." }, "rateInfo": { "rate": 5, "rate": 5, "rate": 5, "rate": 5, "rate": 5 }, "weightInfo": { "weightInForm": 35, "weightInTitle": 15, "weightInContent": 15, "weightInComment": 15, "weightInUser": 15 } }.</pre>	

Responses		
Code	Description	Links
200	<p>OK</p> <p>Headers</p> <p><code>Content-Type: application/json</code></p> <p>Comments accept header</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "content": [{ "objectId": "5b001", "subject": "Mathematics", "round": 1000, "task": "Simplification", "statustype": "PENDING", "timeStamp": "2023-07-14T05:00:14:21:45", "overallGrade": -1.0 }], "pagination": { "currentPage": 1, "nextPage": 1, "totalPages": 100 } }, { "code": "404", "message": "String", "timestamp": "2023-07-14T05:00:07:772Z" }] }</pre>	<p>No links</p>

권리자기 회사에 등록된 출퇴근 내역을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

adminWorkSearchRequest * Required

Example Value Schema

Object (nullable)

```
{  
    employeeId: "5cf149c9-  
    3f4d-4a0e-93a2-  
    dfe1cd": 1073741824,  
    searchDateRange: "2023-01-01/2023-01-31",  
    rangeStartDate: "2023-01-01",  
    rangeEndDate: "2023-01-31",  
    typeCd: "1073741824",  
    employeeName: "김민수",  
    vacationTypeCd: "1073741824",  
    memo: "",  
    iskrmaUser: "Y",  
    page: 1, limit: 10,  
    offset: 0  
}
```

로그인한 사용이 본인이 제기한 특성 이의제기 건의 상세 정보를 조회합니다.

Parameters		Try it out
Name	Description	
objectionId <small>required</small>	objectionId <code>(integer) (\$isInt64) (\$isNotNil)</code>	<input type="text" value="objectionId"/>

Responses

GET /activities/{worldId} 관리자 출판권 상세 조회

관리자가 회사에 등록한 출판권 항목의 개별 내용을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
worldId *선택 [integer] (\$ref: '#/definitions/worldId')	worldId

[Try it out](#)

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": { "work": { "id": "10719216", "start": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "end": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "breakTime": "2025-07-14T09:00:00+09:00-2025-07-14T09:00:00+09:00" } } }</pre>	No links

GET /events/variation-types 품기 유형 조회

관리자기 회사에 등록된 품기 유형을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "variationType": "variety", "description": "string", "parent": "string" }] }</pre>	No links

GET /events/variation-types/{variationType} 품기 유형 조회

관리자기 회사에 등록된 품기 유형을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "variationType": "variety", "description": "string", "parent": "string" }] }</pre>	No links

GET /events/variation-types/{variationType}/variation-records 품기 유형 내역 조회

관리자기 회사에 등록된 품기 유형 내역을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "variationType": [{ "type": "variety", "value": "variety" }, { "type": "parentVariety", "value": "parentVariety" }], "childVariety": [{ "type": "variety", "value": "variety" }, { "type": "parentVariety", "value": "parentVariety" }] }] }</pre>	No links

GET /events/variation-types/{variationType}/variation-records/{variationRecordId} 품기 유형 내역 조회

관리자기 회사에 등록된 품기 유형 내역을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "variationType": [{ "type": "variety", "value": "variety" }, { "type": "parentVariety", "value": "parentVariety" }], "childVariety": [{ "type": "variety", "value": "variety" }, { "type": "parentVariety", "value": "parentVariety" }] }] }</pre>	No links

Responses

Name	Description
workSearchRequest required	object (use x)

Example Value | Schema

```
{
  "rangeFrom": "2025-07-14T09:00:00+09:00",
  "rangeTo": "2025-07-14T09:00:00+09:00"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "workId": "10719216", "type": "variety", "name": "variety", "parent": "parent", "child": "child" }], "pagination": { "current": 1, "totalPages": 100, "totalItems": 100 } }</pre>	No links

GET /works/available 당일 출근 예약 조회

사용자 자신의 출근 예약 목록을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "workId": "10719216", "start": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "end": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "applyPlayer": [{ "startAt": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "endAt": "2025-07-14T09:00:00+09:00" }], "applyPlayer": [{ "startAt": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "endAt": "2025-07-14T09:00:00+09:00" }], "dayOff": [{ "startAt": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "endAt": "2025-07-14T09:00:00+09:00" }], "vacation": [{ "workId": "10719216", "startAt": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "endAt": "2025-07-14T09:00:00+09:00" }] }] }</pre>	No links

계약 조회 계약서 조회 API

관리자가 회사의 계약서 전체 목록을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "workId": "10719216", "start": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "end": "2025-07-14T09:00:00+09:00" }] }</pre>	No links

GET /contracts 계약서 전체 목록 조회

관리자가 회사의 계약서 전체 목록을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	<p>Media type: */*</p> <p>Content-type header: application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": [{ "workId": "10719216", "start": "2025-07-14T09:00:00+09:00", "end": "2025-07-14T09:00:00+09:00" }] }</pre>	No links

Name Description

adminContractSearchRequest • required

object (query)

```
{
  "dept": "string",
  "empId": "string",
  "type": "EMPLOYEE AGREEMENT",
  "issueOrEndDate": "2023-07-15",
  "order": "ASC",
  "size": 10,
  "id": 1073741824,
  "size": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Contains Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": "2023-07-14T09:00:00Z",
  "contracts": [
    {
      "contractId": 1,
      "empId": "string",
      "type": "EMPLOYEE AGREEMENT",
      "name": "张三",
      "salary": "10000.00",
      "statementId": "2023-07-14T09:00:00Z-07.0002",
      "status": "string",
      "id": 1073741824,
      "size": 1073741824
    }
  ],
  "position": {
    "currentPage": 1,
    "totalPage": 10,
    "totalItem": 100
  }
}
{
  "errorCode": "string"
  "message": "string"
  "timestamp": "2023-07-14T09:00:07.000Z"
}
```

GET /contracts/re 사용 계약서 목록 조회

사용이 봄인 계약서 전체 목록을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
contractSearchRequest	• required

object (query)

```
{
  "type": "EMPLOYEE AGREEMENT",
  "id": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Contains Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": "2023-07-14T09:00:00Z",
  "contracts": [
    {
      "contractId": 1,
      "empId": "string",
      "type": "EMPLOYEE AGREEMENT",
      "name": "张三",
      "salary": "10000.00",
      "statementId": "2023-07-14T09:00:00Z-07.0002",
      "status": "string",
      "id": 1073741824,
      "size": 1073741824
    }
  ],
  "position": {
    "currentPage": 1,
    "totalPage": 10,
    "totalItem": 100
  }
}
{
  "errorCode": "string"
  "message": "string"
  "timestamp": "2023-07-14T09:00:07.000Z"
}
```

Code Description

```
{
  "timestamp": "2023-07-14T09:00:07.000Z"
}
```

근속통계 근속지수 및 안정성 통계 API

GET /retention/statistics/timeseries 일별 평균 근속지수 및 표준편차 시계열 조회

Parameters

Name	Description
req	• required
object	(query)

```
{
  "year": 2024,
  "month": 7,
  "positionId": 3
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Contains Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": [
    {
      "year": 2024,
      "month": 7,
      "averageScore": 0.4,
      "standardDeviation": 0.2
    }
  ],
  "errorCode": "string"
  "message": "string"
  "timestamp": "2023-07-14T09:00:07.000Z"
}
```

GET /retention/statistics/stability/distribution 표시별 근속 안정성 구간 분포 조회

Parameters

Name	Description
req	• required
object	(query)

```
{
  "isoundId": 3,
  "deptId": 10,
  "positionId": 3
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Contains Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": [
    {
      "deptId": "部门A",
      "deptName": "部门B",
      "positionId": "职位C",
      "positionName": "职位D",
      "progress30": 30,
      "progress60": 30,
      "progress90": 30,
      "progress120": 30
    }
  ],
  "errorCode": "string"
  "message": "string"
  "timestamp": "2023-07-14T09:00:07.000Z"
}
```

GET /relation/statistics/stability-distribution/overall 전체 균형성 분포를 조회(부서 필터 가능)

Parameters

Name	Description
req * required	Example Value Schema
object	Example Value Schema
(부서 ID)	[{"roundId": 3, "deptId": 10, "posiCodeID": 5}]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Header Type: ***/*** (선택)
Content Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalCount": 100,
    "goodCount": 95,
    "warningCount": 5,
    "badCount": 0,
    "totalCount": 100
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:07.976Z"
}
```

PUT /relation/statistics/overview 경고 고속 차수, 시설 수, 승정량/위험군 비율을 조작

Parameters

Name	Description
roundId	회차 ID Example: 3
deptId	부서 ID Example: 101
positionId	자리 ID Example: 101
stabilityType	안정성 유형 Example: STABLE

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Header Type: ***/*** (선택)
Content Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
string
```

PUT /relation/statistics/overview 경고 고속 차수, 시설 수, 승정량/위험군 비율을 조작

Parameters

Name	Description
req * required	Example Value Schema
object	Example Value Schema
(부서 ID)	[{"roundId": 3, "deptId": 10, "posiCodeID": 5}]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Header Type: ***/*** (선택)
Content Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "averageScore": 70.5,
    "stabilityRate": 0.1,
    "riskLevel": 100
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:07.984Z"
}
```

PUT /works/quick-change 출근 관리

Parameters

Name	Description
------	-------------

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Header Type: ***/*** (선택)
Content Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "start": "2023-07-14T05:00:00.000Z",
    "end": "2023-07-14T05:00:00.000Z",
    "workTime": "00:00:00"
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "성공적으로 출근하였습니다.",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:07.952Z"
}
```

POST /works/quick-change 출근 등록

Parameters

Name	Description
------	-------------

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Header Type: ***/*** (선택)
Content Accept header: **application/json**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {}
}
```

GET /retention-support/excel 균속 지원 조회 및 엑셀 다운로드 API

회사, 부서, 안정성 유형으로 필터링된 균속 차원 데이터를 엑셀로 다운로드합니다.

Parameters

Name	Description
------	-------------

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code Description

```

    "workSummary": {
      "workId": "00010000000000000000000000000000",
      "endDt": "2025-07-14T09:00:00.936Z",
      "startDt": "2025-07-14T09:00:00.926Z",
      "workTime": "0m"
    },
    "message": "업무 완료 알림",
    "errorCode": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T09:00:07.936Z"
  }
}

```

공지사항 조회 API

GET /announcements/{announcementId} 공지사항 상세 조회

공지사항 ID로 들어 상세 내용을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
announcementId * required	announcementId integer (\$int64) (path)

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Example Value | Schema

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "workSummary": {
      "workId": "00010000000000000000000000000000",
      "endDt": "2025-07-14T09:00:00.936Z",
      "startDt": "2025-07-14T09:00:00.926Z",
      "workTime": "0m"
    },
    "message": "업무 완료 알림",
    "errorCode": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T09:00:07.936Z"
  }
}

```

GET /announcements/{announcementId} 공지사항 목록 조회

검색 조건(제목, 작성자, 부서, 기간 등을 통해 공지사항 목록을 조회합니다.)

Parameters

Name	Description
announcementSearchRequest * required	Example Value Schema

Request Example Value

```

{
  "request": {
    "object": "user"
  }
}

```

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Example Value | Schema

```

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "AFC 팀 회장",
      "body": "AFC 팀 회장",
      "deptId": 1,
      "deptName": "AFC 팀",
      "endDt": "2025-07-01T00:00:00.000Z",
      "startDt": "2025-07-01T00:00:00.000Z",
      "status": "PUBLISHED",
      "label": "DESG",
      "authorId": 107341654,
      "authorName": "AFC 팀"
    }
  ],
  "announcementId": 1
}

```

Code Description

```

    "title": "제작 부서 팀 회장",
    "body": "제작 부서 팀 회장",
    "deptId": "00010000000000000000000000000000",
    "endDt": "2025-07-14T09:00:00.936Z",
    "startDt": "2025-07-14T09:00:00.926Z",
    "status": "PUBLISHED",
    "label": "DESG",
    "totalPage": 10,
    "totalItem": 100
  }
},
"errorcode": "string",
"message": "제작 부서 팀 회장",
"timestamp": "2025-07-14T09:00:07.936Z"
}

```

KPI 조회 KPI 관리 조회 API

GET /kpis/{kpiId} KPI 목록 조회

KPI ID로 KPI 상세 정보를 조회합니다. 목표, 전략 기준, 작성자 정보, 부서/직위, 기간 등을 포함합니다.

Parameters

Name	Description
kpiId * required	kpiId integer (\$int64) (path)

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Example Value | Schema

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "kpiId": 100,
    "kpiName": "KPI A",
    "kpiType": "Sales Performance",
    "kpiValue": 100,
    "targetValue": 100,
    "targetDate": "2025-07-31T23:59:59.000Z",
    "actualValue": 100,
    "goalValue": 100,
    "progressRate": 100,
    "progressRateLabel": "100% 달성",
    "progressRateColor": "#00ff00",
    "progressRateColorLabel": "Green",
    "targetRate": 100,
    "targetRateLabel": "100% 달성",
    "targetRateColor": "#00ff00",
    "targetRateColorLabel": "Green",
    "actualRate": 100,
    "actualRateLabel": "100% 달성",
    "actualRateColor": "#00ff00",
    "actualRateColorLabel": "Green",
    "lastUpdate": "2025-07-14T09:00:00.000Z",
    "lastUpdateLabel": "2025-07-14 09:00:00",
    "lastUpdateColor": "#00ff00",
    "lastUpdateColorLabel": "Green"
  }
}

```

GET /kpiKeyList 차트의 KPI 관리 선택 시에 조회

사번, 부서 ID, 직원 ID, 상태 ID, 작성일 범위로 KPI를 조회합니다. 채이정 지원.

Parameters

Name	Description
request * required	Example Value Schema

Request Example Value

```

{
  "request": {
    "object": "user"
  }
}

```

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Example Value | Schema

```

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 10734001,
      "deptId": 1,
      "deptName": "AFC 팀",
      "authorId": "2025-06-01",
      "authorName": "AFC 팀",
      "label": "DESG",
      "status": "PUBLISHED",
      "endDt": "2025-06-30T23:59:59.000Z",
      "startDt": "2025-06-01T00:00:00.000Z",
      "label": "DESG"
    }
  ]
}

```

Code Description

```
{
    "kpiId": 101,
    "employment": "1인 미만",
    "positionName": "대리 0명",
    "postCount": 10,
    "goalValue": 10,
    "progress": 100,
    "startdate": "2023-06-01",
    "enddate": "2023-06-30",
    "isDeleted": 0
}
{
    "paginater": {
        "currentPage": 1,
        "totalPage": 10,
        "totalCount": 100
    }
}
{
    "errorCode": "string",
    "errorMessage": "string",
    "lastestTime": "2023-07-01"
}
```

GET /kpi/{kpiId} KPI 전체 내역 조회

시번, 부서 ID, 직원 ID, 상태 ID, 작성일 범위로 KPI를 조회합니다. 메이징 지원.

Parameters

Name	Description
request * required	Example Value Schema
object (query)	[{"kpiId": "20240601", "postCount": 5, "goalValue": 10, "startdate": "2023-06-01", "enddate": "2023-06-30", "isDeleted": 0, "page": 1, "size": 10, "offset": 103741824}]

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Content Accept header

Example Value | Schema

```
{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "kpiId": 101,
            "employment": "1인 미만",
            "positionName": "대리 0명",
            "postCount": 10,
            "goalValue": 10,
            "progress": 100,
            "startdate": "2023-06-01",
            "enddate": "2023-06-30",
            "isDeleted": 0
        }
    ],
    "paginater": {
        "currentPage": 1,
        "totalPage": 10,
        "totalCount": 100
    }
}
{
    "errorCode": "string",
    "errorMessage": "string",
    "lastestTime": "2023-07-01"
}
```

Try it out

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Content Accept header

Example Value | Schema

```
{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "kpiId": 101,
            "employment": "1인 미만",
            "positionName": "대리 0명",
            "postCount": 10,
            "goalValue": 10,
            "progress": 100,
            "startdate": "2023-06-01",
            "enddate": "2023-06-30",
            "isDeleted": 0
        }
    ],
    "paginater": {
        "currentPage": 1,
        "totalPage": 10,
        "totalCount": 100
    }
}
{
    "errorCode": "string",
    "errorMessage": "string",
    "lastestTime": "2023-07-01"
}
```

Try it out

GET /api/dashboard 대시보드 KPI 조회

지난의 KPI를 지정된 날짜 범위 내 존재하는 KPI들을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
request * required	Example Value Schema
object (query)	[{"startdate": "2023-07-01", "enddate": "2023-07-10", "limit": 0}]

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Content Accept header

Example Value | Schema

```
{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "kpiId": 201,
            "employment": "1인 미만",
            "positionName": "대리 0명",
            "postCount": 10,
            "goalValue": 10,
            "progress": 100,
            "startdate": "2023-07-01",
            "enddate": "2023-07-10",
            "isDeleted": 0
        }
    ]
}
{
    "errorCode": "string",
    "errorMessage": "string",
    "lastestTime": "2023-07-10"
}
```

Try it out

PUT /announcement/{announcementId} 공지사항 수정/삭제

기존 공지사항을 수정합니다.

Parameters

Name	Description
announcementId * required	Example Value Schema
int(1) (1+1)(4)	announcementId

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
    "title": "제작 공정 완료 알림",
    "content": "제작 공정 완료 알림 주제에 대해서 말씀드립니다.",
    "attachments": [
        {
            "file": "string"
        }
    ]
}
```

Try it out

```

        "name": "work.txt",
        "size": "announcement/1878d68f-7a0f-4bdc-bda1-90b3a6d61516/work.txt",
        "type": "text/plain"
    }
}
removeFileList: [
    {
        "id": "1"
    }
]
}

```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: `*/*`
Content-type header:
Example Value | Schema

```
{
    "success": true,
    "announcementsId": "80071892547460091",
    "errorCode": "string",
    "message": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T05:06:00.035Z"
}
```

DELETE /announcements/{announcementsId} 공지사항 삭제

공지사항을 삭제합니다.

Parameters

Name	Description
announcementsId * required	announcementsId

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: `*/*`
Content-type header:
Example Value | Schema

```
{
    "success": true,
    "errorCode": "string",
    "message": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T05:06:00.047Z"
}
```

POST /announcements: 공지사항 생성

새로운 공지사항을 작성합니다.

Parameters

No parameters

Request body `application/json`

Example Value | Schema

```
{
    "title": "나스닥 경기 카드",
    "content": "나스닥 경기 카드 내용입니다. 내용은 다음과 같습니다.",
    "attachments": [
        {
            "name": "work.txt",
            "size": "announcement/1878d68f-7a0f-4bdc-bda1-90b3a6d61516/work.txt",
            "type": "text/plain"
        }
    ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: `*/*`
Content-type header:
Example Value | Schema

```
{
    "success": true,
    "announcementsId": "80071892547460091",
    "errorCode": "string",
    "message": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T05:06:00.032Z"
}
```

Code Description
`}`
 `"timestamp": "2025-07-14T05:06:00.066Z"`

전체 결제 내역 조회 전체 결제 내역 조회 API

GET /api/v1/approval/documents: 전체 결제 내역 조회

다스터 관리자가 전체 결제 내역을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
approveListRequest * required	object (query)

Example Value | Schema

```
{
    "lab": "string",
    "memoType": "string",
    "memoTitle": "string",
    "title": "string",
    "total": "string",
    "userId": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T05:06:00.032Z",
    "endTime": "2025-07-14T05:06:00.032Z"
}
```

Name	Description
pageRequest * required	object (query)

Example Value | Schema

```
{
    "page": 1073741814,
    "size": 100,
    "offset": 1073741812,
    "offset2": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: `*/*`
Content-type header:
Example Value | Schema

```
{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "approvalsId": "80071892547460091",
            "parentApproveId": "80071892547460091",
            "label": "string",
            "userId": "string",
            "approveType": "WORKCOLLECTION",
            "total": "string",
            "completate": "2025-07-14T05:06:00.032Z",
            "lastApprove": "2025-07-14T05:06:00.032Z",
            "debtAmount": "string",
            "receivedDate": "string",
            "parentApprove": "string"
        }
    ],
    "pagination": {
        "current": 1,
        "totalPage": 10,
        "totalItems": 100
    },
    "errorcode": "string",
    "message": "string",
    "timestamp": "2025-07-14T05:06:00.032Z"
}
```

KPI 통계 KPI 통계 조회 API

GET /api/v1/metrics: KPI 통계 조회

연도 및 월간 KPI 학점 수, 관음 수, 청운 진학률을 시계열로 조회합니다.

Parameters

Name	Description
requestDto * required	object (query)

Example Value | Schema

Name Description

```
{
  "year": 2023,
  "month": "1001",
  "total": 1001,
  "positionId": 5
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Metadata
*
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": {
    "year": 2023,
    "month": "1001"
  },
  "monthstats": [
    {
      "month": "1001",
      "total": 1001,
      "completedCount": 9,
      "averageProgress": 66.7
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-09-14T05:00:00.000Z"
}
```

GET /api/reystatistics 차단된 KPI 통계 조회

阐明 연일/주별/사용 기준으로 KPI 통계를 조회합니다(총 KPI 수, 완료 수, 평균 진행률).

Try it out

Parameters

Name	Description
requestDto required	Example Value Schema
object (이며)	[{"year": 2023, "month": "1001", "total": 1001, "positionId": 5}]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Metadata
*
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": {
    "year": 2023,
    "month": "1001"
  },
  "monthstats": [
    {
      "month": "1001",
      "total": 1001,
      "completedCount": 9,
      "averageProgress": 66.7
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-09-14T05:00:00.000Z"
}
```

GET /api/reystatistics 차단된 KPI 통계 조회

阐明 연일/주별/사용 기준으로 KPI 통계를 조회합니다(총 KPI 수, 완료 수, 평균 진행률).

Try it out

Parameters

Name	Description
requestDto required	Example Value Schema
object (이며)	[{"year": 2023, "month": "1001", "total": 1001, "positionId": 5}]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Metadata
*
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": {
    "year": 2023,
    "month": "1001"
  },
  "monthstats": [
    {
      "month": "1001",
      "total": 1001,
      "completedCount": 9,
      "averageProgress": 66.7
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-09-14T05:00:00.000Z"
}
```

GET /api/reystatistics 차단된 KPI 통계 조회

阐明 연일/주별/사용 기준으로 KPI 통계를 조회합니다(총 KPI 수, 완료 수, 평균 진행률).

Try it out

Parameters

Name	Description
requestDto required	Example Value Schema
object (이며)	[{"year": 2023, "month": "1001", "total": 1001, "positionId": 5}]

Name Description

```
{
  "year": 2023,
  "month": "1001",
  "total": 1001,
  "positionId": 5
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Metadata
*
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": {
    "year": 2023,
    "month": "1001"
  },
  "monthstats": [
    {
      "month": "1001",
      "total": 1001,
      "completedCount": 9,
      "averageProgress": 66.7
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-09-14T05:00:00.000Z"
}
```

GET /api/reystatistics 차단된 KPI 통계 조회

阐明 연일/주별/사용 기준으로 KPI 통계를 조회합니다(총 KPI 수, 완료 수, 평균 진행률).

Try it out

Parameters

Name	Description
requestDto required	Example Value Schema
object (이며)	[{"year": 2023, "month": "1001", "total": 1001, "positionId": 5}]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Metadata
*
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": {
    "year": 2023,
    "month": "1001"
  },
  "monthstats": [
    {
      "month": "1001",
      "total": 1001,
      "completedCount": 9,
      "averageProgress": 66.7
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-09-14T05:00:00.000Z"
}
```

GET /api/reystatistics 차단된 KPI 통계 조회

阐明 연일/주별/사용 기준으로 KPI 통계를 조회합니다(총 KPI 수, 완료 수, 평균 진행률).

Try it out

Parameters

Name	Description
requestDto required	Example Value Schema
object (이며)	[{"year": 2023, "month": "1001", "total": 1001, "positionId": 5}]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Metadata
*
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "date": {
    "year": 2023,
    "month": "1001"
  },
  "monthstats": [
    {
      "month": "1001",
      "total": 1001,
      "completedCount": 9,
      "averageProgress": 66.7
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-09-14T05:00:00.000Z"
}
```

GET /api/reystatistics 차단된 KPI 통계 조회

阐明 연일/주별/사용 기준으로 KPI 통계를 조회합니다(총 KPI 수, 완료 수, 평균 진행률).

Try it out

Parameters

Name	Description
requestDto required	Example Value Schema
object (이며)	[{"year": 2023, "month": "1001", "total": 1001, "positionId": 5}]

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "empId": 1,
  "readingPrefDays": 2
}
```

GET /employees/{empId} 전역 연차 시간 조회
사원의 전역 연차 시간을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Try it out

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "empId": 1,
  "readingPrefDays": 120
}
```

POST /employees/{empId}/daysoff 전역 연차 시간 조작
사원의 전역 연차 시간을 조작합니다.

Parameters

No parameters

Try it out

권한자기 사원의 인자 정보를 수정합니다.

Parameters

Name	Description
empId required	인자값 (\$ref#id4) empId

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "insertions": [
    {
      "type": "EDUCATION",
      "organization": "string",
      "startYear": "2023-07-10",
      "endYear": "2023-07-10",
      "degree": "string"
    }
  ],
  "deletions": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "empId": 1,
      "insertedAt": "2023-09-24T09:09:09Z",
      "deletedAt": "2023-09-24T09:09:09Z",
      "message": "사원 인자 정보 수정 완료",
      "errorCode": "string",
      "timestamp": "2023-09-24T09:09:09Z"
    }
  ]
}
```

Try it out

사원 관리 사원 정보 등록, 수정, 삭제 API

PUT /employees/{empId} 사원 기본 정보 수정
권한자기 사원의 사번, 채직 상태, 이메일 등을 수정합니다.

Parameters

Name	Description
empId required	인자값 (\$ref#id4) empId

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "empId": "string",
  "realId": "string",
  "status": "string"
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "empId": 1,
      "employeeInfo": {
        "empId": 1,
        "realId": "string",
        "status": "string"
      },
      "message": "사원 정보 수정 완료",
      "errorCode": "string",
      "timestamp": "2023-09-24T09:09:09Z"
    }
  ]
}
```

PUT /employees/{empId}/info 사원 맞춤 정보 수정
사원이 본인의 기본 정보를 수정합니다.

Parameters

No parameters

Try it out

권한자기 사원 권한을 수정합니다.

PUT /employees/roles 사원 권한 수정
권한자기 사원 권한을 수정합니다.

Parameters

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "empId": 1,
  "data": [
    {
      "role": "string",
      "empId": 1
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/*** ✓
Controls accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "empId": 1,
      "role": "string",
      "message": "사원 권한 수정 완료",
      "errorCode": "string",
      "timestamp": "2023-09-24T09:09:09Z"
    }
  ]
}
```

PUT /employees/{empId}/info 사원 기본 정보 수정
사원이 본인의 기본 정보를 수정합니다.

Parameters

No parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

Example Value | Schema

```
{ "name": "string", "gender": "string", "birthdate": "string", "contact": "+884-2132-2803" }
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

*
Controls accept header

Example Value | Schema

```
[ { "success": true, "date": { $ref: "#/components/schemas/date" }, "message": "성공하였습니다" }, { "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2022-07-14T05:00:00.000Z" } ]
```

POST /employees 시험 등록 Try it out

관리자는 사용자의 정보를 입력하여 사용을 등록할 수 있다.

Parameters

No parameters

Request body **required**

Example Value | Schema

```
{ "name": "string", "birthdate": "string", "contact": "+884-2132-2803", "deptId": "string", "status": "string", "joiningDate": "string", "remainingLeaveHours": "number", "remainingLeaveDays": "number", "gender": "string" }
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

*
Controls accept header

Example Value | Schema

```
[ { "success": true, "date": { $ref: "#/components/schemas/date" }, "message": "성공하였습니다" }, { "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2022-07-14T05:00:00.000Z" } ]
```

GET /employees/csv CSV 양식 다운로드 Try it out

관리자가 사용 CSV 형식에 필요한 CSV 양식 파일을 다운로드 한다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

*
Controls accept header

Example Value | Schema

```
[ { "success": true, "date": { $ref: "#/components/schemas/date" }, "file": "https://s3.amazonaws.com/bucket/key-for-signature...", "fileName": "파일 이름.pdf" } ]
```

Name Description

requestDto required

Example Value | Schema

```
{ "empNo": "20040001", "positionId": "10034001", "name": "이상민", "level": "10034004", "startDate": "2023-06-01", "endDate": "2023-06-30", "dept": "7", "age": 10, "id": "10034001", "timestamp": "2023-07-10T09:16:24" }
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: */*

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{"success": true, "data": [{"id": "10034001", "name": "이상민", "level": "10034004", "dept": "7", "age": 10, "positionId": "10034001", "startDate": "2023-06-01", "endDate": "2023-06-30", "timestamp": "2023-07-10T09:16:24"}], "pagination": {"currentPage": 1, "totalPage": 1, "totalCount": 1}
```

position-query-controller

GET /position/직위 조회

관리자는 회사의 직위를 조회할 수 있다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: */*

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{"success": true, "data": [{"id": "10034001", "name": "이상민", "level": "10034004", "dept": "7", "age": 10, "timestamp": "2023-07-10T09:16:24"}], "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.356Z" }
```

position-command-controller

PUT /position/직위 수정

관리자는 회사의 직위를 수정할 수 있다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: */*

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{"success": true, "data": [{"id": "10034001", "name": "이상민", "level": "10034004", "dept": "7", "age": 10, "timestamp": "2023-07-10T09:16:24"}], "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.356Z" }
```

POST /position/직위 생성

관리자는 회사의 직위를 생성할 수 있다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Try it out

Example Value | Schema

```
{"name": "string", "level": "10034004" }
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: */*

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{"success": true, "data": [{"id": "10034001", "name": "이상민", "level": "10034004", "dept": "7", "age": 10, "timestamp": "2023-07-10T09:16:24"}], "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.407Z" }
```

DELETE /position/{positionId}: 직위 삭제

관리자는 회사의 직위를 삭제할 수 있다.

Parameters

Name	Description
positionId	required Message (1 byte(s) (in path)

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: */*

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{"success": true, "data": [{"id": "10034001", "name": "이상민", "level": "10034004", "dept": "7", "age": 10, "timestamp": "2023-07-10T09:16:24"}], "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.422Z" }
```

department-query-controller

GET /departments 부서 정보 조회

사진은 회사의 부서 목록을 조회할 수 있다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type: */*	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "departmentsInfoList": [
      {
        "deptId": "007001001",
        "parentDeptId": "007001002",
        "name": "부서 A"
      }
    ],
    "errorCode": "String",
    "message": "String",
    "timestamp": "2025-07-14T09:00:00.000Z"
  }
}
```

GET /departments/{deptId} 부서 상세 조회

사진은 부서의 상세 정보를 조회할 수 있다.

Parameters

Name	Description
deptId ■ required	integer(\$1e32) deptId (path)

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type: */*	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "departmentDetail": {
      "deptId": "007001001",
      "name": "부서 A",
      "parentDeptId": "007001002",
      "deptLevel": 1
    }
  },
  "errorCode": "String",
  "message": "String",
  "timestamp": "2025-07-14T09:00:00.000Z"
}
```

GET /departments/treeWithEmployee 부서 하위 및 소속 사용자 조회

사진은 회사의 부서 목록 및 소속 사용자를 조회할 수 있다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type: */*	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "departmentsInfoList": [
      {
        "deptId": "007001001",
        "parentDeptId": "007001002",
        "name": "부서 A"
      }
    ],
    "employees": [
      {
        "empId": "007001001001",
        "deptId": "007001001",
        "name": "이름 A",
        "email": "a@example.com",
        "positionName": "Position A",
        "hireDate": "2023-07-14",
        "isDelete": false,
        "isMaster": true
      }
    ]
  }
}
```

company-query-controller

GET /company 회사 정보 조회

모든 사용은 회사의 정보를 조회할 수 있다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type: */*	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "companyInfo": {
      "companyId": "001001001",
      "name": "Company A",
      "contact": "String",
      "address": "String",
      "parentCompanyId": "001001002"
    }
  }
}
```

company-command-controller

PUT /company 회사 정보 수정

관리자 권한을 가진 사용만이 회사 정보를 수정할 수 있다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type: */*	No links

Example Value | Schema

```
{
  "companyInfo": {
    "companyId": "001001001",
    "name": "Company A",
    "contact": "String",
    "address": "String",
    "parentCompanyId": "001001002",
    "email": "String",
    "establishDate": "2005-07-14",
    "useStatus": "String",
    "employeeCount": "007001001",
    "parentDeptId": "007001002"
  }
}
```

No parameters

Request body required

application/json

```
{
  "companyId": "00794163",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "address": "string",
  "context": "string",
  "contactNumber": "string",
  "businessRegistrationNumber": "string",
  "vatNumber": "string",
  "postCode": "string",
  "workStartTime": "14:00:00"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "updated": {
    "companyId": "00794163",
    "name": "string",
    "email": "string",
    "address": "string",
    "context": "string",
    "contactNumber": "string",
    "businessRegistrationNumber": "string",
    "vatNumber": "string",
    "postCode": "string",
    "workStartTime": "14:00:00",
    "message": "string"
  }
}
```

Code **Description**

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "00794163",
    "response": "string",
    "timestamp": "2023-07-14T05:06:08.540Z"
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:08.540Z"
}
```

POST /retention-contacts/{retentionId}/feedback

Parameters

Name	Description
retentionId required	integer (\$int64) (1..1)

Try it out

application/json

```
{
  "feedback": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "00794163",
    "feedback": "string"
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:08.570Z"
}
```

retention-contact-command-controller

POST /retention-contacts

Parameters

No parameters	
---------------	--

Try it out

application/json

```
{
  "targetId": "0007739254740991",
  "message": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "0007739254740991",
    "targetId": "0007739254740991",
    "message": "string"
  },
  "errorCode": "string",
  "reason": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:08.522Z"
}
```

POST /retention-contacts/{retentionId}/response

Parameters

Name	Description
retentionId required	integer (\$int64) (1..1)

Try it out

application/json

```
{
  "response": "string"
}
```

Responses

GET /retention-contacts/{retentionId}/request

Parameters

Name	Description
retentionId required	integer (\$int64) (1..1)

Try it out

application/json

```
{
  "id": "00794163",
  "targetId": "0007739254740991",
  "message": "string",
  "errorCode": "string",
  "reason": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:06:08.598Z"
}
```

DELETE /retention-contacts/{retentionId}

Parameters

Name	Description
retentionId required	integer (\$int64) (1..1)

Try it out

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1401,
    "message": "인사 평가 결과를 성공으로 처리하였습니다."
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.000Z"
}
```

hr-objection-controller

POST /hr-objections/{evaluationId} 인사 평가 이의제기 제출

Try it out

사원이 인사 평가 결과에 대해 이의제기를 제출합니다.

Parameters

Name	Description
evaluationId required	integer (\$ref: '#/path')

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "reason": "원서 기준이 불충족하고 실제 성과가 현명하지 않았습니다."
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1401,
    "presignedUrl": "https://s3.amazonaws.com/bucket?key?Expires=...",
    "key": "announcement/20230714-101-work-003.pdf"
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.057Z"
}
```

DELETE /hr-objections/{objectionId} 이의제기 삭제

Try it out

사원이 본인의 착한 평가 이의제기를 삭제합니다.

Parameters

Name	Description
objectionId required	integer (\$ref: '#/path')

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1401,
    "message": "인사 평가 이의제기 성공적으로 삭제되었습니다."
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.630Z"
}
```

Code: **POST** /file/qr/generate

Description: **{** "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.041Z" **}**

Links

file-controller

POST /file/qr/generate

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "filename": "20230714.pdf",
  "sizeInText": "1MB",
  "contentType": "application/pdf",
  "presignedUrl": "string"
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "presignedUrl": "https://s3.amazonaws.com/bucket?key?Expires=...",
    "key": "announcement/20230714-101-work-003.pdf"
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.057Z"
}
```

POST /file/downloadUrl

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "key": "announcement/1050a0b0-7d0f-4bd1-b0a1-0b32e66c516/work.txt",
  "filename": "20230714.pdf"
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type: ***/***

Content accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "key": "announcement/1050a0b0-7d0f-4bd1-b0a1-0b32e66c516/work.txt",
    "filename": "20230714.pdf"
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2023-07-14T05:00:00.075Z"
}
```

evaluation-manage-controller

PUT /evaluations/rounds 디멘 편기 회차 목록 조회

Try it out

관련자 또는 인사팀이 디멘 편기 회차 목록을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
request required	object
(null)	Example Value Schema

Name Description

```
  "startDate": "2025-07-01",
  "endDate": "2025-09-30",
  "size": 10,
  "page": 10,
  "offset": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Links

Method type: `*/*` Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roundId": 1,
      "roundName": "Round 1",
      "startAt": "2025-07-01T00:00:00+09:00",
      "endAt": "2025-07-01T23:59:59+09:00",
      "participantsCount": 20,
      "lastUpdate": "2025-07-01T00:00:00+09:00"
    },
    {
      "roundId": 2,
      "roundName": "Round 2",
      "startAt": "2025-07-02T00:00:00+09:00",
      "endAt": "2025-07-02T23:59:59+09:00",
      "participantsCount": 20,
      "lastUpdate": "2025-07-02T00:00:00+09:00"
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalPages": 1,
    "totalPage": 1,
    "totalItems": 20
  }
}
```

GET /evaluations/{roundId} 평가 진행 여부 조회

오늘 진행 중인 평가 회차가 있는지, 있다면 roundId를 반환합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	OK

Links

Method type: `*/*` Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "isProgress": true,
  "roundId": 1,
  "errorCode": "NONE",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2025-07-14T05:00:00+09:00"
}
```

GET /evaluations/{roundId} 평가 회차 번호 및 ID 목록 조회

필터링으로 평가 회차 번호와 ID만 간단히 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	OK

Links

Method type: `*/*` Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roundId": 1,
      "roundName": "Round 1",
      "startAt": "2024-07-01T00:00:00+09:00",
      "endAt": "2024-07-01T23:59:59+09:00",
      "lastUpdate": "2024-07-01T00:00:00+09:00"
    }
  ],
  "errorCode": "NONE",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2024-07-14T05:00:00+09:00"
}
```

Code Description

```
  "id": 1,
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2025-07-14T05:00:00+09:00"
}
```

Try it out

GET /evaluations/fores 평가 양식 목록 조회

유한정 평가 양식 리스트를 조회합니다.

Parameters

request * required object (query)

Example Value | Schema

```
{
  "foreId": 1
}
```

Responses

Code	Description
200	OK

Links

Method type: `*/*` Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "foreId": 1,
      "name": "Foreside Review",
      "description": "평가 양식",
      "type": "FORESIDE",
      "typeName": "FORESIDE"
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2025-07-14T05:00:00+09:00"
}
```

Try it out

GET /evaluations/fore/true 평가 양식 허용 조회

평가 대입 평가 양식 허용 구조를 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	OK

Links

Method type: `*/*` Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "foreId": 1,
      "foreName": "Foreside Review",
      "foreDesc": "평가 양식 허용",
      "lastUpdate": "2024-07-01T00:00:00+09:00",
      "classifiers": [
        {
          "foreId": 1,
          "foreName": "Foreside Review",
          "foreDesc": "평가 양식 허용 대상 평가",
          "type": "FORESIDE",
          "typeId": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "errorCode": "string",
  "errorMessage": "string",
  "timestamp": "2024-07-14T05:00:00+09:00"
}
```

Try it out

GET /evaluations/fores/openly 평가 양식 목록 조회

특정 평가 양식(formId)의 모든 목록을 조회합니다.

Parameters

Name Description

request required

Example Value | Schema

```
{ "tokenId": 4 }
```

Responses

Code	Description
200 OK	Media type */* Content Accept header: Example Value Schema

```
{"success": true, "date": "2025-07-14T09:00:00", "name": "프로필 테스트", "errorCode": "string", "errorMessage": "string", "timestamp": "2025-07-14T09:00:00.736Z"}
```

auth-controller

POST /api/oyes/reset-password 비밀번호 재설정

사용자는 비밀번호 재설정을 할 수 있다. 비밀번호, 핵심 비밀번호, 토큰으로 요청한다.

Try it out

Parameters

Name	Description
Authorization	<small>required</small> Authorization

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{ "password": "1234567890abcdef1234567890abcdef", "verifiedPassword": "string" }
```

Responses

Code	Description
200 OK	Media type */* Content Accept header: Example Value Schema

```
{"success": true, "date": "2025-07-14T09:00:00", "errorCode": "string", "errorMessage": "string", "timestamp": "2025-07-14T09:00:00.762Z"}
```

POST /api/oyes/reset-password/request 비밀번호 재설정 요청

비회원은 자신의 아이디를 입력하여 비밀번호 재설정을 요청할 수 있다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

Responses

Code	Description
200 OK	Media type */* Content Accept header: Example Value Schema

```
{"result": "string" }
```

POST /api/oyes/refresh 토큰 재발급

만료된 토큰을 재발급받아 재로그인 있어 인증 상태를 유지한다.

Try it out

Parameters

Name	Description
refreshToken	refreshToken

Responses

Code	Description
200 OK	Media type */* Content Accept header: Example Value Schema

```
{"success": true, "date": "2025-07-14T09:00:00", "accessToken": "string", "refreshToken": "string", "errorCode": "string", "errorMessage": "string", "timestamp": "2025-07-14T09:00:00.782Z" }
```

POST /api/oyes/refresh 토큰 재발급

사용자는 만료 토큰을 삭제하여 그려야겠다.

Try it out

Parameters

Name	Description
refreshToken	refreshToken

Responses

Code	Description
200 OK	Media type */* Content Accept header: Example Value Schema

```
{"success": true, "date": "2025-07-14T09:00:00", "errorCode": "string", "errorMessage": "string", "timestamp": "2025-07-14T09:00:00.795Z" }
```

POST /api/oyes/login 로그인

email과 password를 입력받아 로그인하고 토큰을 발급받는다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **Required**

application/json

```
{
  "realm": "string",
  "password": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** **application/json**

Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** **application/json**

Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "realm": "string",
    "refreshToken": "string",
    "accessToken": "string"
  },
  "message": "string",
  "timestamp": "2022-07-14T05:06:00.000Z"
}
```

POST /employees/change-password 비밀번호 변경

사원은 권한이 있는 상자에서 자신의 비밀번호를 변경할 수 있다. 비밀번호, 확인 비밀번호를 필요로 한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "currentPassword": "string",
  "verifiedPassword": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** **application/json**

Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "errorCode": "string",
  "timestamp": "string",
  "timestamp": "2022-07-14T05:06:00.000Z"
}
```

POST /employees/batch-token 토큰 accessToken 발급

해지 서버에서 사용할 accessToken을 발급한다.

Parameters

No parameters

Responses

Code **Description**

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** **application/json**

Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "refreshToken": "string"
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": "2022-07-14T05:06:00.000Z"
}
```

hr-objection-process-controller

GET /hr-objections/process

원장이 이의제기로 승인하거나 반려 처리하는 API입니다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "objectionId": 12,
  "status": "APPROVE", // 승인하거나 반려 처리하는 상태입니다.
  "rejectReason": "제작자가 부족한",
  "rejectMessage": "제작자가 부족한",
  "property": 100,
  "score": 10
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** **application/json**

Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "objectionId": 12,
    "status": "APPROVED", // 승인된 상태입니다.
    "processedAt": "2022-06-25T14:00:00Z",
    "errorCode": "string",
    "message": "string",
    "timestamp": "2022-07-14T05:06:00.000Z"
  }
}
```

retention-support-query-controller

GET /retention/retentionInfo

고지자의 ID로 실제 진행 정보를 조회합니다.

Parameters

Name	Description
retentionId	Required Integer (\$ref#id) (필수)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** **application/json**

Content accept header: ***/***

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "objectionId": 12,
    "status": "APPROVED", // 승인된 상태입니다.
    "processedAt": "2022-06-25T14:00:00Z",
    "errorCode": "string",
    "message": "string",
    "timestamp": "2022-07-14T05:06:00.000Z"
  }
}
```

Code Description

```
<component>
  <compCode> : "M1"
  <compName> : "M1"
  <relationCode> : "M1"
  <groupCode> : "G1"
  <groupName> : "G1"
  <subCode> : "S1"
  <subName> : "S1"
  <innerScore> : "0.1"
  <innerName> : "0.1"
  <innerRankScore> : "0.1"
  <innerRankName> : "0.1"
  <abilityType> : "STAB"
</component>
```

Links

GET /retention/forecast [구속 차수 예측 조회]

구속 차수, 안정성 유통 등을 포함한 균속 청정 미터를 향자별로 조회합니다.

Parameters

Name	Description
request * required	조회 조건과 편의
object (query)	

```
{
  "forward": 3,
  "backward": 200001,
  "delta": 5,
  "offset": 10,
  "size": 10,
  "type": "주정차",
  "page": 1,
  "order": "asc",
  "offset": 1073741824
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Content Accept header

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "retentionId": 1,
      "retentionName": "20230601",
      "targetName": "20230601",
      "targetValue": "2023-06-01",
      "positionName": "G1/S1",
      "positionValue": "G1/S1",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1,
    "totalPage": 1,
    "totalSize": 100
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "listing": "2023-07-14T09:00:00.000Z"
}
```

Links

Code Description

200 OK

Media type

/

Content Accept header

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "retentionId": 1,
      "retentionName": "20230601",
      "targetName": "20230601",
      "targetValue": "2023-06-01",
      "positionName": "G1/S1",
      "positionValue": "G1/S1",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1,
    "totalPage": 1,
    "totalSize": 100
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "listing": "2023-07-14T09:00:00.000Z"
}
```

Links

GET /retention/contact/[retentionId] [변경 기록 상세 조회]

해당 retentionId에 대한 변한 기록 세부 내역 조회

Parameters

Name	Description
retentionId * required	retentionId
object (query)	

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Content Accept header

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "retentionId": 1,
      "retentionName": "20230601",
      "targetName": "20230601",
      "targetValue": "2023-06-01",
      "positionName": "G1/S1",
      "positionValue": "G1/S1",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1,
    "totalPage": 1,
    "totalSize": 100
  },
  "errorCode": "string",
  "message": "string",
  "listing": "2023-07-14T09:00:00.000Z"
}
```

Links

retention-contact-query-controller

GET /retention/contact [인접 차수 조회]

전체 차수 범위 기록을 험너 조건으로 조회

Parameters

Name	Description
req * required	
object (query)	

```
{
  "targetName": "20230601",
  "managerId": 34,
  "deptId": 34,
  "deptName": "G1",
  "aliasName": "2023-06-01",
  "aliasValue": "2023-06-01",
  "upper": 1,
  "lower": 1,
  "offset": 1073741824
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type

/

Content Accept header

Example Value | Schema

```
{
  "targetName": "20230601",
  "managerId": 34,
  "deptId": 34,
  "deptName": "G1",
  "aliasName": "2023-06-01",
  "aliasValue": "2023-06-01",
  "upper": 1,
  "lower": 1,
  "offset": 1073741824
}
```

Links

GET /retention/contact/by [내에서 요청된 연달기 기록 조회]

로그인 사용자가 설정한 연달기 기록 조회

Parameters

Name	Description
req * required	
object (query)	

```
{
  "targetName": "20230601",
  "managerId": 34,
  "deptId": 34,
  "deptName": "G1",
  "aliasName": "2023-06-01",
  "aliasValue": "2023-06-01",
  "upper": 1,
  "lower": 1,
  "offset": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	
	application/json	
	Content Accept header:	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "success": true, "items": [{ "retentionId": 12, "currentRate": "0.01-0.01(0.00-0.00)", "createDate": "2023-07-14T09:00:00Z", "updateDate": "2023-07-14T09:00:00Z", "version": "1.0.0", "positionName": "J10", "lastUpdate": "2023-07-14T09:00:00Z", "reason": "string" }], "pagination": { "currentPage": 1, "totalPages": 1, "totalCount": 1 }, "errorCode": "string", "message": "string", "timestamp": "2023-07-14T09:00:00.077Z" }</pre>	
	Schemas	
	ApiResponseWorkEndResponse > Expand all object	
	WorkEndResponse > Expand all object	
	WorkSummaryDTO > Expand all object	
	PositionUpdateRequest > Expand all object	
	ApiResponsePositionUpdateResponse > Expand all object	
	PositionUpdateResponse > Expand all object	
	EmployeeInfoUpdateRequest > Expand all object	
	ApiResponseEmployeeInfoUpdateResponse > Expand all object	
	EmployeeInfoDTO > Expand all object	
	EmployeeInfoUpdateResponse > Expand all object	
	EmployeeRecordsItemRequest > Expand all object	
	EmployeeRecordsUpdateRequest > Expand all object	
	ApiResponseEmployeeRecordsUpdateResponse > Expand all object	
	EmployeeRecordsUpdateResponse > Expand all object	
	RoleUpdateRequest > Expand all object	
	ApiResponseRoleUpdateResponse > Expand all object	
	RoleUpdateResponse > Expand all object	
	MyInfoUpdateRequest > Expand all object	
	ApiResponseMyInfoUpdateResponse > Expand all object	
	MyInfoUpdateResponse > Expand all object	
	DepartmentUpdateRequest > Expand all object	
	ApiResponseDepartmentUpdateResponse > Expand all object	
	DepartmentUpdateDTO > Expand all object	
	DepartmentUpdateResponse > Expand all object	
	CompanyUpdateRequest > Expand all object	
	CompanyUpdateDTO > Expand all object	

Links
CompanyUpdateResponse > Expand all object
ApproveLineListRequest > Expand all object
ApproveLineRequest > Expand all object
ApproveRefRequest > Expand all object
ApproveRequest > Expand all object
AttachmentRequest > Expand all object
JsonNode object
ApiResponseVoid > Expand all object
AnnouncementModifyRequest > Expand all object
AnnouncementModifyResponse > Expand all object
ApiResponseAnnouncementModifyResponse > Expand all object
ApiResponseWorkStartResponse > Expand all object
WorkStartResponse > Expand all object
RetentionForecastCreateRequest > Expand all object
ApiResponseRetentionForecastCreateResponse > Expand all object
RetentionForecastCreateResponse > Expand all object
CreateRetentionContactRequest > Expand all object
ApiResponseRetentionContactResponse > Expand all object
RetentionContactResponse > Expand all object
RetentionContactResponseUpdateRequest > Expand all object
ApiResponseRetentionContactResponseUpdateResponse > Expand all object
RetentionContactResponseUpdateResponse > Expand all object
RetentionContactFeedbackUpdateRequest > Expand all object
ApiResponseRetentionContactFeedbackUpdateResponse > Expand all object
RetentionContactFeedbackUpdateResponse > Expand all object
PositionCreateRequest > Expand all object
ApiResponsePositionCreateResponse > Expand all object
PositionCreateResponse > Expand all object
KpiCreateRequest > Expand all object
ApiResponseKpiCreateResponse > Expand all object
KpiCreateResponse > Expand all object
HrObjectionCreateRequest > Expand all object
ApiResponseHrObjectionCreateResponse > Expand all object
HrObjectionCreateResponse > Expand all object
HolidayCreateRequest > Expand all object
ApiResponseHolidayCreateResponse > Expand all object
HolidayCreateResponse > Expand all object

FilePresignedUrlRequest > Expand all object
ApiResponseFilePresignedUrlResponse > Expand all object
FilePresignedUrlResponse > Expand all object
DownloadUrlRequest > Expand all object
ApiResponseDownloadUrlResponse > Expand all object
DownloadUrlResponse > Expand all object
EvalFactorScoreDto > Expand all object
EvalSubmitRequest > Expand all object
ApiResponseEvalSubmitResponse > Expand all object
EvalSubmitResponse > Expand all object
EvalRoundCreateRequest > Expand all object
ApiResponseEvalRoundCreateResponse > Expand all object
EvalRoundCreateResponse > Expand all object
EmployeeRegisterRequest > Expand all object
PasswordResetRequest > Expand all object
PasswordResetLinkRequest > Expand all object
ApiResponsePasswordResetResponse > Expand all object
PasswordResetResponse > Expand all object
ApiResponseTokenResponse > Expand all object
TokenResponse > Expand all object
LoginRequest > Expand all object
ApiResponseLoginResponse > Expand all object
LoginResponse > Expand all object
ApiResponseEmployeeCSVResponse > Expand all object
EmployeeCSVResponse > Expand all object
PasswordChangeRequest > Expand all object
ApiResponsePasswordChangeResponse > Expand all object
PasswordChangeResponse > Expand all object
AppointCreateRequest > Expand all object
ApiResponseAppointCreateResponse > Expand all object
AppointCreateResponse > Expand all object
DepartmentCreateRequest > Expand all object
ApiResponseDepartmentCreateResponse > Expand all object
DepartmentCreateResponse > Expand all object
ContractCreateRequest > Expand all object
ApiResponseContractCreateResponse > Expand all object
ContractCreateResponse > Expand all object

ApiResponseReceiptOcrResultResponse > Expand all object
ReceiptOcrResultResponse > Expand all object
AnnouncementCreateRequest > Expand all object
AnnouncementCreateResponse > Expand all object
ApiResponseAnnouncementCreateResponse > Expand all object
KpiProgressUpdateRequest > Expand all object
ApiResponseKpiProgressUpdateResponse > Expand all object
KpiProgressUpdateResponse > Expand all object
KpiCancelApprovalRequest > Expand all object
ApiResponseKpiApprovalResponse > Expand all object
KpiApprovalResponse > Expand all object
KpiApprovalRequest > Expand all object
HrObjectionProcessRequestDto > Expand all object
ApiResponseHrObjectionProcessResponseDto > Expand all object
HrObjectionProcessResponseDto > Expand all object
EvalRoundUpdateRequest > Expand all object
ApiResponseEvalRoundUpdateResponse > Expand all object
EvalRoundUpdateResponse > Expand all object
ApprovalConfirmRequest > Expand all object
AdminWorkSearchRequest > Expand all object
ApiResponseWorkListResponse > Expand all object
Pagination > Expand all object
WorkDTO > Expand all object
WorkListResponse > Expand all object
ApiResponseWorkDetailsResponse > Expand all object
WorkDetailsDTO > Expand all object
WorkDetailsResponse > Expand all object
ApiResponseVacationTypeResponse > Expand all object
VacationTypeDTO > Expand all object
VacationTypeResponse > Expand all object
ApiResponseWorkTypeResponse > Expand all object
WorkTypeDTO > Expand all object
WorkTypeResponse > Expand all object
WorkSearchRequest > Expand all object
ApiResponseMyWorkListResponse > Expand all object
MyWorkDTO > Expand all object
MyWorkListResponse > Expand all object

ApiResponseAttendanceResponse > Expand all object	PositionDto > Expand all object
AttendanceDTO > Expand all object	PositionsResponse > Expand all object
AttendanceResponse > Expand all object	ApiResponseKpiDetailResponseDto > Expand all object
ApiResponseRetentionSupportDetailDto > Expand all object	KpiDetailResponseDto > Expand all object
RetentionSupportDetailDto > Expand all object	KpiTimeseriesRequestDto > Expand all object
RetentionTimeseriesRequestDto > Expand all object	ApiResponseKpiTimeseriesResponseDto > Expand all object
ApiResponseListRetentionMonthlyStatDto > Expand all object	KpiTimeseriesMonthlyDto > Expand all object
RetentionMonthlyStatDto > Expand all object	KpiTimeseriesResponseDto > Expand all object
RetentionInsightRequestDto > Expand all object	KpiStatisticsRequestDto > Expand all object
ApiResponseListStabilityRatioByDeptDto > Expand all object	ApiResponseKpiStatisticsResponseDto > Expand all object
StabilityRatioByDeptDto > Expand all object	KpiStatisticsResponseDto > Expand all object
ApiResponseStabilityRatioSummaryDto > Expand all object	KpiRequestListRequestDto > Expand all object
StabilityRatioSummaryDto > Expand all object	ApiResponseKpiRequestListResultDto > Expand all object
RetentionStatisticsRequestDto > Expand all object	KpiRequestListResponseDto > Expand all object
ApiResponseRetentionAverageScoreDto > Expand all object	KpiRequestListResultDto > Expand all object
RetentionAverageScoreDto > Expand all object	KpiListRequestDto > Expand all object
RetentionRoundSearchRequestDto > Expand all object	ApiResponseKpiListResultDto > Expand all object
ApiResponseRetentionRoundListResultDto > Expand all object	KpiListResponseDto > Expand all object
RetentionRoundListResponseDto > Expand all object	KpiListResultDto > Expand all object
RetentionRoundListResultDto > Expand all object	KpiExcelRequestDto > Expand all object
RetentionForecastRequestDto > Expand all object	KpiEmployeeSummaryRequestDto > Expand all object
ApiResponseRetentionForecastResponseDto > Expand all object	ApiResponseKpiEmployeeSummaryResultDto > Expand all object
RetentionForecastItemDto > Expand all object	KpiEmployeeSummaryResponseDto > Expand all object
RetentionForecastResponseDto > Expand all object	KpiEmployeeSummaryResultDto > Expand all object
RetentionContactListRequestDto > Expand all object	KpiDashboardRequestDto > Expand all object
ApiResponseRetentionContactListResultDto > Expand all object	ApiResponseListKpiDashboardResponseDto > Expand all object
RetentionContactItemDto > Expand all object	KpiDashboardResponseDto > Expand all object
RetentionContactListResultDto > Expand all object	ApiResponseHrObjectionListResultDto > Expand all object
ApiResponseRetentionContactDetailDto > Expand all object	HrObjectionItemDto > Expand all object
RetentionContactDetailDto > Expand all object	HrObjectionListResultDto > Expand all object
ApiResponseRetentionContactManagerInfoResponse > Expand all object	ApiResponseObjectionDetailResultDto > Expand all object
RetentionContactManagerInfoResponse > Expand all object	FactorScoreDto > Expand all object
ApiResponseRefreshResponse > Expand all object	ObjectionDetailResultDto > Expand all object
RefreshResponse > Expand all object	ObjectionItemDto > Expand all object
ApiResponseDayoffResponse > Expand all object	RateInfo > Expand all object
DayoffResponse > Expand all object	WeightInfo > Expand all object
ApiResponsePositionsResponse > Expand all object	ApiResponseMyObjectionListResultDto > Expand all object

MyObjectionItemDto > Expand all object	OrgEvaluationExcelRequestDto > Expand all object
MyObjectionListResultDto > Expand all object	EvaluationTaskRequestDto > Expand all object
ApiResponseMonthPerHolidayGetResponse > Expand all object	ApiResponseEvaluationTaskListResultDto > Expand all object
HolidayGetDTO > Expand all object	EvaluationTaskListResultDto > Expand all object
MonthPerHolidayGetResponse > Expand all object	EvaluationTaskResponseDto > Expand all object
HolidaySearchRequest > Expand all object	SelfEvaluationListRequestDto > Expand all object
ApiResponseHolidayGetResponse > Expand all object	ApiResponseSelfEvaluationListResultDto > Expand all object
HolidayGetResponse > Expand all object	SelfEvaluationListResultDto > Expand all object
EvaluationRoundListRequestDto > Expand all object	SelfEvaluationResponseDto > Expand all object
ApiResponseEvaluationRoundListResultDto > Expand all object	ApiResponseSelfEvaluationDetailResultDto > Expand all object
EvaluationRoundListResultDto > Expand all object	SelfEvaluationDetailResultDto > Expand all object
EvaluationRoundResponseDto > Expand all object	PeerEvaluationListRequestDto > Expand all object
ApiResponseEvaluationRoundStatusDto > Expand all object	ApiResponsePeerEvaluationListResultDto > Expand all object
EvaluationRoundStatusDto > Expand all object	PeerEvaluationListResultDto > Expand all object
ApiResponseListEvaluationRoundSimpleDto > Expand all object	PeerEvaluationResponseDto > Expand all object
EvaluationRoundSimpleDto > Expand all object	ApiResponsePeerEvaluationDetailResultDto > Expand all object
MyHrEvaluationListRequestDto > Expand all object	PeerEvaluationDetailResultDto > Expand all object
ApiResponseHrEvaluationListResultDto > Expand all object	OrgEvaluationListRequestDto > Expand all object
HrEvaluationItemDto > Expand all object	ApiResponseOrgEvaluationListResultDto > Expand all object
HrEvaluationListResultDto > Expand all object	OrgEvaluationListResultDto > Expand all object
HrEvaluationWithFactorsDto > Expand all object	OrgEvaluationResponseDto > Expand all object
ApiResponseHrEvaluationCriteriaDto > Expand all object	ApiResponseOrgEvaluationDetailResultDto > Expand all object
HrEvaluationCriteriaDto > Expand all object	OrgEvaluationDetailResultDto > Expand all object
ApiResponseHrEvaluationDetailResultDto > Expand all object	ApiResponseNoneSubmitListResultDto > Expand all object
HrEvaluationDetailDto > Expand all object	NoneSubmitDto > Expand all object
HrEvaluationDetailResultDto > Expand all object	NoneSubmitListResultDto > Expand all object
EvaluationFormListRequestDto > Expand all object	ApiResponseEvalFormDetailResultDto > Expand all object
ApiResponseListEvaluationFormResponseDto > Expand all object	EvalFormDetailResultDto > Expand all object
EvaluationFormResponseDto > Expand all object	FactorDto > Expand all object
ApiResponseListEvaluationTypeTreeResponseDto > Expand all object	PromptDto > Expand all object
EvaluationFormDto > Expand all object	EmployeeSearchRequest > Expand all object
EvaluationTypeTreeResponseDto > Expand all object	ApiResponseEmployeeListResponse > Expand all object
EvaluationFormPropertyRequestDto > Expand all object	EmployeeListResponse > Expand all object
ApiResponseListEvaluationFormPropertyDto > Expand all object	EmployeeSummaryDTO > Expand all object
EvaluationFormPropertyDto > Expand all object	ApiResponseEmployeeDetailsResponse > Expand all object
SelfEvaluationExcelRequestDto > Expand all object	EmployeeDTO > Expand all object
PeerEvaluationExcelRequestDto > Expand all object	EmployeeDetailsResponse > Expand all object

EmployeeRecordsDTO > Expand all object
ApiResponseEmployeeRolesResponse > Expand all object
EmployeeRolesResponse > Expand all object
ApiResponseUserRolesResponse > Expand all object
UserRoleDTO > Expand all object
UserRolesResponse > Expand all object
AppointSearchRequest > Expand all object
ApiResponseAppointListResponse > Expand all object
AppointDTO > Expand all object
AppointListResponse > Expand all object
ApiResponseDepartmentsInfoResponse > Expand all object
DepartmentInfoDTO > Expand all object
DepartmentsInfoResponse > Expand all object
ApiResponseDepartmentDetailResponse > Expand all object
DepartmentDetailDTO > Expand all object
DepartmentDetailResponse > Expand all object
DepartmentMemberDTO > Expand all object
ApiResponseDepartmentTreeResponse > Expand all object
DepartmentNodeDTO > Expand all object
DepartmentTreeResponse > Expand all object
ApiResponseLeafDepartmentResponse > Expand all object
LeafDepartmentDTO > Expand all object
LeafDepartmentResponse > Expand all object
AdminContractSearchRequest > Expand all object
AdminContractDTO > Expand all object
AdminContractListResponse > Expand all object
ApiResponseAdminContractListResponse > Expand all object
ContractSearchRequest > Expand all object
ApiResponseContractListResponse > Expand all object
ContractDTO > Expand all object
ContractListResponse > Expand all object
CompanyGetResponse > Expand all object
CompanyInfoDTO > Expand all object
ApiResponseEmployeeLeaderDto > Expand all object
EmployeeLeaderDto > Expand all object
ApiResponseApproveDetailResponse > Expand all object
ApproveDTO > Expand all object

ApproveDetailResponse > Expand all object
ApproveFileDTO > Expand all object
ApproveLineDTO > Expand all object
ApproveLineGroupDTO > Expand all object
ApproveLineListDTO > Expand all object
ApproveRefDTO > Expand all object
ApproveListRequest > Expand all object
PageRequest > Expand all object
ApiResponseApproveResponse > Expand all object
ApproveResponse > Expand all object
DraftApproveListRequest > Expand all object
ApiResponseDraftApproveResponse > Expand all object
DraftApproveDTO > Expand all object
DraftApproveResponse > Expand all object
AnnouncementSearchRequest > Expand all object
AnnouncementDto > Expand all object
AnnouncementListResponse > Expand all object
ApiResponseAnnouncementListResponse > Expand all object
AnnouncementDetailDto > Expand all object
AnnouncementDetailResponse > Expand all object
ApiResponseAnnouncementDetailResponse > Expand all object
AttachmentDto > Expand all object
ApiResponseRetentionContactDeleteResponse > Expand all object
RetentionContactDeleteResponse > Expand all object
ApiResponsePositionDeleteResponse > Expand all object
PositionDeleteResponse > Expand all object
KpiCancelRequest > Expand all object
ApiResponseCancelKpiResponse > Expand all object
CancelKpiResponse > Expand all object
ApiResponseKpiWithdrawResponse > Expand all object
KpiWithdrawResponse > Expand all object
ApiResponseHrObjectionDeleteResponse > Expand all object
HrObjectionDeleteResponse > Expand all object
ApiResponseHolidayDeleteResponse > Expand all object
HolidayDeleteResponse > Expand all object
ApiResponseEvalRoundDeleteResponse > Expand all object
EvalRoundDeleteResponse > Expand all object

[ApiResponseDepartmentDeleteResponse](#) > Expand all object

[DepartmentDeleteResponse](#) > Expand all object

[ApiResponseContractDeleteResponse](#) > Expand all object

[ContractDeleteResponse](#) > Expand all object