

Estrategia para el Arbitrum Buildathon

Arbitrum Open House London Online Buildathon · Plan de 3 semanas · Mayo 2026

Equipo	Plazo	Protagonista	Diferenciador
Front · Back · Producto · Web3	3 semanas	HackerHouses	Smart Contract Arbitrum

1. EL PITCH

"El lugar donde los builders encuentran su casa — y la coordinan on-chain."

El problema

Los builders Web3 viajan a los mismos eventos, en las mismas ciudades, en las mismas fechas. Pero coordinar quien va, donde se quedan y como se organiza el espacio sigue siendo un caos de mensajes, hojas de calculo y transferencias manuales donde alguien siempre tiene que confiar en alguien. No hay infraestructura. Solo grupos de WhatsApp.

La solucion

Un builder entra a HHP, explora Hacker Houses disponibles filtradas por ubicacion, fechas o perfil buscado, y aplica. Si es aceptado, su cupo queda coordinado on-chain en Arbitrum: los fondos se lockean en el contrato y se liberan al organizador solo si la house se llena. Si no se llena antes del deadline, el reembolso es automatico — sin intermediarios, sin confianza ciega. La coordinacion que antes dependia de una persona de confianza, ahora la ejecuta el contrato.

2. FLUJO CORE — El usuario individual

1	Builder entra a la app
2	Explora Hacker Houses — filtra por ciudad, fecha o perfil buscado
3	Encuentra una que le interesa → aplica
4	Es aceptado → hace deposit en Arbitrum (fondos lockeados en el contrato)
5a	House llena antes del deadline → fondos liberados al organizador
5b	House no llena antes del deadline → refund automatico a cada depositor

Transparente. Sin friccion. Sin riesgo de perder fondos por una cancelacion unilateral.

3. DECISION DE SCOPE — Que entra, que se congela

HackSpaces no se borra — ya esta construido y borrarlo significa perder semanas de trabajo. La decision es **congelar su desarrollo** estas 3 semanas y no protagonizar el pitch.

Feature	Decision	Razon
HackerHouses	PROTAGONISTA	Core del pitch. Ya implementado — se le agrega el contrato Arbitrum.
Smart Contract Arbitrum	BUILD NOW	El diferenciador real. Sin esto es una app SaaS con wallet login decorativo.
Comunidades	BUILD NOW (scope acotado)	Growth layer adicional. Invite link + badge + filtro. Sin gobernanza ni paginas publicas.
HackSpaces (nuevas features)	CONGELADO	Existe, funciona, no se toca. Se menciona como parte del ecosistema.

4. SMART CONTRACT ARBITRUM — El diferenciador

Sin el contrato, HHP es una app con un boton de connect wallet. Con el contrato, es un protocolo. Arbitrum ejecuta la logica de negocio critica — ningun intermediario humano toca los fondos.

Logica del contrato — [HackerHouseEscrow.sol](#)

Accion	Quien	Que ocurre on-chain
<code>createHouse()</code>	Organizador	Deploy con capacidad, precio por persona y deadline de llenado.

deposit()	Builder aceptado	Fondos bloqueados en el contrato. Builder tiene su cupo reservado.
release() — auto	Contrato	House llena antes del deadline: fondos liberados al organizador.
refund() — auto	Contrato	Deadline sin llenar: refund automatico a cada depositador. Sin intervencion humana.
reject()	Organizador	Rechaza un applicant: devuelve su deposit inmediatamente.

Por que Arbitrum

- Gas fees bajos — critico para deposits de co-living (montos accesibles, no enormes)
- EVM-compatible — Solidity directo, sin cambios de arquitectura en el stack
- Privy ya soporta Arbitrum — sin cambios en la capa de auth
- El buildathon es de Arbitrum — fit de ecosistema con los jueces

5. COMUNIDADES — Growth layer adicional

El flujo principal es individual: cualquier builder entra solo y aplica a una Hacker House. Las comunidades son un canal adicional de adquisicion: un grupo organizado llega con sus miembros via invite link. No es el caso comun — es el caso excepcional que acelera el crecimiento inicial.

Arquitectura — Organizations extendida

La tabla **organizations** ya esta planificada en Supabase (Fase 2, para Hacker Houses patrocinadas). Se extiende con **type: 'organization' | 'community'** para servir ambos casos sin duplicar infraestructura.

Tabla	Campos clave	Proposito
organizations	id, slug, name, type, logo_url, creator_id, invite_code, is_verified	Comunidad informal u organizacion verificada (mismo modelo, distinto type).
org_members	org_id, user_id, role ('admin' 'member'), joined_at	Un builder puede pertenecer a multiples comunidades.

Scope MVP de comunidades (solo esto, nada mas)

- Invite link: hackerhouse.app/join/[slug] — auto-asigna al builder a la comunidad al registrarse
- Badge de comunidad visible en perfil publico y en BuilderCard del feed
- Filtro por comunidad en Builder Discovery
- Sin pagina publica de comunidad, sin gobernanza, sin comunidades privadas (V2)

6. PLAN DE 3 SEMANAS — Por rol

SEMANA 1	Comunidades + Research del contrato
PRODUCTO	• Definir flujo completo de invite link y onboarding de comunidad • Spec del badge y filtros en Builder Discovery • Coordinar con Web3 los parametros que el contrato necesita exponer al backend
BACK	• Migracion Supabase: tabla organizations + org_members + RLS policies • API: POST /api/communities, GET /api/communities/[slug] • Logica de invite_code: validacion + asignacion automatica en registro
FRONT	• Badge de comunidad en ProfileCard y perfil publico • Pagina /join/[slug] — landing de invitacion con CTA de registro • Filtro por comunidad en Builder Discovery
WEB3	• Definir interface del contrato (funciones, eventos, parametros) • Setup Hardhat + Arbitrum Sepolia testnet • Primer borrador de HackerHouseEscrow.sol

SEMANA 2	Smart Contract + Integracion backend
WEB3	• Implementar createHouse(), deposit(), release(), refund(), reject() • Tests unitarios: house llena, deadline sin llenar, rechazo de applicant • Deploy en Arbitrum Sepolia — exponer ABI y contract address
BACK	• Guardar contract_address en tabla hacker_houses • Listener para sincronizar estado del contrato con DB • Endpoint GET /api/hacker-houses/[id]/contract-status
FRONT	• Componente de deposit en detalle de HackerHouse (wagmi/viem) • Estado en tiempo real: depositos actuales vs capacidad • Notificacion in-app al llenarse la house o ejecutarse el refund
PRODUCTO	• Testing del flujo completo en testnet • Documentar el flujo para el pitch • Priorizar edge cases con Web3 dev

SEMANA 3	Polish, Demo Flow y Deploy
PRODUCTO	• Definir y ensayar el demo flow de 5 minutos • Preparar presentacion: problema, solucion, demo en vivo, roadmap, ask • 2 rondas de dogfooding interno sin bugs bloqueantes
FRONT	• Polish del flujo completo: HackerHouse + contrato + comunidades • Mobile responsive en todas las pantallas nuevas • Loading states, error handling y toasts para interacciones on-chain
BACK	• Stress test de endpoints criticos • Verificar que RLS no bloquea ningun paso del demo flow • Logs y monitoreo para el dia del buildathon
WEB3	• Deploy en Arbitrum One (mainnet) segun requisitos del buildathon • Verificar contrato en Arbiscan • Soporte tecnico on-chain disponible durante el demo

7. DIFERENCIADORES

Diferenciador	Detalle
Coordinacion on-chain real	Arbitrum ejecuta la logica de negocio critica. Los fondos no pasan por ningun intermediario — el contrato es el coordinador.
Identidad on-chain nativa	POAPs, Talent Protocol skill tags, wallet con historial. El matching usa datos verificables, no auto-declarados.
Flujo individual sin friccion	Cualquier builder entra solo, sin pertenecer a ninguna comunidad, y aplica a una Hacker House en minutos.
Comunidades como growth layer	Canal adicional de adquisicion: un grupo organizado trae a sus miembros en bloque via invite link. Excepcional, no requerido.

8. RIESGOS Y MITIGACION

Riesgo	Prob.	Mitigacion
Contrato tarda mas de lo esperado	MEDIA	Web3 dev arranca en semana 1. Si hay bloqueo en semana 2, el pitch presenta el contrato en testnet como demo funcional.
Scope creep en comunidades	ALTA	El MVP de comunidades es: invite link + badge + filtro. Sin gobernanza, sin paginas publicas, sin privacidad. Todo lo demas es V2.
Buildathon requiere mainnet (no testnet)	BAJA	Verificar requisitos en semana 1. Deploy a mainnet toma menos de 1 hora si el contrato ya paso tests internos.
Mobile no responsive a tiempo	MEDIA	Front prioriza mobile desde el inicio. Si hay tiempo limite, el demo se hace en desktop.

9. ESTADO ACTUAL Y METRICAS OBJETIVO

Estado de implementacion

Feature	Estado
Auth + Cypher Identity (perfil on-chain)	IMPLEMENTADO
Hacker Houses (crear, listar, aplicar, gestionar)	IMPLEMENTADO
Builder Discovery + Matching algoritmico	IMPLEMENTADO
Sistema de amistades + Notificaciones + Mapa	IMPLEMENTADO

Smart contract Arbitrum (escrow de coordinacion)	EN DESARROLLO — Semanas 1-2
Integracion contrato con UI de HackerHouses	EN DESARROLLO — Semanas 2-3
Comunidades (invite link, badge, filtros)	EN DESARROLLO — Semana 1

Metricas objetivo — 60 dias post-buildathon

Metrica	Target
Builders registrados	200
Hacker Houses creadas	15
Houses con deposito on-chain activo	8
ETH coordinado via contrato	5 ETH
Eventos cubiertos	3 (ETHGlobal + 2 regionales)
Comunidades onboarded	3