


Git 指令小抄

版控保命的常用指令 —— 程式碼再也不會真的搞丟



🕒 每天都會用：日常循環

git status 看現在什麼狀態（最常用，忘了就打）

git add 檔名 把某個改動放進暫存區

git add . 把所有改動一次放進暫存區

git commit -m "訊息" 存成一個存檔點，附上說明

git push 推上雲端 GitHub

git pull 拉下別人最新的改動

git log 看過去的存檔點歷史

git diff 看這次到底改了哪些東西

📁 第一次設定

git init 在資料夾啟用版控

git clone 網址 把雲端 repo 整個抓下來

git remote add origin 網址 本地連到 GitHub 上的 repo

git push -u origin main 第一次推送（設好上游，之後只要 push）

🔗 分支：實驗不弄壞主線

git branch 名稱 開一條新分支（實驗室）

git checkout 名稱 切換到某條分支

git checkout -b 名稱 開新分支並直接切過去

git merge 名稱 把分支的成果合併回主線

🔄 後悔藥：救命四招

git checkout -- 檔名 沒 commit 改壞了 → 還原這個檔

git reset HEAD 沒 commit 錯了 → 回前一版（改動還留著）

git status 不知道發生什麼事 → 先打它看狀態

git clone 網址 整個資料夾炸了 → 重新拉一份乾淨的

💡 **commit 訊息小撇步**：用「動詞 + 做了什麼」，例如 **git commit -m "新增自我介紹頁"**。訊息寫清楚，未來翻 **git log** 找版本時，現在的你會被未來的你感謝。