المحاضرة 12

احترف الـ Pivot Tables — الجزء الأول

إنشاء الجدول المحوري · المناطق الأربعة · التلخيص والتجميع · الفلترة والتحديث

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 19:19 | https://youtu.be/IM666zAXFtc

الفكرة باختصار

الـ **Pivot Table** هي أقوى أداة في الإكسل لتلخيص آلاف الصفوف في ثواني **من غير ولا معادلة**: إجمالي مبيعات كل فرع، كل شهر، كل منتج... بمجرد سحب الحقول. الجزء الأول بيشرح تجهيز البيانات، إنشاء الجدول المحوري، المناطق الأربعة (Rows / Columns / Values / Filters)، تغيير نوع الحساب، التجميع بالتاريخ، والتحديث.

هتتعلم في المحاضرة دي

- تجهيز البيانات صح قبل عمل Pivot Table
- إنشاء Pivot Table وفهم المناطق الأربعة
- تغيير طريقة الحساب (Sum / Count / Average)
- تجميع التواريخ بالشهور والسنين
- الفلترة والترتيب والتحديث Refresh

1 تجهيز البيانات

- صف عناوين **واحد**، وكل عمود له اسم **فريد**.
- مفيش صفوف أو أعمدة فاضية، ومفيش خلايا مدمجة، ومفيش إجماليات جوه البيانات.
- كل عمود فيه نوع واحد من البيانات (تواريخ حقيقية، أرقام حقيقية).

نصيحة حوّل البيانات لـ **Table** (Ctrl + T) الأول؛ لما تضيف صفوف جديدة الـ Pivot هيشوفها بعد Refresh من غير تعديل المصدر.

2 إنشاء الجدول المحوري

1. اقف في أي خلية جوه البيانات
2. **Insert › PivotTable**
3. تأكد من النطاق أو اسم الجدول
4. اختار **New Worksheet** (الأفضل) أو Existing Worksheet
5. OK — هتظهر لوحة **PivotTable Fields**

ملاحظة لو اللوحة اختفت: كليك يمين على الـ **Pivot › Show Field List**، أو **PivotTable Analyze › Field List**.

3 المناطق الأربعة

المنطقة	وظيفتها	مثال
Rows	التصنيفات اللي تنزل صفوف	الفرع / المندوب
Columns	التصنيفات اللي تتفرد أعمدة	السنة / الربع
Values	الأرقام اللي بتتحسب	Sum of المبيعات
Filters	فلتر عام فوق التقرير	المنطقة / نوع العميل

- اسحب الحقل للمنطقة، أو علّم عليه (النصوص تروح Rows والأرقام تروح Values تلقائيًا).

نصيحة حط أكتر من حقل في Rows (مثلًا الفرع ثم المندوب) لتقرير متداخل، والترتيب في المنطقة بيحدد مين الأب ومين الابن.

4 طريقة الحساب وتنسيق الأرقام

- كليك يمين على أي رقم ← **Summarize Values By** › **Sum** / / Count / Average / Max / Min.

> **انتبه** لو حقل رقمي اتحسب **Count** بدل Sum، غالبًا فيه خلايا فاضية أو نصوص في العمود.

- **Show Values As:** % of Grand Total / % of Column Total / Difference From / Running Total.
- **Number Format** من Value Field Settings (مش من Format Cells) عشان التنسيق يفضل ثابت بعد التحديث.

> **نصيحة** تقدر تسحب نفس الحقل مرتين في Values: مرة Sum ومرة % of Grand Total.

5 التجميع والفلترة والتحديث

- حقل التاريخ في Rows بيتجمع تلقائيًا (سنين / أرباع / شهور)، أو كليك يمين ← **Group** واختار الوحدات.
- الأرقام كمان تتجمع لفئات: مثلًا الأعمار من 20 لـ 60 كل 10 سنين.
- الفلترة من أسهم Row Labels، والترتيب بكليك يمين ← **Sort** › **Largest to Smallest**.

المطلوب	الطريقة
تحديث بعد تعديل البيانات	كليك يمين ← **Refresh** أو `Alt + F5`
تحديث كل الـ Pivots	**Data** › **Refresh All** (`Ctrl + Alt + F5`)
تغيير نطاق المصدر	**PivotTable Analyze** › **Change Data Source**


> **انتبه** الـ Pivot **مش بيتحدث لوحده**؛ لازم Refresh بعد أي تعديل في البيانات.

- **دبل كليك** على أي رقم بيطلع شيت جديد فيه الصفوف اللي عملت الرقم ده (Drill Down).


أهم النقاط للحفظ

- بيانات نظيفة: صف عناوين واحد، بدون فراغات أو دمج — ويفضل `Ctrl + T`.
- **Insert › PivotTable › New Worksheet**.
- Rows للتصنيفات، Columns للتقسيم الأفقي، Values للأرقام، Filters للفلتر العام.
- Summarize Values By **و** Show Values As لتغيير الحساب.
- Group للتواريخ والأرقام.
- Refresh (`Alt + F5`) بعد أي تعديل، ودبل كليك للتفاصيل.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 12



الخريطة الشجرية · المحاضرة 12



أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه شروط البيانات المناسبة لعمل Pivot Table؟
2. ليه يفضل تحويل البيانات لـ Table قبل الـ Pivot؟
3. اذكر المناطق الأربعة ووظيفة كل واحدة.
4. عمود المبيعات ظهر Count of بدل Sum of. ليه وإزاي تصلحه؟
5. إزاي تعرض نسبة كل فرع من إجمالي المبيعات؟
6. إزاي تجمع التواريخ بالشهور والسنين؟
7. عدلت أرقام في البيانات والـ Pivot ما اتغيرش. ليه؟
8. إيه اللي بيحصل لو دبل كليك على رقم في الـ Pivot؟
9. ليه نغير تنسيق الأرقام من Value Field Settings مش Format Cells؟
10. إزاي تغير نطاق البيانات اللي الـ Pivot مبني عليه؟

الإجابات النموذجية

1 إيه شروط البيانات المناسبة لعمل Pivot Table؟

صف عناوين واحد بأسماء فريدة، بدون صفوف/أعمدة فاضية أو خلايا مدمجة أو إجماليات داخلية، وكل عمود نوع بيانات واحد.

2 ليه يفضل تحويل البيانات لـ Table قبل الـ Pivot؟

عشان أي صفوف جديدة تدخل تلقائيًا في المصدر بعد Refresh.

3 اذكر المناطق الأربعة ووظيفة كل واحدة.

Rows للتصنيفات صفوف، Columns للتصنيفات أعمدة، Values للأرقام المحسوبة، Filters لفلتر عام فوق التقرير.

4 عمود المبيعات ظهر Count of بدل Sum of. ليه وإزاي تصلحه؟

غالبًا فيه خلايا فاضية أو نصية؛ نصلحه من **Summarize Values By › Sum**، وننضف البيانات.

5 إزاي تعرض نسبة كل فرع من إجمالي المبيعات؟

كليك يمين ← **Show Values As › % of Grand Total**.

6 إزاي تجمع التواريخ بالشهور والسنين؟

كليك يمين على التاريخ في الـ **Group › Pivot** ← نختار Months **و** Years.

7 عدلت أرقام في البيانات والـ Pivot ما اتغيرش. ليه؟

الـ Pivot مش بيتحدث تلقائيًا؛ لازم **Refresh** (`Alt + F5`).

8 **إيه اللي بيحصل لو دبل كليك على رقم في الـ Pivot؟**

بيفتح شيت جديد فيه كل الصفوف اللي بتكوّن الرقم ده.

9 **ليه نغير تنسيق الأرقام من Value Field Settings مش Format Cells؟**

عشان التنسيق يفضل ثابت ومايضيعش مع التحديث أو تغيير الشكل.

10 **إزاي تغير نطاق البيانات اللي الـ Pivot مبني عليه؟**

PivotTable Analyze › Change Data Source.

عناوين للتوسع والبحث

Pivot Table Layouts

Compact و Outline و Tabular وتأثيرها على الشكل.

Calculated Fields

إضافة أعمدة محسوبة جوه الـ Pivot.

Timelines و Slicers

فلترة تفاعلية بالأزرار والخط الزمني.

Pivot Charts

رسوم بيانية مرتبطة بالجدول المحوري.

GETPIVOTDATA

سحب أرقام من الـ Pivot بمعادلة.

Show Report Filter Pages

تقرير منفصل لكل قيمة في شيت لوحده.

ملخص المحاضرة 12 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-