المحاضرة 54

تقرير مختصر مبني على التاريخ بشكل احترافي

ملخص شهري تلقائي لكل عميل أو منتج: SUMIFS بالشهور · EOMONTH · اختيار السنة · البديل بالـ Pivot

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 9:34 | https://youtu.be/XgnBlrMrVzw

الفكرة باختصار

عندك سجل حركات يومي (تاريخ، عميل، مبلغ) وعايز **تقرير مختصر بالشهور**: كل عميل وقدامه مبيعات يناير، فبراير، مارس... والتقرير **يتملا تلقائيًا** مع كل حركة جديدة، والشهور اللي لسه ما جتش تظهر صفر. المحاضرة بتبني التقرير بمعادلة `SUMIFS` واحدة بتتسحب على الجدول كله، مع اختيار السنة من قائمة، وإجماليات ورسم.

هتتعلم في المحاضرة دي

- تجهيز سجل الحركات كـ Table
- بناء رأس التقرير بأول يوم في كل شهر
- معادلة SUMIFS واحدة لكل التقرير
- تغيير السنة أو العميل من قائمة منسدلة
- البديل السريع بـ Pivot Table

1 تجهيز البيانات

- سجل الحركات: التاريخ | العميل | المنتج | القيمة، ومحوّل لـ Table باسم `tblSales`.
- قائمة العملاء في عمود التقرير: `=SORT(UNIQUE(tblSales[العميل]))` أو مكتوبة.

انتبه التواريخ لازم تكون تواريخ حقيقية مش نص.

2 رأس الشهور

- خلية السنة (مثلًا 2024 = B1) — يفضل قائمة منسدلة.

مثال

```
=DATE($B$1, COLUMN(A1), 1)
```

في أول خلية رأس واسحبها يمين: 1/1/2024، 1/2/2024 ... لحد 12.

نصيحة نسّق الرأس Custom `mmm` أو `mmmm` عشان يظهر اسم الشهر والقيمة تفضل تاريخ.

ملاحظة لو SEQUENCE متاحة: `=DATE($B$1, SEQUENCE(1,12), 1)` بتعمل الـ 12 شهر مرة واحدة.

3 المعادلة الواحدة

مثال

```
=SUMIFS(tblSales[القيمة], tblSales[العميل], $A4, tblSales[التاريخ], ">="&B$3, tblSales[التاريخ], "<="&EOMONTH(B$3,0))
```

A4 = العميل، B3 = أول يوم في الشهر — اسحبها على الجدول كله.

المرجع	ليه كده
`$A4`	العمود ثابت (العملاء)، الصف يتغير
`B$3`	الصف ثابت (الشهور)، العمود يتغير
`EOMONTH(B$3,0)`	آخر يوم في نفس الشهر

- الشهور اللي مفيهاش حركات بتطلع **صفر** تلقائيًا، وأول ما تتسجل حركة تظهر.

نصيحة نسّق الأصفار تظهر شرطة بتنسيق مخصص `#,##0;-#,##0;"-"` لشكل أنضف.

4 الإجماليات والإضافات

- عمود إجمالي لكل عميل `=SUM(B4:M4)` ، وصف إجمالي لكل شهر.
- عمود **متوسط شهري** و**أعلى شهر**: `=INDEX($B$3:$M$3, MATCH(MAX(B4:M4), B4:M4, 0))` بتنسيق `mmmm` .
- تنسيق شرطي Color Scale على الأرقام = خريطة حرارية للمبيعات.
- Sparklines جنب كل عميل لاتجاه السنة.

مثال

```
=SUMIFS(..., tblSales[المنتج], $B$2)
```

أضف شرط المنتج من قائمة منسدلة في B2 لتقرير أكثر تفصيلًا.

5 البديل بالـ Pivot


1. **Insert › PivotTable** من tblSales
2. العميل في Rows والتاريخ في Columns
3. Group التاريخ ← Months و Years
4. القيمة في Values


	SUMIFS	Pivot
الشكل	ثابت كما صممته	يتغير مع الحقول
التحديث	تلقائي	Refresh
المرونة	شروط مخصصة	سحب وإفلات
الطباعة والتقارير الرسمية	أفضل	مقبول

أهم النقاط للحفظ

- سجل الحركات Table، والرأس أول يوم في كل شهر.
- `DATE($B$1, COLUMN(A1), 1)` لتوليد الشهور من السنة.
- SUMIFS بشرط العميل وبين أول الشهر و EOMONTH(...,0).
- `$A4` و `B$3` = معادلة واحدة لكل التقرير.
- Pivot مع Group بالشهور كبديل سريع.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 54




الخريطة الشجرية · المحاضرة 54
المحاضرة 54
تقرير شهري تلقائي
البيانات
tblSales
تواريخ حقيقية
قائمة العملاء
SORT(UNIQUE())
رأس الشهور
خلية السنة
DATE(سنة, 1 ,COLUMN)
تنسيق mmm
SEQUENCE
المعادلة
SUMIFS
=> أول الشهر
EOMONTH =>
A4$ و B$3
الإضافات
إجماليات
أعلى شهر
Color Scale
Sparklines
بديل Pivot
Rows العملاء
Columns التاريخ
Group Months
Refresh

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إزاي تولّد أول يوم في كل شهر من خلية السنة B1؟
2. إزاي يظهر الرأس كاسم شهر والقيمة تفضل تاريخ؟
3. اكتب معادلة مبيعات العميل A4 في الشهر اللي أول يومه B3.
4. ليه A4$ و B$3 بالشكل ده؟
5. إيه وظيفة EOMONTH(B$3, 0) في المعادلة؟
6. إزاي تظهر الأصفار كشرطة؟
7. إزاي تعرف أعلى شهر لكل عميل؟
8. إيه البديل من غير معادلات؟

الإجابات النموذجية

1 **إزاي تولّد أول يوم في كل شهر من خلية السنة B1؟**

`=DATE($B$1, COLUMN(A1), 1)` وسحبها يمين.

2 **إزاي يظهر الرأس كاسم شهر والقيمة تفضل تاريخ؟**

تنسيق مخصص `mmm` أو `mmmm` .

3 **اكتب معادلة مبيعات العميل A4 في الشهر اللي أول يومه B3.**

`=SUMIFS(القيمة, العميل, $A4, التاريخ, ">="&B$3, "التاريخ, "<="&EOMONTH(B$3,0))`

4 **ليه A4$ و B$3 بالشكل ده؟**

عشان لما نسحب، عمود العملاء والصف بتاع الشهور يفضلوا ثابتين والباقي يتغير.

5 **إيه وظيفة EOMONTH(B$3, 0) في المعادلة؟**

تحديد آخر يوم في نفس الشهر كنهاية للفترة.

6 **إزاي تظهر الأصفار كشرطة؟**

تنسيق مخصص `#,##0;-#,##0;"-"` .

7 **إزاي تعرف أعلى شهر لكل عميل؟**

`=INDEX($B$3:$M$3, MATCH(MAX(B4:M4), B4:M4, 0))`

8 **إيه البديل من غير معادلات؟**

Pivot Table بالعميل في Rows والتاريخ مجمع بالشهور في Columns.

عناوين للتوسع والبحث

Monthly Reporting Templates

قوالب تقارير شهرية جاهزة.

SEQUENCE Function

توليد صفوف وأعمدة الشهور.

PIVOTBY Function

تقرير محوري بمعادلة (365).

Heat Map Reports

خرائط حرارية للأداء.

Year-over-Year Comparison

مقارنة نفس الشهر بين سنتين.

ملخص المحاضرة 54 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-