المحاضرة 64

معادلة XLOOKUP في الإكسل

البديل الحديث لـ VLOOKUP و HLOOKUP و INDEX/MATCH: بحث في أي اتجاه · رسالة عدم وجود · إرجاع أكثر من عمود · المطابقة التقريبية · البحث من الآخر

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 12:26 | https://youtu.be/cjrVB2ChELs

الفكرة باختصار

XLOOKUP (Excel 365 / 2021) بتجمع كل مميزات دوال البحث في دالة واحدة أبسط: **مطابقة تامة افتراضيًا**، بتبحث **يمين وشمال وفوق وتحت**، فيها مدخل لـ **"غير موجود"**، بترجع **أكتر من عمود** مرة واحدة، وتقدر تبحث من **آخر** القائمة أو بمطابقة تقريبية أو بالرموز. المحاضرة بتشرح كل مدخل بأمثلة عملية.

هتتعلم في المحاضرة دي

- كتابة XLOOKUP بمدخلاتها الأساسية
- استخدام if_not_found بدل IFERROR
- إرجاع صف كامل من الأعمدة
- match_mode: التقريبي والرموز
- search_mode: البحث من الآخر، والبحث بشرطين وثنائي الاتجاه

1 التركيب

الصيغة

```
=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])
```

المدخل	المعنى
lookup_value	القيمة اللي بندور عليها
lookup_array	العمود (أو الصف) اللي بندور فيه
return_array	العمود (أو الأعمدة) اللي هنرجع منه
if_not_found	اللي يظهر لو مش موجود
match_mode	0 تام (افتراضي) · -1 الأصغر التالي · 1 الأكبر التالي · 2 رموز
search_mode	1 من الأول (افتراضي) · -1 من الآخر · 2 / -2 بحث ثنائي سريع

مثال

```
=XLOOKUP(A2, tblProducts[الكود], tblProducts[السعر], "غير موجود")
```

2 ليه أحسن من VLOOKUP؟

	VLOOKUP	XLOOKUP
المطابقة الافتراضية	تقريبية (خطر)	**تامة**
البحث للشمال	لا	نعم
رقم العمود	ثابت يدويًا	مش محتاج — بتختار العمود
إضافة أعمدة	النتيجة تتغير	لا تتأثر
عدم الوجود	IFERROR خارجية	مدخل جاهز
أفقي ورأسي	VLOOKUP / HLOOKUP	دالة واحدة

3 إرجاع أكثر من عمود

مثال

```
=XLOOKUP(A2, tblEmp[الكود], tblEmp[[الاسم]:[المرتب]])
```

يرجع الاسم والقسم والمرتب مرة واحدة (Spill يمين).

انتبه سيب الخلايا اللي جنبها فاضية وإلا `#SPILL!` .

4 search_mode و match_mode

مثال

```
=XLOOKUP(C2, $G$2:$G$6, $H$2:$H$6, , -1)
```

شرائح: أكبر حد ≤ القيمة — ومش لازم ترتيب!

مثال

```
=XLOOKUP("*شاي*",B2:B500, D2:D500, , 2)
```

البحث بالرموز: أول منتج فيه كلمة شاي.

مثال

```
=XLOOKUP(G1, A2:A500, C2:C500, , 0, -1)
```

آخر ظهور للعميل — آخر سعر أو آخر تاريخ شراء.

5 حالات متقدمة

مثال

```
=XLOOKUP(1, (A2:A500=G1)*(B2:B500=G2), D2:D500, "غير موجود")
```

البحث بشرطين.

مثال

```
=XLOOKUP(P1, A2:A50, XLOOKUP(P2, B1:M1, B2:M50))
```

بحث ثنائي الاتجاه — XLOOKUP جوه XLOOKUP.

مثال

```
=SUM(XLOOKUP("مارس",B1:M1, B2:M2):XLOOKUP("يونيو",B1:M1, B2:M2))
```


XLOOKUP بترجع مرجع، فتقدر تعمل نطاق من مارس لـ يونيو.


ملاحظة في الإصدارات القديمة الملف هيظهر `#NAME?` — استخدم INDEX/MATCH لو هتشارك مع إصدارات قديمة.

أهم النقاط للحفظ

- `=XLOOKUP(القيمة, عمود البحث, عمود النتيجة, "غير موجود")` .
- تامة افتراضيًا، وبتبحث في أي اتجاه، ومش بتتأثر بإضافة أعمدة.
- return_array بأكتر من عمود = صف كامل.
- match_mode -1 للشرائح من غير ترتيب، و 2 للرموز.
- search_mode -1 لآخر ظهور، و (شرط)*(شرط) للبحث بشرطين.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 64




الخريطة الشجرية · المحاضرة 64
المحاضرة 64
XLOOKUP
الأساسي
lookup_value
lookup_array
return_array
if_not_found
المميزات
تامة افتراضيًا
أي اتجاه
لا تتأثر بالأعمدة
أفقي ورأسي
أكثر من عمود
[[الاسم]:[المرتب]]
Spill
#SPILL!
صف كامل
الأوضاع
1- الأصغر التالي
2 الرموز *
1- search من الآخر
شرائح بلا ترتيب
متقدم
شرطين بالضرب
XLOOKUP متداخلة
نطاق مرجعي :
#NAME؟ قديمًا

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب تركيب XLOOKUP الأساسي.
2. إيه نوع المطابقة الافتراضي في XLOOKUP؟
3. إزاي تعرض "غير موجود" لو الكود مش موجود؟
4. إزاي ترجع الاسم والقسم والمرتب مرة واحدة؟
5. إزاي تجيب آخر سعر اشترى بيه العميل؟
6. إزاي تستخدم XLOOKUP لجدول شرائح من غير ترتيب؟
7. اكتب بحث بشرطين بـ XLOOKUP.
8. فتحت الملف على إكسل 2016 وظهر #NAME?. ليه؟
9. اذكر 3 مميزات لـ XLOOKUP عن VLOOKUP.

الإجابات النموذجية

1 **اكتب تركيب XLOOKUP الأساسي.**

```
=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found])
```

2 **إيه نوع المطابقة الافتراضي في XLOOKUP؟**

مطابقة تامة.

3 **إزاي تعرض "غير موجود" لو الكود مش موجود؟**

نكتبها في المدخل الرابع if_not_found.

4 **إزاي ترجع الاسم والقسم والمرتب مرة واحدة؟**

نخلي return_array نطاق أعمدة متجاورة، والنتيجة تتمدد يمين.

5 **إزاي تجيب آخر سعر اشترى بيه العميل؟**

search_mode = -1: `=XLOOKUP(G1, A2:A500, C2:C500, , 0, -1)` .

6 **إزاي تستخدم XLOOKUP لجدول شرائح من غير ترتيب؟**

match_mode = -1 (الأصغر التالي).

7 **اكتب بحث بشرطين بـ XLOOKUP.**

```
=XLOOKUP(1, (A2:A500=G1)*(B2:B500=G2), D2:D500)
```

8 **فتحت الملف على إكسل 2016 وظهر #NAME?. ليه؟**

XLOOKUP مش متاحة في الإصدارات القديمة.

9 **اذكر 3 مميزات لـ XLOOKUP عن VLOOKUP.**

مطابقة تامة افتراضيًا، بحث في أي اتجاه، وما بتتأثرش بإضافة أعمدة (ومدخل جاهز لعدم الوجود).

عناوين للتوسع والبحث

XMATCH

MATCH الحديثة مع أوضاع البحث.

Dynamic Arrays

Spill و # و FILTER.

Binary Search Mode

تسريع البحث في البيانات المرتبة.

XLOOKUP vs INDEX MATCH

مقارنة الأداء والتوافق.

Lookup with Wildcards

البحث الجزئي في النصوص.

ملخص المحاضرة 64 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-