المحاضرة 66

# أهم 3 معادلات نصية في الإكسل

LEFT و RIGHT و MID — ومعاهم FIND و LEN لاستخراج أي جزء من النص

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 9:00 | https://youtu.be/8rl4cscgKEw

## الفكرة باختصار

كتير البيانات بتيجي **ملزوقة** في خلية واحدة: الاسم الكامل، الكود فيه رقم الفرع والسنة، رقم قومي فيه تاريخ الميلاد، إيميل فيه اسم المستخدم... الدوال النصية الثلاثة `LEFT` و `RIGHT` و `MID` بتقطع أي جزء من النص، ولما تدمجها مع `FIND` و `LEN` بتشتغل حتى لو طول الأجزاء متغير. المحاضرة بتشرحهم بتطبيقات عملية.

## هتتعلم في المحاضرة دي

- استخراج حروف من البداية بـ LEFT والنهاية بـ RIGHT
- استخراج جزء من النص بـ MID
- تحديد مكان فاصل بـ FIND والطول بـ LEN
- فصل الاسم الأول والأخير بطول متغير
- تحويل الناتج النصي لرقم وتنظيف المسافات

## 1 الدوال الثلاثة

| الدالة | التركيب | مثال على "EG-2024-0157" | النتيجة |
|---|---|---|---|
| LEFT | LEFT(text, num_chars) | =LEFT(A2, 2) | EG |
| RIGHT | RIGHT(text, num_chars) | =RIGHT(A2, 4) | 0157 |
| MID | MID(text, start_num, num_chars) | =MID(A2, 4, 4) | 2024 |

**ملاحظة** المسافة بتتحسب حرف، والعد من 1.

## 2 الدوال المساعدة

| الدالة | بترجع | مثال |
|---|---|---|
| LEN(text) | عدد الحروف | LEN("أحمد علي") = 8 |
| FIND(find_text, within_text) | مكان أول ظهور (حساسة لحالة الحروف) | FIND(" ", A2) |
| SEARCH(...) | زي FIND بس مش حساسة وبتقبل الرموز | SEARCH("@", A2) |
| TRIM(text) | تشيل المسافات الزيادة | TRIM(" أحمد ") |

## 3 أجزاء بطول متغير

**مثال**

```
=LEFT(A2, FIND(" ", A2)-1)
```

الاسم الأول: كل اللي قبل أول مسافة.

**مثال**

```
=MID(A2, FIND(" ", A2)+1, LEN(A2))
```

باقي الاسم بعد أول مسافة.

**مثال**

```
=RIGHT(A2, LEN(A2)-FIND(" ", A2))
```

نفس النتيجة بـ RIGHT.

**مثال**

```
=LEFT(A2, FIND("@", A2)-1)
```

اسم المستخدم من الإيميل.

**مثال**

```
=MID(A2, FIND("@", A2)+1, 100)
```

الدومين بعد @.

**انتبه** لو الفاصل مش موجود (اسم من كلمة واحدة)، FIND ترجع `#VALUE!` — استخدم `IFERROR(..., A2)`.

## 4 تطبيقات عملية

| المطلوب | المعادلة |
|---|---|
| أول 3 أرقام من تليفون (الشبكة) | `=LEFT(A2, 3)` |
| آخر 4 أرقام من بطاقة | `=RIGHT(A2, 4)` |
| سنة الميلاد من الرقم القومي المصري | `=IF(LEFT(A2,1)="2",1900,2000)+MID(A2,2,2)` |
| شهر الميلاد من الرقم القومي | `=--MID(A2, 4, 2)` |
| إخفاء أرقام بطاقة | `=REPT("*", LEN(A2)-4) & RIGHT(A2, 4)` |

**انتبه** ناتج LEFT/RIGHT/MID دايمًا **نص** حتى لو أرقام؛ حوّله لرقم بـ `VALUE()` أو `--` قبل الحسابات.

**نصيحة** `TRIM` قبل أي تقطيع عشان المسافات الزيادة ما تبوظش أماكن الفواصل.

## 5 طرق أسرع

- **Flash Fill** ( `Ctrl + E` ) للتقطيع من مثال من غير معادلات.
- (Data) **Text to Columns** للتقسيم بفاصل ثابت.


**ملاحظة** في Excel 365 الحديث: `TEXTBEFORE(A2, " ")` و `TEXTAFTER(A2, " ")` و `TEXTSPLIT` أسهل بكتير.

### أهم النقاط للحفظ


- `LEFT` من البداية، `RIGHT` من النهاية، `MID(نص, البداية, العدد)` من النص.
- `FIND` لمكان الفاصل و `LEN` للطول — للأجزاء المتغيرة.
- الاسم الأول: `LEFT(A2, FIND(" ", A2)-1)` .
- الناتج نص — `VALUE` أو `--` للتحويل لرقم.

- TRIM أولًا، **و** Flash Fill أو TEXTBEFORE كبدائل أسرع.

## الخريطة الذهنية · المحاضرة 66



## الخريطة الشجرية · المحاضرة 66



## أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب معادلة أول حرفين من النص في A2.
2. اكتب معادلة تجيب 4 حروف تبدأ من الحرف الرابع.
3. اكتب معادلة الاسم الأول من الاسم الكامل.
4. ليه بنطرح 1 في المعادلة اللي فاتت؟
5. اكتب معادلة اسم المستخدم من الإيميل.
6. إيه الفرق بين FIND و SEARCH؟
7. استخرجت سنة بـ MID وجمعها بيطلع غلط. ليه؟
8. المعادلة رجعت #VALUE! لاسم من كلمة واحدة. الحل؟
9. إيه البدائل الأسهل للتقطيع؟

# الإجابات النموذجية

**1** **اكتب معادلة أول حرفين من النص في A2.**

```
=LEFT(A2, 2)
```

**2** **اكتب معادلة تجيب 4 حروف تبدأ من الحرف الرابع.**

```
=MID(A2, 4, 4)
```

**3** **اكتب معادلة الاسم الأول من الاسم الكامل.**

```
=LEFT(A2, FIND(" ", A2)-1)
```

**4** **ليه بنطرح 1 في المعادلة اللي فاتت؟**

عشان ما ناخدش المسافة نفسها.

**5** **اكتب معادلة اسم المستخدم من الإيميل.**

```
=LEFT(A2, FIND("@", A2)-1)
```

**6** **إيه الفرق بين FIND و SEARCH؟**

FIND حساسة لحالة الحروف ومش بتقبل الرموز، **و** SEARCH مش حساسة وبتقبل * **و** ?.

**7** **استخرجت سنة بـ MID وجمعها بيطلع غلط. ليه؟**

لأن ناتج MID نص؛ نحوله بـ VALUE أو `--`.

**8** **المعادلة رجعت #VALUE! لاسم من كلمة واحدة. الحل؟**

```
=IFERROR(LEFT(A2, FIND(" ", A2)-1), A2)
```

### 9 إيه البدائل الأسهل للتقطيع؟

Flash Fill، Text to Columns، و TEXTBEFORE / TEXTAFTER / TEXTSPLIT في 365.

# عناوين للتوسع والبحث

**TEXTBEFORE / TEXTAFTER / TEXTSPLIT**

دوال النص الحديثة.

**REPLACE و SUBSTITUTE**

استبدال أجزاء من النص.

**Extract Last Word**

آخر كلمة بأكتر من مسافة.

**Egyptian National ID Decoding**

استخراج تاريخ الميلاد والمحافظة والنوع.

**Data Cleaning Functions**

TRIM و CLEAN و PROPER.

ملخص المحاضرة 66 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-