د. عماد رشاد عثمان · سلسلة «التحرر من الماضي» · الحلقة 6 من 10 · 45 دقيقة · 6 نوفمبر 2025

الخوف والأمان العميق

الخوف «سرّنا الأكثر حميمية». الحلقة تشرح أربعة أشكال للخوف القادم من الماضي، ثم ثلاث قواعد للتعامل معه: أوقف المقارنة، وواجه بالتدريج عكس ما يقوله الخوف، وتوقّع الانتكاسات.

الملخص

التوقيت بجانب كل عنوان يفتح الفيديو عند هذه اللحظة.

---

١ «لا كرامة لكلمة أقولها»

0:00 · 1:33

- «خضّتني» المبالغة في الاتجاهين: حفاوة مفرطة بالسلسلة، وحطّ مفرط منها. فكر أن يتوقف، ثم قرر أن يكمل.
- الكتاب والسلسلة «تأملات شخصية»، لا منهج علاجي ولا فلسفة. «لا كرامة لكلمة بقولها، لو خالفت ارميها». ولا تغني عن مختص.
- «مش هتتفسخ لو سمعت الحلقات». عامل نفسك كشخص يقدر يواجه ألمه. ولو كانت مؤذية لك، فأنت أيضًا قادر أن تقرر غلقها.
- «ربك رب العطا بيدي البرد على قد الغطا». ما دمت عدّيتها وتقدر تسمع، يبقى انت «قدها».

---

٢ الخوف رفيق دائم ومختبئ

6:04 · 7:37

الفكرة: آلام الماضي ليست الأهل فقط: تنمر المدرسة، فقد أحد الوالدين، انفصالهما، أخ كبير مؤذٍ، مرض، حادث. ومنها يتكون الخوف، لا كزيارة عابرة، بل كـ«رفيق» يحدد علاقتنا بالعالم. ونجاحنا وحبنا وزواجنا ودراستنا تتوقف كثيرًا على علاقتنا به.

- «الخوف عمل شبه الصيام، ما حدش يعرفه». قد يكون صوتك عاليًا وأنت ترتعش من الداخل: «لازم آخد اللقطة» قبل الخناقة.
- الخوف لا يظهر بالضرورة كهروب: «كر أو فر أو تجمّد» (كانون). الهجوم أيضًا قد يكون خوفًا.

- كثير من الغيرة المفرطة، و«الانسكيورتي»، وجمع الألقاب والإنجازات، والصراعات الدينية والسياسية على الإنترنت: خوف.
- الخوف «محوّط نفسه بأسلاك شائكة من الخوف»: نخاف أن ننظر إليه. «جرد المخاوف من مخاوفي».
- في فيلم Inside Out رسموا الخوف مرتعشًا، «بس الخوف مش خايف، الخوف مرعب». المرتعش هو نحن حين ننظر إليه.

---

٣ الشكل الأول: انعدام الأمان كعدسة 13:10 15:30

الفكرة: من تعرض للخوف مبكرًا يعامل العالم بالترقب والتوجس: «الضربة هتيجي منين؟»، كمن يعيش تحت القصف فيظن كل حركة عند الباب قصفًا. «نجمه خفيف».

- «عندي قائمة طويلة من المخاوف لم أقابل أيًا منها أبدًا، لكنها بهدلت حياتي». «أكثر من 50% من مخاوفنا لا علاقة لها بالواقع».
- المخ «من أجمل نعم الله ومن أقسى نقمه»: ليحميك من كارثة واحدة حقيقية «بيعيّشك ألف حياة فيها ألف كارثة».
- بدون خوف ستموت: لن تنتبه وأنت تعبر الشارع. لكن فرط التخيل يكبّلك.
- **الغضب بنزين، والخوف فرامل**. ومن عنده الاثنان من الماضي «دايس بنزين ودايس فرامل»: الطاقة مهدرة والعربية لا تتحرك.
- «الشيطان يعدكم الفقر»، و«إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه». والتخويف أرخص طرق السيطرة في التربية والإدارة والقيادة.
- وأكبر ما يكبلنا عنه الخوف: أن نكون أنفسنا ونتبع رغبتنا. ووسيلته الرئيسية: **الاجتناب**.

---

٤ الشكل الثاني: خوف السلب 21:15

- «عندك نعمة؟ والله ما هخليك تستمتع بيها». خوف من الفقر، والفقد، والانكشاف، والافتضاح، وخسارة الوظيفة والمال وصحة الأولاد، والطلاق.
- «قبل ما توصل لها متعكّن إنها مش معاك، ولما وصلت لها متعكّن إنك ممكن تفقدها». ويحيل لحلقته «متلازمة ابن الفقرية».
- العمل عليه «مش قليل»: بالدين، والوعي النفسي، والأصدقاء، والقراءة، والجرد والكتابة.

---

٥ الشكل الثالث: خوف انكشاف المحتال 23:15

- «المكان اللي أنا فيه ما أستاهلوش»: سيُكشف نقصي وعدم ملاءمتي للدراسة أو الوظيفة أو المال، فأُفضح وأُطرد. وهذا مرتبط بالخزي (موضوع حلقة قادمة).
- مايا أنجلو، رغم عظمة كتاباتها، كانت تقول مع كل كتاب: «هذا هو الكتاب الذي سيكشفون منه أمري، وسيعرفون أني كنت أضحك عليهم». هذه «متلازمة المحتال».

---

٦ الشكل الرابع: الهرع ومداهمة الوقت 25:49 28:50

الفكرة: ليس «الفومو» (الخوف أن يفوتك شيء)، فهذا «بتاع العيال الطرية». بل «أنا متأكد إنه فاتني، وخايف ما ألحقهوش». فتعيش متأخرًا ومكسوفًا تجري وراء القطار.

- «قطر الجواز، وقطر الشغل، وقطر التخصص، وقطر التزكية من فلان، وعداد اللايكات والفولورز».
- نصيحة «استمتع بالرحلة» رفاهية: «ركّبني الأول وبعدين قول لي استمتع. أنا خايف أتكعبل في الطوب وأنا بجري ورا القطر».
- كثيرًا ما يكون القطار داخل رؤوسنا فقط، والمقارنات كاذبة مع ناس لم نرَ بقية حياتهم. وكلما اقتربنا منه ابتعد لأنه خيالي، فنلوم أنفسنا أكثر.
- أحلام ورقة الامتحان التي تُسحب مبكرًا: «عايشين في حاضرنا إن في ورقة اتسحبت».
- أحيانًا لا يكشف حقيقة السباق إلا «بلاء» يوقفك: «انت بتجري ورا إيه أصلًا؟».

---

٧ العلاج (1): أوقف المقارنة 33:23

الفكرة: «الخوف بيقتات على المقارنة». «ولا تمدّنّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجًا منهم». هناك «غض بصر» آخر مطلوب: غض البصر عن المقارنة.

- «النظرة التي تجعلك تبخس ما لديك» قد تكون أشد ضررًا على القلب «من إطلاق البصر في الشهوات»، ويظهر أثرها قبل النوم: قلق، اكتئاب، ضيق، عدم رضا.
- التمرين: أسبوعان أو ثلاثة، اكتب كل يوم: هل قارنت اليوم؟ وماذا فعلت حين قارنت؟ وكلما مسكت نفسك تقارن، أوقفها.

٨ العلاج (2): التعرض التدريجي المتكرر 34:55 37:55 42:28

الفكرة: «لا يوجد علاج للخوف على وجه الأرض سوى التعرض»: التعرض التدريجي المتكرر لعكس ما يدعوك إليه صوت الخوف. يقول «ما تروحش»، فتروح وأنت خائف.

- «الشجاع مش اللي ما بيخافش، الشجاع بيفعل الفعل وهو خايف». كل بطل هاجم أسدًا كان خائفًا، «بس دفع عضلاته لقدام».
- دائرة الخوف والاجتناب: تجتنب فيكبر الخوف فتجتنب أكثر. الطفل الذي كان يهددك في المدرسة صار في رأسك «ماشي على أربع» لأنك تجنبته، وكان في الحقيقة «أهيف» وخائفًا.
- مثال المدير: «عدّي عليا في المكتب» فتعيش ثلاثة أيام من الكوارث والأحلام السوداء والدعاء، ثم يطلب ملف إكسل ويشكرك. «كل المعاناة المجانية دي راحت فين؟».
- إن كان الكلام مخيفًا: اكتب «سكريبت»، واعمل بروفة، ثم قله ولو صوتك يرتعش.
- **افصل الفعل عن الانفعال**: «خدعة كبرى إن لازم انفعال يحرك الفعل». ممكن أكون زعلان وأذاكر، عايز أنام وأرعى ابني، خايف وأمشي لقدام. «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا».

٩ العلاج (3): الانتكاسة ضرورة 43:00

- التعامل مع الخوف «خطوتين لقدام وخطوة لورا». تقدر مرة واثنتين، ثم يغلبك مرة فتجتنب.
- «إن الخوف يغلبك أحيانًا ده ما يعيبكش، ده بيقول إنك شغال».
- «الخوف تقيل وبيفضل موجود معانا حتى نهاية أعمارنا».

التشجير

الخوف والأمان العميق

- طبيعته
  - رفيق دائم ومختبئ
  - كر أو فر أو تجمد
  - فرامل، والغضب بنزين
  - وسيلته: الاجتناب
- أشكاله من الماضي

- انعدام الأمان كعدسة
- خوف السلب
- انكشاف المحتال
- الهرع ومداهمة الوقت

العلاج

- أوقف المقارنة (غض البصر عنها)
- التعرض التدريجي المتكرر
- افصل الفعل عن الانفعال
- الانتكاسة ضرورة

الأبحاث والمعلومات العلمية

لكل فكرة رئيسية: ما يؤيدها، وما يعارضها أو يحدّها، والخلاصة.

«أكثر من 50% من مخاوفنا لا تحدث»

مدعوم، والرقم أكبر

يؤيد

دراسة تابعت مخاوف أشخاص يعانون القلق المعمم: **91%** منها لم يحدث، وما حدث كان غالبًا أخف من المتوقع. (LaFreniere & Newman, 2020, Behavior Therapy) و«مبدأ كاشف الدخان»: المخ مصمم ليطلق إنذارات كاذبة كثيرة لأن تفويت خطر حقيقي أغلى ثمنًا. (Nesse, 2001)

يحدّ

العينة صغيرة ومن مرضى القلق. ومن يعيشون في ظروف خطرة فعلًا قد تكون مخاوفهم واقعية أكثر.

الخلاصة: تقديره متواضع؛ أغلب مخاوفنا لا تحدث.

الخوف المبكر يصنع عدسة توجّس

مدعوم

يؤيد

الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو الإساءة يُظهرون استجابة أقوى في اللوزة الدماغية للوجوه الغاضبة، وانتباهًا أسرع للتهديد. (McLaughlin et al., 2014؛ Pollak & Sinha, 2002) والتربية بالتحكم والتخويف ترتبط بقلق الأطفال. (McLeod, Wood & Weisz, 2007, Clinical Psychology Review)

يحدّ

هذه اليقظة كانت تكيفًا مفيدًا في بيئة خطرة. والتغيير ممكن، فالدماغ يتعلم الأمان من جديد مع الخبرات الآمنة.

متلازمة المحتال

مدعوم

يؤيد

وصفتها كلانس وآيمز عام 1978. ومراجعة منهجية: شائعة جدًا (من 9% حتى 82% حسب المقياس والعينة)، وترتبط بالقلق والاكتئاب والاحتراق. (Bravata et al., 2020, J of General Internal Medicine)

وعبارة مايا أنجلو حقيقية ومشهورة.

يحدّ

هي «ظاهرة» لا تشخيص طبي. وأحيانًا يكون الإحساس بعدم الانتماء ناتجًا عن بيئة إقصائية فعلًا، لا عن خلل داخلي فقط.

«الخوف يقتات على المقارنة»

مدعوم مع استثناء

يؤيد

المقارنة بمن هم «أعلى» على وسائل التواصل ترتبط بتقدير ذات أقل وأعراض اكتئاب أكثر. (Vogel et al., 2014؛ Verduyn et al., 2020, Current Opinion in Psychology)

يحدّ

المقارنة بنموذج يبدو نجاحه ممكنًا لك قد تلهم وتحفز. (Lockwood & Kunda, 1997, JPSP) فالمضر هي المقارنة التي تبخسك، كما قال، لا كل مقارنة.

«لا علاج للخوف سوى التعرض»

مدعوم بقوة

يؤيد

التعرض هو العنصر الأقوى في علاج اضطرابات القلق والرهاب والوسواس. (Hofmann & Smits, 2008؛ Craske et al., 2014, Behaviour Research and Therapy) ونظرية «العاملين» تشرح دائرته: الاجتناب يخفف القلق لحظيًا فيُكافأ، فيستمر الخوف. (Mowrer, 1947) والعلاج بالقبول والالتزام (ACT) يقوم على «الفعل الملتزم» مع وجود الشعور، وهي فكرة «افصل الفعل عن الانفعال».

يحدّ

للخوف علاجات أخرى مساندة (أدوية، علاج معرفي). وفي الصدمات الشديدة يُفضَّل التعرض بإشراف مختص، لا وحدك.

«الانتكاسة ضرورة»

مدعوم

يؤيد

«عودة الخوف» بعد تحسن ظاهرة معروفة، لأن التعرض يبني تعلّمًا جديدًا بجانب القديم ولا يمحوه، فيعود القديم أحيانًا مع الضغط أو تغير السياق. (Rachman, 1989؛ Bouton, 2002, Biological Psychiatry)

يحدّ

تكرار التعرض في سياقات مختلفة يقلل هذه الانتكاسات.

المطلوب: اعمل إيه

كل الأفعال والسلوكيات والمعتقدات التي طلبتها الحلقة، مرتبة.

الترتيب المقترح للبدء

1. **اعمل جرد المخاوف**
   رغم أنه مخيف (البطاقة 2).
2. **راجع السنة الماضية**
   كم من مخاوفك حدث فعلًا؟ (البطاقة 2)
3. **صُم عن المقارنة**
   أسبوعين أو ثلاثة (البطاقة 3).

4 ابدأ سلّم التعرض

من الأسهل للأصعب (البطاقة 4).

5 تقبّل الخطوة للخلف

ولا تعتبرها فشلًا (البطاقة 5).

1. المعتقدات: تخلَّ عن هذا، وتبنَّ هذا

المعتقد القديم	المعتقد الجديد	التوقيت
لو سمعت عن الماضي هنهار	أنا «قدها»، ولو مؤذي أقدر أقفله	3:03
أنا مش خايف، أنا بس عصبي	الهجوم والغيرة والإنجاز المحموم قد تكون خوفًا	7:37
مخاوفي دي واقعية	أغلبها لم يحدث ولن يحدث؛ المخ يبالغ ليحميني	15:08
لما أوصل هرتاح	خوف السلب سيأتي بعد الوصول؛ أعمل عليه الآن	21:15
أنا مش قد المكان ده وهتكشف	هذه متلازمة المحتال، يعيشها حتى العظماء	23:15
فاتني كتير ولازم ألحق القطر	القطر غالبًا في دماغي، والمقارنة كاذبة	28:50
المقارنة عادية ومش بتضر	النظرة التي تبخسني ما لدي تضر القلب جدًا	33:23
الشجاع ما بيخافش	الشجاع يتحرك وهو خائف	35:55
لازم أحس إني مستعد عشان أتحرك	الفعل منفصل عن الانفعال؛ أتحرك وأنا خايف	42:28
رجعت أتجنب، يبقى فشلت	خطوتين لقدام وخطوة لورا؛ ده معناه إني شغال	43:00

2. جرد المخاوف تمرين كتابة

1. اكتب كل مخاوفك، حتى الصغيرة والمحرجة.
2. صنّفها: انعدام أمان عام، أم خوف سلب (فقر، فقد، طلاق، صحة)، أم انكشاف ومحتال، أم هرع وتأخر؟
3. راجع السنة الماضية: ما المخاوف التي حكمتك؟ وكم منها حدث فعلًا؟
4. أين يختبئ الخوف عندك في سلوك يبدو «قوة»: صوت عالٍ، غيرة، إنجاز محموم، تحكم؟

5. ما الذي يمنعك الخوف من فعله أو من أن تكونه؟

من 9:07 إلى 33:23

3. صيام عن المقارنة 2 إلى 3 أسابيع

- كل يوم اكتب: هل قارنت اليوم؟ بمن؟ ماذا شعرت؟ ماذا فعلت؟
- كلما مسكت نفسك تقارن، أوقفها وارجع لما معك.
- قلل المحتوى ووسائل التواصل التي تثير فيك «فاتني القطر».
- تذكّر: أنت ترى «البسط» من حياتهم، لا «المقام».

من 33:23 إلى 34:55

4. سلّم التعرض تدريجي ومتكرر

1. اختر خوفًا واحدًا يكبّلك عن فعل محدد.
2. اكتب ما يقوله صوت الخوف: «ما تروحش»، «ما تتكلمش».
3. رتّب مواقف من الأسهل للأصعب في نفس الخوف.
4. ابدأ بالأسهل، وكرره حتى يخف، ثم اصعد درجة.
5. للمواقف الكلامية: اكتب سكريبت، واعمل بروفة، ثم قل ما تريد ولو صوتك يرتعش.
6. بعد كل مرة اكتب: ماذا توقعت؟ وماذا حدث فعلًا؟

من 34:55 إلى 42:28

5. وأنت في الطريق

- افصل الفعل عن الانفعال: اعمل المطلوب منك وأنت خائف أو زعلان أو تعبان.
- لو تراجعت مرة وتجنبت، ارجع للدرجة السابقة وكمّل. لا تعتبرها فشلًا.
- في الصدمات الكبيرة أو الهلع الشديد: التعرض مع مختص.
- لو عندك أولاد أو تدير ناسًا: لا تستخدم التخويف وسيلة للسيطرة.

من 18:12 ومن 42:28

المصدر: towards deep sense of security على قناة Emad Rashad Othman، الحلقة السادسة من سلسلة التحرر من الماضي.
المحتوى مبني على نص الفيديو كاملًا، والتوقيتات تقريبية.

هذه الصفحة تلخيص تعليمي وليست بديلًا عن معالج.