المحاضرة 08

معادلة VLOOKUP

البحث عن بيانات من جدول تاني · أهمية بناء قاعدة بيانات منظمة في الإكسل

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 7:35 | https://youtu.be/4tMORHaUbZA

الفكرة باختصار

`VLOOKUP` بتدور على قيمة (زي كود صنف أو رقم موظف) في **أول عمود** من جدول، وترجع قيمة من **عمود تاني في نفس الصف**. المحاضرة بتربط ده بفكرة مهمة: إنك تعمل **قاعدة بيانات** (جدول أكواد ثابت للأصناف أو الموظفين)، وبعدين أي شيت تاني يسحب منها البيانات بالكود بدل ما تكتب الأسعار والأسماء كل مرة.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم فكرة قاعدة البيانات وجدول الأكواد
- كتابة VLOOKUP بمدخلاتها الأربعة
- الفرق بين المطابقة التامة والتقريبية
- تثبيت جدول البحث وسحب المعادلة
- معالجة خطأ #N/A ومعرفة حدود الدالة

1 فكرة قاعدة البيانات

- اعمل شيت اسمه مثلًا **الأصناف**: كود الصنف في **أول عمود** ثم الاسم، السعر، الوحدة...
- كل كود **فريد** (ما يتكررش)، والبيانات منظمة: صف عناوين واحد، من غير خلايا مدمجة أو صفوف فاضية.

- في شيت الفواتير تكتب الكود بس، **و** VLOOKUP تجيب الاسم والسعر تلقائيًا.

نصيحة لو غيّرت السعر في قاعدة البيانات، كل الفواتير اللي بتسحب منها تتحدث فورًا — مصدر واحد للحقيقة.

2 تركيب الدالة

الصيغة

```
=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
```

المدخل	المعنى
lookup_value	القيمة اللي بندور عليها (الكود)
table_array	جدول البحث — **أول عمود فيه لازم يكون عمود الكود**
col_index_num	رقم العمود المطلوب **داخل الجدول** (1 = عمود الكود)
range_lookup	FALSE أو 0 = مطابقة تامة · TRUE أو 1 = تقريبية

مثال

```
=VLOOKUP(A2, الأصناف!$A$2:$D$200, 3, FALSE)
```

يدور على الكود في A2 ويرجع السعر من العمود التالت في جدول الأصناف.

3 المطابقة التامة والتقريبية

النوع	الاستخدام	شرطه
FALSE (تامة)	أكواد، أسماء، أرقام فواتير	لا شيء — الأكثر استخدامًا
TRUE (تقريبية)	شرائح: تقديرات، عمولات، ضرائب	العمود الأول **مترتب تصاعديًا**

مثال

```
=VLOOKUP(B2, $F$2:$G$6, 2, TRUE)
```

جدول درجات: 0 ضعيف، 50 مقبول، 65 جيد، 75 جيد جدًا، 85 امتياز — يرجع التقدير لأي درجة.

انتبه لو نسيت المدخل الرابع، الإكسل بيعتبره **TRUE** وممكن يرجع نتيجة غلط من غير ما يطلع خطأ.

4 النسخ والتثبيت ومعالجة الأخطاء

- ثبّت جدول البحث بـ `$` (أو `F4`) قبل سحب المعادلة لتحت.

الخطأ	السبب الشائع
`#N/A`	القيمة مش موجودة، أو مسافة زيادة، أو رقم مخزن كنص في جهة وكرقم في الجهة التانية
`#REF!`	رقم العمود أكبر من عدد أعمدة الجدول
نتيجة غلط	نسيان `FALSE` ، أو الجدول مش مثبت فاتزحلق

مثال

```
=IFERROR(VLOOKUP(A2, $H$2:$J$200, 2, FALSE), "غير موجود")
```

نصيحة استخدم `TRIM` لتنظيف المسافات الزيادة لو القيم شكلها مطابق وبيطلع #N/A.

5 حدود VLOOKUP والبدائل

- ما تقدرش تدور **شمال** عمود البحث (العمود المرجوع لازم يكون يمينه في الجدول الإنجليزي).
- رقم العمود ثابت؛ لو أضفت عمود جوه الجدول النتيجة بتتغير.


- بترجع **أول تطابق** بس.


ملاحظة البدائل الأقوى: `INDEX` + `MATCH` ، و `XLOOKUP` في الإصدارات الحديثة.

أهم النقاط للحفظ

- قاعدة بيانات منظمة بكود فريد في أول عمود = أساس البحث.
- `=VLOOKUP(القيمة, الجدول, رقم العمود, FALSE)` .
- رقم العمود بيتعد من **أول عمود في الجدول**.
- `FALSE` للمطابقة التامة، و `TRUE` للشرائح مع ترتيب تصاعدي.
- ثبّت الجدول بـ `$` ، و `IFERROR` لمعالجة #N/A.
- ما بتدورش للشمال — البديل INDEX/MATCH أو XLOOKUP.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 08




الخريطة الشجرية · المحاضرة 08
المحاضرة 08
VLOOKUP
قاعدة البيانات
كود فريد
أول عمود = المفتاح
بدون دمج أو فراغات
مصدر واحد للحقيقة
المدخلات
lookup_value
table_array
col_index_num
range_lookup
نوع المطابقة
FALSE تامة
TRUE تقريبية
الشرائح مرتبة تصاعديًا
الافتراضي TRUE!
الأخطاء
N/A# غير موجود
REF#! رقم عمود كبير
مسافات ← TRIM
IFERROR
الحدود
لا تبحث للشمال
رقم عمود ثابت
أول تطابق فقط
INDEX/MATCH · XLOOKUP

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب تركيب VLOOKUP بالمدخلات الأربعة.
2. إيه الشرط الأساسي في جدول البحث؟
3. جدول الأصناف A:D والسعر في العمود C. رقم العمود في المعادلة كام؟
4. إيه الفرق بين FALSE و TRUE في المدخل الأخير؟
5. إمتى نستخدم المطابقة التقريبية؟
6. سحبت المعادلة لتحت فبدأت تطلع نتائج غلط و #N/A. السبب الأشهر؟
7. الكود موجود فعلًا لكن النتيجة #N/A. إيه الأسباب المحتملة؟
8. إزاي تعرض "غير موجود" بدل #N/A؟
9. إيه أهم عيوب VLOOKUP؟
10. ليه بناء قاعدة بيانات للأصناف أفضل من كتابة السعر في كل فاتورة؟

الإجابات النموذجية

1 **اكتب تركيب VLOOKUP بالمدخلات الأربعة.**

```
=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)
```

2 **إيه الشرط الأساسي في جدول البحث؟**

العمود اللي فيه القيمة اللي بندور عليها لازم يكون **أول عمود** في النطاق المحدد.

3 **جدول الأصناف A:D والسعر في العمود C. رقم العمود في المعادلة كام؟**

3، لأن العد بيبدأ من أول عمود في الجدول (A=1، B=2، C=3).

4 **إيه الفرق بين FALSE و TRUE في المدخل الأخير؟**

FALSE مطابقة تامة، **و** TRUE مطابقة تقريبية بترجع أقرب قيمة أقل أو تساوي، وتحتاج ترتيب تصاعدي.

5 **إمتى نستخدم المطابقة التقريبية؟**

مع الشرائح: تقديرات الدرجات، العمولات، الضرائب حسب الدخل.

6 **سحبت المعادلة لتحت فبدأت تطلع نتائج غلط و #N/A. السبب الأشهر؟**

جدول البحث مش مثبت بـ `$` فاتحرك مع السحب.

7 **الكود موجود فعلًا لكن النتيجة #N/A. إيه الأسباب المحتملة؟**

مسافات زيادة، أو رقم متخزن كنص في جهة وكرقم في التانية.

8 إزاي تعرض "غير موجود" بدل #N/A؟

```
=IFERROR(VLOOKUP(...), "غير موجود")
```

9 إيه أهم عيوب VLOOKUP؟

ما تقدرش ترجع قيمة من عمود قبل عمود البحث، رقم العمود ثابت، وبترجع أول تطابق فقط.

10 ليه بناء قاعدة بيانات للأصناف أفضل من كتابة السعر في كل فاتورة؟

لأن التعديل بيتم في مكان واحد وكل الفواتير تتحدث، وبيقلل الأخطاء والتكرار.

عناوين للتوسع والبحث

INDEX + MATCH

البحث في أي اتجاه وبرقم عمود ديناميكي.

XLOOKUP

البديل الحديث الأقوى لـ VLOOKUP.

VLOOKUP with MATCH

جعل رقم العمود ديناميكي.

Approximate Match Tables

بناء جداول الشرائح والعمولات.

Data Normalization in Excel

تصميم قواعد بيانات منظمة.

CLEAN و TRIM

تنظيف البيانات قبل البحث.

ملخص المحاضرة 08 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-