المحاضرة 32

إزاي تحسب عدد الأيام بين تاريخين

3 طرق: الطرح المباشر · DATEDIF · NETWORKDAYS مع تخطي الإجازات — للمحاسبين والـ HR وإدارة المشاريع

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 6:51 | https://youtu.be/Znl_KTK_3YY

الفكرة باختصار

حساب المدة بين تاريخين مطلوب في كل مكان: أيام التأخير في السداد، مدة خدمة الموظف، أيام العمل الفعلية في مشروع. المحاضرة بتشرح **3 طرق**: الطرح المباشر لعدد الأيام الكلي، دالة `DATEDIF` لحساب المدة بالسنين والشهور والأيام، ودوال `NETWORKDAYS` لحساب **أيام العمل** مع **تخطي الإجازات الأسبوعية والرسمية**.

هتتعلم في المحاضرة دي

- حساب الأيام بالطرح المباشر **و** DAYS
- حساب المدة بالسنين والشهور بـ DATEDIF
- حساب أيام العمل بـ NETWORKDAYS
- تحديد الإجازة الأسبوعية بـ NETWORKDAYS.INTL
- تطبيقات عملية في المحاسبة والـ HR والمشاريع

1 الطريقة 1: الطرح المباشر

مثال

```
=B2-A2
=DAYS(B2, A2)
```

عدد الأيام بين تاريخ البداية A2 والنهاية B2 — نسّق الناتج General.

مثال

```
=B2-A2+1
```

لو عايز تحسب يوم البداية واليوم الأخير الاتنين (مدة إجازة مثلًا).

مثال

```
=TODAY()-A2
```

عدد الأيام من تاريخ معين لحد النهارده (أيام التأخير).

انتبه لو ظهر رقم غريب أو تاريخ، التواريخ ممكن تكون نص؛ تأكد إنها تواريخ حقيقية (متحاذية يمين في الاتجاه الإنجليزي).

2 الطريقة 2: DATEDIF (سنين وشهور وأيام)

الصيغة

```
=DATEDIF(start_date, end_date, unit)
```

unit	النتيجة
"Y"	سنين كاملة
"M"	شهور كاملة
"D"	أيام
"YM"	الشهور المتبقية بعد السنين
"MD"	الأيام المتبقية بعد الشهور
"YD"	الأيام بعد السنين

مثال

```
=DATEDIF(A2, TODAY(), "Y") & " سنة و " & DATEDIF(A2, TODAY(), "YM") & " شهر و " & DATEDIF(A2, TODAY(), "MD") & " يوم"
```

مدة الخدمة أو العمر بالتفصيل.

ملاحظة DATEDIF دالة مخفية: مش بتظهر في الاقتراحات ولا في Insert Function، لكنها شغالة.

انتبه تاريخ البداية لازم يكون **أصغر** من النهاية، وإلا هيطلع `#NUM!` .

3 الطريقة 3: أيام العمل وتخطي الإجازات

الصيغة

```
=NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])
```

بتعتبر السبت والأحد إجازة.

الصيغة

```
=NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, [weekend], [holidays])
```

كود weekend	الإجازة
1	السبت والأحد
7	الجمعة والسبت (مصر والخليج)
16	الجمعة فقط
"0000110"	نص من 7 أرقام (الإثنين ← الأحد)، 1 = إجازة

مثال

```
=NETWORKDAYS.INTL(A2, B2, 7, Holidays)
```

Holidays نطاق مسمى فيه تواريخ الإجازات الرسمية.

نصيحة اعمل جدول إجازات رسمية في شيت لوحده وسمّيه (Named Range) واستخدمه في كل المعادلات.


4 تطبيقات عملية


المجال	المطلوب	المعادلة
محاسبة	أيام التأخير في السداد	`=MAX(0, TODAY()-تاريخ_الاستحقاق)`
HR	مدة الخدمة بالسنين	`=DATEDIF(تاريخ_التعيين, TODAY(), "Y")`
HR	أيام الإجازة المستحقة الفعلية	`=NETWORKDAYS.INTL(من, إلى, 7, Holidays)`
مشاريع	تاريخ انتهاء بعد 30 يوم عمل	`=WORKDAY.INTL(البداية, 30, 7, Holidays)`
مشاريع	الأيام المتبقية على التسليم	`=NETWORKDAYS.INTL(TODAY(), التسليم, 7, Holidays)`

أهم النقاط للحفظ

- `=B2-A2` أو `DAYS` للأيام الكلية (+1 لو شاملة الطرفين).
- `DATEDIF` بوحدات Y / M / D / YM / MD — مخفية بس شغالة.
- `NETWORKDAYS` بإجازة سبت وأحد، و `INTL.` لتحديد إجازتك.
- كود 7 = جمعة وسبت، 16 = جمعة فقط.
- قائمة إجازات رسمية باسم نطاق تُستخدم في كل المعادلات.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 32




الخريطة الشجرية · المحاضرة 32
المحاضرة 32
الأيام بين تاريخين
الطرح المباشر
B2-A2=
DAYS
+1 شامل الطرفين
TODAY()-A2
DATEDIF
"Y" سنين
"M" شهور
"YM" و "MD"
دالة مخفية
أيام العمل
NETWORKDAYS
NETWORKDAYS.INTL
7 جمعة وسبت
قائمة الإجازات
تطبيقات
أيام التأخير
مدة الخدمة
الإجازات المستحقة
تسليم المشاريع
أخطاء شائعة
تواريخ نصية
البداية > النهاية #NUM!
تنسيق الناتج
إجازة غربية افتراضية

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إزاي تحسب عدد الأيام بين تاريخين بأبسط طريقة؟
2. إمتى تضيف +1 للطرح؟
3. اكتب معادلة عدد سنين الخدمة الكاملة لتاريخ تعيين في A2.
4. إيه معنى الوحدة "YM" في DATEDIF؟
5. ليه DATEDIF مش ظاهرة في اقتراحات الإكسل؟
6. إيه مشكلة NETWORKDAYS العادية في مصر؟
7. اكتب معادلة أيام العمل بإجازة الجمعة والسبت مع إجازات رسمية في نطاق Holidays.
8. إزاي تحدد إن الإجازة الجمعة فقط؟
9. اكتب معادلة أيام التأخير بحيث ما تطلعش سالب.
10. DATEDIF رجعت #NUM!. السبب؟

الإجابات النموذجية

1 **إزاي تحسب عدد الأيام بين تاريخين بأبسط طريقة؟**

`=B2-A2` (أو `=DAYS(B2, A2)`) وتنسيق الناتج General.

2 **إمتى تضيف +1 للطرح؟**

لما تكون عايز تحسب يوم البداية ويوم النهاية الاتنين (زي مدة إجازة).

3 **اكتب معادلة عدد سنين الخدمة الكاملة لتاريخ تعيين في A2.**

`=DATEDIF(A2, TODAY(), "Y")`

4 **إيه معنى الوحدة "YM" في DATEDIF؟**

عدد الشهور المتبقية بعد طرح السنين الكاملة.

5 **ليه DATEDIF مش ظاهرة في اقتراحات الإكسل؟**

لأنها دالة قديمة مخفية للتوافق، لكنها بتشتغل عادي.

6 **إيه مشكلة NETWORKDAYS العادية في مصر؟**

بتعتبر السبت والأحد إجازة بدل الجمعة والسبت.

7 **اكتب معادلة أيام العمل بإجازة الجمعة والسبت مع إجازات رسمية في نطاق Holidays.**

`=NETWORKDAYS.INTL(A2, B2, 7, Holidays)`

8 **إزاي تحدد إن الإجازة الجمعة فقط؟**

كود weekend = 16.

9 **اكتب معادلة أيام التأخير بحيث ما تطلعش سالب.**

```
=MAX(0, TODAY()-تاريخ_الاستحقاق)
```

10 **DATEDIF رجعت #NUM!. السبب؟**

تاريخ البداية أكبر من تاريخ النهاية.

عناوين للتوسع والبحث

WORKDAY.INTL

تاريخ الانتهاء بعد عدد أيام عمل.

YEARFRAC

المدة ككسر من السنة للحسابات المالية.

Age Calculator in Excel

حساب العمر بدقة.

Leave Management Template

نظام إجازات للـ HR.

Project Timeline Calculations

جداول زمنية للمشاريع.

ملخص المحاضرة 32 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-